Fucile di cartone per laser tag AR

Template per iPhone 17 Pro, iPhone 14 Pro, Redmi A5 e telefoni fino a 175 x 82 mm con la cover

Come stampare

Stampa su A4 al 100% (in stampa scegli "Dimensioni effettive", non "Adatta alla pagina").
Controlla il quadrato qui sotto con un righello: deve misurare 50 mm.
Stampa una sola copia: ritagli il template di carta e lo ricalchi sul cartone
tutte le volte che serve. Per 4 fucili basta un solo set.

Materiali per un fucile

Cartone ondulato da scatola (3-4 mm), circa 2 scatole medie.
Colla vinilica o colla a caldo (la colla a caldo la usa un adulto).
3 spiedini di legno, 1 stecchino, elastici per capelli in silicone, nastro di rame,
un pezzetto di spugna (tipo spugna da cucina, parte morbida), nastro adesivo,
cordino per il laccetto da polso. Taglierino e tappetino: lo usa un adulto.

Parti

Fianco: 4 strati (pagine 2 e 3, da unire): 2 esterni e 2 centrali col vano leva.
Leva, mensola, 2 labbri, piastra, cappuccio (3 pezzi), 3 squadrette, spessori (pagina 4).
Schema di montaggio e passaggi (pagina 5).

Legenda

Linea nera: taglio. Arancio tratteggiato: taglio solo dove indicato o piega.
Cerchio con croce: foro (perno, stecchino, laccetto).

Sicurezza

Il telefono resta sempre con la cover. Laccetto al polso, mai al collo.
Si gioca camminando, su tappeto o in una stanza sgombra.
Prima di giocare, scuoti piano il fucile capovolto sopra il divano: il telefono non deve muoversi.

50 mm

se non misura 50 mm,
ristampa al 100%

Verifica scala

Misura il lato del quadrato prima di ritagliare.

Un errore del 3% basta perché il telefono non entri.

Fianco, parte A di 2

Ritaglia lungo il nero. Sovrapponi la parte B sulla fascia arancio, allinea le crocette sulla linea tratteggiata e fissa con nastro.



Fianco, parte B di 2

Ritaglia lungo il nero e unisci alla parte A. Usa il fianco intero come sagoma: ricalcalo 4 volte (3 spesso, 1 sottile).



Consiglio: ricalca con le onde del cartone in verticale, il fucile si piega molto meno.

Parti piccole



Schema di montaggio

Vista di lato (scala circa 1:2,5)



Vista da dietro: quello che vedi tu



Passaggi

1. Fianco: 4 strati, 3 spessi e 1 sottile. Nei 2 centrali taglia anche il vano leva.
2. Fora perno e laccetto su tutti gli strati, lo stecchino solo negli esterni (lo fa un adulto).
3. Leva: 2 strati sottili incrociati. Rame dalla faccia anteriore del grilletto fino alla punta. In punta 1 cm di spugna avvolta nel rame, senza bordi vivi.
4. Strati 1 e 2, poi leva e spiedino, stecchino ed elastico nel vano, infine strati 3 e 4.
5. Elastico dalla tacca in alto sulla leva allo stecchino: il grilletto deve tornare avanti da solo.
6. Incolla mensola (tacca verso di te), labbri, piastra e squadrette, spiedino corto nella squadretta. Asciugatura: 1 ora.
7. Telefono con la cover: spessori dietro finché è stretto, poi il cappuccio: 2 elastici allo spiedino della squadretta.
8. Prova: premendo il grilletto la spugna tocca lo schermo tra i due labbri. Se non arriva, aggiungi spugna. Se tocca da sola, accorcia la spugna.