

FICHERD N°: 05 DRDE/ADRDE

Proposition Module Maquettes Base de Données Test Module Formation

Nom du projet: 1900

Nom du Module: Crechon de Pentrepore

Chef d'équipe: 7459111 (2000)

Superviseur: 1900 (2000)

Décrire dans cet espace tous les éléments de la fiche

En ce qui concerne la bone de dannée ne
neferé our hobles

-> ource
-> Gen-once
-> gen-connen
-> gen-connen
-> gen-connen

Pièces jointes :

Propport de conception de BD

Initiateur	Visa N+1	VISA DRDE	VISA DG
de	Ant,	A	AM
05/09/2023	Nghes 105/8023	of by Lors	1

<u>Attention</u>: Fournir les Pjs suivantes en fonction de la case cochée: Cahier des charges du module; Rapport de conception des maquettes; Rapport conception de la Base de données (MCD, MLD,...); Rapport de Test; Planning & Guide de formation.

NB : Un module est une entité qui encapsule au maximum 5 fonctionnalités (Services).

N°RCCM: RC/YAO/2016/B/224

N° CONTRIBUABLE: M0316124938P

Rapport de conception base de données Module gestion de l'entreprise

1. Table axe

#	Nom	Туре	Interclassement	Attributs	Null	Valeur par défaut
1	id_axe 🔎	int(11)			Non	Aucun(e)
2	nom_axe	varchar(255)	utf8_unicode_ci		Non	Aucun(e)

Clé primaire : id_axe

2. Table sous_axe

#	Nom	Туре	Interclassement	Attributs	Null	Valeur par défaut
1	id_sous_axe	int(11)				Aucun(e)
2	id_axe	int(11)			Non	Aucun(e)
3	nom_axe	varchar(256)	utf8_unicode_ci		Non	Aucun(e)

Clé primaire : id_sous_axe

Clés étrangères :

• Id_axe : clé étrangère faisant la relation avec la table axe

3. Table recom_annuel

#	Nom	Туре	Interclassement	Attributs	Null	Valeur par défaut
1	id_rag 🥏	int(11)			Non	Aucun(e)
2	axe 🤌	int(11)			Oui	NULL
3	sous_axes	int(11)			Oui	NULL
4	libelle	varchar(255)	utf8_unicode_ci		Oui	NULL
5	responsable	int(11)			Oui	NULL
6_	quantite	enum('A', 'AA', 'AAA')	utf8_unicode_ci		Oui	NULL
7	mois	enum('Janvier', 'Février', 'Mars', 'Avril', 'Mai',	utf8_unicode_ci		Non	Aucun(e)
8	annee	enum('2020', '2021', '2022', '2023', '2024', '2025	utf8_unicode_ci		Non	Aucun(e)
9	bilan	varchar(255)	utf8_unicode_ci		Non	Aucun(e)

Clé primaire : id_rag

Clés étrangères :

axe : clé étrangère faisant la relation avec la table axe

• sous_axes : clé étrangère faisant la relation avec la table sous_axe

4. Table ges_doc_gestion

#	Nom	Туре	Interclassement	Attributs	Null	Valeur par défaut
1	id_doc	int(11)			Non	Aucun(e)
2	date	date			Oui	NULL
3	reference	text	utf8mb4_general_ci		Oui	
4	objet	text	utf8mb4_general_ci		Oui	
5	type_document	enum('Expédition' 'Constitution' 'Résolution'	utf8mb4_general_ci		Non	Aucun(e)
6	pj	text	utf8mb4_general_ci		Oui	

Clé primaire : id_doc