



Au cœur de l'innovation

Rég. N° 00000044/LC/MPT/SG/2021

00010-23

Objet : LETTRE COMMANDE N° 00000044/LC/MPT/SG/2021 DU 15 OCTOBRE 2021 PASSE APRES APPEL D'OFFRES NATIONAL RESTREINT N°00000039/AONO/MPT/CIPM/2021 DU 30 SEPTEMBRE 2021 LANCE EN PROCEDURE D'URGENCE POUR LE SUIVI ET LE CONTROLE DE LA MISE EN ŒUVRE D'UNE PLATEFORME NUMERIQUE COLLABORATIVE POUR LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRES.

Démarrage du déploiement des équipements

Monsieur le Directeur Général,

Accusant réception de votre correspondance N°010-23/DG du 15 mars 2023 par laquelle vous sollicitez l'autorisation de démarrage des travaux, il me plaît de vous indiquer tout comme dans notre précédente réponse à cette même demande, que nous n'avons aucune objection au démarrage des travaux eu égard à la quantité de matériel examiné conforme à ce jour.

En effet, tout au long de cette période préparatoire, nous avons contradictoirement vérifié le matériel que vous avez approvisionné pour certains (Informatique, Télévision) et présenté les échantillons pour d'autres (électricité, vidéosurveillance). Le résultat de cette évaluation est contenu dans les fiches de conformité jointes à la présente note. Au regard, du niveau de matériel disponible, le démarrage du déploiement de ceux-ci sur les sites hôtes est la bienvenue.

Néanmoins, nous tenons à rappeler à votre attention le fait que la sécurité, l'intégrité et la surveillance dudit matériel reste sous votre entière responsabilité jusqu'à la réception des travaux ; vous prendrez donc toutes les dispositions nécessaires à la protection dudit matériel à la fois pendant le transport et tout au long de la durée du projet.

Nos équipes se tiennent d'ores et déjà prêtes à vous accompagner sur le terrain. Sachant compter sur votre diligence habituelle, je vous prie d'agréer Monsieur le Directeur Général, l'assurance de notre parfaite collaboration.

LE DIRECTEUR GENERAL

Pièces jointes :

- Fiches de conformité du matériel

Copie :

- MINPOSTEL/Maitre d'ouvrage ;
- DGA/MPT/Chef service du marché ;
- DIR/MPT/Ingénieur du marché.

Direction Générale - OMNISPORT derrière le stade
annexe
Email: contact@kama.cm
Site web: www.kama.cm
Mobile: 00237 91 22 203 044
Fixe: 00237 222 203 044
BP: 15709 Yaoundé

Yaoundé, le 20 mars 2023

A

**Monsieur le Directeur
Général des établissements
J.C.&COMPAGNIE**