

KIAMAS.A.au capital de 40 000 000 de FCFA.

OMNISPORT DERRIERE LE STADE ANNEXE.

<u>contact@kiama.cmwww.kiama.cm</u> Tel: (237) 697 812 515 / 682 202 675

Fixe: (237) 222 209 043

BP: 15709 Yaoundé Cameroun

Yaoundé le,

BORDEREAU DE LIVRAISON N°0002/DG/DRDE/SPPD

<u>DOIT</u>: MINISTÈRE DES RELATIONS EXTERIEURES <u>YAOUNDE</u>

<u>OBJET</u>: Fourniture des équipements Informatiques au Ministère des Relations Extérieures.

N°RCCM: RC/YAO/2016/B/224

| N° | DÉSIGNATION | QTÉS COMMANDÉES | QTÉS LIVRÉES | OBSER- VATIONS |
|----|--|--------------------|-----------------|-------------------|
| 01 | Type produit: Ordinateur de bureau tout-en-un 24" Mémoire: 4 Go de RAM DDR4-3200 MHz (1x4 Go) Stockage de mémoire: 4 Go de mémoire; 1To de stockage sur disque dur Stockage interne: Disque dur SATA 1To 7200 tr/min Processeur: intel® CoreTM i3-1125G4 (jusqu'à 3,7 GHz avec la technologie intel® Turbo Boost, 8 Mo de cache L3; 4 cœurs) Webcam, Clavier USB filaire AZERTY // Souris USB filaire // Adaptateur secteur intelligent 65 Wavec fiche secteur à la norme française, câble HDMI de 2 m | 16 | 16 | ОК |
| 02 | Type produit : Ordinateur de bureau tout-en-un 24" Mémoire : 8 Go de RAM DDR4-3200 MHz (2x4 Go) Stockage de mémoire 8 Go de mémoire ; 1To de stockage sur disque dur Stockage interne : Disque dur SATA 1To 7200 tr/min Type de processeur : Intel Core i3 | 4 | 4 | OK |
| | Processeur: Intel® CoreTM i3-1125G4 (jusqu'à 3,7 GHz avec la technologie intel® Turbo Boost, 8 Mo de cache L3; 4 cœurs) Webcam, Clavier USB filaire AZERTY // Souris USB filaire // Adaptateur secteur intelligent 65 Wavec fiche secteur à la norme française, câble HDMI de 2 m | | | |
| 03 | Type produit: Ordinateur de bureau tout-en-un Processeur: Intel Core i7-1165G7 11e génération Carte graphique: Intel Iris Xe Mémoire (RAM): 16 Go Stockage: 256 Go de SSD + 1 To HDD Taille de l'écran d'affichage: 23,8 pouces, Webcam, Clavier USB filaire AZERTY // Souris USB filaire // Adaptateur secteur intelligent 65 Wavec fiche secteur à la norme française, câble HDMI de 2 m | 4 | 1 | OK |

1/2

N° CONTRIBUABLE: M031612491838P



KÍAMA au cœur de l'innovation

 $\boldsymbol{KIAMAs.a.}$ au capital de 40 000 000 de FCFA.

OMNISPORT DERRIERE LE STADE ANNEXE.

<u>contact@kiama.cmwww.kiama.cm</u> Tel: (237) 697 812 515 / 682 202 675

Fixe: (237) 222 209 043

BP: 15709 Yaoundé Cameroun

| 04 | Type produit : Ordinateur de bureau tout-en-un 22" Processeur Intel® Core™ i3-10110U (fréquence de base 2,1 GHz, | | | |
|----|---|--|---|---|
| | jusqu'à 4,1 GHz avec technologie Intel® Turbo Boost, mémoire | | | |
| | cache L3 4 Mo, 2 cœurs) 10 Gen | | | |
| | Mémoire vive (RAM) installée 4 Go de mémoire SDRAM DDR4- | | | |
| | 2666 (1x4Go) | 100-101 AND | | LINE OF THE PARTY |
| | Taille du disque dur 1 TB | 38 | 0 | Livraison |
| | Type du disque dur SATA | | | imminente |
| | Vitesse de rotation du disque dur 7200 tours/min | | | |
| | Lecteur / Graveur Graveur DVD HP ultra-plat 9,5 mm | | | |
| | Carte graphique Intel® UHD 620 | | | |
| | Taille de l'écran 21.5 (1920 x 1080) Full HD de 54,6 cm IPS, | | | |
| | antireflet, 250 nits, 45 % NTSC | The state of the s | | |
| | Webcam escamotable 5 mégapixels avec microphone numérique | | | |
| | double entrée intégrée | | | |
| | Audio Codec Realtek ALC3247, haut-parleur interne haute | | | |
| | performance, prise combinée microphone/casque | | | |
| | Clavier Filaire USB HP Français (AZERTY) | | | |
| | Interface réseau LAN GbE 10/100/1000 intégré | | | |
| | Connectivité sans fil Carte combinée Realtek RTL8821CE Wi-Fi® | | | |
| | 802.11a/b/g/n/ac (1x1) et Bluetooth® | | | |
| | Accessoires inclus Clavier USB filaire AZERTY // Souris USB filaire | | | |
| | // Adaptateur secteur intelligent 65 W avec fiche secteur à la norme | | | |
| | française, câble HDMI de 2 m | | | |

LE PRESTATAIRE

RIVINA

N°RCCM: RC/YAO/2016/B/224

INGENIEUR DU MARCHE

2/2



KIAMAS.A.au capital de 40 000 000 de FCFA.

OMNISPORT DERRIERE LE STADE ANNEXE.

<u>contact@kiama.cmwww.kiama.cm</u> Tel: (237) 697 812 515 / 682 202 675

Fixe: (237) 222 209 043

BP: 15709 Yaoundé Cameroun

Yaoundé le,

BORDEREAU DE LIVRAISON N°0001/DG/DRDE/SPPD

<u>DOIT</u>: MINISTÈRE DES RELATIONS EXTERIEURES YAOUNDE

<u>OBJET</u>: Fourniture des équipements Informatiques au Ministère des Relations Extérieures.

| N° | DÉSIGNATION | QTÉS COMMANDÉES | QTÉS LIVRÉES | OBSERVATIONS |
|----|---|--------------------|-----------------|--------------|
| 01 | onduleur apc 650 va | 46 | 46 | OK |
| 02 | multipriseparasurtense ur/pa-rafoudre 230 –250v sorties: 6 x 2p+t | 8 | 8 | OK |
| 03 | cable hdmi | 62 | 62 | OK |
| 04 | baie 4u | 1 | 1 | OK |
| 05 | serveur dl350 gen10 4208 ram: 16go (24 slots) rom: le serveur possède 4 hdd cpu: 2,10ghz | 1 | 1 | OK |

LEARESTATAIRE

at Ingray

N°RCCM: RC/YAO/2016/B/224

INGENIEUR DU MARCA

1/1

N° CONTRIBUABLE: M031612491838P



 $\boldsymbol{KIAMAs.a.}$ au capital de 40 000 000 de FCFA.

OMNISPORT DERRIERE LE STADE ANNEXE.

<u>contact@kiama.cmwww.kiama.cm</u> Tel: (237) 697 812 515 / 682 202 675

Fixe: (237) 222 209 043

BP: 15709 Yaoundé Cameroun

Yaoundé le,

BORDEREAU DE LIVRAISON N°0003/DG/DRDE/SPPD

 $\frac{\text{DOIT}}{\text{EMINISTÈRE DES RELATIONS EXTERIEURES}} \\ \frac{\text{YAOUNDE}}{\text{YAOUNDE}}$

<u>OBJET</u> : Fourniture des équipements Informatiques au Ministère des Relations Extérieures.

| N° | DÉSIGNATION | QTÉS COMMAN- DÉES | QTÉS LIVRÉES | OBSER- VATION S |
|----|---|-------------------------|-----------------|-----------------------|
| 01 | Type d'ordinateur: all-in-one 22" | 38 | 20 | OK |
| | Processeur Intel® Core™ i3-10110U (fréquence de base 2,1 GHz, jusqu'à 4,1 GHz | | | |
| | avec technologie Intel® Turbo Boost, mémoire cache L3 4 Mo, 2 cœurs) 10 Gen | | | |
| | Mémoire vive (RAM) installée 4 Go de mémoire SDRAM DDR4-2666 (1x4Go) | | | |
| | Taille du disque dur 1 TB | | | |
| | Type du disque dur SATA Vitosso de retation du diagne dur 7200 tours/min | | | -4- |
| | Vitesse de rotation du disque dur 7200 tours/min Lecteur / Graveur Graveur DVD HP ultra-plat 9,5 mm | | | |
| | Carte graphique Intel® UHD 620 | | | |
| | Taille de l'écran 21.5 (1920 x 1080) Full HD de 54,6 cm IPS, antireflet, 250 nits, 45 | | | |
| | % NTSC | | | |
| | Webcam escamotable 5 mégapixels avec microphone numérique double entrée intégrée | | | |
| | Audio Codec Realtek ALC3247, haut-parleur interne haute performance, prise combinée microphone/casque | | | |
| | Interface réseau LAN GbE 10/100/1000 intégré | | 4- | |
| | Connectivité sans fil Carte combinée Realtek RTL8821CE Wi-Fi® 802.11a/b/g/n/ac (1x1) et Bluetooth® 4.2 | | | |
| | Compatible Miracast compatible MU-MIMO: | | | |
| | Accessoires inclus Clavier USB filaire AZERTY // Souris USB filaire // Adaptateur secteur intelligent 65 W avec fiche secteur à la norme française, câble HDMI de 2 m | | | |

DE PRESTATAIRE

N°RCCM: RC/YAO/2016/B/224

INGENIEUR DU MARCHE

N° CONTRIBUABLE : M03/ \$1/2491838P

1/1

COMMERCE GENERALE.
PRESTATIONS DE SERVICES



BTP, IMPORT/EXPORT.
- IMPRESSIONS NUMERIQUE

DOIT:

KIAMA S.A

${\bf BORDEREAU\ DE\ LIVRAISON: 0000545/09/2023}$ BON DE COMMANDE N°00087/DG/DRDE/SPPD

Objet: FOURNITURE MATERIEL INFORMATIQUE

| Date: | | Yaoundé, le 20/09/2023 |
|-------|---|------------------------|
| N° | DESIGNATION | QTE |
| 1 | ordinateur HP AIO 24 all in one core i3-1125G4 3,4Ghz DF1063NY Disque dur 1To SATA 7200tr/mn, Ram 4Go DDR4-3200Mhz Ecran 23,3", Graphique intel UHD | 16 |
| 2 | ordinateur HP AIO 24 all in one core i3-1125G4 3,4Ghz DF1063NY Disque dur 1To SATA 7200tr/mn, Ram 8Go DDR4-3200Mhz Ecran 23,8", Graphique intel UHD | 4 |
| 3 | ordinateur HP200 all in one core i7-1165G7 11eGen Disque dur 256Go SSD+1To HDD, Ram 16Go Ecran 23,8'', Graphique intel UHD | A |
| - 4 | TRANSPORT | 1 |
| 5 | DOUANE | 1 |

ACHETEUR





BORDEREAU DE LIVRAISON Nº 0007530

| Ref. Comma Destinataire | | INTENDANCE | . A | |
|----------------------------|-----|-------------|--------|---------|
| Code article | Qté | Désignation | P.Unit | P.Total |
| | | - 1 . 1- 1- | | |

| Code article | Qté | Désignation | P.Unit | P.Total |
|-----------------|-------|--------------------------------|--------|------------|
| | 10 | Onduleur APC 6504 | 45000 | 2,50,000 F |
| | | 9B216A11429 /9B2116A1143 | | 1 |
| | 10001 | 19B2416A77431/9B2716A1143 | 2 | |
| | | 931945A32493/981945A324 | | |
| | | 98-1945-132495 /98-1945-193249 | 6 | |
| | | 9B2116A12546/9B2116A1256 | 2 | |
| | | | | |
| | | 1 S.A | | |
| | 7. 9 | 3/32 | | |
| $\sim M$ | | | | |
| A A | .0 | 0 3 | | |
| | 301 | SP. 300 | | |
| | | | | |
| | | XL | Total | 450,000F |

groupi yannick