

Six mots qu'on emploie l'un pour l'autre — et qui ne veulent pas dire la même chose

Chaque terme est contenu dans le précédent. Un LLM est une IA ; une IA n'est pas forcément un LLM.



- **Intelligence artificielle** le mot-valise
Toute machine qui accomplit une tâche qu'on jugeait réservée à l'humain. **Un thermostat intelligent en est une.** Le terme ne dit rien de la technique employée.
- **Apprentissage automatique** machine learning
La machine déduit ses règles d'exemples plutôt que de les recevoir. **Le filtre anti-spam de votre messagerie.**
- **Apprentissage profond** deep learning
De l'apprentissage automatique en réseaux de neurones empilés. **La reconnaissance de visages, la voix de votre téléphone.**
- **IA générative** elle produit, elle ne classe pas
Elle fabrique du contenu neuf au lieu de trier de l'existant. **Texte, image, voix, musique, code.**
- **Grands modèles de langage** LLM
Spécialisés dans le langage, entraînés sur des masses de texte. **ChatGPT, Claude, Gemini, Le Chat.**
- **Agents** là où nous en sommes
Un LLM branché sur des outils, qui enchaîne des actions vers un but. **Il ne répond plus : il fait.**

Quand quelqu'un dit « l'IA », demandez-lui **lequel de ces six cercles** il a en tête.

Ce qui se passe vraiment quand vous appuyez sur Entrée

Un grand modèle de langage ne comprend pas votre question. Il calcule, mot après mot, la suite la plus probable.

1 Il découpe votre texte


Votre phrase est fragmentée en *tokens* : des morceaux de mots. C'est l'unité que le modèle manipule, et celle qui vous est facturée.

Le chat dort sur le ?

environ 4 caractères par token en français
1 000 tokens = 750 mots = 1 page et demie

2 Il classe les suites possibles

Pour chaque mot candidat, le modèle calcule une probabilité, apprise sur des milliards de phrases lues pendant son entraînement.



Le réglage de « température » décide s'il prend toujours le premier ou s'il ose descendre la liste.

3 Il en choisit un, puis recommence

Le mot retenu est ajouté à la phrase, qui redevient la question posée au modèle. Et ainsi de suite, jusqu'au point final.

Le chat dort sur le canapé

et on relance le calcul

Chaque mot que vous lisez a coûté un calcul complet sur toute la phrase.

Il n'interroge aucune base de données. Il produit **ce qui est plausible**, pas ce qui est vrai.

L'IA n'est pas née en 2022 — elle y est seulement devenue visible

Trois actes, et deux hivers pendant lesquels plus personne n'y croyait.

ACTE I

1950 — 2011

Soixante ans de promesses,
et deux hivers

- 1950
Alan Turing pose la question : « **une machine peut-elle penser ?** » et propose un test pour y répondre.
- 1956
Conférence de Dartmouth : l'expression « **intelligence artificielle** » est inventée. On annonce la machine pensante pour dans vingt ans.
- 1974 — 1980
Premier hiver. Les résultats ne suivent pas, les financements s'arrêtent net.
- 1987 — 1993
Deuxième hiver. Les systèmes experts coûtent cher et déçoivent.
- 1997
Deep Blue bat Kasparov aux échecs. La machine calcule mieux — elle ne comprend toujours rien.

62 ans

ACTE II

2012 — 2021

La bascule technique,
hors du regard du public

- 2012
Les réseaux de neurones profonds écrasent la concurrence en reconnaissance d'images. **Le deep learning décolle.**
- 2016
AlphaGo bat le champion du monde de go, un jeu que l'on croyait hors de portée d'une machine.
- 2017
Publication de « **Attention Is All You Need** » : l'architecture Transformer. Huit pages qui rendent possible tout ce qui suit.
- 2018 — 2021
Les premiers grands modèles de langage sortent des laboratoires. Le grand public n'en entend pas parler.

10 ans

ACTE III

2022 — aujourd'hui

L'irruption
dans le quotidien

- Novembre 2022
ChatGPT. Cent millions d'utilisateurs en deux mois — l'adoption la plus rapide de l'histoire des logiciels.
- 2023
Le multimodal : les modèles lisent des images, des documents, entendent et parlent.
- 2024
Les agents. Le modèle cesse de répondre pour commencer à agir : il navigue, exécute, enchaîne.
- 2025 — 2026
Le raisonnement s'améliore et l'IA s'installe dans les outils de bureau, souvent sans qu'on l'ait demandée.

4 ans

Soixante ans pour devenir crédible. **Quatre ans pour devenir quotidienne.**

C.O.P.A.I.N. — les six informations qui manquent à votre demande

Un prompt raté est presque toujours un prompt à qui il manque l'une de ces six choses. Elles peuvent être données dans n'importe quel ordre.

C	Contexte où sommes-nous ? Je suis responsable RH dans une PME industrielle de 60 personnes.
O	Objectif qu'est-ce que je veux obtenir ? Rédige une offre d'emploi pour un poste de comptable.
P	Persona qui doit-il être ? Agis en recruteur expérimenté du secteur industriel.
A	Audience à qui la réponse s'adresse-t-elle ? Elle sera lue par des candidats juniors, niveau bac+2.
I	Instructions sous quelle forme, exactement ? 400 mots, trois parties titrées, ton direct, tutoiement.
N	Négations qu'est-ce qu'il ne doit pas faire ? Pas de jargon RH, et surtout pas « rejoignez une équipe dynamique ».

LES SIX ASSEMBLÉES — UN SEUL PROMPT

Agis en recruteur expérimenté du secteur industriel. Je suis responsable RH dans une PME industrielle de 60 personnes. Rédige une offre d'emploi pour un poste de comptable. Elle sera lue par des candidats juniors, niveau bac+2. 400 mots, trois parties titrées, ton direct, tutoiement. Pas de jargon RH, et surtout pas « rejoignez une équipe dynamique ». Pose-moi les questions dont tu as besoin avant de commencer à rédiger.

La dernière ligne ne fait pas partie de l'acronyme — c'est le réflexe à prendre. Elle transforme un monologue en entretien, et améliore le résultat plus sûrement que n'importe quelle astuce.

Aucune de ces six lignes n'est difficile. C'est de les oublier qui coûte cher.

La règle des trois feux : ce que vous avez le droit de coller dans un chat

Une seule question à se poser avant chaque copier-coller : de quelle couleur est cette information ?

 Vert ALLEZ-Y QUELLES DONNÉES Tout ce qui est déjà public, ou qui pourrait l'être demain sans que cela pose problème à personne. EXEMPLES • Un texte de loi, une norme, un article de presse • Votre plaquette commerciale déjà diffusée • Un brouillon générique sans nom ni chiffre • Une question de méthode ou de vocabulaire OUTILS AUTORISÉS N'importe lequel, y compris les versions gratuites.	 Orange SOUS CONDITIONS QUELLES DONNÉES Des informations internes mais non sensibles : leur fuite serait gênante, pas grave. EXEMPLES • Un compte rendu de réunion sans nom propre • Une trame de procédure interne • Des chiffres agrégés, sans détail par client • Un support de formation non diffusé OUTILS AUTORISÉS Uniquement l'outil validé par votre organisation, sur un compte professionnel, avec l'entraînement sur vos données désactivé.	 Rouge JAMAIS QUELLES DONNÉES Tout ce qui est personnel, confidentiel ou contractuel. Aucune exception, aucune urgence qui tienne. EXEMPLES • CV, dossiers de candidature, évaluations • Données de santé, arrêts de travail • Contrats et conditions négociées avec un client • Code source propriétaire, secrets de fabrication • Coordonnées bancaires, pièces d'identité OUTILS AUTORISÉS Aucun outil grand public. Seulement une solution hébergée par votre organisation, si elle existe.
--	---	---

Dans le doute, c'est rouge. Et un document « anonymisé » qui garde une date, un montant et une ville ne l'est pas.

Ne choisissez pas un modèle. Choisissez une famille, avec quatre questions.

Les noms de version changent tous les trimestres ; les critères de choix, eux, n'ont pas bougé depuis 2023.

LES QUATRE QUESTIONS, DANS CET ORDRE

1 Où partent mes données ?

Elle décide plus souvent que toutes les autres réunies. Si la réponse est bloquante, le reste ne se pose plus.

2 Écrit-il bien dans ma langue ?

Testez sur **vos propres textes**, pas sur un classement. Un modèle premier au benchmark peut écrire un français plat.

3 Est-ce déjà dans mes outils ?

L'outil qu'on ouvre par réflexe bat toujours l'outil parfait qu'on oublie d'ouvrir.

4 Combien à mon volume réel ?

Comptez en abonnements mensuels par personne, **pas au million de tokens** — personne ne sait convertir.

CE QUI AURA CHANGÉ QUAND VOUS RELIREZ CECI

Le nom et le numéro de version du modèle • Le classement des benchmarks • Le nombre de paramètres • Le prix au million de tokens

QUATRE FAMILLES — ET CE POUR QUOI CHACUNE EST FAITE

Les généralistes

OpenAI • Anthropic • Google • xAI

Les plus polyvalents, le plus d'outils autour, les applications mobiles les plus abouties. **Le choix par défaut pour le travail quotidien.** C'est aussi la famille qui bouge le plus vite : ce que vous testez aujourd'hui aura changé dans six mois.

Hébergement hors Union européenne sauf offre entreprise dédiée.

Les modèles ouverts

Llama • Mistral ouverts • Qwen • DeepSeek

Installables sur vos propres serveurs : vos données ne sortent jamais, et l'usage ne se facture pas au message. **Pour les gros volumes et le confidentiel.**

Demande une compétence technique interne réelle.

Le souverain européen

Mistral • Kyutai

Hébergement en Europe, excellent niveau de français, engagement contractuel sur la résidence des données. **La seule réponse quand la question 1 bloque.** Secteur public, santé, juridique, défense : souvent le seul choix contractuellement acceptable.

Écosystème d'outils tiers plus restreint.

Les spécialisés

Transcription • OCR • traduction • image • voix

Une tâche, très bien faite, pour une fraction du prix d'un généraliste. **Souvent la meilleure réponse à un besoin précis et répétitif.**

Ne sortent pas de leur domaine ; il en faut plusieurs.

Le meilleur modèle du classement n'est pas le vôtre. **Le vôtre est celui qui répond « oui » à la question 1.**

Quatre marches, et à chaque marche vous rendez un peu de contrôle

La différence entre ces quatre niveaux n'est pas la puissance du modèle. C'est ce qu'on l'autorise à faire sans vous demander.

↑ AUTONOMIE DE LA MACHINE

BESOIN DE GARDE-FOUS ↑

MARCHE 1

L'assistant

Il répond. Vous relisez tout, à chaque fois.

ChatGPT, Le Chat, Gemini, tels qu'ils sortent de la boîte. Vous posez, il propose, vous décidez.

VOTRE CONTRÔLE

Total, message par message

MARCHE 2

L'outil sur mesure

Il répond selon vos règles et avec vos documents.

Un assistant personnalisé que vous avez paramétré une fois : instructions, ton, fichiers de référence, interdits.

VOTRE CONTRÔLE

Vous avez écrit les règles une fois pour toutes

MARCHE 3

L'agent

Il agit : il lit, décide, exécute, et enchaîne seul.

Un scénario d'automatisation, un agent qui navigue sur le web, trie une boîte mail ou remplit un tableur.

VOTRE CONTRÔLE

Se définit avant, plus pendant

MARCHE 4

Le système d'agents

Plusieurs agents se répartissent le travail et se relisent.

Une chaîne complète : l'un extrait, l'autre vérifie, un troisième traite les cas litigieux et alerte un humain.

VOTRE CONTRÔLE

Supervision, journal, et point d'arrêt humain




Un agent qui se trompe se trompe **vite, et à grande échelle**. À partir de la marche 3, rien de sensible ne part sans validation humaine — et tout ce qu'il fait doit rester consultable après coup.

La bonne question n'est pas « jusqu'où peut-il aller ». C'est « **jusqu'où puis-je le laisser aller** ».

Placez vos tâches sur cette grille avant de choisir le moindre outil

Savoir *quoi* automatiser est le travail difficile. Le comment se règle ensuite, et souvent en une heure.



COMMENT S'EN SERVIR

1 • Videz votre semaine

Listez tout ce que vous avez fait la semaine dernière, sans trier. **Visez trente lignes** — les bonnes candidates sont souvent celles qu'on ne pense pas à noter.

2 • Placez chaque tâche

Une tâche, un point. Ne réfléchissez pas à la faisabilité technique : **elle ne compte pas encore**.

3 • Gardez les trois plus à droite

Et chiffrez-les en heures par mois. Ce chiffre est ce que vous présenterez à votre direction.

TAILLE DU POINT = RÉPÉTITIVITÉ

- Chaque fois différente
- Même trame, contenu variable
- Presque identique à chaque fois

Une tâche très répétitive et très fréquente vaut de l'automatisation. Une tâche rare et unique n'en vaudra jamais.