

Deux jours pour apprivoiser l'IA

Tout ce qui a été dit pendant la formation, plus ce qu'il n'y avait pas le temps de dire : les explications, les neuf exercices, les liens vers les outils, une bibliothèque de prompts et un glossaire.

NIVEAU	DURÉE	EXERCICES	LIVRABLES
Débutant	2 jours	9 ateliers	4 à emporter

Ce manuel est fait pour être annoté, corné et retrouvé six mois plus tard. Les liens et les noms d'outils évoluent vite ; les principes, beaucoup moins : ce sont eux qui occupent la plus grande partie de ces pages.

Ce que vous trouverez ici

01	Comprendre — ce que c'est, et pourquoi ça invente	3
	Six mots qu'on emploie l'un pour l'autre	4
	Ce qui se passe quand vous appuyez sur Entrée	6
	Quatre mots de vocabulaire	6
	Pourquoi il invente, et pourquoi il ne le sait pas	7
	Soixante-dix ans d'histoire	8
02	Dialoguer — l'art de formuler une demande	9
	La méthode C.O.P.A.I.N.	10
	Cinq techniques qui changent tout	12
	Les huit erreurs les plus fréquentes	12
	Bibliothèque : vingt prompts prêts à l'emploi	13
03	Choisir — quel outil, pour quel usage	15
	Les quatre questions, dans cet ordre	16
	Quatre familles de modèles	17
	Annuaire des outils cités en formation	18
04	Le cadre — données, droit, responsabilité	19
	La règle des trois feux	20
	Ce que devient ce que vous collez	21
	Ce que la loi demande déjà	21
	Droit d'auteur, biais, responsabilité	21
05	Produire — le laboratoire d'outils	22
	Six outils, six usages	23
	Fabriquer son propre assistant	24
06	Automatiser — agents et garde-fous	24
	Quatre marches, et à chacune un peu de contrôle en moins	25

	La grille : quoi automatiser en premier	26
07	Après la formation	26
	Les neuf exercices, en résumé	27
	Rester à jour sans y passer ses soirées	27
08	Annexes — glossaire et questions fréquentes	28

COMMENT SE SERVIR DE CE MANUEL

Il n'est pas fait pour être lu d'un bout à l'autre. Les parties 1 et 2 se lisent une fois, tranquillement, dans les jours qui suivent la formation. Les parties 3, 4 et 5 sont des pages de référence : on y revient quand la question se pose. La partie 7 est la seule à lire tout de suite, parce qu'elle décide de ce qui restera de ces deux jours.

Un signe à repérer : les encadrés bordés d'ocre signalent un point de vigilance juridique ou de confidentialité. Ce sont les seuls passages de ce manuel qui engagent votre responsabilité.

Comprendre — ce que c'est, et pourquoi ça invente

Le minimum à savoir sur le fonctionnement, sans une seule formule. Tout le reste du manuel en découle.


Six mots qu'on emploie l'un pour l'autre

« Intelligence artificielle » ne désigne pas une technologie mais une famille. Six termes circulent, chacun contenu dans le précédent, et les confondre conduit à des malentendus coûteux — notamment quand un fournisseur vous vend « une solution IA » sans préciser laquelle.

SÉQUENCE 2 · L'IA SANS LE BROUILLARD

Six mots qu'on emploie l'un pour l'autre — et qui ne veulent pas dire la même chose

Chaque terme est contenu dans le précédent. Un LLM est une IA ; une IA n'est pas forcément un LLM.



- **Intelligence artificielle** le mot-valise
Toute machine qui accomplit une tâche qu'on jugeait réservée à l'humain. Un thermostat intelligent en est une. Le terme ne dit rien de la technique employée.
- **Apprentissage automatique** machine learning
La machine déduit ses règles d'exemples plutôt que de les recevoir. Le filtre anti-spam de votre messagerie.
- **Apprentissage profond** deep learning
De l'apprentissage automatique en réseaux de neurones empilés. La reconnaissance de visages, la voix de votre téléphone.
- **IA générative** elle produit, elle ne classe pas
Elle fabrique du contenu neuf au lieu de trier de l'existant. Texte, image, voix, musique, code.
- **Grands modèles de langage** LLM
Spécialisés dans le langage, entraînés sur des masses de texte. ChatGPT, Claude, Gemini, Le Chat.
- **Agents** là où nous en sommes
Un LLM branché sur des outils, qui enchaîne des actions vers un but. Il ne répond plus : il fait.

Quand quelqu'un dit « l'IA », demandez-lui lequel de ces six cercles il a en tête.

Formation IA · 01

Infographie 01 – chaque terme est contenu dans le précédent

IA	Intelligence artificielle. Toute machine accomplissant une tâche qu'on jugeait réservée à l'humain. Le terme ne dit rien de la technique : un thermostat qui apprend vos habitudes en est une.
ML	Apprentissage automatique. La machine déduit ses règles à partir d'exemples au lieu de les recevoir d'un programmeur. Votre filtre anti-spam fonctionne ainsi depuis vingt ans.
DEEP LEARNING	Apprentissage profond. De l'apprentissage automatique organisé en couches de neurones artificiels empilées. C'est ce qui a rendu possibles la reconnaissance d'images et la transcription vocale.

IA GÉNÉRATIVE	Elle produit du contenu neuf au lieu de classer de l'existant : texte, image, voix, musique, code, vidéo.
LLM	Grand modèle de langage. Une IA générative spécialisée dans le langage, entraînée sur d'immenses quantités de texte. ChatGPT, Claude, Gemini et Le Chat en sont.
AGENT	Un LLM branché sur des outils, autorisé à enchaîner des actions vers un but. Il ne répond plus : il fait .

LE RÉFLEXE À GARDER

Quand quelqu'un dit « l'IA », demandez-lui duquel de ces six niveaux il parle. Neuf fois sur dix, la question suffit à clarifier la conversation — et parfois à révéler que votre interlocuteur ne le sait pas lui-même.

Ce qui se passe quand vous appuyez sur Entrée

Un grand modèle de langage ne comprend pas votre question au sens où vous l'entendez. Il calcule, mot après mot, la suite la plus probable. Ce mécanisme, répété des milliers de fois par seconde, suffit à produire des textes cohérents — et explique à peu près tous ses défauts.



Infographie 02 – les trois étapes, répétées pour chaque mot produit

- 1 Il découpe votre texte en tokens.** Un token est un morceau de mot : environ quatre caractères en français. « Anticonstitutionnellement » en fait une dizaine ; « le » en fait un. C'est l'unité que le modèle manipule, et celle qui vous est facturée si vous passez par une interface professionnelle.
- 2 Il calcule la probabilité de chaque suite possible.** Pour « Le chat dort sur le... », le modèle attribue par exemple 34 % à « canapé », 21 % à « lit », 5 % à « clavier ». Ces probabilités viennent de milliards de phrases lues pendant son entraînement.
- 3 Il en choisit un, puis recommence.** Le mot retenu est ajouté à la phrase, qui redevient la question posée au modèle. Et ainsi de suite jusqu'au point final. Chaque mot que vous lisez a coûté un calcul complet sur tout ce qui précède.

Quatre mots de vocabulaire, et pas un de plus

TOKEN	Le morceau de mot que le modèle manipule. Environ quatre caractères en français. 1 000 tokens ≈ 750 mots ≈ une page et demie. C'est l'unité de facturation des interfaces professionnelles.
CONTEXTE	Tout ce que le modèle garde sous les yeux en même temps : votre conversation depuis le début, plus les documents fournis. Au-delà de cette limite, il oublie le début sans vous prévenir. C'est pourquoi une très longue conversation finit par dériver : mieux vaut en ouvrir une nouvelle.

TEMPÉRATURE	Le réglage qui décide s'il prend toujours le mot le plus probable ou s'il ose descendre la liste. Basse pour du juridique ou du chiffré, haute pour de la création. La plupart des interfaces grand public ne l'exposent pas.
HALLUCINATION	Une affirmation fausse énoncée avec assurance. Ce n'est pas un bug : c'est le fonctionnement normal d'une machine qui produit du plausible. Le mot est mal choisi — le modèle ne délire pas, il complète.

Pourquoi il invente, et pourquoi il ne le sait pas

Un modèle de langage n'est pas une base de données. Il n'y a rien à consulter à l'intérieur. Il n'a pas mémorisé des faits, il a intériorisé des régularités du langage. « Le président de la République française est... » a une suite très probable, et elle sera souvent juste. « Le numéro de téléphone du service client de... » a également une suite très probable : dix chiffres, plausibles, et faux.

Le problème n'est pas qu'il se trompe — tout le monde se trompe. Le problème est qu'il n'a aucun moyen interne de distinguer ce qu'il sait de ce qu'il complète. L'assurance du ton est rigoureusement constante, que la réponse soit exacte ou inventée. C'est ce qui rend l'erreur difficile à repérer, et c'est exactement ce qu'a montré le premier exercice de la formation.

CE QUI ATTÉNUÉ LE PROBLÈME, ET CE QUI NE LE SUPPRIME PAS

Les outils modernes vont chercher des sources réelles avant de répondre : c'est ce que font Perplexity, NotebookLM, et les modes « recherche » des grands assistants. Cela réduit fortement les hallucinations sans les éliminer, car le modèle peut encore mal résumer une source correcte.

Le réflexe pratique tient en une phrase : s'il n'y a pas de lien cliquable, il n'y a pas de vérification possible. Et une source citée n'est pas une source lue.

Soixante-dix ans d'histoire, en trois actes

L'IA n'est pas née en 2022 ; elle y est devenue visible. Connaître cette histoire évite deux erreurs symétriques : croire que tout va basculer demain, et croire que rien n'a changé.



Infographie 03 — trois actes de durées très inégales

Acte I · 1950-2011 — soixante ans de promesses, et deux hivers

Turing pose la question en 1950. La conférence de Dartmouth invente l'expression en 1956 et annonce la machine pensante pour dans vingt ans. Elle sera annoncée encore trois fois. Deux « hivers de l'IA » — 1974-1980 puis 1987-1993 — voient les financements s'effondrer après des promesses non tenues. En 1997, Deep Blue bat Kasparov : la machine calcule mieux que l'homme, et ne comprend toujours rien à ce qu'elle fait.

Acte II · 2012-2021 — la bascule technique, hors du regard du public

En 2012, les réseaux de neurones profonds écrasent la concurrence en reconnaissance d'images. En 2016, AlphaGo bat le champion du monde de go. En 2017, un article de huit pages intitulé *Attention Is All You Need* décrit l'architecture Transformer : c'est le vrai point de bascule, et le T de ChatGPT vient de là. Les premiers grands modèles sortent des laboratoires entre 2018 et 2021, sans que le grand public en entende parler.

Acte III · 2022-aujourd'hui — l'irruption dans le quotidien

Novembre 2022 : ChatGPT atteint cent millions d'utilisateurs en deux mois, l'adoption la plus rapide de l'histoire du logiciel. Suivent le multimodal en 2023, les agents en 2024, puis les progrès du raisonnement et l'intégration dans les outils de bureau.

CE QU'IL FAUT RETENIR DE LA FRISE

Soixante ans pour devenir crédible, quatre ans pour devenir quotidienne. Ce n'est pas la technologie qui a accéléré, c'est sa diffusion — et ce décalage explique pourquoi tout le monde a simultanément l'impression d'être en retard. Vous ne l'êtes pas : personne n'a plus de quatre ans de pratique.

Dialoguer — l'art de formuler une demande

Le même modèle, la même question, et deux résultats sans rapport. Toute la différence tient dans la demande — et elle s'apprend en une heure.

La méthode C.O.P.A.I.N.

Un prompt raté est presque toujours un prompt auquel il manque l'une de six informations. Vous les avez en tête ; la machine, non. L'acronyme sert seulement à ne rien oublier : l'ordre des six éléments n'a aucune importance.

SÉQUENCE 5 · L'ART DE PARLER AUX MACHINES

C.O.P.A.I.N. — les six informations qui manquent à votre demande

Un prompt raté est presque toujours un prompt à qui il manque l'une de ces six choses. Elles peuvent être données dans n'importe quel ordre.

C

Contexte

où sommes-nous ?

| Je suis responsable RH dans une PME industrielle de 60 personnes.

O

Objectif

qu'est-ce que je veux obtenir ?

| Rédige une offre d'emploi pour un poste de comptable.

P

Persona

qui doit-il être ?

| Agis en recruteur expérimenté du secteur industriel.

A

Audience

à qui la réponse s'adresse-t-elle ?

| Elle sera lue par des candidats juniors, niveau bac+2.

I

Instructions

sous quelle forme, exactement ?

| 400 mots, trois parties titrées, ton direct, tutoiement.

N

Négations

qu'est-ce qu'il ne doit pas faire ?

| Pas de jargon RH, et surtout pas « rejoignez une équipe dynamique ».

LES SIX ASSEMBLÉS — UN SEUL PROMPT

Agis en recruteur expérimenté du secteur industriel. Je suis responsable RH dans une PME industrielle de 60 personnes. Rédige une offre d'emploi pour un poste de comptable. Elle sera lue par des candidats juniors, niveau bac+2. 400 mots, trois parties titrées, ton direct, tutoiement. Pas de jargon RH, et surtout pas « rejoignez une équipe dynamique ». Pose-moi les questions dont tu as besoin avant de commencer à rédiger.

La dernière ligne ne fait pas partie de l'acronyme — c'est le réflexe à prendre. Elle transforme un monologue en entretien, et améliore le résultat plus sûrement que n'importe quelle astuce.

Aucune de ces six lignes n'est difficile. C'est de les oublier qui coûte cher.

Formation IA · 04

Infographie 04 — les six lettres, puis le prompt assemblé

C · CONTEXTE	Où sommes-nous, qui parle, dans quelle situation. Une ligne suffit. « Je suis responsable RH dans une PME industrielle de 60 personnes. »
O · OBJECTIF	Ce que vous voulez obtenir, avec un verbe d'action. Rédige, compare, classe, corrige, résume — jamais « aide-moi avec ».
P · PERSONA	Qui il doit être. Assigner un rôle change le vocabulaire, le niveau de détail et les réflexes mobilisés. « Agis en recruteur expérimenté du secteur industriel. »
A · AUDIENCE	À qui la réponse s'adresse. Un texte pour des experts et un texte pour des débutants n'ont rien en commun. « Elle sera lue par des candidats juniors, niveau bac+2. »
I · INSTRUCTIONS	La forme exacte : longueur, structure, ton, format de sortie. C'est la lettre la plus rentable. « 400 mots, trois parties titrées, ton direct, tutoiement. »

Manuel du participant · Deux jours pour apprivoiser l'IA

10 / 31

N • NÉGATIONS

Ce qu'il ne doit surtout pas faire. Les interdits sont souvent plus efficaces que les consignes, et c'est la lettre que tout le monde oublie. « *Pas de jargon RH, et pas de "rejoignez une équipe dynamique".* »

Et une septième ligne qui ne fait pas partie de l'acronyme, mais qu'il faut prendre l'habitude d'ajouter :

Pose-moi les questions dont tu as besoin avant de commencer à rédiger.

Elle transforme un monologue en entretien. Le modèle vous demandera trois ou quatre précisions auxquelles vous n'auriez pas pensé, et la réponse finale sera meilleure que tout ce que vous auriez obtenu du premier coup. C'est l'astuce la plus rentable de cette formation, et la plus simple à retenir.

Cinq techniques qui changent tout

- 1 **Donnez des exemples.** Deux ou trois échantillons de ce que vous voulez valent dix lignes de description. C'est de loin la technique la plus efficace, et la moins utilisée. Collez trois de vos anciens textes en disant « voici mon style, respecte-le ».
- 2 **Imposez le format de sortie.** « Réponds sous forme de tableau à trois colonnes : action, responsable, échéance. » Vous économisez systématiquement un aller-retour.
- 3 **Demandez le raisonnement.** « Procède étape par étape et montre-moi ton raisonnement avant de conclure. » Améliore nettement l'analyse, la comparaison et tout ce qui ressemble à du calcul.
- 4 **Découpez.** Une grande demande donne un résultat moyen. Trois demandes enchaînées — d'abord le plan, puis chaque partie, puis la relecture — donnent trois bons résultats.
- 5 **Itérez.** Le premier jet est une proposition, pas une livraison. Dites précisément ce qui ne va pas et redemandez. « Trop long, coupe de moitié en gardant les exemples » vaut mieux que de tout réécrire vous-même.

Les huit erreurs les plus fréquentes

L'ERREUR	CE QU'IL FAUT FAIRE À LA PLACE
Demander sans contexte	Deux lignes sur qui vous êtes et pour quoi faire. C'est le plus gros gain, pour le plus petit effort.
Se contenter du premier jet	Le premier résultat est un brouillon de négociation. Trois allers-retours sont la norme, pas l'exception.
Poser une question trop large	« Fais-moi un plan de communication » ne veut rien dire. Découpez en étapes et traitez-les une par une.
Ne jamais dire ce qu'on ne veut pas	Trois interdictions explicites suppriment plus de réécriture que dix consignes positives.
Croire un chiffre non sourcé	Tout chiffre, date, citation ou référence produit par le modèle est à vérifier ailleurs. Sans exception.
Continuer une conversation trop longue	Au-delà d'une certaine longueur, le modèle oublie le début. Ouvrez une nouvelle conversation et recollez l'essentiel.
Coller des données sensibles	Appliquez la règle des trois feux (partie 4). Anonymisez avant, pas après.
Réécrire le même prompt chaque semaine	Dès la troisième fois, enregistrez-le — ou faites-en un assistant (partie 5).

Bibliothèque : vingt prompts prêts à l'emploi

Adaptez les parties entre crochets. Ces vingt formulations couvrent l'essentiel des usages professionnels courants ; elles sont volontairement écrites pour être copiées telles quelles.

Écrire et réécrire

01 – Adapter un texte à un public

Voici un texte destiné à [public d'origine]. Réécris-le pour [nouveau public], qui [ce qu'il connaît / ne connaît pas]. Garde la même longueur. Ne simplifie pas les chiffres. Texte : [coller].

02 – Écrire dans votre style

Voici trois textes que j'ai écrits. Analyse mon style : longueur de phrase, vocabulaire, ton, tics d'écriture. Puis rédige [le nouveau texte] dans ce style. Ne me montre pas ton analyse, applique-la directement.

03 – Raccourcir sans appauvrir

Réduis ce texte de moitié. Priorité absolue : garder les chiffres, les noms et les exemples concrets. Supprime en priorité les adjectifs et les phrases de transition.

04 – Sortir de la page blanche

Je dois écrire [document] pour [audience]. Propose-moi cinq angles d'attaque différents, en une phrase chacun, du plus classique au plus inattendu. Ne rédige rien pour l'instant.

05 – Relecture exigeante

Relis ce texte en trois passes séparées : d'abord l'orthographe et la grammaire, puis les répétitions et les lourdeurs, puis la logique de l'argumentation. Présente tes remarques en trois listes distinctes. Ne réécris pas le texte.

Analyser et synthétiser

06 – Résumé structuré d'un document

Résume ce document en trois parties : ce qui est décidé, ce qui reste ouvert, ce qui demande une action de ma part. Pour chaque action, indique qui doit la faire si le document le précise. Si une information manque, écris « non précisé ».

07 – Comparer deux options

Compare [option A] et [option B] sous forme de tableau, selon ces critères : [liste]. Ajoute une dernière ligne « dans quel cas choisir celle-ci ». Ne conclus pas à ma place.

08 – Préparer une réunion

Voici l'ordre du jour et les documents. Prépare-moi : les trois questions que je dois absolument poser, les deux objections auxquelles je dois m'attendre, et un chiffre à retenir par sujet.

09 – Compte rendu à partir de notes

Voici mes notes brutes de réunion. Rédige un compte rendu structuré : décisions, actions avec responsable et échéance, points reportés. N'invente aucune information absente des notes – si un responsable n'est pas nommé, écris « à désigner ».

10 – Extraire d'un tableau

Voici des données. Décris en cinq phrases ce qu'elles montrent, en citant les chiffres qui appuient chaque phrase. Signale toute anomalie ou valeur manquante. Ne fais aucune projection au-delà des données fournies.

Décider et argumenter

11 – L'avocat du diable

Voici ma décision et mes arguments. Prends le rôle d'un contradicteur bienveillant et compétent : donne-moi les cinq meilleures objections, classées de la plus forte à la plus faible. Ne me rassure pas.

12 – Checklist avant décision

Avant que je tranche sur [sujet], liste les dix questions que j'aurais dû me poser et que j'ai probablement oubliées. Une ligne par question, sans y répondre.

13 – Reformuler une objection client

Voici le message d'un client mécontent. Identifie la demande réelle derrière le ton, propose trois réponses possibles – conciliante, ferme, intermédiaire – et dis-moi ce que chacune engage.

Apprendre et expliquer

14 – Se faire expliquer un sujet

Explique-moi [sujet] comme à quelqu'un qui connaît bien [domaine que vous maîtrisez] mais rien à celui-ci. Utilise une analogie tirée de [votre domaine]. Termine par les trois erreurs de compréhension les plus fréquentes.

15 – Se faire interroger

Je prépare [examen, entretien, présentation]. Pose-moi une question à la fois, attends ma réponse, corrige-la, puis enchaîne. Monte progressivement en difficulté. Ne me donne jamais la réponse avant que j'aie essayé.

16 – Décoder un document technique ou juridique

Voici un extrait de [contrat, norme, règlement]. Traduis-le en français courant, paragraphe par paragraphe. Signale ce qui m'engage, ce qui est négociable, et ce qui est inhabituel par rapport à un document de ce type.

Organiser et automatiser

17 – Décrire un processus pour l'automatiser

Je vais te décrire une tâche que je fais chaque semaine. Pose-moi des questions jusqu'à avoir compris chaque étape, chaque décision et chaque exception. Puis restitue le processus sous forme d'étapes numérotées avec les conditions.

18 – Modèle réutilisable

À partir de ces trois exemples de [document], déduis une trame réutilisable avec des champs à remplir entre crochets. Indique pour chaque champ ce qu'on y met et une consigne d'une ligne.

19 – Trier une liste

Classe ces éléments selon [critère], en trois catégories : à traiter maintenant, à traiter plus tard, à abandonner. Justifie chaque classement en une ligne. Signale les éléments que tu n'as pas su classer.

20 – Le prompt qui écrit les prompts

Je veux obtenir [résultat]. Écris-moi le meilleur prompt possible pour cela, en appliquant : contexte, objectif, rôle, audience, instructions de format, et interdits. Puis demande-moi ce qui manque avant que je l'utilise.

Choisir — quel outil, pour quel usage

Il sort un nouveau modèle tous les mois. Voici comment choisir sans avoir à suivre l'actualité — et l'annuaire des outils vus en formation.

Les quatre questions, dans cet ordre

SÉQUENCE 6 · CARTOGRAPHIE DES MODÈLES

Ne choisissez pas un modèle. Choisissez une famille, avec quatre questions.

Les noms de version changent tous les trimestres ; les critères de choix, eux, n'ont pas bougé depuis 2023.

LES QUATRE QUESTIONS, DANS CET ORDRE

1 Où partent mes données ?

Elle décide plus souvent que toutes les autres réunions. Si la réponse est bloquante, le reste ne se pose plus.

2 Écrit-il bien dans ma langue ?

Testez sur vos propres textes, pas sur un classement. Un modèle premier au benchmark peut écrire un français plat.

3 Est-ce déjà dans mes outils ?

L'outil qu'on ouvre par réflexe bat toujours l'outil parfait qu'on oublie d'ouvrir.

4 Combien à mon volume réel ?

Comptez en abonnements mensuels par personne, pas au million de tokens — personne ne sait convertir.

CE QUI AURA CHANGÉ QUAND VOUS RELIREZ CECI

Le nom et le numéro de version du modèle · Le classement des benchmarks · Le nombre de paramètres · Le prix au million de tokens

QUATRE FAMILLES — ET CE POUR QUOI CHACUNE EST FAITE

Les généralistes

OpenAI · Anthropic · Google · xAI

Les plus polyvalents, le plus d'outils autour, les applications mobiles les plus abouties. **Le choix par défaut pour le travail quotidien.** C'est aussi la famille qui bouge le plus vite : ce que vous testez aujourd'hui aura changé dans six mois.

Hébergement hors Union européenne sauf offre entreprise dédiée.

Les modèles ouverts

Llama · Mistral ouverts · Qwen · DeepSeek

Installables sur vos propres serveurs : vos données ne sortent jamais, et l'usage ne se facture pas au message. **Pour les gros volumes et le confidentiel.**

Demande une compétence technique interne réelle.

Le souverain européen

Mistral · Kyutai

Hébergement en Europe, excellent niveau de français, engagement contractuel sur la résidence des données. **La seule réponse quand la question 1 bloque.** Secteur public, santé, juridique, défense : souvent le seul choix contractuellement acceptable.

Écosystème d'outils tiers plus restreint.

Les spécialisés

Transcription · OCR · traduction · image · voix

Une tâche, très bien faite, pour une fraction du prix d'un généraliste. **Souvent la meilleure réponse à un besoin précis et répétitif.**

Ne sortent pas de leur domaine ; il en faut plusieurs.

Le meilleur modèle du classement n'est pas le vôtre. **Le vôtre est celui qui répond « oui » à la question 1.**

Formation IA · 06

Infographie 06 — construite sur des critères, pas sur des numéros de version

- 1 Où partent mes données ?** Cette question décide plus souvent que toutes les autres réunions. Si la réponse est bloquante — secret professionnel, données de santé, marché public — les trois suivantes ne se posent même pas.
- 2 Écrit-il bien dans ma langue ?** Testez sur vos propres textes, jamais sur un classement. Un modèle premier au benchmark peut produire un français scolaire et plat. Le test : donnez-lui trois de vos textes et demandez-lui d'en écrire un quatrième.
- 3 Est-ce déjà dans les outils que j'utilise ?** L'outil qu'on ouvre par réflexe bat systématiquement l'outil parfait qu'on oublie d'ouvrir. Un assistant intégré à votre suite bureautique sera plus utilisé qu'un onglet de navigateur supplémentaire.
- 4 Combien à mon volume réel ?** Raisonniez en abonnements mensuels par personne. Le prix au million de tokens ne veut rien dire pour un utilisateur, et sert surtout à comparer des choses incomparables.

CE QUI SERA FAUX DANS SIX MOIS

Le nom et le numéro de version du modèle, son classement dans les benchmarks, son nombre de paramètres, son prix au million de tokens. C'est pourquoi ce manuel n'en cite aucun comme critère de décision : **choisissez une famille, pas un modèle.**

Quatre familles de modèles

FAMILLE	CE POUR QUOI ELLE EST FAITE	SA LIMITE
Les généralistes OpenAI, Anthropic, Google, xAI	Les plus polyvalents, le meilleur écosystème d'outils, les applications mobiles les plus abouties. Le choix par défaut pour le travail quotidien.	Hébergement hors Union européenne sauf offre entreprise dédiée. C'est aussi la famille qui change le plus vite.
Le souverain européen Mistral, Kyutai	Hébergement en Europe, excellent niveau de français, engagement contractuel sur la résidence des données. Secteur public, santé, juridique, défense.	Écosystème d'outils tiers plus restreint, et moins d'intégrations toutes faites.
Les modèles ouverts Llama, Mistral ouverts, Qwen, DeepSeek	Installables sur vos propres serveurs : les données ne sortent jamais, et l'usage ne se facture pas au message. Gros volumes et confidentialité forte.	Demande une compétence technique interne réelle, et du matériel. Ce n'est pas un choix d'utilisateur, c'est un choix d'organisation.
Les spécialisés Transcription, OCR, traduction, image, voix	Une tâche, très bien faite, pour une fraction du prix d'un généraliste. Souvent la meilleure réponse à un besoin précis et répétitif.	Ne sortent pas de leur domaine. Il en faut plusieurs, et chacun a son abonnement.

Annuaire des outils cités en formation

AVERTISSEMENT

Les adresses et les conditions tarifaires changent, parfois d'un trimestre à l'autre. Vérifiez toujours la politique de confidentialité avant d'y déposer autre chose que du « feu vert » (partie 4). **Un outil gratuit se paie généralement en données.**

Assistants généralistes

OUTIL	À QUOI IL SERT	ADRESSE
ChatGPT OpenAI	L'assistant le plus répandu. Mode vocal, création d'assistants personnalisés, analyse de fichiers.	chatgpt.com
Claude Anthropic	Réputé pour l'écriture longue et l'analyse de documents volumineux.	claude.ai
Gemini Google	Intégré à l'écosystème Google. Fort en traitement d'images et de très longs documents.	gemini.google.com
Le Chat Mistral AI — France	L'alternative européenne. Hébergement UE, très bon niveau de français.	chat.mistral.ai
Copilot Microsoft	Intégré à la suite bureautique. Utile si votre organisation est déjà sous Microsoft 365.	copilot.microsoft.com

Documents, recherche et synthèse

OUTIL	À QUOI IL SERT	ADRESSE
NotebookLM Google	Vous déposez vos documents, il ne répond qu'à partir de ceux-là, avec renvoi au passage source. Synthèse, carte mentale, quiz, podcast à deux voix.	notebooklm.google.com
Perplexity	Recherche web sourcée : chaque affirmation renvoie à une page réelle et ouvrable.	perplexity.ai
Comet Perplexity	Navigateur doté d'un agent capable de naviguer et d'agir sur les pages à votre place.	perplexity.ai/comet

Image, voix, musique, vidéo

OUTIL	À QUOI IL SERT	ADRESSE
Nano Banana via Gemini / AI Studio	Génération et retouche d'image en langage naturel : supprimer un élément, changer un fond, aménager une pièce vide.	gemini.google.com · aistudio.google.com
Suno	Génération musicale complète à partir d'une description : jingle, générique, musique d'attente.	suno.com
ElevenLabs	Voix de synthèse et clonage vocal. Doublage, livre audio, messages d'accueil.	elevenlabs.io
Sora OpenAI	Génération de séquences vidéo à partir d'une description écrite.	sora.com
Veo Google	Génération vidéo, accessible via les outils Google.	labs.google

Automatisation et création d'outils

OUTIL	À QUOI IL SERT	ADRESSE
n8n	Automatisation visuelle : relier une messagerie, un tableur, un modèle et une notification dans un scénario qui tourne seul.	n8n.io
Zapier · Make	Équivalents plus grand public, avec davantage de connecteurs prêts à l'emploi.	zapier.com · make.com
Emergent	Développement assisté : on décrit une application en français, elle est produite puis corrigée par itérations.	emergent.sh

Sources officielles et veille

SOURCE	POURQUOI LA CONSULTER	ADRESSE
CNIL	Recommandations françaises sur l'IA et les données personnelles. La référence en cas de doute.	cnil.fr/fr/intelligence-artificielle
Règlement européen sur l'IA	Le texte lui-même, article par article, dont l'article 4 sur la littératie.	artificialintelligenceact.eu
Kit de ressources de la formation	Les liens, les prompts et les mises à jour post-formation.	hlp-studio.notion.site/ressource-kit-ia-vous
Superproductif	Lettre d'information de veille en français, orientée usages professionnels.	superproductif.fr/newsletter

Le cadre — données, droit, responsabilité

La partie la plus courte du manuel, et la seule qui engage votre responsabilité.
À lire une fois en entier, puis à garder sous la main.

La règle des trois feux

Une seule question à se poser avant chaque copier-coller : de quelle couleur est cette information ?

SÉQUENCE 7 · DONNÉES, DROIT ET CADRE

La règle des trois feux : ce que vous avez le droit de coller dans un chat

Une seule question à se poser avant chaque copier-coller : de quelle couleur est cette information ?

Vert

ALLEZ-Y

QUELLES DONNÉES

Tout ce qui est **déjà public**, ou qui pourrait l'être demain sans que cela pose problème à personne.

EXEMPLES

- Un texte de loi, une norme, un article de presse
- Votre plaquette commerciale déjà diffusée
- Un brouillon générique sans nom ni chiffre
- Une question de méthode ou de vocabulaire

OUTILS AUTORISÉS

N'importe lequel, y compris les versions gratuites.

Orange

SOUS CONDITIONS

QUELLES DONNÉES

Des informations **internes mais non sensibles** : leur fuite serait gênante, pas grave.

EXEMPLES

- Un compte rendu de réunion sans nom propre
- Une trame de procédure interne
- Des chiffres agrégés, sans détail par client
- Un support de formation non diffusé

OUTILS AUTORISÉS

Uniquement l'outil validé par votre organisation, sur un compte professionnel, avec l'entraînement sur vos données désactivé.

Rouge

JAMAIS

QUELLES DONNÉES

Tout ce qui est **personnel, confidentiel ou contractuel**. Aucune exception, aucune urgence qui tienne.

EXEMPLES

- CV, dossiers de candidature, évaluations
- Données de santé, arrêts de travail
- Contrats et conditions négociées avec un client
- Code source propriétaire, secrets de fabrication
- Coordonnées bancaires, pièces d'identité

OUTILS AUTORISÉS

Aucun outil grand public. Seulement une solution hébergée par votre organisation, si elle existe.

Dans le doute, c'est rouge. Et un document « anonymisé » qui garde une date, un montant et une ville ne l'est pas.

Formation IA · 05

Infographie 05 – à afficher près de son poste de travail

FEU	QUELLES DONNÉES	QUELS OUTILS
Vert	Tout ce qui est déjà public, ou qui pourrait l'être demain sans gêner personne : textes de loi, normes, articles de presse, votre plaquette commerciale diffusée, un brouillon générique sans nom ni chiffre, une question de méthode.	N'importe lequel, y compris les versions gratuites.
Orange	Informations internes mais non sensibles : compte rendu sans nom propre, trame de procédure, chiffres agrégés sans détail par client, support de formation non diffusé.	Uniquement l'outil validé par votre organisation, sur un compte professionnel, avec l'entraînement sur vos données désactivé.
Rouge	Données personnelles, confidentielles ou contractuelles : CV et dossiers de candidature, données de santé, contrats et conditions négociées, code source propriétaire, secrets de fabrication, coordonnées bancaires, pièces d'identité.	Aucun outil grand public. Seulement une solution hébergée par votre organisation, si elle existe.

Manuel du participant · Deux jours pour approvoiser l'IA

20 / 31

LES DEUX PIÈGES CLASSIQUES

Le faux anonyme. Un document dont on a retiré les noms mais qui garde une date, un montant et une ville n'est pas anonyme : il identifie souvent une seule personne ou un seul dossier.

L'anonymisation est un travail sérieux, pas un remplacement de mots.

Le morceau innocent. Trois extraits « orange » collés dans trois conversations différentes peuvent, réunis, reconstituer une information rouge. Raisonniez sur l'ensemble de ce que vous confiez à un outil, pas sur chaque message pris isolément.

Ce que devient ce que vous collez

- **Offre grand public.** Vos conversations peuvent être conservées, relues par des humains pour le contrôle qualité, et servir à améliorer le modèle. C'est écrit dans les conditions d'utilisation, et c'est le plus souvent désactivable dans les réglages.
- **Offre entreprise.** L'éditeur s'engage contractuellement à ne pas entraîner ses modèles sur vos données, et propose généralement des garanties sur la localisation et la durée de conservation. **C'est la différence principale entre les deux offres**, bien plus que les fonctionnalités.
- **Le réflexe à prendre aujourd'hui.** Ouvrez les paramètres de l'outil que vous utilisez, cherchez l'option d'amélioration du modèle et désactivez-la. Deux minutes, une fois.

Ce que la loi demande déjà

ARTICLE 4 DU RÈGLEMENT EUROPÉEN SUR L'IA

Depuis le **2 février 2025**, les organisations qui déploient des systèmes d'IA doivent veiller au niveau de littératie de leurs collaborateurs — salariés, mais aussi prestataires agissant pour leur compte. L'obligation est proportionnée au rôle de chacun.

C'est une obligation de moyens et non de résultat, et elle reste très peu connue des PME. **Cette formation y répond : conservez votre attestation de participation**, elle documente la démarche de votre employeur.

Le RGPD continue de s'appliquer intégralement. Saisir des données personnelles dans un outil tiers constitue un traitement, et souvent un transfert hors Union européenne, avec tout ce que cela implique : base légale, information des personnes, registre des traitements, durée de conservation. Si votre organisation a un délégué à la protection des données, c'est à lui que revient l'arbitrage — pas à vous, et surtout pas au cas par cas.

Droit d'auteur, biais, responsabilité

- **Les contenus générés.** Le statut juridique d'une image ou d'un texte produit par une IA reste discuté en Europe, et les conditions varient d'un outil à l'autre. Pour un usage commercial, lisez la licence de l'outil — et méfiez-vous des styles imitant un artiste identifiable, qui posent un problème distinct.
- **Les biais.** Le modèle a appris sur des textes existants, avec leurs stéréotypes. Sur du recrutement, de l'évaluation, de l'orientation ou de l'attribution, la vigilance doit être maximale — et ces usages relèvent souvent de catégories réglementées.
- **La responsabilité ne se délègue pas.** Un texte signé de votre nom vous engage, qu'il ait été écrit par vous ou proposé par une machine. « C'est l'IA qui l'a écrit » n'est pas une défense, ni devant un client,

ni devant un juge.

Produire — le laboratoire d'outils

Les six outils manipulés en journée 2, et la marche à suivre pour fabriquer votre propre assistant.

Six outils, six usages

NotebookLM — travailler à partir de vos propres documents

Vous déposez des fichiers — PDF, notes, pages web, vidéos — et l'outil ne répond plus qu'à partir de ceux-là, en renvoyant à chaque fois au passage source. Il produit aussi une synthèse, une carte mentale, un questionnaire, et un podcast à deux voix qui résume vos documents.

Les usages qui marchent le mieux : intégrer un nouvel arrivant à partir de vos procédures, préparer une réunion à partir de dix documents, réviser un dossier volumineux, transformer un support de formation en questionnaire.

Génération et retouche d'image

Modifier une photo réelle en décrivant le changement en français : supprimer un élément gênant, changer un arrière-plan, meubler une pièce vide, décliner un visuel en plusieurs formats. Ce qui demandait un logiciel et une compétence se fait en une phrase.

Attention : les contenus générés portent une marque invisible qui permet de les identifier, et un visuel modifié documentant un bien ou un produit engage votre responsabilité commerciale.

Le mode vocal

Une conversation à voix haute, mains libres, avec possibilité d'interrompre. Cela change le rapport à l'outil : on cesse de rédiger une requête, on parle. Utile en déplacement, pour préparer un entretien ou traduire en direct. **Le réflexe de confidentialité s'oublie plus vite à l'oral** — tout ce qui est dit est transmis comme du texte.

Suno — génération musicale

Décrivez un style, une ambiance, des paroles, et obtenez un morceau complet en quelques minutes. Jingle, générique de podcast, musique d'attente téléphonique. Avant tout usage diffusé ou commercial, lisez les conditions : la question de ce que vous possédez réellement n'est pas tranchée de la même façon d'un outil à l'autre.

Perplexity et le navigateur Comet — chercher, pas générer

La différence essentielle avec un assistant classique : chaque affirmation renvoie à une page réelle que vous pouvez ouvrir. C'est le bon outil dès qu'il s'agit d'un fait, d'un chiffre ou d'une actualité. Comet va plus loin en donnant à l'agent la capacité de naviguer et d'agir sur les pages. **Une source citée n'est pas une source lue** : le résumé peut trahir une page pourtant correcte.

Vidéo générative

Produire une séquence à partir d'une description écrite, avec le son. Encore lent et coûteux, mais la progression est rapide. L'enjeu principal aujourd'hui n'est pas la production mais la réception : la question « comment reconnaître un faux » aura bientôt pour seule réponse « en vérifiant la source ».

Fabriquer son propre assistant

Le passage du prompt jetable à l'outil qu'on rouvre tous les matins. Bonne nouvelle : configurer un assistant demande exactement les mêmes six lettres que le prompt de la partie 2. Vous savez déjà le faire — il reste à le ranger au bon endroit.

Les cinq éléments à renseigner

- 1 **Un nom et une mission en une phrase.** « Tu m'aides à rédiger les comptes rendus de réunion du comité de direction. » Si vous n'arrivez pas à la formuler en une phrase, l'assistant est trop large : découpez-en deux.
- 2 **Le contexte permanent.** Qui vous êtes, votre organisation, votre secteur, votre public habituel. Tout ce que vous retapiez à chaque conversation.
- 3 **Le ton et le format attendus,** décrits précisément. C'est ce qui évite de recorriger chaque sortie.
- 4 **Des fichiers de référence.** Vos modèles, votre charte, et surtout **trois exemples de ce que vous considérez comme un bon résultat.** Les exemples valent mieux que les consignes, et de loin.
- 5 **Les interdits.** Les formulations bannies, les sujets à ne pas aborder, ce qu'il ne doit jamais inventer. « Si une information manque, écris “à compléter” plutôt que de la deviner. »

LA MÉTHODE DE TEST QUI A ÉTÉ UTILISÉE EN FORMATION

Faites tester votre assistant par quelqu'un d'autre, avec la consigne explicite d'essayer de le faire échouer : cas limite, demande ambiguë, information manquante, requête hors sujet. **Ce que le test révèle est presque toujours la même chose** : un contexte trop maigre, ou aucun exemple de sortie attendue. Corrigez, et retestez.

Et si vous n'avez pas d'assistant configurable ?

Quatre-vingts pour cent du gain s'obtiennent sans aucune fonctionnalité particulière : gardez vos meilleurs prompts dans un document partagé, avec un titre clair et une ligne d'explication. Une équipe qui partage vingt bons prompts va plus loin qu'une équipe où chacun configure son assistant dans son coin.

Automatiser — agents et garde-fous

Le modèle cesse de répondre et commence à agir. La question devient : jusqu'où le laisser faire, et comment le savoir ?

Quatre marches, et à chacune un peu de contrôle en moins



Infographie 07 — la différence n'est pas la puissance, c'est l'autonomie accordée

Ce qui distingue ces quatre niveaux n'est pas l'intelligence du modèle : c'est ce qu'on l'autorise à faire sans vous demander. Un agent, ce n'est pas un modèle plus intelligent — c'est le même modèle, à qui l'on a donné des mains et l'autorisation de s'en servir.

Les quatre ingrédients d'un agent

- Un objectif formulé en une phrase, qui n'est plus une question mais une mission.
- Des outils : lire une boîte mail, écrire dans un tableur, appeler un service, chercher sur le web. Sans outils, un modèle ne peut rien faire d'autre que parler.
- Une mémoire de ce qu'il a déjà fait, appris et raté en chemin.
- Une boucle : il agit, observe le résultat, corrige, recommence — jusqu'à atteindre l'objectif ou renoncer.

LA RÈGLE À PARTIR DE LA MARCHÉ 3

Un agent qui se trompe se trompe vite, et à grande échelle : là où vous auriez envoyé un mauvais courrier, il en envoie deux cents. Trois garde-fous, non négociables : rien de sensible ne part sans validation humaine ; tout ce qu'il fait reste consultable après coup ; et il existe un moyen simple de tout arrêter.


Ce ne sont pas des freins : ce sont les conditions qui permettent d'y aller.

La grille : quoi automatiser en premier

SÉQUENCE 9 • ATELIER D'AUTOMATISATION

Placez vos tâches sur cette grille avant de choisir le moindre outil

Savoir quoi automatiser est le travail difficile. Le comment se règle ensuite, et souvent en une heure.



Infographie 08 – savoir quoi automatiser est le travail difficile

- 1 Videz votre semaine.** Listez tout ce que vous avez fait la semaine dernière, sans trier et sans juger. Visez trente lignes : les bonnes candidates sont souvent celles qu'on ne pense pas à noter parce qu'elles paraissent trop banales.
- 2 Placez chaque tâche sur la grille.** Fréquence en abscisse, temps passé à chaque fois en ordonnée, répétitivité par la taille du point. **Ne vous demandez pas si c'est techniquement faisable** — cette question tue l'exercice en deux minutes.
- 3 Gardez les trois plus en haut à droite,** et chiffrez-les en heures par mois. Ce chiffre est ce que vous présenterez à votre direction : c'est le seul argument qui porte.

Le comment vient après, et il est souvent plus simple qu'on ne croit : un assistant configuré suffit pour les tâches courtes et fréquentes ; un scénario d'automatisation pour celles qui relient plusieurs outils ; et parfois, la bonne réponse est simplement d'arrêter de faire la tâche.

Après la formation

La seule partie à lire tout de suite. C'est elle qui décide de ce qui restera de ces deux jours dans un mois.

Les neuf exercices, en résumé

Vous les avez faits en salle ; les fiches à remplir sont dans le cahier d'exercices. Ce tableau sert à les refaire seul, ou à les faire faire à vos collègues.

N°	EXERCICE	DURÉE	CE QU'IL PRODUIT
1	La biographie inventée	15 min	Une démonstration vécue de ce qu'est une hallucination, et de sa dangereuse plausibilité.
2	La même question, deux modèles	20 min	La conscience qu'il n'y a pas de meilleur modèle dans l'absolu, seulement un style qui vous convient.
3	Chasse aux hallucinations	30 min	Votre carte de confiance : ce qu'on délègue, ce qu'on relit, ce qu'on ne demande jamais.
4	Avant / après C.O.P.A.I.N.	35 min	Un prompt structuré et testé, réutilisable dès le lendemain.
5	Le choix du responsable informatique	25 min	La compréhension que le critère décisif dépend du contexte, pas du classement.
6	Votre charte en cinq lignes	15 min	Livable 1 — votre charte personnelle d'usage.
7	Créez le vôtre, cassez celui du voisin	45 min	Livable 2 — un assistant configuré et testé par un pair.
8	Cartographiez vos tâches	35 min	Livable 3 — trois tâches automatisables, chiffrées en heures par mois.
9	Mon plan à trente jours	30 min	Livable 4 — la carte que vous emportez.

Rester à jour sans y passer ses soirées

- **Une heure par semaine, pas plus.** Le domaine produit plus d'actualité qu'un humain n'en peut absorber, et l'essentiel ne vous concerne pas. Bloquez le créneau dans votre agenda, comme n'importe quel autre rendez-vous.
- **Deux ou trois sources maximum,** choisies pour leur capacité à trier. Une lettre d'information de synthèse vaut mieux que dix comptes à suivre.
- **Le meilleur apprentissage reste l'usage.** Une heure passée sur une vraie tâche vous apprendra plus que dix articles sur le dernier modèle sorti.
- **Retestez tous les six mois ce qui n'avait pas marché.** La moitié de vos échecs d'aujourd'hui seront résolus par une mise à jour que personne ne vous annoncera. Gardez une courte liste de ces échecs — c'est votre feuille de route.
- **Ne restez pas seul.** Le facteur le plus déterminant, un mois après une formation, n'est ni l'outil ni le niveau : c'est d'avoir quelqu'un à qui montrer ce qu'on a trouvé.

LE PLAN À TRENTE JOURS, SI VOUS NE L'AVEZ PAS REMPLI

Trois usages précis à mettre en place la semaine prochaine — pas « utiliser l'IA », mais « rédiger mes comptes rendus de réunion avec l'assistant que j'ai créé ».

Un outil à maîtriser vraiment, plutôt que dix à essayer.

Une chose que vous ne ferez pas, tirée de votre charte.

Une personne à embarquer avec vous.

Glossaire et questions fréquentes

Les trente mots que vous entendrez, et les questions que tout le monde pose à la pause.

Glossaire

Agent	Un modèle branché sur des outils, autorisé à enchaîner des actions vers un but sans validation à chaque étape.
API	La porte d'entrée technique d'un service, utilisée par les développeurs pour brancher un modèle dans un logiciel.
Benchmark	Test standardisé servant à comparer des modèles. Utile aux chercheurs, peu prédictif de votre usage réel.
Biais	Déformation systématique héritée des textes d'entraînement, qui se retrouve dans les réponses.
Contexte	Tout ce que le modèle garde sous les yeux en une fois. Au-delà, il oublie le début.
Deep learning	Apprentissage automatique organisé en couches de neurones artificiels empilées.
Entraînement	La phase, longue et coûteuse, où le modèle apprend. Elle est terminée quand vous l'utilisez.
Filigrane invisible	Marque intégrée aux contenus générés permettant de les identifier comme tels.
Fine-tuning	Réentraînement léger d'un modèle existant sur vos propres données, pour l'adapter à un domaine.
Hallucination	Affirmation fausse énoncée avec assurance. Fonctionnement normal, pas dysfonctionnement.
IA générative	IA qui produit du contenu neuf plutôt que de classer de l'existant.
Inférence	Le moment où le modèle répond à votre demande. À distinguer de l'entraînement.
Jailbreak	Technique visant à contourner les garde-fous d'un modèle. À connaître, pas à pratiquer au bureau.
LLM	Grand modèle de langage. Une IA générative spécialisée dans le texte.
Modèle ouvert	Modèle dont les poids sont publiés : installable sur vos propres serveurs.
Multimodal	Capable de traiter plusieurs types d'entrées : texte, image, son, vidéo.
Paramètres	Les milliards de valeurs internes ajustées pendant l'entraînement. Le nombre n'indique pas la qualité.
Prompt	La demande que vous adressez au modèle. Tout l'objet de la partie 2.

RAG	Technique consistant à faire chercher le modèle dans vos documents avant de répondre. Le principe de NotebookLM.
Raisonnement	Mode où le modèle prend le temps de dérouler des étapes intermédiaires avant de répondre. Plus lent, plus fiable sur l'analyse.
Souveraineté	Capacité à maîtriser la localisation et le contrôle de ses données et de ses outils.
Température	Réglage du degré de prise de risque dans le choix des mots.
Token	Morceau de mot, unité de traitement et de facturation. Environ quatre caractères en français.
Transformer	L'architecture décrite en 2017 qui a rendu possibles les modèles actuels. Le T de ChatGPT.
Vibe coding	Développement assisté : décrire une application en langage courant et la faire produire par itérations.

Questions fréquentes

Est-ce que l'IA apprend de ce que je lui écris ?

Pas en direct : le modèle est figé au moment où vous l'utilisez. En revanche, vos conversations peuvent être conservées et servir plus tard à entraîner une version suivante, selon l'offre et vos réglages. C'est exactement ce que désactive l'option d'amélioration du modèle dans les paramètres.

Pourquoi me donne-t-il une réponse différente si je repose la même question ?

Parce qu'il choisit chaque mot dans une liste de candidats probables, avec une part d'aléatoire. C'est le réglage de température. Ce n'est pas de l'inconstance : c'est le fonctionnement attendu, et c'est aussi pourquoi il ne faut jamais s'appuyer sur une réponse unique pour un fait précis.

Faut-il payer un abonnement ?

Pour un usage professionnel régulier, oui : les versions gratuites limitent la longueur des documents, l'accès aux modèles récents et souvent les fonctions les plus utiles comme la création d'assistants. Mais commencez gratuitement, et ne payez que l'outil que vous ouvrez déjà tous les jours.

Est-ce que ça va supprimer mon métier ?

Ce qui disparaît, ce sont des tâches — production de premier jet, mise en forme, saisie, tri, traduction de routine — plus rarement des métiers entiers. Ce qui prend de la valeur : la relation, le jugement, la responsabilité, la connaissance fine d'un contexte. La réponse honnête est que personne ne sait à dix ans, et que la meilleure protection reste la capacité à apprendre vite.

Puis-je lui faire relire un contrat ?

Techniquement oui, et c'est même un excellent usage pour comprendre un texte. Mais un contrat est presque toujours « feu rouge » : il contient des conditions négociées et des données de tiers. Ne le faites qu'avec un outil validé par votre organisation, et jamais pour remplacer un avis juridique.

Comment savoir si un texte a été écrit par une IA ?

Les détecteurs automatiques sont peu fiables et produisent beaucoup de faux positifs — ne fondez jamais une décision sur eux, particulièrement dans un cadre scolaire ou disciplinaire. Les indices humains restent plus sûrs : uniformité du rythme, absence d'exemples précis, transitions trop lisses, et cette manière très reconnaissable de n'avoir aucun avis.

Mon organisation n'a rien décidé. Qu'est-ce que je fais ?

Appliquez la règle des trois feux, restez au vert, et posez la question par écrit à votre hiérarchie ou à votre délégué à la protection des données. L'absence de décision est le principal facteur qui pousse les équipes vers les comptes personnels — c'est-à-dire vers exactement ce qu'une organisation prudente voudrait éviter.

Par où je commence, concrètement, lundi matin ?

Par une seule tâche, celle que vous faites le plus souvent et que vous aimez le moins. Écrivez-en le prompt avec les six lettres, testez-le trois fois, corrigez-le, puis gardez-le. Une tâche bien traitée vaut mieux que dix essais dispersés — et c'est ce qui vous donnera envie de continuer.