

直播切片 AI Skill 资料协助与云盘上传清单

资料协助版

请按本清单把资料放进对应文件夹，并上传云盘供 AI 项目组制作直播切片 AI Skill 使用。

0. 先按这个原则整理

不用强行填写不确定的信息。

本资料包采用三层方式：

1. 文件夹分类：

把文件放进正确文件夹，就是最重要的标签。

2. 自动扫描：

Trae 只负责扫描文件名、数量、格式、时长、是否有字幕文件等能自动识别的信息。

3. 可选补充：

私信、咨询、发布效果等，如果知道就填；不知道就写“未知”，不影响上传。

钩子、痛点、卖点、信任背书、异议处理、逼单、适合 AI 学习程度、敏感风险等，不要求配合方填写，后续由 AI 项目组自动解析或复查。

请记住：

- 不确定的信息不用硬填。
- 不知道就写“未知”。
- 成片来源不知道就写“待自动匹配”。
- 文件夹分类就是主要标签。
- 正样本文件夹代表希望 AI 学习。
- 负样本文件夹代表不希望 AI 学习。
- 结构判断、敏感风险和学习价值，后续由 AI 项目组解析和复查。

1. 本轮需要准备什么

模块	建议数量	主要动作	不知道怎么办
完整直播录屏	6 场	分成效果好、普通、较乱三类放入文件夹	主题、时长、字幕情况可由 Trae 扫描或写“未知”
正样本成片	60 条	放入正样本文件夹	来源直播不知道就写“待自动匹配”
负样本成片 / 片段	30-60 条 / 组	放入负样本文件夹	不清楚原因就写“未知”
对标视频	12-20 条	放入对标视频文件夹	只写可参考方向，不写也不影响上传
盲测直播	2 场	单独放入盲测文件夹	不参与前期规则整理
业务资料	1 套	放入已脱敏业务资料文件夹	不能确认是否可分享的内容先移除或标“待确认”
授权与脱敏说明	1 份	放入授权与脱敏说明文件夹	不确定的留给后续复查

这批资料的用途：

- 协助 AI 项目组制作直播切片 AI Skill。
- 给 AI 项目组保留兜底、对照、纠错、验收和修 skill 的样本。
- 帮后续自动解析流程补齐来源匹配、结构拆解、风险复查和学习价值判断。

资料上传不等于 AI Skill 已稳定，稳定能力仍要后续验证。

本资料包分两步：

第一步资料整理

只负责文件夹、数量、清单、字幕/转写检查。

第二步 AI 自动解析

在资料齐全后，由 Trae / AI 自动生成字幕样式、画面裁切、美颜滤镜、音频质量、切片边界、正负样本对照、对标分层拆解和人工复核清单。

没有字幕/转写的内容，不做语义解析，统一标记为 blocked_pending_transcript（缺转写，等待补转写）。没有画面抽帧时，不判断裁切、美颜或画面质感；没有音频可读信息时，不判断音频质量。

2. 云盘文件夹怎么放

云盘根目录建议命名：

```
直播切片AI_Skill资料协助包_日期/
```

目录结构：

```
直播切片AI_Skill资料协助包_日期/
├─ 00_说明与清单_notes_manifest/
├─ 01_完整直播录屏_6场_raw_livestreams/
│   ├── 效果好_good/
│   ├── 普通_normal/
│   └─ 较乱_messy/
├─ 02_正样本成片_60条_positive_clips/
├─ 03_正样本轻量标注_positive_clip_labels/
├─ 04_负样本_不要学习的内容_negative_samples/
├─ 05_对标视频_12到20条_reference_videos/
├─ 06_字幕与转写_transcripts/
├─ 07_业务资料_已脱敏_business_context/
├─ 08_盲测直播_2场_blind_test_livestreams/
└─ 09_授权与脱敏说明_authorization_desensitization/
```

把文件放进正确文件夹，就是本资料包最重要的整理动作。

3. 6 场完整直播怎么放

完整直播建议覆盖：

文件夹	建议数量	说明
效果好_good	2 场	已知表现较好，或已有优质切片可参考
普通_normal	2 场	能代表日常直播状态
较乱_messy	2 场	节奏乱、跑题多、评论复杂、声音或画面不稳定

每场直播尽量包含完整画面和声音。如已有字幕或转写，请一起放入 06_字幕与转写_transcripts/。

命名建议：

```
LS001_日期_主题_效果好.mp4
LS002_日期_主题_效果好.mp4
LS003_日期_主题_普通.mp4
LS004_日期_主题_普通.mp4
LS005_日期_主题_较乱.mp4
LS006_日期_主题_较乱.mp4
```

4. 正样本怎么放

正样本是“希望 AI 学习的成片”。

请把成片放入：

02_正样本成片_60条_positive_clips/

正样本文件夹代表希望 AI 学习。配合方不需要再判断学习程度，也不需要写专业结构分析。

可以补充的信息只有三类：

- 是否知道来源直播：知道 / 不知道 / 不确定。
- 可能来源直播：知道就写；不知道写“待自动匹配”。
- 可选效果线索：如果知道私信多、反馈好、团队认可等，可以简单写；不知道写“未知”。

如果只把 60 条成片放进正样本文件夹，也可以先上传。后续由 AI 项目组做自动匹配和结构解析。

5. 负样本怎么放

负样本是“不希望 AI 学习 / 不希望 AI 自动切出来的内容”。

请把成片、片段或线索放入：

04_负样本_不要学习的内容_negative_samples/

负样本文件夹代表不希望 AI 学习。如果知道原因，可以简单写：私信少、无转化、太水、重复、跑题、画面声音差等；不知道原因就写“未知”。

负样本不是差评素材，它的作用是帮助 AI 学边界，减少误切、乱切和切废话。

6. 对标视频怎么放

请把对标视频放入：

05_对标视频_12到20条_reference_videos/

对标视频只用于参考节奏、字幕、包装、结构或行动引导，不复制人物、品牌、原句、UI 和未授权素材。

如果知道“学什么 / 不学什么”，可以写进对标表；不知道就写“未知”，不影响上传。

7. 盲测直播怎么放

请单独预留 2 场盲测直播：

08_盲测直播_2场_blind_test_livestreams/

命名建议：

BLIND001_日期_主题.mp4
BLIND002_日期_主题.mp4

这 2 场不要参与前期规则整理，后续用于检查 AI Skill 是否能处理新直播。

8. Trae 会自动生成哪些清单

表格主要给 Trae 自动扫描和 AI 项目组后续复查使用，不要求配合方手工补满。

文件	作用	主要来源
文件清单_file_manifest.csv	记录文件夹、文件名、格式、字幕情况	Trae 自动扫描
直播录屏清单_livestream_recording_manifest.csv	记录 6 场直播的文件信息	Trae 自动扫描 + 文件夹标签
正样本轻量标注表_positive_clip_labels.csv	记录成片、来源状态和可选线索	文件夹标签 + 可选补充
负样本表_negative_samples.csv	记录负样本和可选原因	文件夹标签 + 可选补充
对标视频拆解表_reference_video_breakdown.csv	记录对标文件和可选参考方向	文件夹标签 + 可选补充
上传前检查表_upload_ready_checklist.csv	检查数量、缺口、未知比例和待复查项	Trae 自动统计
脱敏检查表_desensitization_checklist.csv	标记脱敏与授权情况	人工确认 + 后续复查

9. AI 自动解析会生成哪些草稿

横向能力字段不需要人工填写。

字幕、美颜、画面裁切、音频质量、切片边界、正负样本对照、对标视频分层拆解等信息，会在资料齐全后由 Trae / AI 自动解析生成草稿。

配合方只需要放对文件夹、提供字幕/转写、补充已知线索。

AI 草稿会统一带 evidence（证据）、confidence（置信度）和 review_status（复核状态）。

AI 自动解析只有在有字幕 / 转写 / 备注 / 抽帧 / 音频探针等证据时执行。没有证据时，不硬生成结论，只标记为 blocked_pending_transcript、blocked_pending_frame_sample、blocked_pending_audio_probe 或“待确认”。

文件	作用	必须包含
字幕转写可用性检查 _transcript_readiness_report.md	判断哪些资料能进入语义解析	可解析 / 缺转写 / 待确认
字幕样式解析表 _subtitle_style_analysis.csv	自动解析字幕位置、大小、颜色、重点词和可读性	evidence、confidence、review_status
画面裁切解析表 _visual_crop_analysis.csv	自动解析画面比例、脸部位置、产品位置、评论区和裁切安全区	evidence、confidence、review_status
美颜滤镜参考表 _beauty_filter_reference.csv	自动解析磨皮、肤色、滤镜、灯光和美颜风险	evidence、confidence、review_status
音频质量检查表 _audio_quality_check.csv	自动解析音量、噪音、人声清晰度和发布适配性	evidence、confidence、review_status
切片边界草稿_clip_boundary_draft.csv	自动反推成片起止点、前后舍弃原因和边界风险	evidence、confidence、review_status
正样本AI结构草稿 _positive_ai_structure_draft.csv	自动生成正样本结构草稿	evidence、confidence、review_status
负样本边界草稿 _negative_boundary_draft.csv	自动生成“不应该学什么”的边界草稿	evidence、confidence、review_status
正负样本对照表 _positive_negative_comparison.csv	自动对照正负样本差异并生成规则草稿	evidence、confidence、review_status
对标视频分层拆解表 _reference_layer_breakdown.csv	自动拆解对标视频“学哪一层 / 不学哪一层”	evidence、confidence、review_status
人工复核清单 _human_review_queue.csv	汇总低置信度、缺证据、待匹配、风险项	evidence、confidence、suggested_action、review_status
AI_Skill验收标准 _skill_evaluation_rubric.md	生成 AI Skill 验收标准草稿	召回率 / 误切率 / 起止点偏差 / 人审通过率

AI 草稿不是最终判断。所有 AI 生成结果都需要后续人工复核或 AI 项目组确认。

10. 上传前检查

上传云盘前，请快速确认：

检查项	通过标准
完整直播录屏	6 场已放入效果好、普通、较乱三个文件夹
正样本成片	60 条已放入正样本文件夹
负样本	30-60 条 / 组已放入负样本文件夹
对标视频	12-20 条已放入对标文件夹
盲测直播	2 场已单独放入盲测文件夹
字幕 / 转写	已有就放入字幕与转写文件夹，没有也可标“无”
业务资料	已脱敏，不包含个人隐私和后台敏感信息
授权说明	已说明哪些样本可分析、可留存
未知信息	写“未知”或“待自动匹配”，不影响上传

必须脱敏或移除：

- 手机号、微信号、地址、订单号。
- 真实姓名、头像、评论区昵称。
- 私域二维码、支付二维码、后台截图。
- 未公开价格策略、内部资料、合作信息。
- 未授权人物、未授权品牌标识。

不确定是否能放入云盘的内容，先标记“待确认”，不要写成已确认。

11. 上传后发送什么

上传后发送：

1. 云盘链接。
2. 提取码。
3. 文件夹截图。
4. 文件清单。
5. 已脱敏确认。
6. 是否允许 AI 项目组留存兜底样本确认。

12. Trae 一键整理 Prompt

完整 Trae 分步执行文件：

```
资料协助包_material_collaboration_pack/trae本地资料整理与分步解析_prompt.md
```

建议按顺序复制 Prompt 0 到 Prompt 15 执行。Prompt 0-7 是资料整理阶段，Prompt 8-15 是 AI 自动解析阶段。PDF 只放简版，完整版本以单独文件为准。

Trae 一键整理 Prompt（简版）

请在本地执行，不要上传、删除、移动任何原始文件。

目标：

帮我创建“直播切片 AI Skill 资料协助包”，整理 6 场完整直播、60 条正样本成片、30-60 条负样本、12-20 条对标视频、2 场盲测直播，并生成网盘上传前检查表。

核心原则：

1. 文件夹分类就是主要标签。
2. Trae 只扫描文件名、数量、格式、时长、是否有字幕文件等能自动识别的信息。
3. 不知道就写“未知”，不影响上传。
4. 成片来源不知道就写“待自动匹配”。
5. 结构判断、敏感风险和学习价值，后续由 AI 项目组解析和复查。
6. 横向能力字段不需要人工填写，由 Trae / AI 自动解析生成草稿。
7. 没有字幕 / 转写时，不做语义解析，标记为 blocked_pending_transcript。
8. 没有画面抽帧时，不判断裁切、美颜或画面质感，标记为 blocked_pending_frame_sample。
9. 没有音频可读信息时，不判断音频质量，标记为 blocked_pending_audio_probe。
10. AI 草稿必须带 evidence、confidence、review_status。

请完成：

1. 创建资料协助包文件夹。
2. 创建直播、正样本、负样本、对标、盲测、字幕、业务资料、授权说明目录。
3. 按文件夹扫描数量、文件名、格式、时长和字幕 / 转写文件。
4. 生成文件清单、直播录屏清单、正样本轻量标注表、负样本表、对标视频拆解表、脱敏检查表和上传前检查表。
5. 检查字幕 / 转写是否足够支撑解析。
6. 在有证据时，自动生成字幕样式、画面裁切、美颜滤镜、音频质量、切片边界、正负样本对照、对标分层拆解和人工复核清单。
7. 输出“资料是否齐全”和“AI 自动解析准备情况”的检查报告。

注意：

- 不要删除原始文件。
- 不要移动原始文件，除非我明确确认。
- 不要上传任何文件。
- 不要硬判断运营反馈。
- 不要要求填写专业结构分析。
- 不要让配合方填写字幕样式、美颜、画面裁切、音频质量、切片边界等横向能力字段。
- 不要在没有字幕 / 转写、画面抽帧或音频证据时硬写内容理解。
- 完整分步 Prompt 见：资料协助包_material_collaboration_pack/trae本地资料整理与分步解析_prompt.md