

直播切片 AI Skill 本地解析与兜底样本交付规范

版本：v1.0
用途：客户 / 合作方资料准备说明
状态：已确认 本文件只定义资料交付规范；待验证 AI skill 稳定运行能力仍需后续样本、探针和人工复审验证。

0. 先看结论

本项目不是传统固定软件的一次性交付，而是直播切片 AI skill（AI 判断能力 / 自动剪辑能力）建设项目。客户提供资料的目的是，不是让我方人工看完或直接解析全部素材，而是让 AI 从客户已有直播录屏、已剪成片、对标视频、字幕文案和业务资料中，反推出稳定的切片判断能力。

本轮核心口径：

- 客户本地解析全量素材，我方不解析全部原始素材。
- 客户交付给我方的是结构化解析结果、脱敏资料和必要兜底样本。
- 我方留存兜底样本的目的，是用于 AI skill 建设、对照验证、错误纠正、版本横评和验收复盘。
- 兜底样本不是公开传播素材，不用于二次商业使用，除非客户另行授权。
- 资料整理完成不等于 AI skill 已经稳定。稳定能力必须经过多场直播、多类型成片、负样本和盲测验证。

核心路线：

客户本地解析全量素材

-> 生成结构化结果

-> 我方拿到结构化结果 + 必要兜底样本

-> 建设直播切片 AI skill

-> 用兜底样本做对照、纠错、验收

-> 后续再接入 DeepSeek / 其他模型稳定执行

1. 项目定位

本项目建设的是直播切片 AI skill。这里的 AI skill 指一套可复用的判断能力和自动化执行能力，核心包括：

能力	中文说明	当前状态
segment selection	候选片段识别	待验证
clip structure parsing	成片结构拆解	待验证
raw clip matching	成片到原始直播位置匹配	待验证
cut point reasoning	起止点判断理由	待验证
subtitle and copy suggestion	字幕、标题、文案建议	待验证
batch workflow	批量直播处理流程	待验证

这不是让客户提交全部原始素材后由我方人工解析，也不是训练大模型。现阶段要做的是建立资料结构、样本标准和验证闭环，让后续 AI 判断有可学习、可对照、可纠错的依据。

2. 双方分工边界

角色	负责事项	不负责事项
客户	本地保存全量素材；本地完成初步解析；提供结构化结果、脱敏资料、必要兜底样本、业务资料、授权边界；对 AI 输出做人审	不需要无边界交付全部原始素材；不需要把未脱敏隐私资料交给我方
我方	搭建直播切片 AI skill；设计成片反推机制、切片判断字段、模型输出结构、自动剪辑流程和验收标准；用兜底样本做对照验证	不直接解析客户全部原始素材；不承诺当前稳定运行能力成立；不把样片数量当成稳定验收
AI	候选片段识别；成片结构拆解；成片到原片位置匹配；钩子、痛点、卖点、信任点、逼单点、异议处理识别；给出起止点建议和结构化报告	不替代最终审美判断；不替代业务风险判断；不替代合规判断
人工	最终审美判断、业务风险判断、是否发布判断、低置信度样本复审、禁词和合规兜底、成交策略判断	不把未经验证的 AI 结果直接当成稳定能力

3. 客户本地需要解析哪些资料

3.1 全量本地解析资料

以下资料建议客户在本地完成解析和整理，不要求全部原始素材交给我方。

资料类型	为什么需要	本地处理方式
完整直播录屏	提供上下文、节奏、铺垫、转化节点和失败片段	扫描文件、记录时长、主题、质量、是否有转写
已剪成片	反推什么内容能成为高价值切片	记录文件名、类型、主题、成片结构、原片位置
对标视频	学习结构、节奏、字幕、钩子、转化节点和包装方式	标注学习什么和不能复制什么
字幕文件	支持文本匹配、结构拆解和风险检查	脱敏后提供文本或摘要
直播转写文本	支持成片到原片定位和上下文分析	本地生成，脱敏后交付结构化结果
历史标题和封面文案	学习客户已有表达风格	归类高转化表达，不提供未授权素材
历史高转化切片文案	反推钩子、痛点、卖点和行动引导	脱敏后归入成片结构卡
业务资料	帮助 AI 理解产品、用户痛点、异议和禁区	用业务资料填写表填写
禁词和合规资料	降低平台风险和业务风险	客户本地确认后提供脱敏版或规则摘要

3.2 客户交付给我方的结构化结果

客户至少需要交付：

- 直播录屏清单。
- 已剪成片清单。
- 成片原片对应表。
- 成片结构卡。
- 字幕 / 转写结果，需先脱敏。
- 负样本片段表。
- 对标视频拆解表。
- 业务资料填写表。
- 脱敏检查表。
- 授权边界说明。

4. 为什么我方仍需留存兜底视频样本

我方不需要持有客户全部原始素材，但必须持有一定数量的直播录屏和已剪成片作为兜底样本。原因如下：

1. AI 判断失败时，需要回看原始上下文。

资料来源：SKG 营销市场部 2023 年 4 月交付规范

- 2. 成片结构卡是否正确，需要用原视频验证。
- 3. 成片到原片起止点是否准确，需要对照原素材。
- 4. 后续模型版本升级，需要同一批样本做横向比较。
- 5. 当客户反馈“不像 / 不对 / 不稳”时，需要共同对照物，避免只靠口头描述。
- 6. 自动流验收不能只看最终视频，还要看 AI 为什么选这段、为什么从这里切、为什么这里结束。
- 7. 兜底样本是建设稳定 skill 的验证集，不是公开发布或二次传播素材。

兜底样本的使用范围应写入授权说明：仅用于项目内部的 AI skill 建设、验证、纠错、对照和验收，不用于公开传播或二次商业使用，除非客户另行授权。

5. 量化资料标准

5.1 三阶段总览

阶段	用途	客户本地解析	客户交付给我方	我方兜底留存	对应率要求
最低启动版	第一轮 probe（能力探针 / 初步验证），不能证明稳定运行	3 场完整直播、30 条已剪成片、8 条对标视频、基础业务资料	3 场清单、30 条对应表、30 条结构卡、8 条对标拆解、脱敏字幕、业务资料、脱敏检查、授权说明	3 场完整直播、30 条成片、8 条对标视频、30 条对应记录、30 条结构卡	30 条成片中至少 24 条能对应原片，最低 80%
推荐稳定版	搭建第一版可用 AI skill，做跨场景稳定性验证	6 场完整直播、60 条成片、60 段负样本、12-20 条对标视频、完整业务资料	6 场清单、60 条对应表、60 条结构卡、60 段负样本、12-20 条对标拆解、脱敏转写、完整业务资料、授权说明	6 场完整直播、60 条成片、60 段负样本、12-20 条对标视频、2 场盲测直播	60 条成片中至少 54 条能对应原片，最低 90%，推荐 100%
正式验收版	判断 AI skill 是否具备较稳定的批量执行能力	10 场完整直播、100 条成片、100 段负样本、20 条对标视频、2-3 场盲测直播	10 场清单、100 条对应表、100 条结构卡、100 段负样本、20 条对标拆解、全部脱敏转写、完整业务和合规资料、盲测素材清单	10 场完整直播、100 条成片、100 段负样本、20 条对标视频、2-3 场盲测直播	100 条成片中至少 95 条能对应原片，最低 95%

5.2 最低启动版

最低启动版只用于第一轮 probe，目标是判断资料结构是否能支持后续 skill 建设。它不能证明稳定运行。

最低启动版我方需要收到：

- 3 场完整直播录屏。
- 30 条已剪成片。
- 30 条成片与原始直播对应记录。
- 30 条成片结构卡。
- 8 条对标视频。
- 8 条对标视频拆解记录。
- 脱敏字幕 / 转写，至少覆盖 30 条成片。
- 1 份业务资料表。
- 1 份脱敏说明。
- 1 份授权边界说明。

5.3 推荐稳定版

推荐稳定版用于搭建第一版可用 AI skill，并验证不同直播主题、成片类型、节奏和负样本下的稳定性。

推荐稳定版我方需要收到：

- 6 场完整直播录屏。
- 60 条已剪成片。
- 60 条成片与原始直播对应记录。
- 60 条成片结构卡。
- 60 段负样本。
- 12-20 条对标视频。
- 12-20 条对标视频拆解记录。
- 脱敏字幕 / 转写，覆盖 60 条成片和对应原片上下文。
- 完整业务资料表。
- 完整脱敏检查表。
- 完整授权边界说明。
- 2 场盲测直播录屏，尽量不参与前期规则蒸馏。

5.4 正式验收版

正式验收版用于判断 AI skill 是否具备较稳定的批量执行能力。正式验收必须包含盲测，不得只看参与规则沉淀的样本。

正式验收版我方需要收到：

- 10 场完整直播录屏。
 - 100 条已剪成片。
 - 100 条成片与原始直播对应记录。
 - 100 条成片结构卡。
-

本地解析与兜底样本交付规范

- 100 段负样本。
- 20 条对标视频。
- 20 条对标视频拆解记录。
- 全部脱敏字幕 / 转写。
- 完整业务资料、合规资料、授权资料。
- 2-3 场盲测直播录屏。

6. 成片原片对应要求

每条成片都要尽量对应到原始直播。没有原片对应关系的成片，只能作为风格参考，不能作为 gold sample（金样本 / 标准学习样本）。

必填字段：

English 字段	中文解释
clip_id	成片编号
clip_file	成片文件
raw_recording_id	原始直播编号
raw_recording_file	原始直播文件
start_timecode	原片开始时间
end_timecode	原片结束时间
exact_or_rough	精确或大概
clip_type	切片类型
core_value	核心价值
human_note	人工备注，可选
desensitized_status	脱敏状态

如果客户说不清起止点，可以先填写大概时间范围，例如“约第 12 分 30 秒到第 14 分 10 秒”或“大概在第 2 场直播中段”。后续可由本地解析工具通过 audio matching（音频匹配）、transcript matching（字幕 / 文本匹配）和 frame matching（画面帧匹配）进一步反推。

7. 成片结构卡要求

每条成片需要生成一张结构卡。结构卡不要求人工全部口述，优先由客户本地 AI 解析自动生成，人工轻量确认。

English 字段	中文解释
clip_id	成片编号
clip_type	成片类型
opening_hook	开头钩子
pain_point	痛点
selling_point	卖点
trust_point	信任点
objection_handling	异议处理
urgency_or_cta	逼单 / 行动引导
structure_segments	结构段落
cut_start_reason	为什么从这里开始
cut_end_reason	为什么这里结束
discarded_before_reason	前面为什么不要
discarded_after_reason	后面为什么不要
ai_confidence	AI 置信度
human_review_status	人工复审状态

8. 负样本要求

负样本是“不适合切片”的片段。它帮助 AI 学会不要切什么，比只看好样本更重要。

生成方式：

方式	说明
客户人工提供	客户提供不适合切片的片段，并写一句原因
AI 自动反推	客户本地解析成片时，同时提取成片前 30–60 秒、成片本体、成片后 30–60 秒，让 AI 反推前后为什么没被剪进去

常见负样本类型：

- 铺垫过长。
- 只有聊天没有价值点。

- 信息重复。
- 卖点不完整。
- 钩子不强。
- 上下文缺失。
- 情绪弱。
- 画面或声音质量差。
- 涉及敏感信息。
- 容易违规。
- 不适合作为公开传播内容。

9. 对标视频要求

对标视频最低 **8 条**，推荐 **12-20 条**，正式验收 **20 条**。

对标视频只用于学习结构、节奏、字幕、钩子方式、转化节点和包装方式。不用于复制品牌资产、人物形象、界面、文案原句、未授权素材或账号标识。

English 字段	中文解释
reference_id	对标编号
reference_file	对标视频文件
source_platform	来源平台
reference_type	对标类型
learn_what	学习什么
do_not_copy	不能照搬什么
hook_style	钩子方式
rhythm_style	节奏方式
subtitle_style	字幕方式
cta_style	行动引导方式
notes	备注

10. 脱敏要求

客户提供给我方的结构化资料、字幕、转写、截图说明和兜底样本，都必须先做脱敏检查。脱敏后的资料仍然不是公开素材，只是项目内部资料。

10.1 字幕和转写文本

必须脱敏：

- 手机号、微信号、地址、身份证号、订单号。
- 学员真实姓名、客户真实姓名、老师私人联系方式。
- 内部群名、内部链接、支付二维码、私域二维码。
- 真实成交截图中的个人信息。
- 评论区用户名、头像、ID。
- 涉及个体案例的可识别细节。

可保留但建议泛化：

- 价格写成【价格区间】。
- 优惠写成【限时福利】。
- 课程名写成【课程A】。
- 老师名写成【老师A】。
- 学员案例写成【学员案例A】。
- 地区写成【某城市】或【地区A】。

10.2 视频画面

必须检查：

- 直播间账号 ID、抖音号 / 平台号。
- 评论区昵称、头像、ID。
- 私信弹窗、后台数据、订单数据、课程后台、支付页面、二维码。
- 客户头像、学员头像、未授权第三方人物、未授权儿童 / 未成年人画面。
- 未授权品牌 Logo。
- 直播推流软件界面、电脑桌面隐私、浏览器书签、文件路径、通知弹窗。

10.3 音频

必须处理：

- 私人电话、微信号、地址。
- 学员真实姓名、客户真实身份。
- 内部价格策略、未公开合作信息、不适合外发的私密对话。

10.4 美颜、滤镜、主播肖像和声音

- 美颜、滤镜、灯光、构图、字幕样式可以作为视觉风格参考。
- 不要提供后台美颜参数截图，除非客户确认可共享。
- 如果主播肖像和声音已授权，可以提供原始样本用于项目内部分析。
- 如果未授权，只能提供脱敏版或说明版，不能作为长期样本。
- 不允许提取或保存人脸生物识别模板。
- 不允许把人脸、声音授权写成默认成立，必须由客户明确确认。

10.5 业务敏感资料

以下内容必须由客户确认是否允许提供：

- 真实成交数据、投放数据、转化率。
- 客户名单、社群截图、内部培训资料。
- 价格底线、佣金政策、合作合同、未公开课程内容。

如不允许提供，应使用区间、代号、示例化文本或摘要版资料。

11. 客户本地文件夹结构

建议客户在本地建立如下资料包：

```
澜心社直播切片资料包_client_material_package/
├── 01_完整直播录屏_raw_livestreams/
│   ├── LS001_日期_主题.mp4
│   └── LS002_日期_主题.mp4
├── 02_已剪成片_gold_clips/
│   ├── CLIP001_类型_主题.mp4
│   └── CLIP002_类型_主题.mp4
├── 03_成片原片对应表_clip_raw_mapping/
│   └── 成片原片对应表_clip_raw_mapping.csv
├── 04_成片结构卡_clip_structure_cards/
│   └── 成片结构卡_clip_structure_cards.csv
├── 05_对标视频_reference_videos/
│   ├── REF001_类型_来源.mp4
│   └── 对标视频拆解表_reference_video_breakdown.csv
├── 06_字幕与转写_transcripts/
│   ├── LS001_transcript.srt
│   └── CLIP001_subtitle.srt
├── 07_业务资料_business_context/
│   ├── 课程产品资料_product_info.md
│   ├── 用户痛点与异议_user_pain_objections.md
│   ├── 卖点与信任背书_selling_points_trust.md
│   └── 平台合规与禁词_compliance_rules.md
├── 08_脱敏版资料_desensitized_materials/
│   └── 脱敏说明_desensitization_note.md
├── 09_负样本_negative_samples/
│   └── 负样本片段表_negative_segment_annotations.csv
├── 10_我方兜底样本_fallback_samples_for_partner/
│   ├── 直播录屏_fallback_raw_livestreams/
│   ├── 已剪成片_fallback_gold_clips/
│   ├── 对标视频_fallback_reference_videos/
│   └── 兜底样本说明_fallback_sample_note.md
└── 11_授权与使用边界_authorization/
    └── 素材授权说明_authorization_note.md
```

12. 我方最终收到什么

我方最终接收的是结构化结果、脱敏资料和必要兜底样本，而不是客户全部原始素材。

阶段	我方最终收到
最低启动版	3 场完整直播录屏；30 条已剪成片；30 条成片与原始直播对应记录；30 条成片结构卡；8 条对标视频；8 条对标拆解记录；脱敏字幕 / 转写；业务资料表；脱敏说明；授权边界说明
推荐稳定版	6 场完整直播录屏；60 条已剪成片；60 条对应记录；60 条结构卡；60 段负样本；12-20 条对标视频和拆解记录；脱敏字幕 / 转写；完整业务资料表；完整脱敏检查表；完整授权边界说明；2 场盲测直播
正式验收版	10 场完整直播录屏；100 条已剪成片；100 条对应记录；100 条结构卡；100 段负样本；20 条对标视频和拆解记录；全部脱敏字幕 / 转写；完整业务、合规、授权资料；2-3 场盲测直播

13. 不能承诺的内容

必须明确：

- 客户完成资料整理，不等于 AI skill 已经稳定。
- **3 场直播 + 30 条成片**只能做初步 probe。
- 稳定执行至少需要多场直播、多类型成片、多负样本和盲测验证。
- AI 负责候选片段、结构拆解、起止点建议、字幕 / 文案建议。
- 人工负责最终审美、人感、业务风险和是否发布。
- 未经客户人审，不写审美通过。
- 未经业务验证，不写业务目标通过。
- 未经批量测试，不写稳定运行。
- 我方留存兜底样本只用于 AI skill 建设、验证、纠错和对照，不用于公开传播或二次商业使用，除非客户另行授权。

14. 模板使用说明

本资料包附带以下模板：

文件	用途
直播录屏清单 _livestream_recording_manifest.csv	记录客户本地有哪些完整直播录屏
成片原片对应表_clip_raw_mapping.csv	记录每条已剪成片来自哪一场原始直播、原片起止时间在哪里
成片结构卡_clip_structure_card_template.csv	记录每条成片被 AI 解析出的钩子、痛点、卖点、信任点、逼单点、异议处理等结构
负样本片段表_negative_segment_annotations.csv	记录不适合切片的片段，以及为什么不能切
对标视频拆解表_reference_video_breakdown.csv	记录对标视频学习什么、不学习什么
脱敏检查表_desensitization_checklist.csv	检查字幕、画面、评论区、账号、音频、业务资料是否脱敏
业务资料填写表_business_context_form.md	客户填写课程、产品、用户痛点、卖点、禁词、授权边界

附录 A. Trae 一键本地解析 prompt

以下 prompt 可复制到 Trae 或其他本地 AI 编程工具中执行。执行前请确认只在客户本地电脑运行。

你是客户本地资料整理助手。请只在当前电脑本地执行，不上传任何视频、音频、字幕、图片或业务资料。

目标：

为“澜心社直播切片 AI skill 建设”整理本地资料包。你只负责创建文件夹、扫描文件、生成清单、生成表格模板、检查最低资料数量、提醒脱敏，不负责删除、移动、改名或上传原始文件。

严格禁止：

1. 不上传视频、音频、字幕、图片、账号资料或业务资料。
2. 不删除任何原始文件。
3. 不移动或改名视频，除非我明确确认。
4. 不读取或导出账号密钥、登录凭证、浏览器凭据。
5. 不把未脱敏资料写入可外发报告。

请在我指定的资料包目录下创建：

01_完整直播录屏_raw_livestreams/
02_已剪成片_gold_clips/
03_成片原片对应表_clip_raw_mapping/
04_成片结构卡_clip_structure_cards/
05_对标视频_reference_videos/
06_字幕与转写_transcripts/
07_业务资料_business_context/
08_脱敏版资料_desensitized_materials/
09_负样本_negative_samples/
10_我方兜底样本_fallback_samples_for_partner/
11_授权与使用边界_authorization/

请生成这些文件：

1. 直播录屏清单_livestream_recording_manifest.csv
2. 成片原片对应表_clip_raw_mapping.csv
3. 成片结构卡_clip_structure_cards.csv
4. 对标视频拆解表_reference_video_breakdown.csv
5. 负样本片段表_negative_segment_annotations.csv
6. 脱敏检查表_desensitization_checklist.csv
7. 本地资料完整度报告_local_completeness_report.md

如果能读取视频时长，请自动填写 duration（时长）；如果不能读取，请写“待补全”。

请检查最低启动版是否满足：

- 完整直播录屏至少 3 场。
- 已剪成片至少 30 条。
- 对标视频至少 8 条。
- 成片原片对应记录至少 30 条。
- 成片结构卡至少 30 条。
- 脱敏检查表至少 1 份。
- 授权边界说明至少 1 份。

请在完整度报告中输出：

1. 当前已扫描到的直播录屏数量。
2. 当前已扫描到的已剪成片数量。
3. 当前已扫描到的对标视频数量。
4. 缺少哪些表格。
5. 哪些字段需要人工补全。
6. 哪些资料必须先脱敏。
7. 哪些视频建议作为我方兜底样本。
8. 哪些能力仍为“待验证”，不得写成稳定运行。

最终只输出清单、模板和完整度报告，不上传、不删除、不移动原始文件。