

SKRIPSI

**INFORMATIKA STUDENT PORTAL: PENGEMBANGAN
PORTAL AKADEMIK MAHASISWA UNTUK MAHASISWA
TEKNIK INFORMATIKA UNPAR**



HERFAN HERYANDI

NPM: 2012730012

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN SAINS
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
2015**

UNDERGRADUATE THESIS

INFORMATIKA STUDENT PORTAL: *PORTAL AKADEMIK MAHASISWA* DEVELOPMENT FOR UNPAR'S INFORMATICS ENGINEERING STUDENTS



HERFAN HERYANDI

NPM: 2012730012

**DEPARTMENT OF INFORMATICS
FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY AND SCIENCES
PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY
2015**

LEMBAR PENGESAHAN

**INFORMATIKA STUDENT PORTAL: PENGEMBANGAN
PORTAL AKADEMIK MAHASISWA UNTUK MAHASISWA
TEKNIK INFORMATIKA UNPAR**

HERFAN HERYANDI

NPM: 2012730012

Bandung, 18 Desember 2015

Menyetujui,

Pembimbing Tunggal

Thomas Anung Basuki, Ph.D.

Ketua Tim Penguji

Anggota Tim Penguji

Gede Karya, M.T.

Luciana Abednego, M.T.

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Mariskha Tri Aditia, PDEng

PERNYATAAN

Dengan ini saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

INFORMATIKA STUDENT PORTAL: PENGEMBANGAN PORTAL AKADEMIK MAHASISWA UNTUK MAHASISWA TEKNIK INFORMATIKA UNPAR

adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung segala risiko dan sanksi yang dijatuhkan kepada saya, apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya, atau jika ada tuntutan formal atau non-formal dari pihak lain berkaitan dengan keaslian karya saya ini.

Dinyatakan di Bandung,
Tanggal 18 Desember 2015

Meterai

Herfan Heryandi
NPM: 2012730012

ABSTRAK

Portal Akademik Mahasiswa merupakan sebuah situs web yang diperuntukkan bagi mahasiswa dalam rangka mendapatkan informasi kegiatan akademik. Namun, fitur-fitur yang dimilikinya masih belum mendukung kebutuhan akademik mahasiswa Program Studi Teknik Informatika UNPAR. Oleh karena itu, dibuatlah aplikasi Informatika Student Portal.

Informatika Student Portal merupakan aplikasi berbasis web yang dibuat menggunakan Play Framework. Data yang diolah Informatika Student Portal diambil langsung dari Portal Akademik Mahasiswa dengan memanfaatkan ekstraksi data situs web yang diimplementasikan menggunakan jsoup. Untuk mendapatkan data tersebut, perlu dilakukan analisis komunikasi dari Portal Akademik Mahasiswa. Analisis tersebut dilakukan menggunakan Chrome DevTools. Data yang telah diambil menggunakan jsoup dapat diseleksi menggunakan CSS *Selector* kemudian data tersebut akan diolah ke dalam SIA Models.

Pengujian dari aplikasi Informatika Student Portal dilakukan oleh beberapa mahasiswa dengan kriteria yang beragam. Berdasarkan hasil pengujian, aplikasi dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang tepat pada seluruh mahasiswa kecuali mahasiswa yang pernah melakukan transfer studi. Hasil pengujian aplikasi Informatika Student Portal membuktikan bahwa ekstraksi data situs web dapat dimanfaatkan memenuhi kebutuhan akademik mahasiswa Program Studi Teknik Informatika UNPAR jika digabungkan dengan SIA Models.

Kata-kata kunci: Informatika Student Portal, Portal Akademik Mahasiswa, Teknik Informatika UNPAR, jsoup, Play Framework, SIA Models, Chrome DevTools, CSS *Selector*

ABSTRACT

Portal Akademik Mahasiswa is a website that is intended for students in order to obtain information about academic activities. However, its features has still not supported the academic needs of UNPAR's Informatics Engineering students. Therefore, it is made Informatika Student Portal application.

Informatika Student Portal is a web-based application which made with Play Framework. The data which processed by Informatika Student Portal is taken directly from Portal Akademik Mahasiswa by exploiting website data extraction which is implemented by jsoup. To obtain the data, it is necessary to analyze the communication of Portal Akademik Mahasiswa. The analysis is performed using Chrome DevTools. The data that was obtained by jsoup can be selected using CSS Selector then the data will be processed into SIA Models.

The testing of Informatika Student Portal was performed by some students with various criteria. The application can run well and give precise results in all students except students who have done studies transfer. The results of Informatika Student Portal testing prove that website data extraction can be used to meet the academic needs of UNPAR's Informatics Engineering students if it is combined with SIA Models.

Keywords: Informatika Student Portal, Portal Akademik Mahasiswa, Informatics Engineering UNPAR, jsoup, Play Framework, SIA Models, Chrome DevTools, CSS Selector

Teknik Informatika UNPAR dan diri sendiri

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas seluruh berkat yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul **Informatika Student Portal: Pengembangan Portal Akademik Mahasiswa untuk Mahasiswa Teknik Informatika UNPAR** dengan baik dan tepat waktu. Penulis juga berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, yaitu:

1. Orang tua dan keluarga yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
2. Bapak Pascal Alfadian sebagai dosen pembimbing yang telah membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Bapak Gede Karya dan Ibu Luciana Abednego sebagai dosen penguji yang telah membantu dalam menguji tugas akhir ini.
4. Bapak Chandra Wijaya dan rekan-rekan administrator lab komputasi FTIS yang membantu penulis dalam mengembangkan diri.
5. Wilianto Indrawan yang telah memberikan pengetahuan mengenai pemrograman berbasis web.
6. Jonathan Surya dan Samuel Lusandi yang telah membantu penulis dalam *alpha testing* dan menemukan bug pada aplikasi Informatika Student Portal.
7. Yohan Sture dan Hereza Ardhitya yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan responden wawancara.
8. Seluruh responden wawancara yang telah membantu dalam penggerjaan tugas akhir ini.
9. Teman-teman Teknik Informatika UNPAR angkatan 2012 yang telah berbagi ilmu dan selalu memberikan semangat kepada penulis.
10. Pihak-pihak lain yang belum disebutkan, yang berperan dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Akhir kata, penulis berharap agar tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca yang hendak melakukan penelitian dan pengembangan yang terkait dengan tugas akhir ini.

Bandung, Desember 2015

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR TABEL	xxi
1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan	3
1.4 Batasan Masalah	3
1.5 Metodologi Penelitian	3
1.6 Sistematika Penulisan	4
2 DASAR TEORI	5
2.1 <i>Library jsoup</i>	5
2.1.1 Jsoup	5
2.1.2 Connection	5
2.1.3 Response	6
2.1.4 Document	7
2.1.5 Elements	7
2.1.6 Element	8
2.2 CSS <i>Selector</i>	8
2.3 Chrome DevTools	9
2.3.1 Elements	10
2.3.2 Network	11
2.4 Play Framework	16
2.5 SIA Models	18
3 ANALISIS	27
3.1 Analisis Sistem Kini	27
3.2 Analisis Sistem Usulan	37
3.2.1 Analisis Kebutuhan Informatika Student Portal	37
3.2.2 Analisis Komunikasi Portal Akademik Mahasiswa untuk Fitur Informatika Student Portal	41
3.2.3 Analisis Arsitektur Informatika Student Portal	52
3.2.4 Analisis <i>Use Case</i>	53
3.2.5 Analisis Kelas	55
4 PERANCANGAN	57
4.1 Diagram Kelas Rinci	57

4.2 Perancangan Antarmuka	62
5 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN	67
5.1 Implementasi	67
5.1.1 Lingkungan Implementasi	67
5.1.2 Hasil Implementasi	67
5.2 Pengujian	71
5.2.1 Pengujian Fungsional	71
5.2.2 Pengujian Eksperimental	73
6 KESIMPULAN DAN SARAN	77
6.1 Kesimpulan	77
6.2 Saran	77
DAFTAR REFERENSI	79
A KODE PROGRAM <i>Controller</i>	81
B KODE PROGRAM <i>Model</i>	85
C KODE PROGRAM <i>View</i>	91
D TRANSKRIP WAWANCARA	99
D.1 Angkatan 2012	99
D.2 Angkatan 2013	102
D.3 Angkatan 2014	103
D.4 Angkatan 2015	105

DAFTAR GAMBAR

1.1	Prasyarat Mata Kuliah[5]	2
1.2	Prasyarat Mata Kuliah Portal Akademik Mahasiswa[1]	2
2.1	Format Penulisan Definisi CSS	8
2.2	Chrome DevTools	10
2.3	Panel Elements	11
2.4	Panel Network	12
2.5	Contoh Tautan Header pada Metode Permintaan GET	13
2.6	Contoh Tautan Header pada Metode Permintaan POST	13
2.7	Contoh <i>Preview</i> yang Tersedia	14
2.8	Contoh <i>Preview</i> yang Tidak Tersedia	14
2.9	Contoh Tautan Response	15
2.10	Contoh Tabel pada Tautan Cookie	16
2.11	Struktur Aplikasi Play Framework	16
2.12	Contoh Komponen Route[3]	17
2.13	Direktori app yang Dibangkitkan Play Framework[3]	17
2.14	Diagram Kelas SIA Models	19
3.1	Halaman Utama Portal Akademik Mahasiswa	27
3.2	Menu Atas Home	28
3.3	Menu Atas Kuliah	28
3.4	Menu Atas Profil	29
3.5	Menu Atas Komentar	29
3.6	Identitas Portal	30
3.7	Menu Utama	30
3.8	Tampilan Registrasi FRS/PRS[8]	30
3.9	Tampilan Kartu Rencana Studi	31
3.10	Tampilan Pindah Kelas MKU[8]	31
3.11	Tampilan Jadwal Kuliah, UTS, dan UAS	32
3.12	Tampilan Jadwal MKU	32
3.13	Tampilan Jadwal Seluruh Fakultas	33
3.14	Tampilan Riwayat Per Semester	33
3.15	Tampilan Daftar Perkembangan Studi	34
3.16	Tampilan Statistik Nilai dan IP	34
3.17	Tampilan Riwayat Indeks Prestasi	35
3.18	Tampilan TOEFL	35
3.19	Tampilan Pembayaran Uang Kuliah	36
3.20	Tampilan Informasi	36
3.21	Tampilan <i>Pop Up</i> Informasi	36
3.22	Tampilan Kalender	37
3.23	Tampilan Info Browser	37
3.24	Tampilan Jadwal pada Portal Akademik Mahasiswa	38
3.25	Tampilan Jadwal yang Diinginkan Mahasiswa	39

3.26 Tampilan <i>Mobile</i> Portal Akademik Mahasiswa	40
3.27 Tombol “input#submit.login-button” pada Halaman Depan Portal Akademik Mahasiswa	42
3.28 Kolom “ <i>Username</i> ” “input#username.required” pada Halaman CAS UNPAR	43
3.29 <i>Form Data</i> yang dikirim CAS UNPAR	44
3.30 Elemen “a” dengan teks “Riwayat Per Semester” pada Menu Nilai dan Indeks Prestasi	45
3.31 <i>Combo Box</i> “select#tahun_akd_sec” pada Halaman Riwayat Per Semester	45
3.32 <i>Form Data</i> pada pengiriman Nilai Seluruh Tahun Akademik	46
3.33 Elemen “a” dengan teks “Kuliah, UTS dan UAS” pada Menu Jadwal	47
3.34 <i>Combo Box</i> “select#tahun_akd_sec” pada Halaman Jadwal Kuliah, UTS, dan UAS	47
3.35 <i>Form Data</i> pada pengiriman Jadwal Kuliah dan Ujian	48
3.36 Elemen “a” dengan teks “Seluruh Fakultas” pada Menu Jadwal	48
3.37 <i>Combo Box</i> “select#jadwal_all_ps” pada Halaman Jadwal Seluruh Fakultas	49
3.38 <i>Form Data</i> pada pengiriman Jadwal Seluruh Fakultas	50
3.39 Elemen “a” dengan teks “logout” pada Identitas Portal	50
3.40 Pengadaluarsaan Cookie CASTGC dan CASPRIVACY	51
3.41 Pengalihan ke Halaman Depan Portal Akademik Mahasiswa	51
3.42 Arsitektur Informatika Student Portal	52
3.43 Diagram <i>Use Case</i> Informatika Student Portal	53
3.44 Diagram Kelas Analisis Informatika Student Portal	55
4.2 Rancangan Halaman <i>Login</i>	62
4.3 Rancangan Halaman <i>Home</i>	63
4.4 Rancangan Halaman Prasyarat Mata Kuliah	63
4.5 Rancangan Halaman Jadwal Kuliah	64
4.6 Rancangan Halaman Data Akademik	64
4.1 Diagram Kelas Rinci	65
5.1 Halaman <i>Login</i>	68
5.2 Halaman <i>Home</i>	69
5.3 Halaman Prasyarat Mata Kuliah	69
5.4 Halaman Jadwal Kuliah	70
5.5 Rincian Jadwal Kuliah	70
5.6 Halaman Data Akademik	71
5.7 Jadwal Kuliah Informatika Student Portal	73
5.8 Jadwal Kuliah Portal Akademik Mahasiswa	73
5.9 Riwayat IP Portal Akademik Mahasiswa	74
5.10 Riwayat Nilai Portal Akademik Mahasiswa	74
5.11 Ringkasan Data Akademik Informatika Student Portal	74

DAFTAR TABEL

2.1	Tabel Rincian Kelas pada <i>Package id.ac.unpar.siamodels.matakuliah</i>	25
3.1	Tabel Hasil Analisis Kebutuhan Informatika Student Portal	41
5.1	Tabel Pengujian Fungsional	72

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Portal Akademik Mahasiswa atau dikenal sebagai Student Portal UNPAR^[1] merupakan sistem informasi berbasis web yang digunakan oleh mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan. Beberapa fitur yang dimiliki Portal Akademik Mahasiswa antara lain rencana studi, jadwal, nilai dan indeks prestasi, dan pembayaran uang kuliah. Namun, fitur-fitur tersebut masih belum cukup untuk mendukung kebutuhan akademik mahasiswa Program Studi Teknik Informatika.

Salah satu fitur yang diperlukan oleh mahasiswa Teknik Informatika UNPAR adalah pemeriksaan prasyarat mata kuliah. Dalam kurikulum Teknik Informatika UNPAR, terdapat beberapa mata kuliah yang membutuhkan prasyarat baik prasyarat tempuh maupun prasyarat lulus. Portal Akademik Mahasiswa sudah menyediakan fitur prasyarat mata kuliah namun kurang mendukung karena data yang ditampilkan kurang akurat. Misalnya, pengambilan mata kuliah “AIF453 Kecerdasan Bisnis” membutuhkan prasyarat lulus mata kuliah “AIF204 Manajemen Informasi dan Basis Data” atau lulus mata kuliah “AIF102 Algoritma dan Struktur Data” dengan IPK di atas 2.75 (Gambar 1.1). Namun dalam Portal Akademik Mahasiswa, prasyarat yang dicantumkan hanya lulus mata kuliah “AIF204 Manajemen Informasi dan Basis Data” (Gambar 1.2). Selain itu, pemeriksaan prasyarat mata kuliah tidak dilakukan secara otomatis sehingga setiap pengambilan mata kuliah tetap dianggap valid meskipun belum memenuhi prasyarat. Dengan adanya fitur pemeriksaan prasyarat mata kuliah, mahasiswa dapat mengetahui apakah mahasiswa tersebut sudah dapat menempuh mata kuliah yang dibuka.

Fitur berikutnya yang diperlukan mahasiswa adalah jadwal kuliah yang tersusun dan terurut berdasarkan hari. Saat ini, jadwal kuliah pada Portal Akademik mahasiswa tidak terurut berdasarkan hari sehingga mahasiswa harus melakukan rekapitulasi lagi. Selanjutnya adalah ringkasan data akademik. Fitur tersebut menampilkan data-data akademik seperti IPS dan IPK yang lebih ter-update, sisa SKS untuk kelulusan, dan status kelulusan mata kuliah pilihan wajib. Dengan adanya fitur ringkasan data akademik mahasiswa dapat menyusun perkuliahan untuk mencapai kelulusan. Fitur yang terakhir adalah aplikasi yang sama jika diakses dari sistem operasi selain Windows seperti Mac, Linux, dan Android. Jika Portal Akademik Mahasiswa diakses dari sistem operasi selain Windows, maka situs web yang ditampilkan adalah Portal Akademik Mahasiswa versi *mobile* dengan fitur yang lebih sedikit dari Portal Akademik Mahasiswa sehingga mahasiswa tidak dapat menggunakan fitur lainnya. Informatika Student Portal dibuat agar bisa memberikan fitur-fitur yang sama dalam sistem operasi Mac, Linux, dan Android.

Library jsoup[2] merupakan *library* Java yang digunakan untuk menelusuri suatu situs web untuk mendapatkan suatu informasi. Informasi yang didapat berupa HTML yang kemudian diekstrak dan disajikan dalam bentuk *Document Object Model*. Play Framework[3] merupakan sebuah *web framework* berbasis Java dan Scala. Play juga menggunakan arsitektur *Model-View-Controller* (MVC) di mana *model* dan *controller* menggunakan bahasa Java sedangkan *view* menggunakan bahasa Scala dan HTML. SIA Models[4] merupakan kelas-kelas dalam bahasa Java yang merepresentasikan Sistem Informasi Akademik Teknik Informatika UNPAR. Aplikasi akan dibuat dengan menggunakan Play Framework dan jsoup karena aplikasi didukung oleh SIA Models yang tersedia dalam bahasa Java.

Prasyarat Mata Kuliah				
4	AIF203	Struktur Diskret	1. T: AIF103 Matematika Diskret	
5	AIF205	Arsitektur & Organisasi Komputer	1. T: AIF106 Sistem Dijital	
6	AIF301	Pengantar Sistem Cerdas	1. T: AIF104 Logika Informatika 2. T: AIF202/292 Desain dan Analisis Algoritma	
4	AIF302	Penulisan Ilmiah	1. Lulus minimal 84 SKS	
5	AIF303	Pengantar Sistem Informasi	1. T: AIF204/AIF294 Manaj. Informasi & Basis Data	
6	AIF305	Jaringan Komputer	1. T: AIF206 Sistem Operasi	
	AIF403	Komputer dan Masyarakat	1. Sudah lulus minimal 72 SKS	
7	AIF405	Proyek Sistem Informasi 2	1. T: AIF304 Proyek Sistem Informasi 1	
8	AIF401	Skripsi 1	1. L: AIF302 Penulisan Ilmiah 2. Lulus minimal 108 SKS	
9	AIF402	Skripsi 2	1. L: AIF401 Skripsi 1 ATAU 2. Ambil AIF401 Skripsi 1 & lulus min. 124 SKS	
13	APS402	Etika Profesi	1. Sudah lulus minimal 90 SKS	
Kuliah Pilihan Wajib				
1	AIF311	Pemrograman Fungsional	1. T: AIF103 Matematika Diskret	
2	AIF314	Pemrograman Basisdata	1. T: AIF204/AIF294 Manajemen Informasi & Basis Data	
3	AIF315	Pemrograman Berbasis Web	2. AIF204/AIF294 Manaj. Informasi & Basis Data	
4	AIF317	Desain Antarmuka Grafis	1. T: AIF210 Interaksi Manusia Komputer	
Kuliah Pilihan				
1	AIF438	Penambangan Data	1. T: AIF102/AIF192 Algoritma & Struktur Data	
2	AIF453	Kecerdasan Bisnis	1. T: AIF204/AIF 294 Manaj. Inf. & Basis Data ATAU 2. T: AIF102/AIF 192 Algo. & Struk. Data & IPK >2,75	
3	AIF457	Kewirausahaan Berbasis Teknologi	1. Lulus minimal 70 SKS	
4	AIF469	Layanan Berbasis Web	1. T: AIF305 Jaringan Komputer 2. T: AIF315 Pemrograman Berbasis Web	
5	AIF362	Sistem & Aplikasi Telematika	1. T: AIF305 Jaringan Komputer	

Gambar 1.1: Prasyarat Mata Kuliah[5]

The screenshot shows the Universitas Katolik Parahyangan Mahasiswa portal interface. The main content area displays the course details for "AIF453 - Kecerdasan Bisnis". It includes fields for NPM (2012730012), Mata Kuliah (AIF453 - Kecerdasan Bisnis), Bidang Peminatan (empty), Silabus (empty), SAP (empty), and Min sks Lulus (0 sks). Below this, a message states "Data nilai masih kosong!". A table titled "Prasyarat Mata Kuliah" lists the new and old course requirements:

Mata Kuliah Baru	Mata Kuliah Lama	Tempuh Bersama	sks	Batas Nilai minimum	Nilai Anda
AIF204 Manajemen Informasi & Basis Data	AIF204	-	4	E	B

Below the table, a note states: "Nilai berwarna hijau berarti prasyarat lulus. Nilai berwarna merah berarti tidak lulus prasyarat. Apabila terdapat dua baris blok berwarna biru berarti mata kuliah ber-syarat salah satunya". The bottom of the page shows navigation links for Home, Jadwal Kuliah, Fakultas Teknik, and other academic sections.

Gambar 1.2: Prasyarat Mata Kuliah Portal Akademik Mahasiswa[1]

Untuk mendukung kebutuhan akademik mahasiswa Program Studi Teknik Informatika, fitur-fitur yang diperlukan akan dianalisis kemudian diimplementasikan ke dalam sebuah aplikasi yang akan dinamakan Informatika Student Portal. Informatika Student Portal merupakan aplikasi berbasis web yang dibuat menggunakan Play Framework. Selain itu, data-data yang akan diolah diambil langsung dari Portal Akademik Mahasiswa dengan ekstraksi data situs web menggunakan *library jsoup*. Untuk melakukan pengambilan data, jsoup harus mengetahui komunikasi dari Portal Akademik Mahasiswa. Analisis komunikasi Portal Akademik Mahasiswa akan dilakukan dengan menggunakan Chrome DevTools.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan dari masalah yang akan dibahas pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Fitur-fitur apa saja yang dibuat untuk Informatika Student Portal?
2. Bagaimana mengimplementasikan ekstraksi data situs web menggunakan *library jsoup*?
3. Bagaimana membangun aplikasi Informatika Student Portal?

1.3 Tujuan

Tujuan-tujuan yang hendak dicapai pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mendefinisikan fitur-fitur yang akan dibuat dalam Informatika Student Portal.
2. Mengimplementasikan ekstraksi data situs web menggunakan *library jsoup*.
3. Membangun aplikasi Informatika Student Portal.

1.4 Batasan Masalah

Beberapa batasan yang dibuat terkait dengan penggerjaan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Aplikasi akan diuji pada server FTIS sehingga tidak bisa diakses dari luar jaringan FTIS.
2. Prasyarat mata kuliah yang tersedia hanya mata kuliah yang didukung SIA Models.
3. Aplikasi tidak dapat menangani mahasiswa yang pernah melakukan transfer studi.

1.5 Metodologi Penelitian

Metodologi yang dilakukan pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan studi mengenai *library jsoup* untuk mengambil data dari Portal Akademik Mahasiswa, CSS Selector yang akan digunakan jsoup untuk menyeleksi data yang akan diambil, Chrome DevTools untuk menganalisis komunikasi Portal Akademik Mahasiswa, dan Play Framework untuk membangun Informatika Student Portal.

2. Melakukan wawancara.
3. Menganalisis Portal Akademik Mahasiswa.
4. Merancang Informatika Student Portal.
5. Mengimplementasikan ekstraksi data situs web menggunakan *library jsoup*.
6. Melakukan eksperimen dan pengujian.
7. Membuat dokumentasi.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan setiap bab pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bab Pendahuluan
Bab 1 berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang digunakan untuk menyusun skripsi ini.
2. Bab Dasar Teori
Bab 2 berisikan teori-teori yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini. Teori yang digunakan yaitu *library jsoup*, Chrome DevTools, Play Framework, SIA Models, dan CSS *selector*.
3. Bab Analisis
Bab 3 berisikan analisis yang dilakukan pada skripsi ini, meliputi analisis sistem kini dan analisis sistem usulan meliputi, analisis kebutuhan Informatika Student Portal, analisis komunikasi Portal Akademik Mahasiswa untuk fitur Informatika Student Portal, analisis *use case* meliputi diagram *use case* dan skenario, serta analisis kelas.
4. Bab Perancangan
Bab 4 berisikan perancangan aplikasi, meliputi diagram kelas rinci beserta deskripsi kelas dan fungsinya dan perancangan antarmuka aplikasi.
5. Bab Implementasi dan Pengujian
Bab 5 berisikan implementasi dan pengujian aplikasi, meliputi lingkungan implementasi, hasil implementasi, pengujian fungsional, dan pengujian eksperimental.
6. Bab Kesimpulan dan Saran
Bab 6 berisikan kesimpulan dari hasil pembangunan aplikasi beserta saran untuk pengembangan berikutnya.

BAB 2

DASAR TEORI

Pada bab ini akan dijelaskan dasar-dasar teori mengenai *library* jsoup meliputi kelas Jsoup, Connection, Response, Document, Elements, dan Element. Selain itu akan dibahas pula mengenai CSS *selector*, Chrome DevTools meliputi panel Elements dan Network, Play Framework, dan SIA Models.

2.1 *Library* jsoup

Library jsoup merupakan library Java yang digunakan untuk [2]. jsoup dapat mengambil data berupa HTML dari sebuah situs web. Dalam mengambil HTML, jsoup dapat memanfaatkan *syntax* CSS *Selector* untuk memilih elemen mana saja yang ingin diambil.

Subbab-subbab berikut menjelaskan beberapa kelas dari jsoup.

2.1.1 Jsoup

Kelas ini merupakan inti untuk mengakses fungsi jsoup. Seluruh *method* dalam kelas ini merupakan **static** *method* sehingga kelas ini tidak perlu dikonstruksi. Salah satu *method* yang dimiliki kelas ini adalah sebagai berikut:

- **public static Connection connect(String url)**

Berfungsi untuk membuat koneksi baru dengan suatu situs web.

Parameter:

- **url** URL situs web dengan protokol HTTP atau HTTPS.

Kembalian: koneksi dengan situs web.

2.1.2 Connection

Kelas ini merupakan **interface** yang menyediakan pengambilan data dari situs web. Beberapa *method* yang dimiliki kelas ini adalah sebagai berikut:

- **Connection cookies(Map<String, String> cookies)**

Berfungsi untuk menambahkan *cookie*.

Parameter:

- **cookies** Map dari *cookie*.

Kembalian: koneksi yang sama tetapi sudah diubah.

- **Connection data(String key, String value)**

Berfungsi untuk menambahkan parameter data yang bisa dikirim melalui metode HTTP GET atau POST.

Parameter:

- **key** kunci data.
- **value** nilai data.

Kembalian: koneksi yang sama tetapi sudah diubah.

- **Connection method(Connection.Method method)**

Berfungsi untuk mengatur metode permintaan HTTP, GET atau POST. Metode pengiriman secara *default* adalah GET

Parameter:

- **method** metode pengiriman permintaan HTTP.

Kembalian: koneksi yang sama tetapi sudah diubah.

- **Connection timeout(int millis)**

Berfungsi untuk mengatur batas waktu *request*. Batas waktu nol akan dianggap sebagai batas waktu yang tak terhingga.

Parameter:

- **millis** batas waktu dalam milidetik.

Kembalian: koneksi yang sama tetapi sudah diubah.

- **Connection validateTLCertificates(boolean value)**

Berfungsi untuk mengatur pemeriksaan sertifikat TLS untuk permintaan HTTPS. Nilai **true** untuk memeriksa dan nilai **false** untuk tidak memeriksa.

Parameter:

- **value** status pemeriksaan sertifikat TLS.

Kembalian: koneksi yang sama tetapi sudah diubah.

- **Connection.Response execute()**

Berfungsi untuk mengirim permintaan HTTP.

Kembalian: objek Response.

2.1.3 Response

Kelas ini merepresentasikan permintaan HTTP. Beberapa *method* yang dimiliki kelas ini adalah sebagai berikut:

- **Map<String, String> cookies()**

Method ini berfungsi untuk mendapatkan seluruh *cookies*.

Kembalian: seluruh *cookies*.

- **Document parse()**

Berfungsi untuk mengurai *body* jawaban menjadi dokumen.

Kembalian: koneksi yang sama tetapi sudah diubah.

- **String body()**

Berfungsi untuk mendapatkan *body* jawaban dalam bentuk *string*.

Kembalian: *body* jawaban dalam bentuk *string*.

2.1.4 Document

Kelas ini merepresentasikan dokumen HTML. Salah satu *method* yang dimiliki kelas ini adalah sebagai berikut:

- **public Elements select(String cssQuery)**

Method ini diturunkan dari kelas Element, berfungsi untuk menemukan elemen HTML yang sesuai dengan kueri CSS.

Parameter:

- **cssQuery** kueri CSS berupa CSS Selector.

Kembalian: elemen-elemen HTML yang sesuai dengan kueri CSS.

2.1.5 Elements

Kelas ini merepresentasikan kumpulan elemen HTML. Beberapa *method* yang dimiliki kelas ini adalah sebagai berikut:

- **public Elements select(String query)**

Berfungsi untuk menemukan elemen-elemen yang sesuai dalam *list* elemen.

Parameter:

- **query** kueri CSS berupa CSS Selector.

Kembalian: elemen-elemen yang sudah diseleksi sesuai kueri.

- **public String val()**

Berfungsi untuk mendapatkan nilai dari elemen pertama.

Kembalian: nilai elemen.

- **public String text()**

Method Berfungsi untuk mendapatkan kombinasi teks dari seluruh elemen yang sesuai.

Kembalian: seluruh teks dalam *string*.

2.1.6 Element

Kelas ini merepresentasikan sebuah elemen HTML yang berisikan *tag*, atribut, dan anak elemen. Beberapa *method* yang dimiliki kelas ini adalah sebagai berikut:

- **public Element child(int index)**

Berfungsi untuk mendapatkan anak elemen berdasarkan nomor indeks.

Parameter:

- **index** nomor index.

Kembalian: anak elemen.

- **public Element children()**

Berfungsi untuk mendapatkan seluruh anak elemen.

Kembalian: seluruh anak elemen.

- **public String className()**

Berfungsi untuk mendapatkan nama kelas elemen.

Kembalian: nama kelas elemen.

- **public String text()**

Berfungsi untuk mendapatkan teks dari elemen.

Kembalian: teks dalam *string*.

2.2 CSS Selector

CSS(*Cascading Style Sheets*) memungkinkan adanya perubahan properti elemen HTML yang sudah didefinisikan[6]. Seperti yang ditampilkan pada Gambar 2.1, definisi CSS memiliki dua komponen yaitu selector dan properti. CSS *selector* digunakan untuk mendefinisikan elemen HTML sedangkan properti mendefinisikan atribut beserta nilai.

```
h1{  
    color: gray;  
}
```

Gambar 2.1: Format Penulisan Definisi CSS

Beberapa jenis CSS *Selector* antara lain:

1. **Element selector**, memilih *tag* HTML.

Contoh: `h1`

Keterangan: *selector* mendefinisikan elemen h1.

2. **Grouping Selector**, memilih beberapa *selector* sekaligus. Setiap *selector* dipisahkan dengan `,`.

Contoh: `h1, h2, p`

Keterangan: *selector* mendefinisikan elemen h1, h2, dan p.

3. **Universal Selector**, memilih seluruh elemen. *Selector* ditampilkan sebagai “*”.

Contoh: *

Keterangan: *selector* mendefinisikan seluruh elemen.

4. **Class Selector**, memilih kelas elemen. *Selector* ditampilkan sebagai “.” kemudian diikuti nama kelas elemen.

Contoh: .top

Keterangan: *selector* mendefinisikan elemen dengan kelas “top”.

5. **ID Selector**, memilih ID elemen. *Selector* ditampilkan sebagai “#” kemudian diikuti ID elemen.

Contoh: #top

Keterangan: *selector* mendefinisikan elemen dengan ID “top”.

6. **Attribute Selector**, akan dijelaskan dua *attribute selector* yaitu:

- **Simple Attribute**, memilih atribut elemen. *Selector* ditampilkan sebagai nama atribut kemudian diapit dengan kurung siku. Contoh: [name]

Keterangan: *selector* mendefinisikan elemen dengan atribut “name”.

- **Exact Value Attribute**, memilih atribut elemen dengan nilai tertentu. *Selector* ditampilkan sebagai definisi atribut kemudian diapit dengan kurung siku. Contoh: [name=Joe]

Keterangan: *selector* mendefinisikan elemen dengan atribut “name” yang memiliki nilai “Joe”.

7. **Descendant Selector**, memilih *child* elemen yang merupakan keturunan *parent* tertentu. *Selector* ditampilkan dengan mendefinisikan *parent* kemudian diikuti oleh *child* dipisahkan dengan spasi.

Contoh: p .top

Keterangan: *selector* mendefinisikan elemen dengan kelas “top” yang merupakan *child* dari elemen p.


2.3 Chrome DevTools

Chrome Developer Tools (DevTools) adalah perangkat *debugging* yang dimiliki Google Chrome[7]. Saat menunjungi suatu halaman web, pengguna DevTools dapat melakukan *debugging* pada halaman tersebut. DevTools dapat diakses dengan menekan “Ctrl+Shift+I” saat sedang membuka suatu halaman web.

Panel-panel yang dimiliki DevTools (Gambar 2.2) antara lain:

1. **Elements**, memeriksa dan mengubah elemen HTML dan *style* dari suatu situs web.
2. **Console**, mendapatkan informasi pengembangan dan berinteraksi dengan dokumen.
3. **Sources**, melakukan *debugging* pada JavaScript dengan menentukan *breakpoint*.
4. **Network**, memantau aktivitas jaringan pada situs web secara *real-time*.

5. **Audits**, menganalisis halaman yang dimuat.
6. **Timeline**, menampilkan alur waktu saat memuat halaman.
7. **Profiles**, menggambarkan waktu eksekusi dan penggunaan memori saat memuat halaman.
8. **Resources**, memeriksa sumber daya halaman yang dapat berupa basis data, *cookies*, dan *cache*.



Gambar 2.2: Chrome DevTools


Pada subbab-subbab berikut akan dijelaskan mengenai dua panel dari DevTools.

2.3.1 Elements

Panel Elements memungkinkan untuk memperlihatkan informasi yang terstruktur tentang halaman yang sedang dibuka. HTML akan ditampilkan dalam bentuk pohon *Document Object Model* (DOM). DOM adalah sebuah struktur seperti pohon yang dibuat oleh browser untuk menemukan elemen HTML¹. Tampilan pohon DOM memperlihatkan struktur DOM dari halaman yang sedang dibuka. Pohon DOM adalah pohon dari node-node yang mewakili setiap elemen HTML seperti `<body>` dan `<p>`.

Pemeriksaan elemen akan memperlihatkan node DOM dan CSS dari elemen yang dipilih pada *browser*. Pemeriksaan elemen dapat dilakukan dengan cara klik kanan pada elemen yang ingin diperiksa kemudian pilih “Inspect element”. Dengan melakukan pemeriksaan elemen, jendela panel Elements akan muncul. Sebagai contoh pada Gambar 2.3, saat melakukan “Inspect element” pada nama mahasiswa, panel Elements akan muncul dan menunjukkan pohon DOM dari halaman tersebut. Selain itu panel Elements juga menunjukkan CSS selector dari elemen tersebut yaitu `p.student-name`.

¹<http://try.jquery.com/>, diakses 24 September 2015




Gambar 2.3: Panel Elements

2.3.2 Network

Panel Network secara otomatis merekam semua aktivitas jaringan saat DevTools terbuka. Pertama kali dibuka, panel Network masih kosong. Halaman web harus dimuat ulang untuk mulai merekam aktivitas jaringan atau menunggu adanya aktivitas jaringan pada halaman web. Panel Network akan mencatat sumber daya dari aktivitas jaringan yang terekam. Setiap sumber daya akan ditambahkan ke dalam sebuah baris dalam tabel Network seperti pada Gambar 2.4 dengan rincian kolom sebagai berikut:

- **Name dan Path**, nama dan URL dari sumber daya.
- **Method**, metode permintaan HTTP.
- **Status dan Text**, kode status HTTP dan pesan.
- **Domain**, domain dari sumber daya.
- **Type**, tipe sumber daya yang diminta.
- **Cookies**, banyaknya *cookie* yang dikirim dalam permintaan.
- **Size dan Content**, *size* merupakan ukuran dari *header* dan *body* jawaban yang dikirim server sedangkan *content* merupakan ukuran konten sumber daya.
- **Timeline**, alur waktu dari seluruh aktivitas jaringan yang diminta.




Gambar 2.4: Panel Network


Ketika nama sumber daya dalam tabel Network diklik, maka akan muncul tautan baru yang berisi rincian tambahan sebagai berikut:

- **Header**

Tautan Header menampilkan *request URL*, *request method*, *status code*, HTTP *response* dan *request header* beserta nilainya, dan *query string parameter*. HTTP header dapat ditampilkan secara terformat atau dalam bentuk sumber dengan mengklik tombol *toggle* “view parsed”/“view source”. Nilai-nilai parameter dapat ditampilkan dalam bentuk yang sudah didekodekan atau dalam bentuk URL yang dienkode dengan mengklik tombol *toggle* “view decoded”/“view URL encoded”. Sebagai contoh, Gambar 2.5 menampilkan *header* pada metode permintaan GET sedangkan Gambar 2.6 menampilkan *header* pada metode permintaan POST.





Gambar 2.5: Contoh Tautan Header pada Metode Permintaan GET



Gambar 2.6: Contoh Tautan Header pada Metode Permintaan POST


• Preview

Tautan Preview menampilkan *preview* sumber daya jika tersedia. Gambar 2.7 menampilkan *preview* yang tersedia pada sumber daya. Jika *preview* tidak tersedia maka akan tampilan akan sama dengan jawaban seperti yang terlihat pada Gambar 2.8.

Gambar 2.7: Contoh *Preview* yang TersediaGambar 2.8: Contoh *Preview* yang Tidak Tersedia

• Response

Tautan Response berisi konten sumber daya yang tidak terformat. Sebagai contoh pada Gambar 2.9 menampilkan tautan Response dari sumber daya `main.php`.




Gambar 2.9: Contoh Tautan Response

• Cookies

Tautan Cookies menampilkan sebuah tabel yang terdiri dari seluruh *cookie* yang ditransmisikan dalam *header* permintaan dan jawaban HTTP. Contoh dari tabel *cookie* dapat dilihat pada Gambar 2.10 dengan rincian kolom sebagai berikut:


- **Name**, nama *cookie*
- **Value**, nilai *cookie*
- **Domain**, domain yang memiliki *cookie*
- **Path**, URL asal *cookie*
- **Expires/Max-Age**, batas akhir nilai *cookie*
- **Size**, ukuran *cookie* dalam byte
- **HTTP**, menunjukkan bahwa *cookie* harus ditetapkan oleh browser dalam permintaan HTTP, dan tidak dapat diakses dengan JavaScript
- **Secure**, menunjukkan bahwa *cookie* harus dikirim melalui koneksi yang aman



Gambar 2.10: Contoh Tabel pada Tautan Cookie

2.4 Play Framework

Play Framework^[3] merupakan sebuah web *framework* berbasis bahasa Java dan Scala. Play Framework juga menggunakan arsitektur *Model-View-Controller* (MVC) di mana *model* dan *controller* menggunakan bahasa Java sedangkan *view* menggunakan bahasa Scala dan HTML. Agar dapat berjalan, Play Framework membutuhkan sistem operasi dan Java Development Kit (JDK). Struktur aplikasi Play Framework dapat dilihat pada Gambar 2.11.



Gambar 2.11: Struktur Aplikasi Play Framework

Dalam direktori `conf`, terdapat file `routes`. Melalui `routes`, rute aplikasi dapat ditentukan dengan memetakan URL ke kode aplikasi. Setiap `route` memiliki tiga bagian yaitu HTTP *method*, URL *path*, dan *action method*. HTTP *method* merupakan metode pengiriman HTTP. URL *path* merupakan URL untuk mengakses halaman. *Action method* merupakan *method* yang menangani permintaan metode pengiriman HTTP. Sebagai contoh pada Gambar 2.12, setiap permintaan GET pada URL `/list` akan ditangani oleh *method* `list()` milik kelas `Products` yang terdapat pada *package controllers*.




Gambar 2.12: Contoh Komponen Route[3]

Direktori `app` merupakan sumber dari kode program seperti file Java dan *view*. Saat pertama kali proyek Play Framework dibuat, direktori `app` berisi file-file seperti pada Gambar 2.13. Dalam folder `controllers`, terdapat file `Application.java` yang berisi kode Java untuk menghasilkan halaman web. Kelas yang menangani permintaan HTTP dan mengembalikan hasil HTTP disebut kelas *controller*. Kelas *controller* merupakan kelas yang memiliki *action method*. Setiap *action method* memiliki tipe kembalian *Result* yang merepresentasikan *view*. Pada buku referensi[3], tertulis bahwa kembalian dari *action method* harus `static` tetapi pada versi Play Framework 2.4, `static` dihilangkan. *Action method* akan berhubungan dengan *view* setelah didefinisikan di `routes`. *Controller* dapat mengirimkan parameter pada *view* melalui kembalian dari *action method*. Berikut ini adalah contoh *method* pada kelas *Controller*:

```
1 public Result home() {
2     String nama = mahasiswa.getNama();
3     return ok(views.html.home.render(nama));
4 }
```

Method `home()` mengembalikan *view* `home` yang berada pada package `views` dengan mengirim parameter “`nama`”.

Gambar 2.13: Direktori `app` yang Dibangkitkan Play Framework[3]

Dalam folder `views` terdapat dua file yaitu `index.scala.html` dan `main.scala.html` yang berfungsi untuk mendefinisikan halaman HTML. Setiap konten yang dihasilkan pada server dan dikirim ke klien dalam *body* HTTP, seperti halaman HTML, disebut *view*. *View* dapat menerima parameter dari *controller* menggunakan bahasa Scala. Berikut contoh penggunaan bahasa Scala pada *view* dalam penerimaan parameter:

```
1 @(message: String)
2
3 <!DOCTYPE HTML>
4
5 <html lang='en'>
6   <head>
7     <title>Informatika Student Portal</title>
8   </head>
9   <body>
10    Nama: @message
11  </body>
12 </html>
```

Pada baris pertama “message” mendefinisikan nama parameter yang diterima dengan tipe *String*. Tipe yang diterima *view* harus sama dengan tipe yang dikirim *controller* begitu pula banyak parameternya. Baris ke-10 menampilkan “message” pada halaman HTML. Tanda “@” menandakan penggunaan bahasa Scala pada *view*. Bahasa Scala pada Play Framework merupakan *scala template* dengan *syntax* berbasis bahasa Scala sehingga penulisan bahasa Scala pada Play Framework berbeda dengan penulisan bahasa Scala pada umumnya.

Direktori `public` berisi sumber yang dapat diakses secara langsung sebagai aset publik. Biasanya aset publik mendukung file selain aplikasi yang dibuat seperti gambar, *stylesheet*, Javascript, dan halaman HTML statis. Aset publik tidak dihasilkan oleh aplikasi melainkan diatur secara langsung oleh pembuat program.

Dalam Play Framework, objek yang disimpan pada *session* memiliki masa hidup yaitu selama *browser* dibuka. *Session* tidak disimpan di server melainkan ditambahkan ke setiap permintaan HTTP berikutnya menggunakan mekanisme *cookie*. Ukuran data *session* sangat terbatas yaitu hingga 4 KB sehingga hanya dapat menyimpan *String*. Pada controller, *session* dapat disimpan dengan *method*:

- `public static void session(String key, String value)`

Parameter:

- **key** kunci *session*.
- **value** nilai *session*.

Sedangkan nilai *session* dapat diperoleh menggunakan *method*:

- `public static String session(String key)`


Parameter:

- **key** kunci *session*.

Kembalian: nilai *session*.

2.5 SIA Models

SIA Models merupakan kelas-kelas dalam bahasa Java yang merepresentasikan Sistem Informasi Akademik Teknik Informatika UNPAR[4]. Berdasarkan diagram kelas SIA Models (Gambar 2.14), kelas-kelas yang dimiliki SIA Models terbagi ke dalam tiga *package* antara lain:



Gambar 2.14: Diagram Kelas SIA Models

1. Package `id.ac.unpar.siamodels`

Package ini memiliki kelas-kelas sebagai berikut:

(a) Mahasiswa

Kelas ini merepresentasikan mahasiswa. Atribut yang dimiliki kelas ini antara lain:

- **String npm**: Nomor Pokok Mahasiswa (NPM).
- **String nama**: nama mahasiswa.
- **List<Nilai> riwayatNilai**: riwayat nilai yang dimiliki mahasiswa.

Method-method yang dimiliki kelas ini adalah sebagai berikut:

- **public Mahasiswa(String npm)**

Merupakan *constructor* dari kelas Mahasiswa.

Parameter:

- **npm** nomor pokok mahasiswa.

- **public String getNama()**

Berfungsi untuk mendapatkan nama mahasiswa.

Kembalian: nama mahasiswa.

- **public void setNama(String nama)**

Berfungsi untuk mengubah nama mahasiswa.

Parameter:

– **nama** nama mahasiswa.

- **public String getNpm()**

Berfungsi untuk mendapatkan nomor pokok mahasiswa.

Kembalian: nomor pokok mahasiswa.

- **public String getEmailAddress()**

Berfungsi untuk mendapatkan *email* mahasiswa.

Kembalian: *email* mahasiswa.

- **public List<Nilai> getRiwayatNilai()**

Berfungsi untuk mendapatkan riwayat nilai mahasiswa.

Kembalian: riwayat nilai mahasiswa dalam List.

- **public double calculateIPKLulus()**

Menghitung IPK mahasiswa sampai saat ini, dengan aturan kuliah yang tidak lulus tidak dihitung dan jika pengambilan beberapa kali, diambil nilai terbaik. Sebelum memanggil *method* ini, *getRiwayatNilai()* harus sudah mengandung nilai per mata kuliah.

Kembalian: IPK lulus.

- **public double calculateIPS()**

Menghitung IPS semester terakhir sampai saat ini, dengan aturan kuliah yang tidak lulus dihitung. Sebelum memanggil *method* ini, *getRiwayatNilai()* harus sudah mengandung nilai per mata kuliah.

Kembalian: nilai IPS sampai saat ini.

- **public int calculateSKSLulus()**

Menghitung jumlah SKS lulus mahasiswa saat ini. Sebelum memanggil *method* ini, *getRiwayatNilai()* harus sudah mengandung nilai per mata kuliah.

Kembalian: SKS lulus.

- **public Set<TahunSemester> calculateTahunSemesterAktif()**

Mendapatkan seluruh tahun semester di mana mahasiswa ini tercatat sebagai mahasiswa aktif, dengan strategi memeriksa riwayat nilainya. Jika ada satu nilai saja pada sebuah tahun semester, maka dianggap aktif pada semester tersebut.

Kembalian: kumpulan tahun semester di mana mahasiswa ini aktif.

- **public boolean hasLulusKuliah(String kodeMataKuliah)**

Memeriksa apakah mahasiswa ini sudah lulus mata kuliah tertentu. Sebelum memanggil *method* ini, *getRiwayatNilai()* harus sudah mengandung nilai per mata kuliah.

Parameter:

– **kodeMataKuliah** kode mata kuliah yang ingin diperiksa kelulusannya.

Kembalian: *true* jika sudah pernah mengambil dan lulus, *false* jika belum.

- **public boolean hasTempuhKuliah(String kodeMataKuliah)**

Memeriksa apakah mahasiswa ini sudah pernah menempuh mata kuliah tertentu. Sebelum memanggil *method* ini, *getRiwayatNilai()* harus sudah mengandung nilai per mata kuliah.

Parameter:

– **kodeMataKuliah** kode mata kuliah yang ingin diperiksa kelulusannya.

Kembalian: true jika sudah pernah mengambil, false jika belum.

- **public int getTahunAngkatan()**

Mendapatkan tahun angkatan mahasiswa ini berdasarkan NPM-nya.

Kembalian: tahun angkatan.

(b) Nilai

Kelas ini merepresentasikan nilai yang ada pada riwayat nilai mahasiswa. Atribut yang dimiliki kelas ini antara lain:

- **TahunSemester tahunSemester**: tahun dan semester kuliah ini diambil
- **MataKuliah mataKuliah**: mata kuliah yang diambil.
- **Character kelas**: kelas kuliah.
- **Double nilaiART**: nilai Angka Rata-rata Tugas (ART).
- **Double nilaiUTS**: nilai Ujian Tengah Semester (UTS).
- **Double nilaiUAS**: nilai Ujian Akhir Semester (UAS).
- **Character nilaiAkhir**: nilai akhir.

Method-method yang dimiliki kelas ini adalah sebagai berikut:

- **public Nilai(TahunSemester tahunSemester, MataKuliah mataKuliah, Character kelas, Double nilaiART, Double nilaiUTS, Double nilaiUAS, Character nilaiAkhir)**

Merupakan *constructor* dari kelas Nilai.

Parameter:

- **tahunSemester** tahun dan semester kuliah ini diambil.
- **mataKuliah** mata kuliah yang diambil.
- **kelas** kelas kuliah.
- **nilaiART** nilai ART.
- **nilaiUTS** nilai UTS.
- **nilaiUAS** nilai UAS.
- **nilaiAkhir** nilai akhir.

- **public MataKuliah getMataKuliah()**

Mendapatkan mata kuliah yang diambil.

Kembalian: mata kuliah.

- **public Character getKelas()**

Mendapatkan kelas kuliah.

Kembalian: kelas kuliah.

- **public Double getNilaiART()**

Mendapatkan nilai ART.

Kembalian: nilai ART.

- **public Double getNilaiUTS()**

Mendapatkan nilai UTS.

Kembalian: nilai UTS.

- **public Double getNilaiUAS()**
Mendapatkan nilai UAS.
Kembalian: nilai UAS.
- **public Double getNilaikhir()**
Mendapatkan nilai akhir dalam bentuk angka.
Kembalian: nilai akhir dalam huruf atau **null** jika tidak ada.
- **public Double getAngkaAkhir()**
Mengembalikan nilai akhir dalam bentuk huruf (A, B, C, D, ...).
Kembalian: nilai akhir dalam angka, atau **null** jika **getNilaiAkhir()** mengembalikan **null**.
- **public int getTahunAjaran()**
Mendapatkan tahun ajaran saat pengambilan mata kuliah.
Kembalian: tahun ajaran saat pengambilan mata kuliah.
- **public TahunSemester getTahunSemester()**
Mendapatkan tahun dan semester pengambilan mata kuliah.
Kembalian: tahun dan semester pengambilan mata kuliah.
- **public Semester getSemester()**
Mendapatkan semester pengambilan mata kuliah.
Kembalian: semester pengambilan mata kuliah

(c) ChronologicalComparator

Pembandingan antara satu nilai dengan nilai lainnya, secara kronologis waktu pengambilan. *Method* yang dimiliki kelas ini adalah sebagai berikut:

- **public int compare(Nilai o1, Nilai o2)**
Berfungsi untuk membandingkan nilai.
Parameter:
 - **o1** nilai pertama yang akan dibandingkan.
 - **o2** nilai kedua yang akan dibandingkan.**Kembalian:** hasil perbandingan.

(d) MataKuliah

Kelas ini merepresentasikan sebuah mata kuliah. *Method-method* yang dimiliki kelas ini adalah sebagai berikut:

- **public String kode()**
Mendapatkan kode mata kuliah sesuai dengan nama kelas mata kuliah tersebut.
Kembalian: kode mata kuliah.
- **public int sks()**
Mendapatkan bobot sks.
Kembalian: bobot SKS.
- **public String kode()**
Mendapatkan nama mata kuliah.
Kembalian: nama mata kuliah.

(e) MataKuliahFactory

Kelas ini berperan dalam pembuatan objek mata kuliah baru. Atribut yang dimiliki kelas ini antara lain:

- **String DEFAULT_MATAKULIAH_PACKAGE:** lokasi *package* untuk daf-
tar mata kuliah.
- **int UNKNOWN_SKS:** menandakan jumlah SKS tidak diketahui.
- **String UNKNOWN_NAMA:** menandakan nama mata kuliah tidak diketahui.

Method yang dimiliki kelas ini adalah sebagai berikut:

- **public static MataKuliah createMataKuliah(String kode, int sks, String
nama)**

Membuat objek mata kuliah baru. Jika memungkinkan mengambil dari kelas yang sudah ada.

Parameter:

- **kode** kode mata kuliah.
- **sks** bobot SKS mata kuliah, dapat diisi dengan UNKNOWN_SKS jika tidak diketa-
hui.
- **nama** nama mata kuliah, dapat diisi dengan.

Kembalian: objek mata kuliah UNKNOWN_NAMA jika tidak diketahui.

(f) Semester

Kelas ini merepresentasikan semester *Method* yang dimiliki kelas ini adalah sebagai ber-
ikut:

- **public static final Semester fromString(String text)**

Berfungsi untuk mengubah semester dari bentuk teks ke konstanta.

Parameter:

- **text** semester dalam bentuk teks (GANJIL, GENAP, PENDEK, TRANSFER,
dan UNKNOWN5).

Kembalian: konstanta semester.

(g) TahunSemester

Kelas ini menyimpan konstanta untuk semester beserta tahunnya di UNPAR. Atribut yang dimiliki kelas ini antara lain:

- **String kodeTahunSemester:** kode semester 3 digit, 2 digit pertama berupa tahun,
digit terakhir menandakan semester dengan definisi 1 untuk ganjil, 2 untuk genap, 4
untuk pendek, dan 6 untuk transfer.

Method-method yang dimiliki kelas ini adalah sebagai berikut:

- **public TahunSemester(String kodeTahunSemester)**

Method ini merupakan constructor dari kelas TahunSemester.

Parameter:

- **kodeTahunSemester** semester dalam bentuk teks (GANJIL, GENAP, PEN-
DEK, TRANSFER, dan UNKNOWN5).

- **public TahunSemester(int tahun, Semester semester)**

Method ini merupakan constructor dari kelas TahunSemester.

Parameter:

- **tahun** tahun ajaran.
- **semester** semester dari tahun ajaran.

- **public Semester getSemester()**

Method ini berfungsi untuk mendapatkan semester.

Kembalian: semester dalam teks.

- **public int getTahun()**

Method ini berfungsi untuk mendapatkan tahun.

Kembalian: tahun ajaran.

- **private static void validateKodeSemester(String kodeTahunSemester)**

Method ini berfungsi untuk melakukan validasi terhadap kode tahun semester.

Parameter:

- **kodeTahunSemester** kode tahun semester.

2. Package id.ac.unpar.siamodels.matakuliah.interfaces

Package ini memiliki beberapa *interface* antara lain:

(a) HasPrasyarat

Mendefinisikan kelas-kelas yang memiliki prasyarat, terkustomisasi untuk seorang mahasiswa. *Method* yang dimiliki *interface* ini adalah sebagai berikut:

- **public boolean checkPrasyarat(Mahasiswa mahasiswa, List<String> reasonsContainer)**

Memeriksa prasyarat-prasyarat dari kuliah, spesifik untuk mahasiswa yang dituju. Jika ada pesan-pesan khusus, akan ditambahkan pada parameter reasonsContainer.

Parameter:

- **mahasiswa** prasyarat kuliah akan diperiksa spesifik pada mahasiswa ini.
- **reasonsContainer** jika pesan-pesan terkait prasyarat akan ditambahkan di sini.

Kembalian: true jika seluruh prasyarat dipenuhi, false jika tidak.

(b) Pilihan

Mendefinisikan kelas-kelas yang merupakan mata kuliah pilihan.

(c) PilihanWajib

Mendefinisikan kelas-kelas yang merupakan mata kuliah pilihan wajib.

(d) Wajib

Mendefinisikan kelas-kelas yang merupakan mata kuliah wajib.

3. Package id.ac.unpar.siamodels.matakuliah

Package ini berisi kelas-kelas yang merepresentasikan mata kuliah yang terdapat pada Program Studi Teknik Informatika UNPAR beserta aturan prasyaratnya. Rincian dari kelas-kelas pada package ini dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1: Tabel Rincian Kelas pada Package `id.ac.unpar.siamodels.matakuliah`

Kelas	<i>Implements</i>	Kelas	<i>Implements</i>
AIF101	-	AIF342	HasPrasyarat
AIF102	HasPrasyarat, Wajib	AIF344	HasPrasyarat
AIF103	-	AIF360	HasPrasyarat
AIF105	-	AIF362	HasPrasyarat, Pilihan
AIF200	-	AIF401	HasPrasyarat, Wajib
AIF201	HasPrasyarat, Wajib	AIF402	HasPrasyarat, Wajib
AIF202	HasPrasyarat, Wajib	AIF403	-
AIF203	HasPrasyarat, Wajib	AIF405	HasPrasyarat, Wajib
AIF204	HasPrasyarat	AIF438	HasPrasyarat, Pilihan
AIF205	HasPrasyarat, Wajib	AIF441	-
AIF206	HasPrasyarat	AIF445	HasPrasyarat
AIF208	HasPrasyarat	AIF453	HasPrasyarat, Pilihan
AIF301	HasPrasyarat, Wajib	AIF456	-
AIF302	HasPrasyarat, Wajib	AIF457	HasPrasyarat, Pilihan
AIF303	HasPrasyarat, Wajib	AIF458	HasPrasyarat
AIF304	HasPrasyarat	AIF461	HasPrasyarat
AIF305	HasPrasyarat, Wajib	AIF462	-
AIF306	HasPrasyarat	AIF469	HasPrasyarat, Pilihan
AIF311	HasPrasyarat, PilihanWajib	APS402	HasPrasyarat, Wajib
AIF312	HasPrasyarat	MKU001	-
AIF314	HasPrasyarat, PilihanWajib	MKU002	-
AIF315	HasPrasyarat, PilihanWajib	MKU003	-
AIF316	HasPrasyarat	MKU004	-
AIF317	HasPrasyarat, PilihanWajib	MKU008	-
AIF318	HasPrasyarat	MKU009	-
AIF332	HasPrasyarat	MKU010	-
AIF336	-	MKU011	-
AIF339	HasPrasyarat	MKU012	-
AIF341	-		


BAB 3

ANALISIS

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai analisis sistem kini dan analisis sistem usulan yang meliputi analisis kebutuhan Informatika Student Portal, analisis komunikasi Portal Akademik Mahasiswa, analisis arsitektur Informatika Student Portal, analisis *use case* beserta skenario dari masing-masing *use case*, dan analisis kelas.

3.1 Analisis Sistem Kini

Portal Akademik Mahasiswa merupakan sebuah situs jaringan yang diperuntukan bagi mahasiswa dalam rangka mendapatkan informasi kegiatan akademik[8]. Mahasiswa dapat mengakses Portal Akademik Mahasiswa melalui URL <https://studentportal.unpar.ac.id/>. Untuk mengakses Portal Akademik Mahasiswa, mahasiswa harus *login* menggunakan akun email *student*. Halaman *login* Student Portal UNPAR terintegrasi dengan CAS (*Central Authentication Service*) UNPAR¹.



Gambar 3.1: Halaman Utama Portal Akademik Mahasiswa

¹<https://cas.unpar.ac.id>

Pada halaman utama Portal Akademik Mahasiswa (Gambar 3.1), terdapat beberapa bagian yaitu:

1. Menu Atas


Menu ini berfungsi sebagai menu pendukung yang terdiri dari :

- **Home**, menampilkan informasi atau pengumuman yang dikeluarkan oleh fakultas masing-masing (Gambar 3.2).



Gambar 3.2: Menu Atas Home

- **Kuliah**, menampilkan pengumuman per mata kuliah sesuai dengan mata kuliah dan kelas yang diambil oleh masing-masing mahasiswa (Gambar 3.3).



Gambar 3.3: Menu Atas Kuliah

- **Profil**, berisi tentang data diri masing-masing mahasiswa (Gambar 3.4).

Home	Kuliah	Profil	Komentar																																								
Identitas Mahasiswa																																											
 <table border="0"> <tr><td>NPM</td><td>2012730012</td><td>Fakultas</td><td>Teknologi Informasi dan Sains</td></tr> <tr><td>Nama</td><td>HERFAN HERYANDI</td><td>Program Studi</td><td>Teknik Informatika</td></tr> <tr><td>Nama (Tjasah)</td><td>HERFAN HERYANDI</td><td>Jenjang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Alamat</td><td>BUKIT SASTRA 95</td><td>Kode Pos</td><td>-</td></tr> <tr><td>Status Alamat</td><td>Kost</td><td>No Telepon / HP</td><td>- / -</td></tr> <tr><td>Kota Lahir</td><td>(0243) - Indramayu</td><td>Propinsi</td><td>Jawa Barat</td></tr> <tr><td>Tgl Lahir</td><td>17 Oktober 1994</td><td>Kewarganegaraan</td><td>WN</td></tr> <tr><td>Jenis Kelamin</td><td>Laki Laki</td><td>Golongan Darah</td><td>O</td></tr> <tr><td>Agama</td><td>Katolik</td><td>Status Perkawinan</td><td>BELUM MENIKAH</td></tr> <tr><td>Sumber Biaya</td><td>-</td><td>Hub Penanggung Biaya</td><td>-</td></tr> </table>				NPM	2012730012	Fakultas	Teknologi Informasi dan Sains	Nama	HERFAN HERYANDI	Program Studi	Teknik Informatika	Nama (Tjasah)	HERFAN HERYANDI	Jenjang	-	Alamat	BUKIT SASTRA 95	Kode Pos	-	Status Alamat	Kost	No Telepon / HP	- / -	Kota Lahir	(0243) - Indramayu	Propinsi	Jawa Barat	Tgl Lahir	17 Oktober 1994	Kewarganegaraan	WN	Jenis Kelamin	Laki Laki	Golongan Darah	O	Agama	Katolik	Status Perkawinan	BELUM MENIKAH	Sumber Biaya	-	Hub Penanggung Biaya	-
NPM	2012730012	Fakultas	Teknologi Informasi dan Sains																																								
Nama	HERFAN HERYANDI	Program Studi	Teknik Informatika																																								
Nama (Tjasah)	HERFAN HERYANDI	Jenjang	-																																								
Alamat	BUKIT SASTRA 95	Kode Pos	-																																								
Status Alamat	Kost	No Telepon / HP	- / -																																								
Kota Lahir	(0243) - Indramayu	Propinsi	Jawa Barat																																								
Tgl Lahir	17 Oktober 1994	Kewarganegaraan	WN																																								
Jenis Kelamin	Laki Laki	Golongan Darah	O																																								
Agama	Katolik	Status Perkawinan	BELUM MENIKAH																																								
Sumber Biaya	-	Hub Penanggung Biaya	-																																								
Orang Tua / Wali																																											
<table border="0"> <tr><td>Nama Ayah</td><td>AMAT SUMARTO</td><td>Nama Ibu</td><td>KRISNATI</td></tr> <tr><td>Nama Wali</td><td>-</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Alamat Orang Tua/Wali</td><td>JLN. VETERAN 41 INDRAMAYU</td><td>Kode Pos</td><td>45212</td></tr> <tr><td>Kota</td><td>(0243) - Indramayu</td><td>Propinsi</td><td>Jawa Barat</td></tr> <tr><td>No Telepon</td><td>0234-272990</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Pekerjaan Ayah</td><td>Wiraswasta</td><td>Pekerjaan Ibu</td><td>Wiraswasta</td></tr> <tr><td>Pendidikan Ayah</td><td>SMTA</td><td>Pendidikan Ibu</td><td>SMTP</td></tr> </table>				Nama Ayah	AMAT SUMARTO	Nama Ibu	KRISNATI	Nama Wali	-			Alamat Orang Tua/Wali	JLN. VETERAN 41 INDRAMAYU	Kode Pos	45212	Kota	(0243) - Indramayu	Propinsi	Jawa Barat	No Telepon	0234-272990			Pekerjaan Ayah	Wiraswasta	Pekerjaan Ibu	Wiraswasta	Pendidikan Ayah	SMTA	Pendidikan Ibu	SMTP												
Nama Ayah	AMAT SUMARTO	Nama Ibu	KRISNATI																																								
Nama Wali	-																																										
Alamat Orang Tua/Wali	JLN. VETERAN 41 INDRAMAYU	Kode Pos	45212																																								
Kota	(0243) - Indramayu	Propinsi	Jawa Barat																																								
No Telepon	0234-272990																																										
Pekerjaan Ayah	Wiraswasta	Pekerjaan Ibu	Wiraswasta																																								
Pendidikan Ayah	SMTA	Pendidikan Ibu	SMTP																																								
Apabila terdapat data yang tidak cocok, silahkan hubungi Adminstrasi Fakultas ybs. untuk memperbarui data																																											

Gambar 3.4: Menu Atas Profil

- **Komentar**, berisi komentar, saran, dan kritik dari mahasiswa (Gambar 3.5).

Home	Kuliah	Profil	Komentar
Komentar			
<p>Info : Silakan tulis komentar / saran / pesan untuk perbaikan portal ini</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 150px; width: 100%;"></div> <div style="text-align: right;"> <input type="button" value="Kirim"/> <input type="button" value="Kosongkan"/> ! </div>			

Gambar 3.5: Menu Atas Komentar

2. Identitas Portal

Bagian ini menampilkan identitas pengguna portal. Tampilan identitas ini dapat ditampilkan lengkap dengan melakukan klik pada link “selengkapnya” atau ditampilkan minimal dengan klik link “tutup”. Identitas yang ditampilkan adalah nama, Nomor Pokok Mahasiswa (NPM), status keaktifan, pas foto, email, dosen wali, program studi, dan fakultas seperti yang terlihat pada Gambar 3.6.



Gambar 3.6: Identitas Portal

3. Menu Utama

Bagian ini memuat fitur utama Portal Akademik Mahasiswa mengenai data akademik (Gambar 3.7) yang terdiri dari:



Gambar 3.7: Menu Utama

• Rencana Studi

Menu Rencana Studi terdiri dari submenu:

- Registrasi (FRS/PRS)

Digunakan sebagai formulir pengisian rencana studi awal (FRS) dan perubahan rencana studi (PRS) (Gambar 3.8).

Registrasi Online : GANJIL - 2010 / 2011					
FRS					
NPM	2008130095	Dosen Wali	Samuel Wirawan	IPK	3.98
Nama	Sharleen Kartina	NIK	11263	IPS	4.00
Email	1308095@student.unpar.ac.id	Fakultas	Ekonomi	Batas	24 sks
Bidang Peminatan		Jurusan	Akuntansi		
Semester 1			Pilih FRS	Pilih PRS	
1	EFP101-3 Pengantar Ekonomi Mikro		✓	-	
2	EMS101-3 Pengantar Bisnis		✓	-	
3	MKU001-2 Pendidikan Pancasila		✓	-	
4	MKU002-2 Pendidikan Kewarganegaraan		✓	-	
Mata Kuliah Pilihan					
5	EAP203-0 Responsi Akuntansi Keuangan Lanjut I	Al.untansi	✓	-	
6	EMS203-3 Perdiku Organized	Manajemen	✓	-	
7	EMS305-3 Statistika Non Parametrik	Manajemen	✓	-	
8	EMS306-3 Kewirausahaan	Manajemen	✓	-	
Total Sks			19	0	
Total Mata Kuliah			8	0	
Total Sks Akhir			19	sks	
Total Mata Kuliah Akhir			8	matkul	
<input type="button" value="Simpan"/> <input type="button" value="Kembali"/>					

Gambar 3.8: Tampilan Registrasi FRS/PRS[8]

- Kartu Rencana Studi

Menampilkan informasi mata kuliah yang telah diambil melalui submenu Registrasi (Gambar 3.9). Kartu Rencana Studi juga dapat dicetak melalui submenu ini.

Kartu Rencana Studi : KULIAH GANJIL - 2015 / 2016						
No.	Kode MK	Nama Matakuliah	sks	Kelas	SAPR	
1	AIF401	Skripsi 1	4	A		
2	AIF402	Skripsi 2	6	A		
3	AIF439	Kerja Praktek 2	3	A		
4	AIF441	Administrasi Jaringan Komputer 3	3	A	P	
5	AIF457	Kewirausahaan Berbasis Teknologi	3	A		
6	AIF469	Layanan Berbasis Web	3	A		
Total sks			22			

* Anda sudah pernah melakukan registrasi pada tanggal : 6 Juli 2015

Keterangan :
 S : Studio
 A : Asistensi
 P : Praktikum
 R : Responsi

Gambar 3.9: Tampilan Kartu Rencana Studi

- Pindah Kelas MKU

Mahasiswa dapat memilih kelas yang masih tersedia di kolom Jadwal Baru dan menekan tombol “Simpan” untuk setiap kelas yang diubah (Gambar 3.10).

Ubah Jadwal MKU Anda : GANJIL - 2010 / 2011						
Matakuliah	Jadwal Sekarang			Jadwal Baru		
MKU001 - Pendidikan Pancasila	Kelas Jadwal	: C	Kelas	: D (0/50)	<input type="button" value="Simpan"/>	
	Ruang	: Kamis, 9.00 - 11.00				
	Dosen	: 10118	Jadwal	: Kamis, 11.00 - 13.00		
		:	Ruang	: 10118		
		:	Dosen	:		
		:	Kapasitas	: 50		
		:	Peserta	:		
MKU002 - Pendidikan Kewarganegaraan	Kelas Jadwal	: A	Kelas	: Tidak Berubah	<input type="button" value="Simpan"/>	
	Ruang	: Senin, 8.00 - 10.00				
	Dosen	: 2131	Jadwal	: -		
		:	Ruang	: -		
		:	Dosen	: -		
		:	Kapasitas	: -		
		:	Peserta	: -		

Gambar 3.10: Tampilan Pindah Kelas MKU[8]

- **Jadwal**

Menu Jadwal terdiri dari submenu:

- Kuliah, UTS, dan UAS

Submenu ini berisi tentang jadwal kuliah, UTS dan UAS yang dapat disusun per semester (Gambar 3.11).

Jadwal Kuliah / UTS / UAS							GANJIL - 2015 / 2016							
Jadwal Kuliah							Cetak Jadwal							
KULIAH : GANJIL - 2015 / 2016														
No	Kode	Nama Mata Kuliah	skls	Kelas	Nama Dosen	Temu	Hari	Waktu						
1	AIF401	Skripsi 1	4	A	Mariska Tri Adithia, S.Si., M.Sc., PDEng.	1	Selasa	07.00-09.00						
2	AIF402	Skripsi 2	6	A	Mariska Tri Adithia, S.Si., M.Sc., PDEng.	1	Rabu	10.00-12.00						
3	AIF439	kerja Praktek 2	3	A	-	1		00.00-00.00						
4	AIF441	Administrasi Jaringan Komputer 3	3	A	Chandra Wijaya, S.T., M.T.	1	Kamis	07.00-10.00						
			3	A	Billy Susanto Panca, S.T.	2	Senin	15.00-17.00						
5	AIF457	Kewirausahaan Berbasis Teknologi	3	A	Dr. Veronica Sri Moertini, Ir., M.T.	1	Jumat	08.00-11.00						
6	AIF469	Layanan Berbasis Web	3	A	Pascal Alfadian, S.Kom., M.Com.	1	Kamis	13.00-16.00						
Total skls			22 skls											
Jadwal UTS														
UTS : GANJIL - 2015 / 2016														
No	Kode	Nama Mata Kuliah	skls	Kelas	Tanggal Ujian	Waktu	Ruang	Kursi						
1	AIF441	Administrasi Jaringan Komputer 3	3	A	13 OCT 15	08:00-10:00	09016	0007						
2	AIF469	Layanan Berbasis Web	3	A	16 OCT 15	13:30-15:30	09120	0025						
Jadwal UAS														
Jadwal UAS untuk tahun akademik : GANJIL - 2015 / 2016 belum tersedia.														
Cetak Jadwal														

Gambar 3.11: Tampilan Jadwal Kuliah, UTS, dan UAS

– MKU

Submenu ini menampilkan seluruh jadwal Mata Kuliah Umum (MKU) yang memberikan informasi tentang kelas-kelas yang dibuka oleh Pusat Kajian Humaniora (PKH) (Gambar 3.12).

Daftar Kelas & Jadwal MKU Semester Ini					
Silahkan klik Kode Mata Kuliah untuk melihat jadwal.					
MKU001 - Pendidikan Pancasila					
MKU002 - Pendidikan Kewarganegaraan					
MKU003 - Pendidikan Agama (Katolik)					
MKU004 - Pendidikan Agama (Fenomenologi)					
MKU008 - Etika					
MKU11 - Estetika					
MKU12 - Logika					
Kelas	Hari	Waktu	Ruang	Dosen	
1	Jumat	08.00 - 09.40	10119	Andreas Doweng Bolo, S.S., M.Hum.	
%	Jumat	10.00 - 11.40	10119	Bernardus Ario Tejo Sugianto, S.S., M.Hum.	
(Jumat	13.00 - 14.40	10119	Rudi Setawan, S.Ag., M.M.	
)	Senin	07.00 - 08.40	10118	Yusuf Siswantara, S.S., M.Hum.	
1	Senin	15.00 - 16.40	10112	Yusuf Siswantara, S.S., M.Hum.	
2	Selasa	15.00 - 16.40	10112	Yusuf Siswantara, S.S., M.Hum.	
3	Rabu	10.00 - 11.40	10118	Yusuf Siswantara, S.S., M.Hum.	
4	Jumat	10.00 - 11.40	10116	Kristian Widya Wicaksono, S.Sos. M.Si.	
5	Senin	08.00 - 09.40	10116	Adelia, S.S., M.Si.	
6	Senin	10.00 - 11.40	10116	Adelia, S.S., M.Si.	
7	Senin	13.00 - 14.40	10116	Adelia, S.S., M.Si.	
8	Senin	15.00 - 16.40	10116	Adelia, S.S., M.Si.	
9	Senin	08.00 - 09.40	10117	Adelia, S.S., M.Si.	
A	Kamis	10.00 - 12.00	06113	Dr. Stephanus Djunatan	
B	Selasa	10.00 - 11.40	10117	Adelia, S.S., M.Si.	
C	Selasa	13.00 - 14.40	10117	Adelia, S.S., M.Si.	
D	Selasa	09.00 - 10.40	10114	Aloysius Oscar Yasunari, S.S., M.M.	
E	Selasa	11.00 - 12.40	10114	Aloysius Oscar Yasunari, S.S., M.M.	

Gambar 3.12: Tampilan Jadwal MKU

- Seluruh Fakultas

Fitur ini memberikan informasi mengenai jadwal-jadwal yang ada di seluruh fakultas (Gambar 3.13).

Jadwal Kuliah										
Fakultas Teknologi Informasi dan Sains			GANJIL - 2015 / 2016							
No	Kode	Nama Mata Kuliah	skS	Kelas	Nama Dosen	Temu	Hari	Waktu	Ruang	
1	AIF101	Pemrograman Berorientasi Objek	6	A	Husnul Hakim, S.Kom., M.T.	1	Senin	08.00- 10.00	09122	
				6	Vania Natali, S.Kom.	2	Selasa	09.00- 11.00	09018	
				6	A	Husnul Hakim, S.Kom., M.T.	3	Rabu	08.00- 10.00	
				6	A	Vania Natali, S.Kom.	4	Jumat	09.00- 11.00	
2	AIF101	Pemrograman Berorientasi Objek	6	A	Husnul Hakim, S.Kom., M.T.	1	Senin	08.00- 10.00	09122	
				6	A	Vania Natali, S.Kom.	2	Selasa	09.00- 11.00	
				6	A	Husnul Hakim, S.Kom., M.T.	3	Rabu	08.00- 10.00	
				6	A	Vania Natali, S.Kom.	4	Jumat	09.00- 11.00	
3	AIF101	Pemrograman Berorientasi Objek	6	A	Husnul Hakim, S.Kom., M.T.	1	Senin	08.00- 10.00	09122	
				6	A	Vania Natali, S.Kom.	2	Selasa	09.00- 11.00	
				6	A	Husnul Hakim, S.Kom., M.T.	3	Rabu	08.00- 10.00	
				6	A	Vania Natali, S.Kom.	4	Jumat	09.00- 11.00	
4	AIF101	Pemrograman Berorientasi Objek	6	A	Husnul Hakim, S.Kom., M.T.	1	Senin	08.00- 10.00	09122	
				6	A	Vania Natali, S.Kom.	2	Selasa	09.00- 11.00	
				6	A	Husnul Hakim, S.Kom., M.T.	3	Rabu	08.00- 10.00	
				6	A	Vania Natali, S.Kom.	4	Jumat	09.00- 11.00	
5	AIF101	Pemrograman Berorientasi Objek	6	B	Vania Natali, S.Kom.	1	Senin	08.00- 10.00	09121	
				6	B	Ferdian Reynaldi, S.T.	2	Selasa	09.00- 11.00	
				6	B	Vania Natali, S.Kom.	3	Rabu	08.00- 10.00	

Gambar 3.13: Tampilan Jadwal Seluruh Fakultas

- **Nilai dan Indeks Prestasi**

Menu Nilai dan Indeks Prestasi terdiri dari submenu:

- Riwayat per Semester

Submenu ini menampilkan informasi nilai per semester. Mahasiswa dapat melihat nilai sesuai dengan semester yang dipilih atau bisa memilih pilihan “Seluruh Tahun Akademik” untuk melihat seluruh nilai berdasarkan semester (Gambar 3.14).

Daftar Nilai Semester									
GANJIL - 2015 / 2016									
No.	Kode MK	Nama Matakuliah	skS	Kelas	ART	UTS	UAS	AA	NA
1	AIF401	Skripsi 1 #	4	A	0	0	0	0	0
2	AIF402	Skripsi 2 #	6	A	0	0	0	0	0
3	AIF439	Kerja Praktik 2 #	3	A	0	0	0	0	0
4	AIF441	Administrasi Jaringan Komputer 3 #	3	A	0	0	0	0	0
5	AIF457	Kewirausahaan Berbasis Teknologi #	3	A	0	0	0	0	0
6	AIF469	Layanan Berbasis Web #	3	A	0	0	0	0	0
Total sks						22			
<i>Keterangan :</i>									
<i>\$</i> : Nilai tidak dapat dilihat karena status pembayaran belum lunas									
<i>#</i> : Nilai belum tersedia									
<i>%</i> : Nilai sedang dalam proses									

Gambar 3.14: Tampilan Riwayat Per Semester

- Daftar Perkembangan Studi

Seluruh riwayat mata kuliah dan nilai yang pernah ditempuh ditampilkan di subme-

nu ini (Gambar 3.15). Pada bagian bawah halaman, terdapat statistik nilai dan indeks prestasi (Gambar 3.16).

Daftar Perkembangan Studi						
Kode MK	Nama MK	Nilai	Tahun Sem	Kode MK	Nama MK	Nilai
SEMESTER 1						
AIF103-3	Matematika Diskrit	B	121	AIF102-4	Algoritma & Struktur Data	A
AIF105-3	Pengantar Informatika	B	121	AIF104-3	Logika Informatika	A
AIF191-3	Penprograman Berorientasi Objek	B	121	AIF106-3	Sistem Digital	A
MKU001-2	Pendidikan Pancasila	B	121	AMS190-3	Matematika Informatika	B
MKU008-2	Eтика	B	121	MKU009-2	Bahasa Indonesia	A
MKU010-2	Bahasa Inggris	A	122	MKU011-2	Estatika	B
SEMESTER 3						
AIF201-4	Analisis & Desain Berorientasi Objek	A	131	AIF202-4	Desain & Analisis Algoritma	B
AIF203-4	Struktur Diskrit	A	131	AIF204-4	Manajemen Informasi & Basis Data	B
AIF205-3	Arsitektur & Organisasi Komputer	A	131	AIF206-4	Sistem Operasi	B
AMS200-3	Probabilitas & Statistik	A	131	AIF208-4	Rekayasa Perangkat Lunak	B
MKU003-2	Pendidikan Agama (katolik)	B	131	AIF210-2	Interaksi Manusia Komputer	B
MKU012-2	Logika	A	122			
SEMESTER 5						
AIF301-3	Pengantar Sistem Cerdas	C	141	AIF302-2	Penulisan Ilmiah	B
AIF303-3	Pengantar Sistem Informasi	A	141	AIF308-8	Proyek Informatika	A
AIF305-4	Jaringan Komputer	A	141			
MKU002-2	Pendidikan Kewarganegaraan	B	122			
SEMESTER 7						
AIF403-2	Komputer & Masyarakat	B	141	APS402-2	Etnika Profesi	A
Mata Kuliah Pilihan						
AMS191-4	Kalkulus	B	121			
AIF311-2	Pemrograman Fungsional	A	141			
AIF313-2	Grafika Komputer	B	131			
AIF315-2	Pemrograman Berbasis Web	A	141			
AIF341-2	Administrasi Jaringan Komputer 1	A	141			
AIF312-2	Keamanan Informasi	D	142			
AIF318-2	Pemrograman Aplikasi Bergerak	A	142			
AIF342-3	Administrasi Jaringan Komputer 2	A	142			
AIF380-3	Pemrograman Berbasis Web Lanjut	B	142			
AIF445-3	Metode Numerik	B	132			
AIF485-3	Sistem Pendukung Keputusan	A	141			
AIF461-2	Pencarian & Temu Kembali Informasi	A	142			
AIF450-3	Pengolahan Citra	A	131			
APS302-2	Dunia Digital Dan Sains	A	142			

Gambar 3.15: Tampilan Daftar Perkembangan Studi

Kode Semester : 1 = Ganjil, 2 = Genap, 4 = Padat, 6 = Transfer	Ket. Mt. Bid. Peminatan : 01 = Teknologi Informati Bisnis 02 = Ilmu Komputer 03 = Telematika																																			
Ket. Mt Kuliah :																																				
• [M] = Mk. Kendali Mutu,																																				
• [X] = Mk. Disisihkan,																																				
• [«] = Mk. yang diambil semester (2015-1)																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Akhir</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>K</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jml. Mata Kuliah</td> <td>23</td> <td>20</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jml. sks</td> <td>67</td> <td>56</td> <td>3</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jml. Mk K. Mutu</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jml. sks K.Mutu</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Nilai Akhir	A	B	C	D	E	K	Jml. Mata Kuliah	23	20	1	1			Jml. sks	67	56	3	2			Jml. Mk K. Mutu							Jml. sks K.Mutu						
Nilai Akhir	A	B	C	D	E	K																														
Jml. Mata Kuliah	23	20	1	1																																
Jml. sks	67	56	3	2																																
Jml. Mk K. Mutu																																				
Jml. sks K.Mutu																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Skor</th> <th>Tanggal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>544</td> <td>30 Maret 2015</td> </tr> </tbody> </table>		No	Skor	Tanggal	1	544	30 Maret 2015																													
No	Skor	Tanggal																																		
1	544	30 Maret 2015																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>IP Lulus (2014-2)</th> <th>(128 sks)</th> <th>: 3.47</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IP N. Terbaik (2014-2)</td> <td>(128 sks)</td> <td>: 3.47</td> </tr> <tr> <td>IPS (2014-2)</td> <td>(24 sks)</td> <td>: 3.54</td> </tr> <tr> <td>IP.T-1 (2013-2)</td> <td>(30)</td> <td>: 4.00 sks lulus : 80</td> </tr> </tbody> </table>		IP Lulus (2014-2)	(128 sks)	: 3.47	IP N. Terbaik (2014-2)	(128 sks)	: 3.47	IPS (2014-2)	(24 sks)	: 3.54	IP.T-1 (2013-2)	(30)	: 4.00 sks lulus : 80																							
IP Lulus (2014-2)	(128 sks)	: 3.47																																		
IP N. Terbaik (2014-2)	(128 sks)	: 3.47																																		
IPS (2014-2)	(24 sks)	: 3.54																																		
IP.T-1 (2013-2)	(30)	: 4.00 sks lulus : 80																																		
Jumlah sks Ditempuh : 128 sks Lulus Wajib : 92 sks Lulus Pilihan : 36 sks Lulus Wajib Peminatan : 0 sks Lulus Pilihan Peminatan : 0 sks Total Lulus : 128 sks																																				
Ditempuh Semester ini (2014-2) : 24 sks Dijijinkan untuk semester yad.(2015-2) : 24 sks																																				
Cuti studi : 0 semester Akhir Masa Studi : Semester GENAP - 2018 / 2019																																				
Syarat Kelulusan : Lulus min. 144 sks terdiri dari : Mk. Wajib + Mk. Pilihan IP. Lulus minimum : 2.00																																				

Gambar 3.16: Tampilan Statistik Nilai dan IP

– Riwayat Indeks Prestasi


Menampilkan daftar riwayat Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) setiap semester. Tampilan ini juga dilengkapi dengan grafik perkembangan (Gambar 3.17).



Gambar 3.17: Tampilan Riwayat Indeks Prestasi

- TOEFL

Menampilkan daftar riwayat skor *Test of English as Foreign Language* (TOEFL) yang pernah ditempuh (Gambar 3.18). Mahasiswa diwajibkan untuk menempuh TOEFL dengan skor minimal 500.



Gambar 3.18: Tampilan TOEFL

• Pembayaran Uang Kuliah

Menu ini berfungsi untuk melihat data tagihan pembayaran uang kuliah serta cara-cara pembayarannya (Gambar 3.19).

Pembayaran Uang Kuliah

No	Tagihan	Deskripsi
1	Rp. 0,-	

Keterangan

Pembayaran dapat dilakukan dengan cara melalui :

- Tunai di Bank Permata :
 - Bentahu teller bahwa Anda membayar biaya kuliah Semester Genap 2009 / 2010 di Unpar.
- Kartu ATM & Mesinnya Bank Permata
 - Pilih menu: Transaksi Lainnya -> Pembayaran -> Pembayaran Lainnya -> Virtual Account
 - Masukkan nomor Virtual Account (16 digit) dengan format 889855 + NPM
Contoh: NPM 2012730012 -> masukkan 8898552012730012
 - Masukkan nilai uang sesuai dengan jumlah tagihan (tidak boleh kurang atau lebih)
- Kartu ATM Bank Lain Mesin Bank Permata
 - Pilih menu: Transaksi Lainnya -> Pembayaran -> Pembayaran Lainnya -> Virtual Account
 - Masukkan nomor Virtual Account (16 digit) dengan format 013 + 889855 + NPM
Contoh: NPM 2012730012 -> masukkan 0138898552012730012
 - Masukkan nilai uang sesuai dengan jumlah tagihan (tidak boleh kurang atau lebih)
- Kartu ATM & Mesinnya Bank Lain
 - Pilih menu: Transfer -> Transfer antar Bank
 - Masukkan kode bank Permata (013) dan nomor Virtual Account (16 digit) dengan format 013 + 889855 + NPM
Contoh: NPM 2012730012 -> masukkan 8898552012730012
 - Masukkan nilai uang sesuai dengan jumlah tagihan (tidak boleh kurang atau lebih)
- Transfer tunai dari Bank lainnya (*pada prinsipnya sama dengan transfer biasa*)
 - Isi di kolom Rekening penerima : 889855 + NPM
Contoh: NPM 2012730012 -> masukkan 8898552012730012
 - Isi di kolom Nama penerima : Nama Mahasiswa
Contoh: Nama mahasiswa 2012730012 -> Herfan Heryandi
 - Isi di kolom Bank Penerima : Bank Permata - Cabang UNPAR,
 - Alamat : Jalan Ciambuleuit 94 Bandung
 - Masukkan nilai uang sesuai dengan jumlah tagihan (tidak boleh kurang atau lebih)

Keterlambatan Pembayaran
Jika sampai dengan batas akhir pembayaran (baik tahap I maupun II) Mahasiswa belum melunasi tagihannya, maka akan terkena sanksi denda maupun akademik

Untuk mengakses melalui mobile devices (Handphone), silahkan mengakses m.unpar.ac.id
Untuk keterangan lebih lanjut silakan hubungi Biro Keuangan Unpar dengan no telepon (022) 2032655 ext. 264

Gambar 3.19: Tampilan Pembayaran Uang Kuliah

4. Informasi

Bagian ini menampilkan informasi tentang periode-periode yang sedang aktif (Gambar 3.20). Sebagai contoh jika “Periode Registrasi” diklik maka akan muncul *pop up* seperti pada Gambar 3.21.



Gambar 3.20: Tampilan Informasi

Tahun Akademik : GANJIL - 2015 / 2016	
• Tgl Semester	: 18 Agustus 2015 s/d 23 Januari 2016
• Tgl UTS	: 5 Oktober 2015 s/d 20 Oktober 2015
• Tgl UAS	: 7 Desember 2015 s/d 19 Desember 2015
• Tgl Batas Nilai UTS	: 5 November 2015
• Tgl Batas Nilai UAS	: 6 Januari 2016
• Tgl Batas Nilai Akhir	: 8 Januari 2016
• Tgl FRS Prodi	: 6 Juli 2015 s/d 10 Juli 2015
• Tgl FRS Dosen Wali	: 6 Juli 2015 s/d 10 Juli 2015
• Tgl PRS Prodi	: 1 September 2015 s/d 2 September 2015
• Tgl PRS Dosen Wali	: 1 September 2015 s/d 2 September 2015
• Tgl Frs Mk. Dibuka	: 15 Juni 2015 s/d 3 Juli 2015
• Tgl Prs Mk. Dibuka	: 20 Agustus 2015 s/d 28 Agustus 2015
• Tgl Frs Mahasiswa	: 6 Juli 2015 08.00 s/d 10 Juli 2015 16.00
• Tgl Prs Mahasiswa	: 1 September 2015 08.00 s/d 2 September 2015 16.00
• Tgl Frs Tata Usaha	: 1 Juli 2015 s/d 25 Agustus 2015
• Tgl Prs Tata Usaha	: 1 September 2015 s/d 11 September 2015
• Tgl Tenggang PRS	: s/d -
• Tgl Aju Sidang	: 18 Agustus 2015 s/d 22 Januari 2016

Gambar 3.21: Tampilan Pop Up Informasi

5. Kalender

Bagian ini menampilkan kalender masehi (Gambar 3.22).



Gambar 3.22: Tampilan Kalender

6. Info Browser

Bagian ini menampilkan informasi tentang internet *browser* yang digunakan pada saat membuka Portal Akademik Mahasiswa (Gambar 3.23).



Gambar 3.23: Tampilan Info Browser

3.2 Analisis Sistem Usulan

Analisis sistem usulan akan dijelaskan pada subbab-subbab berikut.

3.2.1 Analisis Kebutuhan Informatika Student Portal

Dalam menganalisis kebutuhan Informatika Student Portal, peneliti melakukan wawancara dengan mahasiswa Program Studi Teknik Informatika UNPAR. Sampel yang diambil adalah lima orang mahasiswa dari setiap angkatan dalam empat tahun terakhir yaitu angkatan 2012 sampai 2015 mengingat standar kelulusan kuliah adalah empat tahun. Setelah melakukan wawancara, peneliti memperoleh fitur-fitur yang diinginkan mahasiswa antara lain:

1. Prasyarat mata kuliah

Mahasiswa bisa memeriksa prasyarat mata kuliah saat FRS sehingga tidak terjadi kesalahan pengambilan mata kuliah. Prasyarat mata kuliah yang ditampilkan di Portal Akademik Mahasiswa kurang akurat. Selain itu, dari 20 mahasiswa yang diwawancara, hanya ada satu mahasiswa yang mengetahui bahwa Portal Akademik Mahasiswa memiliki fitur prasyarat. Prasyarat mata kuliah untuk Program Studi Teknik Informatika juga tersedia di <http://tinyurl.com/lionov²>, namun mahasiswa merasa kurang praktis karena harus memeriksa secara manual. Mahasiswa menginginkan agar fitur ini bisa dibuat untuk mempermudah

²<http://tinyurl.com/lionov>, diakses 5 September 2015

dah FRS. Fitur ini akan menampilkan seluruh mata kuliah yang dibuka pada semester terkini beserta status pengambilannya.

2. Ringkasan data akademik

Ringkasan data akademik menampilkan data mengenai mata kuliah pilihan wajib dan sisa SKS untuk mencapai kelulusan. Mahasiswa menginginkan fitur ini dibuat untuk membantu mereka dalam mengatur perkuliahananya.

3. Perubahan IPS dan IPK yang lebih ter-update

Dalam Portal Akademik Mahasiswa, nilai pertama kali muncul dalam riwayat nilai. Riwayat IP tidak berubah secara otomatis saat seluruh nilai di riwayat nilai sudah muncul. Mahasiswa menginginkan agar IPS dan IPK dapat berubah secara otomatis saat nilai muncul.

4. Jadwal kuliah yang tersusun

Tampilan jadwal kuliah dalam Portal Akademik Mahasiswa tidak terurut berdasarkan hari seperti pada Gambar 3.24 sehingga perlu direkapitulasi lagi. Mahasiswa menginginkan agar tampilan jadwal tersusun dan dalam bentuk seperti Gambar 3.25.

No	Kode	Nama Mata Kuliah	sks	Kelas	Nama Dosen	Temu	Hari	Waktu	Ruang	
1	AIF401	Skripsi 1	4	A	Marisikha Tri Adithia, S.Si, M.Sc., PDEng.	1	Selasa	07.00-09.00	10316	
2	AIF402	Skripsi 2	6	A	Marisikha Tri Adithia, S.Si, M.Sc., PDEng.	1	Rabu	10.00-12.00	09122	
3	AIF439	Kerja Praktek 2	3	A	-	1		00.00-00.00	00000	
4	AIF441	Administrasi Jaringan Komputer 3	3	A	Chandra Wijaya, S.T., M.T.	1	Kamis	07.00-10.00	09016	
				3	A	Billy Susanto Panca, S.T.	2	Senin	15.00-17.00	09016
5	AIF457	Kewirausahaan Berbasis Teknologi	3	A	Dr. Veronica Sri Moertini, Ir., M.T.	1	Jumat	08.00-11.00	10317	
6	AIF469	Layanan Berbasis Web	3	A	Pascal Alfadian, S.Kom., M.Com.	1	Kamis	13.00-16.00	09122	
						Total sks		22 sks		

Gambar 3.24: Tampilan Jadwal pada Portal Akademik Mahasiswa

	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						

Gambar 3.25: Tampilan Jadwal yang Diinginkan Mahasiswa

5. Kalender akademik

Kalender akademik merupakan salah satu fitur pada Portal Akademik Mahasiswa namun sekarang fitur tersebut sudah tidak ada lagi. Mahasiswa menginginkan fitur kalender akademik kembali untuk mengetahui tanggal-tanggal penting pada perkuliahan.

6. Rincian pembayaran


Tagihan pada Portal Akademik Mahasiswa tidak mencantumkan batas akhir pembayaran dan rincian nominal tagihan. Mahasiswa menginginkan rincian pembayaran agar tidak terlambat membayar uang kuliah dan dapat mengetahui rincian nominal tagihan.

7. Rincian mata kuliah

Setiap mata kuliah yang dibuka memiliki rincian seperti deskripsi mata kuliah dan jenis mata kuliah yaitu apakah mata kuliah tersebut wajib, pilihan, atau pilihan wajib. Mahasiswa menginginkan fitur ini agar dapat mengetahui mata kuliah apa yang akan dipelajari.

8. Tampilan situs web sama di sistem operasi Mac, Linux, dan Android

Jika tidak menggunakan sistem operasi Windows seperti Linux dan Mac, saat mengakses Portal Akademik Mahasiswa melalui <https://studentportal.unpar.ac.id/>, maka mahasiswa akan diarahkan ke <https://m.studentportal.unpar.ac.id/> yaitu Portal Akademik Mahasiswa dengan tampilan *mobile* (Gambar 3.26). Tampilan ini tidak memiliki fitur selengkap Portal Akademik Mahasiswa, hanya memiliki fitur pengumuman kuliah, jadwal kuliah, UTS, dan UAS, nilai, IP, dan tagihan. Selain itu, tampilan *mobile* pada telepon seluler akan terlihat sangat kecil sehingga tidak sulit untuk memilih menu. Mahasiswa menginginkan fitur ini agar Informatika Student Portal dapat diakses di sistem operasi manapun tanpa perubahan tampilan.



Gambar 3.26: Tampilan *Mobile* Portal Akademik Mahasiswa

9. Kontak dosen

Kontak dosen berisi informasi email setiap dosen sehingga dapat mempermudah mahasiswa untuk menghubungi dosen. Mahasiswa juga dapat mengirim email secara langsung melalui Portal Akademik Mahasiswa.

10. Pohon kurikulum

Mahasiswa mungkin ingin agar dapat melihat pohon kurikulum Program Studi Teknik Informatika dalam Portal Akademik Mahasiswa.

11. Pemberitahuan

Mahasiswa menginginkan Portal Akademik Mahasiswa menampilkan pemberitahuan berupa *pop up* mengenai pengumuman terkini.

12. Unggah *Curriculum Vitae*

Mahasiswa menginginkan agar dapat mengunggah data mengenai kegiatan dan keaktifan di universitas agar dapat digunakan oleh perusahaan untuk mencari mahasiswa dengan kriteria tertentu misalnya untuk kepentingan magang dan beasiswa.

Peneliti menetapkan fitur-fitur yang akan dipilih untuk diimplementasikan harus memenuhi kriteria:

- Data yang dibutuhkan dapat diambil dari Portal Akademik Mahasiswa
Aplikasi Informatika Student Portal merupakan aplikasi hasil kustomisasi Portal Akademik Mahasiswa. Informasi yang ditampilkan Informatika Student Portal diperoleh dengan cara mengolah data dari Portal Akademik Mahasiswa. Jadi data yang dibutuhkan Informatika Student Portal harus dapat diambil dari Portal Akademik Mahasiswa.
- Data hasil olahan tidak tersedia di Portal Akademik Mahasiswa
Jika data hasil olahan yang sudah tersedia di Portal Akademik Mahasiswa, maka fitur tidak

perlu dibuat lagi di Informatika Student Portal karena mahasiswa dapat mengakses langsung Portal Akademik Mahasiswa.

- Fitur mendukung fungsi Portal Akademik Mahasiswa sebagai sumber informasi akademik Portal Akademik Mahasiswa berfungsi sebagai sumber informasi akademik karena itu Informatika Student Portal juga harus mememiliki fitur yang dapat mendukung fungsi tersebut.

Hasil analisis fitur-fitur yang diinginkan berdasarkan kriteria di atas dan batas waktu pembangunan aplikasi dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1: Tabel Hasil Analisis Kebutuhan Informatika Student Portal

Fitur	Dibuat/Tidak dibuat	Alasan
Prasyarat mata kuliah	Dibuat	Data dapat diambil dari Portal Akademik Mahasiswa dan aturan prasyarat mata kuliah Program Studi Teknik Informatika sudah tersedia di SIA Models
Ringkasan data akademik	Dibuat	Data dapat diambil dari Portal Akademik Mahasiswa dan didukung oleh SIA Models
Perubahan IPS dan IPK yang lebih ter-update	Dibuat	IPS dan IPK dapat dihitung melalui riwayat nilai yang dapat diperoleh dari Portal Akademik Mahasiswa
Jadwal kuliah yang tersusun	Dibuat	Jadwal yang tersusun mempermudah mahasiswa untuk
Kalender akademik	Tidak dibuat	Data tidak bisa diperoleh dari Portal Akademik Mahasiswa
Rincian pembayaran	Tidak dibuat	Data tidak bisa diperoleh dari Portal Akademik Mahasiswa
Rincian mata kuliah	Tidak dibuat	Data tidak bisa diperoleh dari Portal Akademik Mahasiswa
Tampilan situs web sama di sistem operasi Mac, Linux, dan Android	Dibuat	Aplikasi yang dibuat dapat menyesuaikan ukuran layar
Kontak dosen	Tidak dibuat	Data tidak bisa diperoleh dari Portal Akademik Mahasiswa
Pemberitahuan	Tidak dibuat	Waktu penggerjaan yang terbatas
Unggah <i>Curriculum Vitae</i>	Tidak dibuat	Tidak mendukung Portal Akademik Mahasiswa sebagai sumber informasi akademik


3.2.2 Analisis Komunikasi Portal Akademik Mahasiswa untuk Fitur Informatika Student Portal

Untuk memenuhi fitur Informatika Student Portal, peneliti menganalisis komunikasi Portal Akademik Mahasiswa ke dalam beberapa kasus yang akan dijelaskan pada subbab-subbab berikut.

Kasus *Login*


Di Portal Akademik Mahasiswa, mahasiswa dapat *login* dengan cara:

- Mengakses <https://studentportal.unpar.ac.id/> dan mengklik tombol “input#submit.login-button” (Gambar 3.27).



Gambar 3.27: Tombol “input#submit.login-button” pada Halaman Depan Portal Akademik Mahasiswa

- Saat tombol tersebut ditekan, mahasiswa akan dibawa ke halaman `index.login.submit.php` dengan *form data* berisi:
 - Submit: selalu berisi “Login”
- Secara otomatis halaman akan berpindah lagi ke <https://cas.unpar.ac.id/login?service=https%3A%2F%2Fstudentportal.unpar.ac.id%2Fhome%2Findex.login.submit.php>.
- Di sana, akan ditampilkan halaman *login* CAS UNPAR di mana mahasiswa diminta mengisi “Username” pada kolom “input#username.required” dan “Password” pada kolom “input#password.required” (Gambar 3.28).




Gambar 3.28: Kolom “Username” “input#username.required” pada Halaman CAS UNPAR

- Setelah itu mahasiswa harus menekan tombol “input.btn-submit”. Data tersebut akan dikirimkan ke [/login;jsessionid=...?service=https://studentportal.unpar.ac.id/home/index.login.submit.php](https://studentportal.unpar.ac.id/home/index.login.submit.php) dengan cookie:

- JSESSIONID: diambil dari cookie yang di-set pada halaman <https://cas.unpar.ac.id/login?service=https%3A%2F%2Fstudentportal.unpar.ac.id%2Fhome%2Findex.login.submit.php>

Data yang dikirim juga mengandung *form data* sebagai berikut (Gambar 3.29):

- username: diambil dari nilai elemen “input#username.required”
- password: diambil dari nilai elemen “input#password.required”
- lt: diambil dari nilai elemen “input” dengan nama “lt”
- execution: diambil dari nilai elemen “input” dengan nama “execution”
- _eventId: selalu berisi “submit”
- submit: selalu berisi “LOGIN”



Gambar 3.29: *Form Data* yang dikirim CAS UNPAR


6. Jika berhasil, akan dilakukan pengalihan beberapa kali dan diakhiri di <https://studentportal.unpar.ac.id/main.php> dengan *cookie* sebagai berikut:
 - PHPSESSID: diambil dari *cookie* yang di-set pada beberapa pengalihan sebelumnya
 - _ga dan _gat: tidak diperlukan, digunakan oleh Google Analytics³
7. Pada halaman utama, mahasiswa dapat melihat foto profil pada “div.student-photo img”.

Kasus Nilai

Di halaman utama Portal Akademik Mahasiswa, mahasiswa dapat melihat riwayat nilai dengan cara:


1. Mengklik “a.first-line-menu” dengan teks “Nilai dan Indeks Prestasi”
2. Setelah diklik, akan muncul list “ul.hidden”, kemudian mahasiswa harus mengklik elemen “a” dengan teks “Riwayat Per Semester” (Gambar 3.30)

³<https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage>



Gambar 3.30: Elemen “a” dengan teks “Riwayat Per Semester” pada Menu Nilai dan Indeks Prestasi


3. Setelah mengklik “Riwayat Per Semester”, mahasiswa akan diarahkan ke <https://studentportal.unpar.ac.id/includes/nilai.daftar.sem.php> dengan *cookie* sebagai berikut:
 - PHPSESSID: diambil dari *cookie* yang di-set saat pengalihan ke halaman utama
4. Halaman “Riwayat Per Semester” menampilkan nilai semester terkini. Jika ingin melihat nilai semester sebelumnya, mahasiswa dapat mengklik *combo box* “select#tahun_akd_sec” kemudian memilih “option” yang diinginkan atau “Seluruh Tahun Akademik” untuk melihat nilai seluruh semester (Gambar 3.31).



Gambar 3.31: *Combo Box* “select#tahun_akd_sec” pada Halaman Riwayat Per Semester

5. Setelah memilih “option”, mahasiswa akan dibawa ke <https://studentportal.unpar.ac.id/includes/nilai.sem.php> (Gambar 3.32) dengan *cookie* PHPSESSID dan mengandung *form data*:

- npm: diperoleh dari NPM mahasiswa
- thn_akd: berisi tahun akademik semester atau berisi “ALL” jika memilih “Seluruh Tahun Akademik”
- sem_akd: berisi semester akademik dalam angka (1: ganjil, 2: genap, 4: pendek) atau tidak didefinisikan jika memilih “Seluruh Tahun Akademik”




Gambar 3.32: *Form Data* pada pengiriman Nilai Seluruh Tahun Akademik

Kasus Jadwal


Di halaman utama Portal Akademik Mahasiswa, mahasiswa dapat melihat jadwal dengan cara:

1. Mengklik “a.first-line-menu” dengan teks “Jadwal”
2. Setelah diklik, akan muncul list “ul.hidden”, kemudian mahasiswa harus mengklik elemen “a” dengan teks “Kuliah, UTS dan UAS”(Gambar 3.33)



Gambar 3.33: Elemen “a” dengan teks “Kuliah, UTS dan UAS” pada Menu Jadwal

3. Setelah mengklik “Kuliah, UTS dan UAS”, mahasiswa akan diarahkan ke <https://studentportal.unpar.ac.id/includes/jadwal.aktif.php> dengan *cookie* sebagai berikut:
 - PHPSESSID: diambil dari *cookie* yang di-set saat pengalihan ke halaman utama
4. Halaman “Kuliah, UTS dan UAS” menampilkan jadwal kuliah, UTS, dan UAS semester terkini. Jika ingin melihat jadwal semester sebelumnya, mahasiswa dapat mengklik *combo box* “select#tahun_akd_sec” kemudian memilih “option” yang diinginkan (Gambar 3.34).




Gambar 3.34: Combo Box “select#tahun_akd_sec” pada Halaman Jadwal Kuliah, UTS, dan UAS

5. Setelah memilih “option”, mahasiswa akan ditampilkan jawaban dari <https://studentportal.unpar.ac.id/includes/jadwal.kuliah.php> dan <https://studentportal.unpar.ac.id/includes/>

[jadwal.ujian.php](#) (Gambar 3.35) dengan cookie PHPSESSID dan mengandung form data:


- npm: diperoleh dari NPM mahasiswa
- thn_akd: berisi tahun akademik semester
- sem_akd: berisi semester akademik dalam angka (1: ganjil, 2: genap, 4: pendek)



Gambar 3.35: Form Data pada pengiriman Jadwal Kuliah dan Ujian

Mahasiswa juga dapat melihat jadwal seluruh fakultas dengan cara:


1. Mengklik “a.second-line-menu” dengan teks “Seluruh Fakultas” pada list “ul.hidden” (Gambar 3.36)



Gambar 3.36: Elemen “a” dengan teks “Seluruh Fakultas” pada Menu Jadwal

2. Setelah diklik, mahasiswa akan diarahkan ke <https://studentportal.unpar.ac.id/includes/jadwal.all.php> dengan cookie sebagai berikut:


- PHPSESSID: diambil dari *cookie* yang di-set saat pengalihan ke halaman utama
3. Halaman “Seluruh Fakultas” menampilkan seluruh jadwal semester terkini pada fakultas tempat mahasiswa menempuh studi. Jika ingin melihat jadwal semester sebelumnya, mahasiswa dapat mengklik *combo box* “select#tahun_akd_sec” kemudian memilih “option” yang diinginkan. Jika ingin melihat jadwal fakultas lain, mahasiswa dapat mengklik *combo box* “select#jadwal_all_ps” kemudian memilih “option” fakultas yang diinginkan (Gambar 3.37).



Gambar 3.37: Combo Box “select#jadwal_all_ps” pada Halaman Jadwal Seluruh Fakultas

4. Setelah memilih “option”, mahasiswa akan dibawa ke <https://studentportal.unpar.ac.id/includes/jadwal.all.content.php>(Gambar 3.38) dengan *cookie* PHPSESSID dan mengan-*dung query string parameter*:

- kode_fak: berisi kode fakultas
- thn_akd: berisi tahun akademik semester
- sem_akd: berisi semester akademik dalam angka (1: ganjil, 2: genap, 4: pendek)




Gambar 3.38: Form Data pada pengiriman Jadwal Seluruh Fakultas

Kasus Logout

Mahasiswa dapat melakukan *logout* dengan cara:


1. Mengklik “a” dengan teks “logout” pada bagian identitas portal (Gambar 3.39)



Gambar 3.39: Elemen “a” dengan teks “logout” pada Identitas Portal


2. Setelah diklik, mahasiswa akan diarahkan ke <https://studentportal.unpar.ac.id/home/index.logout.php> dengan *cookie* sebagai berikut:
 - PHPSESSID: diambil dari *cookie* yang di-set saat pengalihan ke halaman utama
3. Kemudian dilakukan pengalihan ke <https://cas.unpar.ac.id/logout?service=https%3A%2F%2Fstudentportal.unpar.ac.id%2Fhome%2Findex.logout.php>

`2F%2Fstudentportal.unpar.ac.id` lalu mengadaluarsakan cookie CASTGC dan CASPRI-VACY yang sebelumnya di-set saat pengalihan ke halaman utama (Gambar 3.40)



Gambar 3.40: Pengadaluarsaan Cookie CASTGC dan CASPRIVACY

- Pengalihan diakhiri di `https://studentportal.unpar.ac.id/` yaitu halaman depan Portal Akademik Mahasiswa (Gambar 3.41)



Gambar 3.41: Pengalihan ke Halaman Depan Portal Akademik Mahasiswa

Hasil analisis komunikasi Portal Akademik Mahasiswa akan digunakan untuk membangun koneksi yang akan diimplementasikan menggunakan jsoup. Berdasarkan hasil analisis tersebut, terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan antara lain:

- Perpindahan halaman

Saat pengguna melakukan suatu aksi seperti klik dan memilih *option*, Portal Akademik Mahasiswa akan mengarahkan pengguna ke suatu halaman. Alamat dari halaman tersebut perlu diketahui untuk koneksi jsoup. Metode pengirimannya juga perlu diketahui. Dari seluruh halaman yang dianalisis, metode pengirimannya adalah GET kecuali halaman *login* CAS UNPAR yang menggunakan metode POST.

- *Cookie*


Hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan *cookie* yaitu kapan suatu *cookie* di-set dan kapan *cookie* tersebut dikirimkan. Jika suatu halaman memerlukan *cookie* saat membangun koneksi, maka perlu diketahui kapan *cookie* tersebut di-set sehingga *cookie* tersebut bisa diperoleh menggunakan jsoup. Pengiriman *cookie* tersebut akan diimplementasikan dengan jsoup saat membangun koneksi ke suatu halaman yang memerlukan *cookie* tersebut.

- Parameter

Saat berpindah halaman, terkadang halaman tersebut membutuhkan parameter data. Dalam membangun koneksi, jsoup memerlukan juga memerlukan parameter data, karena itu perlu diketahui parameter data apa saja yang harus dilewatkan saat menuju suatu halaman.

3.2.3 Analisis Arsitektur Informatika Student Portal

Arsitektur Informatika Student Portal dapat dilihat pada Gambar 3.42. *Client* dapat mengakses Portal Akademik Mahasiswa dan Informatika Student Portal untuk mendapatkan informasi akademik. Namun saat mengakses Informatika Student Portal, *client* akan diberikan data akademik dengan fitur-fitur yang berbeda. Saat *client* mengakses Informatika Student Portal, Informatika Student Portal akan mengambil data dari Portal Akademik Mahasiswa. Data yang telah diambil akan diolah kemudian ditampilkan kepada *client*.



Gambar 3.42: Arsitektur Informatika Student Portal


Informatika Student Portal dibangun di atas Play Framework. Pengambilan data secara lang-

sung dari Portal Akademik Mahasiswa dilakukan menggunakan *library jsoup*. Untuk mengambil data-data tersebut, terlebih dahulu perlu dilakukan analisis pada komunikasi Portal Akademik Mahasiswa. Analisis tersebut dilakukan dengan Chrome DevTools. Data yang telah diambil diolah ke dalam SIA Models kemudian ditampilkan kepada *client*.

3.2.4 Analisis *Use Case*

Diagram *Use Case*

Diagram *use case* pada perangkat lunak yang akan dibangun hanya mengandung satu aktor, yaitu mahasiswa. Diagram *use case* dapat dilihat pada Gambar 3.43.



Gambar 3.43: Diagram *Use Case* Informatika Student Portal

Berdasarkan hasil analisis pada subbab 3.2.1, dari lima fitur yang akan dibuat, dibentuk tiga *use case* antara lain:

- **Memeriksa Prasyarat Mata Kuliah**, mahasiswa dapat memeriksa mata kuliah yang dibuka pada semester terkini apakah memenuhi prasyarat atau tidak.
- **Melihat Jadwal Kuliah**, mahasiswa dapat melihat jadwal kuliah yang sudah tersusun dan terurut berdasarkan hari.
- **Melihat Ringkasan Data Akademik**, mahasiswa dapat melihat data mengenai mata kuliah apa saja yang sudah lulus beserta jenis mata kuliannya(wajib, pilihan, atau pilihan wajib), sisa SKS untuk mencapai kelulusan, dan mata kuliah wajib yang belum ditempuh. Mahasiswa juga dapat melihat IPS dan IPK yang lebih ter-update.

Skenario *Use Case*

1. **Memeriksa Prasyarat Mata Kuliah**

- Nama: Memeriksa prasyarat mata kuliah
- Aktor: Mahasiswa
- Deskripsi: Memeriksa prasyarat mata kuliah yang dibuka pada semester terkini
- Kondisi awal: Mahasiswa telah *login*
- Kondisi akhir: Halaman prasyarat mata kuliah ditampilkan dan berisi mata kuliah yang dibuka pada semester terkini beserta status prasyaratnya
- Skenario utama:

No	Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1	Mahasiswa memilih menu prasyarat mata kuliah.	Sistem mendapatkan data mahasiswa kemudian menampilkan halaman prasyarat mata kuliah

- Eksepsi: Mahasiswa sedang menempuh semester 1

2. Melihat Jadwal Kuliah

- Nama: Melihat jadwal kuliah
- Aktor: Mahasiswa
- Deskripsi: Melihat jadwal kuliah yang sudah tersusun dan terurut berdasarkan hari
- Kondisi awal: Mahasiswa telah *login*
- Kondisi akhir: Halaman jadwal ditampilkan dan berisi jadwal kuliah yang sudah tersusun dan terurut berdasarkan hari te
- Skenario utama:

No	Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1	Mahasiswa memilih menu jadwal.	Sistem menyusun dan mengurutkan jadwal mahasiswa berdasarkan hari kemudian menampilkan halaman ja-dwal

- Eksepsi: Mahasiswa sedang cuti studi atau jadwal kuliah belum keluar

3. Melihat Ringkasan Data Akademik

- Nama: Melihat ringkasan data akademik
- Aktor: Mahasiswa
- Deskripsi: melihat data mengenai mata kuliah apa saja yang sudah lulus beserta jenis mata kuliahnya(wajib, pilihan, atau pilihan wajib), sisa SKS untuk mencapai kelulusan, dan mata kuliah wajib yang belum ditempuh. Mahasiswa juga dapat melihat IPS dan IPK yang lebih ter-update
- Kondisi awal: Mahasiswa telah *login*
- Kondisi akhir: Halaman jadwal ditampilkan dan berisi jadwal ringkasan data akademik


- Skenario utama:

No	Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1	Mahasiswa memilih menu ringkasan data akademik.	Sistem meringkas data kademik mahasiswa kemudian menampilkan halaman ringkasan data akademik

- Eksepsi: Mahasiswa sedang menempuh semester 1

3.2.5 Analisis Kelas

Diagram kelas analisis untuk Informatika Student Portal ditunjukkan pada Gambar 3.44.



Gambar 3.44: Diagram Kelas Analisis Informatika Student Portal

Kelas-kelas dari *package* SIA Models telah dibahas pada subbab 2.5. Sedangkan penjelasan dari kelas-kelas lainnya sebagai berikut:

1. Controller

Kelas ini merupakan kelas yang sudah disediakan oleh Play Framework. Turunan dari kelas ini akan berperan sebagai *controller*.

2. Application

Kelas ini merupakan *controller* pada Informatika Student Portal yang berfungsi untuk menghubungkan *model* dengan *view*.

3. Scraper

Kelas ini merupakan kelas yang mengimplementasikan ekstraksi data situs web menggunakan *library jsoup*. Kelas ini digunakan untuk memperoleh data dari Portal Akademik Mahasiswa kemudian menghubungkannya ke dalam SIA Models. Data-data yang sudah dihubungkan dengan SIA Models akan ditampilkan ke *view* melalui kelas *Application*.

4. CustomMahasiswa

Kelas ini turunan dari kelas Mahasiswa pada SIA Models. Kelas ini merepresentasikan mahasiswa yang memiliki jadwal kuliah dan URL foto profil pada Portal Akademik Mahasiswa.

5. Jadwal

Kelas ini merepresentasikan jadwal di UNPAR.

6. Jadwal Kuliah

Kelas ini merupakan turunan dari kelas Jadwal yang merepresentasikan jadwal kuliah di UNPAR.

BAB 4

PERANCANGAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai perancangan aplikasi yang akan dibangun meliputi diagram kelas rinci beserta deskripsi dan fungsinya, dan perancangan antarmuka.

4.1 Diagram Kelas Rinci

Diagram kelas rinci diperoleh dari hasil pengembangan diagram kelas analisis pada subbab 3.2.5. Diagram kelas rinci dapat dilihat pada Gambar 4.1. Deskripsi kelas beserta fungsi dari diagram kelas rinci tersebut adalah sebagai berikut:

1. Application

Kelas ini merupakan turunan dari kelas Controller yang dimiliki oleh Play Framework sehingga menjadikan kelas ini sebagai controller dari aplikasi Informatika Student Portal. Atribut yang dimiliki kelas ini antara lain:

- **Scrapper scrap:** objek Scrapper yang berperan dalam pengambilan data dari Porta Akademik Mahasiswa.
- **Map<String,CustomMahasiswa> mahasiswaList:** kumpulan objek Mahasiswa merepresentasikan mahasiswa yang sedang menggunakan aplikasi.

Method-method yang dimiliki kelas ini merupakan *action method* dengan rincian sebagai berikut:

- **public Result index()**

Berfungsi untuk mengarahkan pengguna ke halaman Informatika Student Portal.

Kembalian: halaman *login* jika pengguna belum *login* atau halaman utama jika pengguna sudah *login*.

- **public Result login()**

Berfungsi untuk mengarahkan pengguna ke halaman *login*.

Kembalian: halaman *login* jika pengguna belum *login* atau halaman utama jika pengguna sudah *login*.

- **public Result submitLogin()**

Berfungsi untuk mengirimkan data dari halaman *login* sekaligus melakukan validasi akun.

Kembalian: halaman utama jika *login* berhasil atau halaman *login* jika *login* gagal.

- **public Result home()**

Berfungsi untuk mengarahkan pengguna ke halaman utama.

Kembalian: halaman utama.

- **public Result prasyarat()**

Berfungsi untuk mengarahkan pengguna ke halaman prasyarat mata kuliah.

Kembalian: halaman prasyarat mata kuliah.

- **public Result jadwalKuliah()**

Berfungsi untuk mengarahkan pengguna ke halaman jadwal kuliah.

Kembalian: halaman jadwal kuliah.

- **public Result ringkasan()**

Berfungsi untuk mengarahkan pengguna ke halaman ringkasan data akademik.

Kembalian: halaman ringkasan data akademik.

- **public Result logout()**

Berfungsi untuk mengeluarkan pengguna yang sedang *login*.

Kembalian: halaman *login*.

2. Scaper

Kelas ini mengimplementasikan *library* jsoup untuk melakukan pengambilan data dari Portal Akademik Mahasiswa. Atribut yang dimiliki kelas ini antara lain:

- **String BASE_URL:** URL Portal Akademik Mahasiswa.
- **String LOGIN_URL:** URL *login* Portal Akademik Mahasiswa.
- **String CAS_URL:** URL *login* CAS UNPAR.
- **String ALLJADWAL_URL:** URL jadwal seluruh fakultas pada Portal Akademik Mahasiswa.
- **String JADWAL_URL:** URL jadwal mahasiswa pada Portal Akademik Mahasiswa.
- **String NILAI_URL:** URL riwayat nilai mahasiswa pada Portal Akademik Mahasiswa.
- **String LOGOUT_URL:** URL *logout* Portal Akademik Mahasiswa.
- **TahunSemester currTahunSemester:** tahun ajaran dan semester terkini.
- **List<MataKuliah> mkList:** daftar mata kuliah yang dibuka pada semester terkini.

Method-method yang dimiliki kelas ini adalah sebagai berikut:

- **public void init()**

Berfungsi untuk menginisialisasi koneksi ke Portal Akademik Mahasiswa.

Kembalian: tidak ada.

- **public CustomMahasiswa login(String npm, String pass)**

Berfungsi untuk melakukan *login*.

Parameter:

- **npm** NPM mahasiswa.

- **pass** password mahasiswa.

Kembalian: objek Mahasiswa.

- **public void requestKuliah(Map<String, String> login_cookies)**

Berfungsi untuk mendapatkan daftar mata kuliah yang dibuka pada semester terkini.

Parameter:

- **login_cookies** cookie mahasiswa yang telah *login*.

Kembalian: tidak ada.

- **public List<JadwalKuliah> requestJadwal(Map<String, String> login_cookies)**

Berfungsi untuk mendapatkan jadwal kuliah mahasiswa pada semester terkini.

Parameter:

- **login_cookies** cookie mahasiswa yang telah *login*.

Kembalian: jadwal kuliah mahasiswa pada semester terkini.

- **public void setNilai(Map<String, String> login_cookies, Mahasiswa logged_mhs)**

Berfungsi untuk mendapatkan riwayat nilai mahasiswa.

Parameter:

- **login_cookies** cookie mahasiswa yang telah *login*.

- **logged_mhs** objek Mahasiswa dari mahasiswa yang telah *login*.

Kembalian: tidak ada.

- **public void logout()**

Berfungsi untuk melakukan *logout*.

Kembalian: tidak ada.

3. CustomMahasiswa

Kelas ini merupakan turunan dari kelas Mahasiswa. Kelas ini merepresentasikan mahasiswa yang memiliki jadwal kuliah dan URL foto profil. Atribut yang dimiliki kelas ini antara lain:

- **String photoPath:** URL foto profil mahasiswa pada Portal Akademik Mahasiswa.
- **List<JadwalKuliah> jadwalList:** daftar jadwal kuliah mahasiswa.

Method-method yang dimiliki kelas ini adalah sebagai berikut:

- **public CustomMahasiswa(String npm)**

Merupakan *constructor* dari kelas CustomMahasiswa.

Parameter:

- **npm** Nomor Pokok Mahasiswa.

4. Jadwal

Kelas ini merepresentasikan jadwal di UNPAR. Atribut yang dimiliki kelas ini antara lain:

- **MataKuliah mataKuliah:** mata kuliah.
- **char kelas:** kelas kuliah.
- **String waktu:** waktu pelaksanaan kuliah.
- **String ruang:** ruang kuliah.

5. JadwalKuliah

Kelas ini merepresentasikan jadwal di UNPAR. Atribut yang dimiliki kelas ini antara lain:

- **MataKuliah mataKuliah:** mata kuliah.
- **char kelas:** kelas kuliah.
- **String waktu:** waktu pelaksanaan kuliah.
- **String ruang:** ruang kuliah.

6. PrasyaratDisplay

Kelas berfungsi sebagai media pengiriman data ke halaman prasyarat mata kuliah. Atribut yang dimiliki kelas ini antara lain:

- **MataKuliah mataKuliah:** mata kuliah.
- **String[] status:** status pengambilan mata kuliah.

7. JadwalDisplay

Kelas berfungsi sebagai media pengiriman data ke halaman jadwal mata kuliah. Atribut yang dimiliki kelas ini antara lain:

- **JadwalKuliah[][] kuliahCalendar:** jadwal kuliah mahasiswa dalam *array*.
- **String[] hariList:** nama-nama hari dalam String.
- **List<JadwalKuliah> jadwalList:** daftar jadwal kuliah mahasiswa.

Method-method yang dimiliki kelas ini adalah sebagai berikut:

- **public JadwalDisplay(List<JadwalKuliah> jadwalList)**

Merupakan *constructor* dari kelas JadwalDisplay.

Parameter:

– **jadwalList** jadwal kuliah mahasiswa.

- **public String getHariByIndex(int index)**

Berfungsi untuk mendapatkan hari berdasarkan angka index. Angka index dimulai dari 0 sedangkan hari dimulai dari Senin.

Parameter:

– **index** angka index hari.

Kembalian: hari dalam String.

- **public JadwalKuliah getJadwalKuliah(int indexHari, int indexWaktu)**

Berfungsi untuk mendapatkan jadwal kuliah dari atribut kuliahCalendar.

Parameter:

– **indexHari** angka index hari.

– **indexWaktu** angka index waktu.

Kembalian: jadwal kuliah.

- **public boolean isKuliahEmpty()**

Berfungsi untuk memeriksa apakah nilai dari jadwal kuliah kosong.

Kembalian: true jika kosong, false jika tidak kosong.

- **private void fillKuliahCalendar()**

Berfungsi untuk mengisi atribut kuliahCalendar berdasarkan atribut jadwalList.

Kembalian: tidak ada.

8. RingkasanDisplay

Kelas berfungsi sebagai media pengiriman data ke halaman ringkasan data akademik. Atribut yang dimiliki kelas ini antara lain:

- **String[] pilWajib:** kode-kode mata kuliah pilihan wajib.
- **String[] pilWajibLulus:** kode-kode mata kuliah pilihan wajib yang sudah lulus.
- **String[] pilWajibBelumLulus:** kode-kode mata kuliah pilihan wajib yang belum lulus.
- **String IPS:** IPS mahasiswa.
- **String IPK:** IPK mahasiswa.
- **String semesterTerakhir:** semester terakhir yang telah ditempuh mahasiswa.
- **int sksLulusTotal:** total sks lulus mahasiswa.
- **int sksLulusSemTerakhir:** sks lulus mahasiswa pada semester terakhir.
- **int MIN_LULUS_PIL_WAJIB:** banyaknya mata kuliah pilihan wajib minimum untuk kelulusan dengan nilai 4.

Method-method yang dimiliki kelas ini adalah sebagai berikut:

- **public RingkasanDisplay(String IPS, String IPK, int sksLulusTotal)**

Merupakan *constructor* dari kelas Ringkasan Display.

Parameter:

- **IPS** IPS mahasiswa.
- **IPK** IPK mahasiswa.
- **sksLulusTotal** total sks lulus mahasiswa.

- **public String getNamaPilWajib(String kode)**

Berfungsi untuk mendapatkan nama mata kuliah pilihan wajib.

Parameter:

- **kode** kode mata kuliah pilihan wajib.

Kembalian: nama mata kuliah pilihan wajib.

- **public void setDataSemTerakhir(String semTerakhir, int sksLulusSemTerakhir)**

Berfungsi untuk mengisi data semester terakhir.

Parameter:

- **semTerakhir** semester terakhir yang telah ditempuh mahasiswa.
- **sksLulusSemTerakhir** sks lulus mahasiswa pada semester terakhir.

Kembalian: tidak ada.

- **public int getMinSisaSKS()**

Berfungsi untuk mendapatkan sisa sks minimum untuk kelulusan.


Kembalian: sisa sks untuk minimum kelulusan.

4.2 Perancangan Antarmuka

Untuk memenuhi kebutuhan interaksi antara pengguna dengan sistem, maka dirancanglah sebuah antarmuka dari Informatika Student Portal. Rancangan antarmuka dibagi menjadi lima halaman web antara lain:

1. Antarmuka Halaman *Login*


Halaman ini digunakan untuk melakukan *login*. Komponen halaman ini terdiri dari logo aplikasi, kolom *email*, kolom *password*, dan tombol *login* seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.2. Untuk melakukan *login*, pengguna perlu memasukkan *email* dan *password* yang sesuai kemudian menekan tombol *login*. Jika berhasil pengguna akan diarahkan ke halaman *home*.



Gambar 4.2: Rancangan Halaman *Login*

2. Antarmuka Halaman *Home*


Halaman **home** merupakan halaman yang pertama dituju setelah melakukan **login**. Halaman ini, menampilkan identitas pengguna seperti foto profil, nama, Nomor Induk Mahasiswa(NPM), dan *email* mahasiswa. Rancangan antarmuka halaman *home* dapat dilihat pada Gambar 4.3.



Gambar 4.3: Rancangan Halaman *Home*

3. Antarmuka Halaman Prasyarat Mata Kuliah


Halaman ini menampilkan tabel prasyarat mata kuliah yang dibuka pada semester terkini. Tabel tersebut memiliki tiga kolom yaitu kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan status pengambilan mata kuliah. Rancangan antarmuka halaman prasyarat mata kuliah dapat dilihat pada Gambar 4.4.



Gambar 4.4: Rancangan Halaman Prasyarat Mata Kuliah

4. Antarmuka Halaman Jadwal Kuliah


Halaman ini menampilkan jadwal kuliah semester terkini yang tersusun dan terurut berdasarkan hari. Rancangan antarmuka halaman jadwal kuliah dapat dilihat pada Gambar 4.5.




Gambar 4.5: Rancangan Halaman Jadwal Kuliah

5. Antarmuka Halaman Data Akademik

Halaman ini menampilkan ringkasan informasi akademik pengguna yaitu IPS semester terakhir, IPK, SKS lulus, sisa SKS menuju kelulusan, dan status pengambilan mata kuliah pilihan wajib. Rancangan antarmuka halaman data akademik dapat dilihat pada Gambar 4.6.



Gambar 4.6: Rancangan Halaman Data Akademik



Gambar 4.1: Diagram Kelas Rinci

BAB 5

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Bab ini terdiri atas dua bagian, yaitu Implementasi Perangkat Lunak dan Pengujian Perangkat Lunak. Bagian implementasi berisi penjelasan lingkungan pengembangan perangkat lunak dan hasil implementasi. Sedangkan bagian pengujian berisi hasil pengujian fungsional dan eksperimental terhadap perangkat lunak yang telah dibangun.

5.1 Implementasi

5.1.1 Lingkungan Implementasi

Implementasi perangkat lunak ini dilakukan di dua buah komputer. Implementasi pertama dilakukan pada komputer peneliti untuk keperluan pengujian fungsional. Komputer tersebut memiliki spesifikasi sebagai berikut:

1. Processor: 3.20Ghz
2. RAM: 4.00 GB DDR3
3. Sistem Operasi: Windows 8.1 Pro 64-bit
4. Versi Java: 1.8.0_40

Implementasi kedua dilakukan pada komputer server yang terhubung dengan jaringan FTIS untuk keperluan pengujian eksperimental. Komputer tersebut memiliki spesifikasi sebagai berikut:

1. Processor: 2.66Ghz
2. RAM: 4.00 GB DDR2
3. Sistem Operasi: Ubuntu server amd-64
4. Versi Java: 1.8.0_66


5.1.2 Hasil Implementasi

Hasil implementasi berupa aplikasi berbasis web yang menggunakan *framework* Bootstrap¹. Aplikasi dapat diakses pada jaringan FTIS dengan URL <http://studentportal-if.ftis.unpar:9000>. Aplikasi Informatika Student Portal terdiri dari lima halaman antara lain:

¹<http://getbootstrap.com/>, diakses 20 November 2015

1. Halaman *Login*

Halaman *login* digunakan pengguna untuk masuk ke dalam aplikasi. Pada halaman ini, pengguna dapat melakukan *login* dengan mengisi *email* pada kolom *email* dan *password* pada kolom *password* kemudian mengklik tombol login. Tangkapan layar dari halaman *login* dapat dilihat pada Gambar 5.1.




Gambar 5.1: Halaman *Login*

2. Halaman *Home*

Halaman utama merupakan halaman yang pertama kali dituju setelah melakukan *login*. Halaman utama menampilkan identitas pengguna dan *link* menuju kode sumber aplikasi Informatika Student Portal. Pada halaman ini juga terdapat *sidebar menu* yang diperoleh dari *template StartBootstrap*². *Template* tersebut juga digunakan pada halaman prasyarat mata kuliah, jadwal kuliah, dan data akademik. Tangkapan layar dari halaman utama dapat dilihat pada Gambar 5.2.

²<http://startbootstrap.com/>, diakses 20 November 2015

Gambar 5.2: Halaman *Home*

3. Halaman Prasyarat Mata Kuliah


Halaman ini menampilkan tabel prasyarat mata kuliah. Jika prasyarat mata kuliah tersedia, pengguna dapat mengklik kode mata kuliah, kemudian akan diarahkan ke kode sumber aturan prasyarat mata kuliah tersebut. Tangkapan layar dari halaman prasyarat mata kuliah dapat dilihat pada Gambar 5.3.

Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Keterangan
AIF101	Pemrograman Berorientasi Objek	tidak memiliki prasyarat ✓
AIF102	Algoritma dan Struktur Data	sudah lulus ⓘ
AIF103	Matematika Diskrit	sudah lulus ⓘ
AIF105	Pengantar Informatika	sudah lulus ⓘ
AIF201	Analisis & Desain Berorientasi Objek	sudah lulus ⓘ
AIF202	Desain & Analisis Algoritma	sudah lulus ⓘ
AIF203	Struktur Diskrit	sudah lulus ⓘ
AIF205	Arsitektur & Organisasi Komputer	sudah lulus ⓘ
AIF301	Pengantar Sistem Cerdas	sudah lulus ⓘ
AIF302	Penulisan Ilmiah	sudah lulus ⓘ
AIF303	Pengantar Sistem Informasi	sudah lulus ⓘ
AIF305	Jaringan Komputer	sudah lulus ⓘ
AIF311	Pemrograman Fungsional	sudah lulus ⓘ
AIF314	Pemrograman Basis Data	memenuhi syarat ✓
AIF315	Pemrograman Berbasis Web	sudah lulus ⓘ
AIF317	Desain Antarmuka Grafix	memenuhi syarat ✓
AIF336	Algoritma Kriptografi	tidak memiliki prasyarat ✓
AIF341	Administrasi Jaringan Komputer 1	sudah lulus ⓘ

Gambar 5.3: Halaman Prasyarat Mata Kuliah


4. Halaman Jadwal Kuliah

Halaman ini menampilkan jadwal kuliah yang tersusun dan terurut berdasarkan hari. Tangkapan layar dari halaman jadwal kuliah dapat dilihat pada Gambar 5.4. Jika kode mata kuliah diklik, akan muncul *popup* seperti pada Gambar 5.5 yang berisi rincian dari jadwal kuliah tersebut.



The screenshot shows the 'JADWAL KULIAH' (Class Schedule) for SEMESTER GANJIL 2015/2016. The schedule is displayed in a grid format from 7:00 AM to 15:00 PM, spanning Monday through Saturday. The days of the week are labeled at the top: Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, and Sabtu. The hours are listed on the left. Classes are represented by boxes containing codes like AIF401, AIF402, AIF441, etc. Some boxes are highlighted in grey, indicating specific classes or sections.


Gambar 5.4: Halaman Jadwal Kuliah



Gambar 5.5: Rincian Jadwal Kuliah

5. Halaman Data Akademik

Halaman ini menampilkan data akademik berupa IPS dan IPK yang langsung berubah ketika nilai sudah muncul, sisa SKS, dan status kelulusan mata kuliah pilihan wajib. Tangkapan layar dari halaman data akademik dapat dilihat pada Gambar 5.6.



Gambar 5.6: Halaman Data Akademik

5.2 Pengujian

5.2.1 Pengujian Fungsional

Pengujian fungsional dilakukan untuk mengetahui kesesuaian reaksi perangkat lunak dengan reaksi yang diharapkan berdasarkan aksi pengguna terhadap perangkat lunak. Pengujian ini dilakukan pada berbagai sistem yaitu Windows, Linux, MacOS, dan Android dengan hasil yang sama. Terdapat tujuh tes kasus yang diujikan, detail serta hasilnya dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1: Tabel Pengujian Fungsional

No.	Aksi Pengguna	Reaksi yang diharapkan	Reaksi Perangkat Lunak
1.	Pengguna menjalankan aplikasi	Halaman <i>login</i> akan ditampilkan	sesuai
2.	Pengguna memasukkan <i>email</i> dan <i>password</i>	Jika <i>email</i> dan <i>password</i> sesuai, pengguna akan diarahkan ke halaman utama. Jika <i>email</i> yang dimasukkan bukan <i>email student</i> UNPAR, akan ditampilkan pesan “Email tidak valid” Jika <i>email</i> yang dimasukkan bukan <i>email mahasiswa teknik informatika</i> , akan ditampilkan pesan “Maaf, Anda bukan mahasiswa teknik informatika” Jika <i>email</i> dan <i>password</i> tidak sesuai atau mahasiswa bukan mahasiswa aktif, akan ditampilkan pesan “Password yang Anda masukkan salah atau Anda bukan mahasiswa aktif”	sesuai, namun foto profil tidak muncul jika belum menambahkan eksepsi terhadap sertifikat SSL UNPAR sesuai sesuai sesuai
3.	Pengguna memilih menu “Prasyarat Mata Kuliah”	Jika pengguna belum memiliki riwayat nilai(masih menempuh semester 1), akan ditampilkan pesan “PRASYARAT BELUM TERSEDIA” Jika pengguna sudah memiliki riwayat nilai akan ditampilkan tabel prasyarat mata kuliah beserta status pengambilannya	sesuai
4.	Pengguna memilih menu “Jadwal Kuliah”	Jika pengguna belum melakukan FRS, cuti studi, atau jadwal kuliah pengguna belum tersedia, akan ditampilkan pesan “JADWAL KULIAH BELUM TERSEDIA” Jika jadwal kuliah pengguna sudah tersedia, akan ditampilkan jadwal kuliah dalam bentuk kalender yang sudah diurutkan berdasarkan hari	sesuai
5.	Pengguna memilih menu “Data Akademik”	Jika pengguna belum memiliki riwayat nilai(masih menempuh semester 1), akan ditampilkan pesan “DATA AKADEMIK BELUM TERSEDIA” Jika pengguna sudah memiliki riwayat nilai, akan ditampilkan ringkasan data akademik mahasiswa berupa IPS semester terakhir, IPK, SKS lulus, sisa SKS kelulusan, dan ringkasan data mengenai mata kuliah pilihan wajib	sesuai
6.	Pengguna memilih tombol <i>logout</i>	Pengguna akan diarahkan kembali ke halaman <i>login</i>	sesuai
7.	Dua pengguna menggunakan aplikasi secara bersamaan	Pengguna dapat menggunakan aplikasi dengan akun yang sesuai	sesuai

5.2.2 Pengujian Eksperimental

Pengujian eksperimental dilakukan terhadap mahasiswa angkatan 2012 sampai 2015. Dari setiap angkatan, diambil tiga orang untuk melakukan pengujian. Setiap responden diminta untuk melakukan *login* kemudian melihat data dari setiap halaman pada Portal Akademik Mahasiswa dan memastikan apakah data tersebut sudah sesuai dengan data sebenarnya.

Salah satu hasil pengujian eksperimental dapat dilihat pada Gambar 5.7 yang menunjukkan jadwal kuliah mahasiswa pada Informatika Student Portal. Kemudian jadwal kuliah mahasiswa pada Portal Akademik Mahasiswa dapat dilihat pada Gambar 5.8. Hasil tersebut menunjukkan bahwa jadwal kuliah dari Informatika Student Portal sudah sesuai dengan jadwal kuliah pada Portal Akademik Mahasiswa. Hasil pengujian berikutnya adalah IPS dan IPK yang ter-*update*. Gambar 5.9 menunjukkan riwayat IP sedangkan Gambar 5.10 menunjukkan riwayat nilai pada Portal Akademik Mahasiswa. Meskipun seluruh nilai sudah keluar, namun IPK dan IPS belum ter-*update*. Pada Informatika Student Portal, IPS, IPK, dan SKS lulus akan langsung dihitung jika ada nilai yang sudah keluar seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5.11.

JADWAL KULIAH
SEMESTER GANJIL 2015/2016

Pukul	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
7.00	AIF405	AIF401	AIF456	AIF301	-	-
8.00	AIF405	AIF401	AIF456	AIF301	-	-
9.00	AIF405	AIF401	AIF456	AIF301	-	-
10.00	AIF406	-	AIF456	AIF301	-	-
11.00	AIF405	-	AIF456	-	-	-
12.00	-	-	-	-	-	-
13.00	AIF403	-	-	-	AIF305	-
14.00	AIF403	-	-	-	AIF305	-
15.00	AIF403	-	-	-	AIF305	-
16.00	AIF305	-	-	-	AIF305	-

Gambar 5.7: Jadwal Kuliah Informatika Student Portal

JADWAL KULIAH / UTS / UAS


JADWAL KULIAH

KULIAH : GANJIL - 2015 / 2016

No	Kode	Nama Mata Kuliah	sks	Kelas	Nama Dosen	Temu	Hari	Waktu	Ruang
1	AIF301	Pengantar Sistem Cerdas	3	A	Thomas Anung Basuki, S.T., M.Kom., Ph.D.	1	Kamis	07.00-10.00	10316
2	AIF305	Jaringan Komputer	4	B	Claudio Franciscus, S.T., MT.	1	Senin	15.00-16.00	10316
			4	B	Claudio Franciscus, S.T., MT.	2	Jumat	13.00-15.00	10317
3	AIF401	Skripsi 1	4	A	Manishka Tri Adhia, S.Si., M.Sc., PDEng	1	Selasa	07.00-09.00	10316
4	AIF403	Komputer & Masyarakat	2	A	Dr. Cecilia Editt Nugraheni, S.T., M.T.	1	Senin	13.00-14.00	10323
5	AIF405	Proyek Sistem Informasi 2	3	A	Dr. Veronica Sri Moertini, Ir., M.T.	1	Senin	07.00-10.00	09016
6	AIF456	Strategi Sistem Informasi & Arsitektur Perusahaan Berbasis Besar	3	A	Gede Karya, S.T., M.T.	1	Rabu	07.00-10.00	10316
7	AIF457	Kewirausahaan Berbasis Teknologi	3	A	Dr. Veronica Sri Moertini, Ir., M.T.	1	Jumat	08.00-11.00	10317

Total sks 22 sks

Gambar 5.8: Jadwal Kuliah Portal Akademik Mahasiswa



Gambar 5.9: Riwayat IP Portal Akademik Mahasiswa

The screenshot shows the 'Daftar Nilai Semester' for GANJIL - 2015 / 2016. It lists various courses with their respective grades (ART, UTS, UAS), credits (skls), and letter grades (AA, NA, AA, NA, D, B, B, A, A, A, A, B).

No.	Kode MK	Nama Matakuliah	skls	Kelas	ART	UTS	UAS	AA	NA
1	AIF301	Pengantar Sistem Cerdas	3	A	71	60	35	55	D
2	AIF305	Jaringan Komputer	4	B	67	82	70	72	B
3	AIF401	Skripsi I	4	A	79	78	75	77	B
4	AIF403	Komputer & Masyarakat	2	A	81	89	93.5	89	A
5	AIF405	Proyek Sistem Informasi 2	3	A	82	90	88	88	A
6	AIF456	Strategi Sistem Informasi & Arsitektur Perusahaan Berbasis Besar	3	A	82	85	75	81	A
7	AIF457	Kewirausahaan Berbasis Teknologi	3	A	75	77	74	75	B
Total sks					22				

Keterangan :
 \$: Nilai tidak dapat dilihat karena status pembayaran belum lunas
 # : Nilai belum tersedia
 % : Nilai sedang dalam proses

Gambar 5.10: Riwayat Nilai Portal Akademik Mahasiswa

The screenshot shows the 'RINGKASAN DATA AKADEMIK' page. It includes sections for 'INDEKS PRESTASI' (Performance Index) and 'PILIHAN WAJIB' (Mandatory Courses). The 'INDEKS PRESTASI' section displays IPS GANJIL, 2015/2016: 3.09 dari 22 SKS, IPK: 3.24, SKS lulus: 134, and Sisa SKS untuk kelulusan: 10. The 'PILIHAN WAJIB' section lists Lulus courses (AIF311, AIF313, AIF315, AIF317, AIF318) and Belum lulus courses (AIF312, AIF314, AIF316). It also states that 5 LULUS and 8 MATA KULIAH PILIHAN WAJIB have been completed, and that the student has already met the SYARAT KELULUSAN MATA KULIAH PILIHAN WAJIB.

Gambar 5.11: Ringkasan Data Akademik Informatika Student Portal

Hasil pengujian eksperimental lainnya dirangkum sebagai berikut:

- Angkatan 2012

Saat melakukan pemeriksaan prasyarat, terdapat mahasiswa dengan status belum lulus mata kuliah “AIF101 Pemrograman Berorientasi Objek”. Hal ini disebabkan oleh perubahan kurikulum pada tahun 2013. Kode mata kuliah Pemrograman Berorientasi Objek yang sudah ditempuh angkatan 2012 adalah AIF 191. “AIF191 Pemrograman Berorientasi Objek” merupakan hasil konversi mata kuliah “AKS141 Dasar-dasar Pemrograman”³. Hal tersebut sudah ditangani oleh aturan prasyarat SIA Models sehingga tidak mengakibatkan kesalahan pemeriksaan prasyarat mata kuliah. Selain itu, terdapat juga mahasiswa yang pernah cuti studi. Mahasiswa tersebut memiliki mata kuliah “XCT001 Cuti Studi” pada riwayat nilai yang tidak memiliki nilai akhir, namun aplikasi yang dibuat sudah dapat menanganinya dengan cara mengabaikan mata kuliah tanpa nilai akhir. Hasil pengujian eksperimental mahasiswa angkatan 2012 sesuai dengan hasil yang diharapkan.

- Angkatan 2013

Dalam pengujian terhadap mahasiswa angkatan 2013, terdapat mahasiswa yang pernah melakukan transfer studi. Total SKS lulus dari mahasiswa tersebut tidak sesuai dikarenakan aplikasi hanya menghitung SKS lulus saat dia melakukan perkuliahan di Program Studi Teknik Informatika. Akibatnya, pemeriksaan prasyarat mata kuliah dengan aturan SKS lulus memberikan hasil yang tidak sesuai. Selain itu, IPS, IPK, dan sisa SKS juga memberikan hasil yang tidak sesuai. Hasil pengujian eksperimental mahasiswa angkatan 2013 sesuai dengan hasil yang diharapkan kecuali terhadap mahasiswa yang transfer studi.

- Angkatan 2014

Mahasiswa angkatan 2014 belum pernah menempuh mata kuliah pilihan wajib. Pada halaman data akademik, ditampilkan bahwa mata kuliah pilihan wajib yang sudah lulus masih belum ada. Hasil pengujian eksperimental mahasiswa angkatan 2014 sesuai dengan hasil yang diharapkan.

- Angkatan 2015

Mahasiswa angkatan 2015 belum memiliki riwayat nilai sehingga belum bisa melihat ringkasan data akademik dan prasyarat mata kuliah. Hasil pengujian eksperimental mahasiswa angkatan 2015 sesuai dengan hasil yang diharapkan.

³<http://tinyurl.com/lionov><Kurikulum 2013><ATURAN KONVERSI KURIKULUM 2003/2008 ke KURIKLUM 2013>, diakses 25 November 2015

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dari hasil pembangunan aplikasi Informatika Student Portal, didapatkanlah kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Fitur-fitur yang dibuat untuk Informatika Student Portal antara lain prasyarat mata kuliah, jadwal kuliah yang tersusun dan terurut berdasarkan hari, data akademik berupa IPS dan IPK yang langsung berubah ketika nilai sudah muncul, sisa SKS, dan status kelulusan mata kuliah pilihan wajib, dan aplikasi yang dapat diakses dari sistem operasi manapun.
2. Telah berhasil mengimplementasikan ekstraksi data situs web menggunakan *library* jsoup. Dengan *library* jsoup, data dari Portal Akademik Mahasiswa dapat diperoleh secara langsung.
3. Aplikasi Informatika Student Portal telah berhasil dibangun dengan menggunakan Play Framework. Selain itu, aplikasi Informatika Student Portal juga memperoleh data dari Portal Akademik Mahasiswa secara langsung menggunakan *library* jsoup kemudian mengolah data tersebut dengan bantuan SIA Models.

6.2 Saran

Dari hasil penelitian termasuk kesimpulan yang didapat, berikut adalah beberapa saran untuk pengembangan:

1. Penelitian ini memanfaatkan SIA Model terutama *package* “matakuliah” yang berisi aturan mengenai prasyarat mata kuliah. Aturan-aturan tersebut dapat berubah suatu saat. Oleh karena itu, sebaiknya SIA Models dipisahkan dari *project* Play sehingga jika terjadi perubahan aturan pada SIA Models, tidak perlu dilakukan perubahan pada *project* yang dapat mengakibatkan kesalahan kode program.
2. Dalam pengembangan berikutnya, perlu diperhatikan data dari mahasiswa yang pernah melakukan transfer studi. Jika memungkinkan, sebaiknya dianalisis langsung dari akun Portal Akademik Mahasiswa milik mahasiswa tersebut agar dapat mengambil data yang sesuai. Saat ini, aplikasi mengambil data langsung dari halaman riwayat nilai Portal Akademik Mahasiswa. Terdapat halaman lain yang memuat nilai mahasiswa pada Portal Akademik Mahasiswa yaitu halaman Daftar Perkembangan Studi (DPS). Sebaiknya pengambilan nilai dilakukan pada halaman DPS.

3. Saat ini, aplikasi berjalan pada port 9000 dan tidak dijalankan secara otomatis saat server mulai berjalan. Sebaiknya aplikasi dapat langsung berjalan saat server mulai berjalan dan aplikasi juga dapat berjalan pada port 80.
4. Aplikasi belum dapat menangani *path* yang tidak terdapat pada *routes* sehingga aplikasi akan memberikan pesan error jika memasuki *path* tersebut. Dalam pengembangan berikutnya, *path* yang tidak ditemukan sebaiknya diarahkan ke halaman “404 Not Found”.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Program Studi Teknik Informatika, “Prasyarat Mata Kuliah Semester Ganjil 2015/2016.” <https://tinyurl.com/lionov>, Juli 2015. [Online; diakses 1-Juli-2015].
- [2] Biro Teknologi Informasi UNPAR, “Portal Akademik Mahasiswa.” <https://studentportal.unpar.ac.id>, 2012. [Online; diakses 1-Juli-2015].
- [3] N. Leroux and S. de Kaper, *Play for Java*. Manning Publications Co., 2014.
- [4] Biro Teknologi Informasi UNPAR, *Buku Panduan Layanan TIK 2012*. Biro Teknologi Informasi UNPAR, 2012.
- [5] J. Hedley, “jsoup: Java HTML Parser.” <http://jsoup.org>, 2009-2015. [Online; diakses 1-Juli-2015].
- [6] P. Alfadian, “SIA Models.” <https://github.com/pascalalfadian/SIAModels>, 2015. [Online; diakses 1-Juli-2015].
- [7] E. A. Meyer, *Selectors, Specificity, and the Cascade*. O'Reilly Media, 2012.
- [8] Google, “Chrome DevTools.” <https://developer.chrome.com/devtools>, 2013. [Online; diakses 1-Juli-2015].

LAMPIRAN A

KODE PROGRAM *CONTROLLER*

Listing A.1: Application.java

```
1 package controllers;
2
3 import java.io.IOException;
4 import java.lang.instrument.Instrumentation;
5 import java.util.ArrayList;
6 import java.util.HashMap;
7 import java.util.List;
8 import java.util.Map;
9
10 import org.jsoup.Connection;
11 import org.jsoup.nodes.Document;
12
13 import models.display.JadwalDisplay;
14 import models.display.PrasyaratDisplay;
15 import models.display.RingkasanDisplay;
16 import models.id.ac.unpar.siamodels.Mahasiswa;
17 import models.id.ac.unpar.siamodels.MataKuliah;
18 import models.id.ac.unpar.siamodels.Mahasiswa.Nilai;
19 import models.id.ac.unpar.siamodels.MataKuliahFactory;
20 import models.id.ac.unpar.siamodels.Semester;
21 import models.id.ac.unpar.siamodels.matakuliah.interfaces.HasPrasyarat;
22 import models.support.CustomMahasiswa;
23 import models.support.JadwalKuliah;
24 import models.support.Scrapers;
25 import play.*;
26 import play.data.DynamicForm;
27 import play.data.Form;
28 import play.mvc.*;
29 import views.html.*;
30
31 public class Application extends Controller {
32     Scrapers scrap = new Scrapers();
33     Map<String, CustomMahasiswa> mahasiswaList = new HashMap<String, CustomMahasiswa>();
34
35     public Result index() {
36         if(session("npm") == null){
37             return ok(views.html.login.render(""));
38         }
39         else{
40             return home();
41         }
42     }
43
44     public Result login() {
45         if(session("npm") == null){
46             return index();
47         }
48         else{
49             return home();
50         }
51     }
52
53     public Result submitLogin() throws IOException{
54         String errorHtml =
55             "<div class='alert alert-danger' role='alert'>" +
56             "<span class='glyphicon glyphicon-exclamation-sign' aria-hidden='true'></span>" +
57             "<span class='sr-only'>Error:</span>";
58         DynamicForm dynamicForm = Form.form().bindFromRequest();
59         String email = dynamicForm.get("email");
60         String pass = dynamicForm.get("pass");
61         if(!email.matches("[0-9]{7}@[student.unpar.ac.id]")){
62             return ok(views.html.login.render(errorHtml + "Email tidak valid" + "</div>"));
63         }
64         if(!(email.charAt(0) == '7' && email.charAt(1) == '3')) {
65             return ok(views.html.login.render(errorHtml + "Maaf, Anda bukan mahasiswa teknik informatika" + "</div>"));
66         }
67         String npm = "20" + email.substring(2,4) + email.substring(0,2) + "0" + email.substring(4,7);
68         CustomMahasiswa login_mhs = this.scrap.login(npm, pass);
69         if(login_mhs != null){
70             session("npm", npm);
71             mahasiswaList.put(session("npm"), login_mhs);
```

```

72         return home();
73     } else{
74         return ok(views.html.login.render(errorHtml+"Password yang Anda masukkan salah atau Anda bukan
75             mahasiswa aktif"+ "</div>"));
76     }
77 }
78
79 public Result home(){
80     if(session("npm") == null){
81         return index();
82     } else{
83         return ok(views.html.home.render(mahasiswaList.get(session("npm"))));
84     }
85 }
86 }
87
88 public Result prasyarat() throws IOException{
89     if(session("npm") == null){
90         return index();
91     }
92     else if(mahasiswaList.get(session("npm")).getRiwayatNilai().size() == 0){
93         List<PrasyaratDisplay> table = null;
94         String semester = scrap.getSemester();
95         return ok(views.html.prasyarat.render(table, semester));
96     } else{
97         List<PrasyaratDisplay> table = checkPrasyarat();
98         String semester = scrap.getSemester();
99         return ok(views.html.prasyarat.render(table, semester));
100    }
101 }
102 }
103
104 public Result jadwalKuliah() throws IOException{
105     if(session("npm") == null){
106         return index();
107     } else{
108         JadwalDisplay table = new JadwalDisplay(mahasiswaList.get(session("npm")).getJadwalList());
109         String semester = scrap.getSemester();
110         return ok(views.html.jadwalKuliah.render(table, semester));
111     }
112 }
113 }
114
115 public Result ringkasan() throws IOException{
116     if(session("npm") == null){
117         return index();
118     }
119     else if(mahasiswaList.get(session("npm")).getRiwayatNilai().size() == 0){
120         RingkasanDisplay display = null;
121         return ok(views.html.ringkasan.render(display));
122     } else{
123         Mahasiswa currMahasiswa = mahasiswaList.get(session("npm"));
124         RingkasanDisplay display = new RingkasanDisplay(
125             String.format("%.2f", currMahasiswa.calculateIPS()),
126             String.format("%.2f", currMahasiswa.calculateIPKLulus()),
127             currMahasiswa.calculateSKSLulus());
128     }
129     List<Nilai> riwayatNilai = currMahasiswa.getRiwayatNilai();
130     int lastIndex = riwayatNilai.size() - 1;
131     Semester semester = riwayatNilai.get(lastIndex).getSemester();
132     int tahunAjaran = riwayatNilai.get(lastIndex).getTahunAjaran();
133     int totalSKS = 0;
134     for(int i = lastIndex; i >= 0; i--){
135         Nilai nilai = riwayatNilai.get(i);
136         if(nilai.getSemester() == semester && nilai.getTahunAjaran() == tahunAjaran) {
137             if(nilai.getAngkaAkhir() != null) {
138                 totalSKS += nilai.getMataKuliah().sks();
139             }
140         } else {
141             break;
142         }
143     }
144
145     String semTerakhir = semester + " " + tahunAjaran + "/" + (tahunAjaran + 1);
146     display.setDataSemTerakhir(semTerakhir, totalSKS);
147     String pilWajibLulus = new String();
148     String pilWajibBelumLulus = new String();
149     for(int i = 0; i < display.getPilWajib().length; i++){
150         if(mahasiswaList.get(session("npm")).hasLulusKuliah(display.getPilWajib()[i])){
151             pilWajibLulus += display.getPilWajib()[i] + ";";
152         } else{
153             pilWajibBelumLulus += display.getPilWajib()[i] + ";";
154         }
155     }
156     if(!pilWajibLulus.isEmpty()){
157         display.setPilWajibLulus(pilWajibLulus.split(";"));
158     }
159     else{
160         display.setPilWajibLulus(new String[]{} );
161     }
162     if(!pilWajibBelumLulus.isEmpty()){
163         display.setPilWajibBelumLulus(pilWajibBelumLulus.split(";"));
164     }
165     else{
166         display.setPilWajibBelumLulus(new String[]{} );
167     }
168 }
169 }
```

```

170         return ok(views.html.ringkasan.render(display));
171     }
172 }
173
174 public Result logout() throws IOException {
175     session().clear();
176     mahasiswaList.remove(session("npm"));
177     return index();
178 }
179
180 private List<PrasyaratDisplay> checkPrasyarat() throws IOException{
181     List<PrasyaratDisplay> table = new ArrayList<PrasyaratDisplay>();
182     List<MataKuliah> mkList = scrap.getMkList();
183     String MATAKULIAH_REPOSITORY_PACKAGE = "models.id.ac.unpar.siamodels.matakuliah";
184     List<Object> mkKnown = new ArrayList<Object>();
185     List<MataKuliah> mkUnknown = new ArrayList<MataKuliah>();
186     for(MataKuliah mk : mkList){
187         try {
188             Class<?> mkClass = Class.forName(MATAKULIAH_REPOSITORY_PACKAGE + "." + mk.kode());
189             Object matakuliah = mkClass.newInstance();
190             mkKnown.add(matakuliah);
191         } catch (ClassNotFoundException e) {
192             mkUnknown.add(mk);
193         } catch (InstantiationException e) {
194             e.printStackTrace();
195         } catch (IllegalAccessException e) {
196             e.printStackTrace();
197         }
198     }
199
200     for (Object mk: mkKnown) {
201         if (mk instanceof HasPrasyarat) {
202             List<String> reasons = new ArrayList<String>();
203             ((HasPrasyarat)mk).checkPrasyarat(mahasiswaList.get(session("npm")), reasons);
204             if (!reasons.isEmpty()) {
205                 String status = new String();
206                 for (String reason: reasons) {
207                     status+=reason + ";";
208                 }
209                 table.add(new PrasyaratDisplay(MataKuliahFactory.createMataKuliah(mk.getClass(),
210                                         getSimpleName(), MataKuliahFactory.UNKNOWN_SKS, MataKuliahFactory.UNKNOWN_NAMA),
211                                         status.split(";")));
212             } else{
213                 if (mahasiswaList.get(session("npm")).hasLulusKuliah(mk.getClass().getSimpleName())){
214                     table.add(new PrasyaratDisplay(MataKuliahFactory.createMataKuliah(mk.getClass(),
215                                         getSimpleName(), MataKuliahFactory.UNKNOWN_SKS, MataKuliahFactory.UNKNOWN_NAMA),
216                                         new String[]{"sudah_lulus"}));
217                 }
218             }
219         } else{
220             if (mahasiswaList.get(session("npm")).hasLulusKuliah(mk.getClass().getSimpleName())){
221                 table.add(new PrasyaratDisplay(MataKuliahFactory.createMataKuliah(mk.getClass(),
222                                         getSimpleName(), MataKuliahFactory.UNKNOWN_SKS, MataKuliahFactory.UNKNOWN_NAMA),new
223                                         String[]{"sudah_lulus"}));
224             } else{
225                 table.add(new PrasyaratDisplay(MataKuliahFactory.createMataKuliah(mk.getClass(),
226                                         getSimpleName(), MataKuliahFactory.UNKNOWN_SKS, MataKuliahFactory.UNKNOWN_NAMA),new
227                                         String[]{"tidak_mempiliki_prasyarat"}));
228             }
229         }
230         for (MataKuliah mk: mkUnknown) {
231             table.add(new PrasyaratDisplay(mk,new String[]{ "data_prasyarat_tidak_tersedia"}));
232         }
233     }
234     return table;
235 }
236
237 }

```


LAMPIRAN B

KODE PROGRAM *MODEL*

Listing B.1: JadwalDisplay.java

```
1 package models.display;
2
3 import java.util.List;
4
5 import models.support.JadwalKuliah;
6
7 public class JadwalDisplay {
8     private List<JadwalKuliah> jadwallist;
9     private JadwalKuliah[][] kuliahCalendar;
10    private String[] hariList;
11
12    public JadwalDisplay(List<JadwalKuliah> jadwallist){
13        this.jadwallist = jadwallist;
14        kuliahCalendar = new JadwalKuliah[6][22];
15        hariList = new String[]{"Senin", "Selasa", "Rabu", "Kamis", "Jumat", "Sabtu", "Minggu"};
16        fillKuliahCalendar();
17    }
18
19    public String getHariByIndex(int index){
20        return this.hariList[index];
21    }
22
23    public JadwalKuliah getJadwalKuliah(int indexHari, int indexWaktu){
24        return kuliahCalendar[indexHari][indexWaktu];
25    }
26
27    public boolean isKuliahEmpty(){
28        return jadwallist.isEmpty();
29    }
30
31    private void fillKuliahCalendar(){
32        if(!jadwallist.isEmpty()){
33            for (int i = 0; i < kuliahCalendar.length; i++) {
34                for (int j = 0; j < kuliahCalendar[i].length; j++) {
35                    kuliahCalendar[i][j] = new JadwalKuliah();
36                }
37            }
38            for (int i = 0; i < jadwallist.size(); i++) {
39                JadwalKuliah jdw = jadwallist.get(i);
40                int day = dayTranslate(jdw.getHari());
41                if(day!=-1){
42                    String[] timePair = jdw.getWaktu().split("-");
43                    String start = timePair[0];
44                    String end = timePair[1];
45                    int range = (Integer.parseInt(end.substring(0, 2))- Integer.parseInt(start.substring(0, 2)))*2;
46                    int beginIndex = 0;
47                    int half = Character.getNumericValue(start.charAt(3));
48                    if(half<3){
49                        beginIndex = (Integer.parseInt(start.substring(0, 2))-7)*2;
50                    }
51                    else if(half>=3){
52                        beginIndex = ((Integer.parseInt(start.substring(0, 2))-7)*2)+1;
53                    }
54                    int endHalf = Character.getNumericValue(end.charAt(3));
55                    if(endHalf>3){
56                        range++;
57                    }
58                    for (int j = beginIndex; j < beginIndex+range; j++) {
59                        kuliahCalendar[day][j] = jdw;
60                    }
61                }
62            }
63        }
64    }
65
66    private int dayTranslate(String hari){
67        int day = -1;
68        switch(hari){
69            case "Senin":
70                day = 0;
71                break;
72            case "Selasa":
```

```

73         day = 1;
74     break;
75     case "Rabu":
76         day = 2;
77     break;
78     case "Kamis":
79         day = 3;
80     break;
81     case "Jumat":
82         day = 4;
83     break;
84     case "Sabtu":
85         day = 5;
86     break;
87     default:
88         day = -1;
89     break;
90 }
91 return day;
92 }
93 }
```

Listing B.2: PrasyaratDisplay.java

```

1 package models.display;
2
3 import models.id.ac.unpar.siamodels.MataKuliah;
4
5 public class PrasyaratDisplay {
6     private MataKuliah mataKuliah;
7     private String[] status;
8
9     public PrasyaratDisplay(MataKuliah mataKuliah, String[] status){
10        this.mataKuliah = mataKuliah;
11        this.status = status;
12    }
13
14     public MataKuliah getMataKuliah(){
15        return mataKuliah;
16    }
17
18     public String[] getStatus(){
19        return status;
20    }
21 }
```

Listing B.3: RingkasanDisplay.java

```

1 package models.display;
2
3 import models.id.ac.unpar.siamodels.MataKuliahFactory;
4
5
6 public class RingkasanDisplay {
7     private String[] pilWajib;
8     private String[] pilWajibLulus;
9     private String[] pilWajibBelumLulus;
10    private String IPS;
11    private String IPK;
12    private int sksLulusTotal;
13    private int sksLulusSemTerakhir;
14    private String semesterTerakhir;
15    private final int MIN_LULUS_PIL_WAJIB = 4;
16
17    public RingkasanDisplay(String IPS, String IPK, int sksLulusTotal){
18        this.IPS = IPS;
19        this.IPK = IPK;
20        this.sksLulusTotal = sksLulusTotal;
21        /*create mata kuliah pilihan wajib*/
22        pilWajib = new String []{ "AIF311" , "AIF312" , "AIF313" , "AIF314" , "AIF315" , "AIF316" , "AIF317" , "AIF318" };
23    }
24
25    public int getMinLulusPilWajib(){
26        return this.MIN_LULUS_PIL_WAJIB;
27    }
28
29    public String getNamaPilWajib( String kode){
30        return MataKuliahFactory.createMataKuliah(kode, MataKuliahFactory.UNKNOWN_SKS, MataKuliahFactory.
31            UNKNOWN_NAMA).nama()+"";
32    }
33
34    public String[] getPilWajibLulus() {
35        return pilWajibLulus;
36    }
37
38    public void setPilWajibLulus(String[] pilWajibLulus) {
39        this.pilWajibLulus = pilWajibLulus;
40    }
41
42    public String[] getPilWajibBelumLulus() {
43        return pilWajibBelumLulus;
44    }
45 }
```

```

45|     public void setPilWajibBelumLulus(String[] pilWajibBelumLulus) {
46|         this.pilWajibBelumLulus = pilWajibBelumLulus;
47|     }
48|
49|     public String[] getPilWajib() {
50|         return this.pilWajib;
51|     }
52|
53|     public String getIPS() {
54|         return this.IPS;
55|     }
56|
57|     public String getIPK() {
58|         return this.IPK;
59|     }
60|
61|     public void setDataSemTerakhir(String semTerakhir, int sksLulusSemTerakhir) {
62|         this.semesterTerakhir = semTerakhir;
63|         this.sksLulusSemTerakhir = sksLulusSemTerakhir;
64|     }
65|
66|     public String getSemesterTerakhir() {
67|         return semesterTerakhir;
68|     }
69|     public int getSKSLulusTotal() {
70|         return this.sksLulusTotal;
71|     }
72|
73|     public int getSKSLulusSemTerakhir() {
74|         return this.sksLulusSemTerakhir;
75|     }
76|
77|     public int getMinSisaSKS() {
78|         if(sksLulusTotal >= 144){
79|             return 0;
80|         }
81|         else{
82|             return 144-sksLulusTotal;
83|         }
84|     }
85| }
86}

```

Listing B.4: CustomMahasiswa.java

```

1 package models.support;
2
3 import java.util.ArrayList;
4 import java.util.List;
5
6 import models.id.ac.unpar.siamodels.Mahasiswa;
7
8 public class CustomMahasiswa extends Mahasiswa{
9     protected List<JadwalKuliah> jadwalList;
10    protected String photoPath;
11
12    public CustomMahasiswa(String npm) throws NumberFormatException {
13        super(npm);
14        this.jadwalList = new ArrayList<JadwalKuliah>();
15    }
16
17    public String getPhotoPath(){
18        return photoPath;
19    }
20
21    public void setPhotoPath(String photoPath) {
22        this.photoPath = photoPath;
23    }
24
25    public List<JadwalKuliah> getJadwalList() {
26        return jadwalList;
27    }
28
29    public void setJadwalList(List<JadwalKuliah> jadwalList){
30        this.jadwalList = jadwalList;
31    }
32}
33}

```

Listing B.5: Jadwal.java

```

1 package models.support;
2
3 import models.id.ac.unpar.siamodels.MataKuliah;
4
5 public class Jadwal {
6     protected MataKuliah mataKuliah;
7     protected char kelas;
8     protected String waktu;
9     protected String ruang;
10
11    public Jadwal(MataKuliah mataKuliah, char kelas, String waktu, String ruang) {
12        this.mataKuliah = mataKuliah;
13    }
14}

```

```

13     this.kelas = kelas;
14     this.waktu = waktu;
15     this.ruang = ruang;
16 }
17
18 public Jadwal() {
19 }
20
21 public MataKuliah getMataKuliah() {
22     return mataKuliah;
23 }
24
25 public char getKelas() {
26     return kelas;
27 }
28
29 public String getWaktu() {
30     return waktu;
31 }
32
33 public String getRuang() {
34     return ruang;
35 }
36
37 }
38 }
```

Listing B.6: JadwalKuliah.java

```

1 package models.support;
2
3 import models.id.ac.unpar.siamodels.MataKuliah;
4
5 public class JadwalKuliah extends Jadwal{
6     private String dosen;
7     private String hari;
8
9     public JadwalKuliah(MataKuliah mataKuliah, char kelas, String dosen, String hari, String waktu, String
10        ruang) {
11         super(mataKuliah, kelas, waktu, ruang);
12         this.dosen = dosen;
13         this.hari = hari;
14     }
15
16     public JadwalKuliah() {
17         super();
18     }
19
20     public String getDosen() {
21         return dosen;
22     }
23
24     public String getHari() {
25         return hari;
26     }
27 }
```

Listing B.7: Scraper.java

```

1 package models.support;
2
3 import java.io.IOException;
4 import java.util.ArrayList;
5 import java.util.List;
6 import java.util.Map;
7
8 import models.id.ac.unpar.siamodels.Mahasiswa;
9 import models.id.ac.unpar.siamodels.Mahasiswa.Nilai;
10 import models.id.ac.unpar.siamodels.MataKuliah;
11 import models.id.ac.unpar.siamodels.MataKuliahFactory;
12 import models.id.ac.unpar.siamodels.Semester;
13 import models.id.ac.unpar.siamodels.TahunSemester;
14
15 import org.jsoup.Connection;
16 import org.jsoup.Connection.Response;
17 import org.jsoup.Jsoup;
18 import org.jsoup.nodes.Document;
19 import org.jsoup.nodes.Element;
20 import org.jsoup.select.Elements;
21
22 public class Scraper {
23     private final String BASE_URL = "https://studentportal.unpar.ac.id/";
24     private final String LOGIN_URL = BASE_URL + "home/index.login.submit.php";
25     private final String CAS_URL = "https://cas.unpar.ac.id/login";
26     private final String ALLJADWAL_URL = BASE_URL + "includes/jadwal.all.php";
27     private final String JADWAL_URL = BASE_URL + "includes/jadwal.aktif.php";
28     private final String NILAI_URL = BASE_URL + "includes/nilai.sem.php";
29     private final String LOGOUT_URL = BASE_URL + "home/index.logout.php";
30     private TahunSemester currTahunSemester;
31     private List<MataKuliah> mkList;
32
33     public List<MataKuliah> getMkList() {
```

```

34     return this.mkList;
35 }
36
37 public String getSemester() {
38     return currTahunSemester.getSemester() +"_"+currTahunSemester.getTahun()+(currTahunSemester.
39     getTahun()+1);
40 }
41
42 public void init() throws IOException{
43     Connection baseConn = Jsoup.connect(BASE_URL);
44     baseConn.timeout(0);
45     baseConn.validateTLCertificates(false);
46     baseConn.method(Connection.Method.GET);
47     baseConn.execute();
48 }
49
50 public CustomMahasiswa login(String npm, String pass) throws IOException{
51     init();
52     CustomMahasiswa logged_mhs = new CustomMahasiswa(npm);
53     String user = logged_mhs.getEmailAddress();
54     Connection conn = Jsoup.connect(LOGIN_URL);
55     conn.data("Submit", "Login");
56     conn.timeout(0);
57     conn.validateTLCertificates(false);
58     conn.method(Connection.Method.POST);
59     Response resp = conn.execute();
60     Document doc = resp.parse();
61     String lt = doc.select("input[name=lt]").val();
62     String execution = doc.select("input[name=execution]").val();
63     /*CAS LOGIN*/
64     Connection loginConn = Jsoup.connect(CAS_URL);
65     loginConn.cookies(resp.cookies());
66     loginConn.data("username",user);
67     loginConn.data("password", pass);
68     loginConn.data("lt", lt);
69     loginConn.data("execution", execution);
70     loginConn.data("_eventId", "submit");
71     loginConn.timeout(0);
72     loginConn.validateTLCertificates(false);
73     loginConn.method(Connection.Method.GET);
74     resp = loginConn.execute();
75     if(resp.body().contains("Data_Akademik")){
76         Map<String ,String> login_cookies = resp.cookies();
77         doc = resp.parse();
78         String nama = doc.select("p[class=student-name]").text();
79         logged_mhs.setNama(nama);
80         String curr_sem = doc.select(".main-info-semester-a").text();
81         String[] sem_set = this.parseSemester(curr_sem);
82         Element photo = doc.select(".student-photo img").first();
83         String photoPath = photo.absUrl("src");
84         logged_mhs.setPhotoPath(photoPath);
85         currTahunSemester = new TahunSemester(Integer.parseInt(sem_set[0]), Semester.fromString(sem_set
86             [1]));
87         this.requestKuliah(login_cookies);
88         List<JadwalKuliah> jadwalList = this.requestJadwal(login_cookies);
89         logged_mhs.setJadwallist(jadwalList);
90         this.setNilai(login_cookies, logged_mhs);
91         logout();
92         return logged_mhs;
93     }
94 }
95
96
97 public void requestKuliah(Map<String ,String> login_cookies) throws IOException{
98     Connection kuliahConn = Jsoup.connect(ALLJADWAL_URL);
99     kuliahConn.cookies(login_cookies);
100    kuliahConn.timeout(0);
101    kuliahConn.validateTLCertificates(false);
102    kuliahConn.method(Connection.Method.GET);
103    Response resp = kuliahConn.execute();
104    Document doc = resp.parse();
105    Elements jadwal = doc.select("tr");
106    String prev = "";
107    mkList = new ArrayList<MataKuliah>();
108    for (int i = 1; i < jadwal.size()-1; i++) {
109        Elements row = jadwal.get(i).children();
110        if(!row.get(1).text().equals("")){
111            String kode = row.get(1).text();
112            String nama = row.get(2).text();
113            String sks = row.get(3).text();
114            if(!kode.equals(prev)){
115                MataKuliah curr = MataKuliahFactory.createMataKuliah(kode, Integer.parseInt(sks), nama
116                );
117                mkList.add(curr);
118            }
119            prev = kode;
120        }
121    }
122
123 public List<JadwalKuliah> requestJadwal(Map<String ,String> login_cookies) throws IOException{
124     Connection jadwalConn = Jsoup.connect(JADWAL_URL);
125     jadwalConn.cookies(login_cookies);
126     jadwalConn.timeout(0);
127     jadwalConn.validateTLCertificates(false);
128     jadwalConn.method(Connection.Method.GET);
129     Response resp = jadwalConn.execute();

```

```

130 Document doc = resp.parse();
131 Elements jadwalTable = doc.select(".portal-full-table");
132 List<JadwalKuliah> jadwalList = new ArrayList<JadwalKuliah>();
133
134 /*Kuliah*/
135 if(jadwalTable.size()>0){
136     Elements tableKuliah = jadwalTable.get(0).select("tbody_tr");
137     String kode = new String();
138     String nama = new String();
139     for(Element elem : tableKuliah){
140         if(elem.className().contains("row")){
141             if(!(elem.child(1).text().isEmpty() && elem.child(2).text().isEmpty())){
142                 kode = elem.child(1).text();
143                 nama = elem.child(2).text();
144             }
145             MataKuliah currMk = MataKuliahFactory.createMataKuliah(kode, Integer.parseInt(elem.
146                     child(3).text()), nama);
147             jadwalList.add(new JadwalKuliah(currMk, elem.child(4).text().charAt(0), elem.child(5).
148                     text(), elem.child(7).text(), elem.child(8).text(), elem.child(9).text()));
149         }
150     }
151     return jadwalList;
152 }
153 public void setNilai(Map<String, String> login_cookies, Mahasiswa logged_mhs) throws IOException{
154     Connection nilaiConn = Jsoup.connect(NILAI_URL);
155     nilaiConn.cookies(login_cookies);
156     nilaiConn.data("npm",logged_mhs.getNpm());
157     nilaiConn.data("thn_akd", "ALL");
158     nilaiConn.timeout(0);
159     nilaiConn.validateTLSCertificates(false);
160     nilaiConn.method(Connection.Method.POST);
161     Response resp = nilaiConn.execute();
162     Document doc = resp.parse();
163     Elements mk = doc.select("table");
164
165     for(Element tb:mk){
166         Elements tr = tb.select("tr");
167         String[] sem_set = this.parseSemester(tr.get(0).text());
168         String thn = sem_set[0];
169         String sem = sem_set[1];
170
171         for(Element td:tr){
172             if(td.className().contains("row")){
173                 String kode = td.child(1).text();
174                 int sks = Integer.parseInt(td.child(3).text());
175                 String nama_mk = td.child(2).text();
176                 MataKuliah curr_mk = MataKuliahFactory.createMataKuliah(kode, sks, nama_mk);
177                 char kelas = td.child(4).text().charAt(0);
178                 double ART = 0;
179                 double UTS = 0;
180                 double UAS = 0;
181                 if(kelas!='*'){
182                     ART = Double.parseDouble(td.child(5).text());
183                     UTS = Double.parseDouble(td.child(6).text());
184                     UAS = Double.parseDouble(td.child(7).text());
185                 }
186                 if(!td.child(9).text().equals ""){
187                     char NA = td.child(9).text().charAt(0);
188                     TahunSemester tahunSemesterNilai = new TahunSemester(Integer.parseInt(thn), Semester.
189                         fromString(sem));
190                     logged_mhs.getRiwayatNilai().add(new Nilai(tahunSemesterNilai, curr_mk, kelas, ART,
191                         UTS, UAS, NA));
192                 }
193             }
194         }
195     }
196
197     public void logout() throws IOException{
198         Connection logoutConn = Jsoup.connect(LOGOUT_URL);
199         logoutConn.timeout(0);
200         logoutConn.validateTLSCertificates(false);
201         logoutConn.method(Connection.Method.GET);
202         logoutConn.execute();
203     }
204
205     private String[] parseSemester(String sem_raw){
206         String[] sem_set = sem_raw.split("/")[0].split("-");
207         return new String[]{sem_set[1].trim(), sem_set[0].trim()};
208     }
209 }

```

LAMPIRAN C

KODE PROGRAM *VIEW*

Listing C.1: login.scala.html

```
1  @(message: String)
2
3  <!doctype html>
4  <html>
5      <head>
6          <meta charset="UTF-8">
7          <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
8          <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
9          <link rel="icon" type="image/x-icon" href="@routes.Assets.versioned("images/logo-IT.png")" />
10         <title>Informatika Student Portal</title>
11
12         <!-- CSS -->
13         <link rel="stylesheet" href="@routes.Assets.versioned("bootstrap/css/bootstrap.min.css")">
14         <link rel="stylesheet" href="@routes.Assets.versioned("stylesheets/main.css")">
15
16     </head>
17
18     <body id="login-body">
19         <div class="container" id="login-container">
20             <div class="row">
21                 <div class="col-md-4 col-sm-2"></div>
22                 <div class="col-md-4 col-sm-8">
23                     <div class="panel panel-default">
24                         <div class="panel-body">
25                             <div class="page-header">
26                                 <center>
27                                     <div class="logo-set">
28                                         
29                                         
30                                     </div>
31                                 </center>
32                                 <br>
33                                 <h4 class="text-center">INFORMATIKA STUDENT PORTAL</h4>
34                                 <h5 class="text-center">Portal Akademik Mahasiswa</h5>
35                                 <h5 class="text-center">Teknik Informatika UNPAR</h5>
36
37                             </div>
38                             <form action="@routes.Application.submitLogin()" method="POST" name = "loginForm">
39                                 <div class="form-group">
40                                     <label for="email-input">Email</label>
41                                     <div class="input-group">
42                                         <input name="email" type="email" class="form-control" id="email-input" placeholder="co: 7312012@student.unpar.ac.id"/>
43                                         <span class="input-group-addon"><span class="glyphicon glyphicon-user"></span></span>
44                                     </div>
45                                 <div class="form-group">
46                                     <label for="pw-input">Password</label>
47                                     <div class="input-group">
48                                         <input name="pass" type="password" class="form-control" id="pw-input" placeholder="*****"/>
49                                         <span class="input-group-addon"><span class="glyphicon glyphicon-lock"></span></span>
50                                     </div>
51                                 </div>
52                                 @Html(message)
53                                 <button name="submit" type="submit" class="form-control">Login <span class="glyphicon glyphicon-log-in"></span></button>
54
55                             </form>
56                         </div>
57                     </div>
58                     <div class="col-md-4 col-sm-2"></div>
59                 </div>
60             </div>
61             <!-- Javascript -->
62             <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
63             <script src="@routes.Assets.versioned("bootstrap/js/bootstrap.min.js")"></script>
64
65         </body>
```

66 | </html>

Listing C.2: home.scala.html

```

1 | @ (mhs: models.support.CustomMahasiswa)
2 |
3 | <!DOCTYPE html>
4 |
5 | <html lang="en">
6 |   <head>
7 |     <meta charset="UTF-8">
8 |     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
9 |     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
10 |     <link rel="icon" type="image/x-icon" href="@routes.Assets.versioned("images/logo-IT.png")" />
11 |     <title>Informatika Student Portal</title>
12 |
13 |     <!-- CSS -->
14 |     <link rel="stylesheet" href="@routes.Assets.versioned("bootstrap/css/bootstrap.min.css")">
15 |     <link rel="stylesheet" href="@routes.Assets.versioned("stylesheets/main.css")">
16 |
17 |   </head>
18 |   <body>
19 |     <nav class="navbar navbar-inverse-sidebar" role="navigation">
20 |       <div class="container-fluid">
21 |         <!-- Logo dan Toggle -->
22 |         <div class="navbar-header">
23 |           <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target="#"
24 |             sidebar-navbar-collapse">
25 |             <span class="icon-bar"></span>
26 |             <span class="icon-bar"></span>
27 |             <span class="icon-bar"></span>
28 |           </button>
29 |           <div class="logo-set">
30 |             
31 |             
32 |           </div>
33 |           <p class="navbar-brand">INFORMATIKA STUDENT PORTAL</p>
34 |         </div>
35 |         <!-- Menu Navigasi -->
36 |         <div class="collapse navbar-collapse" id="sidebar-navbar-collapse">
37 |           <ul class="nav navbar-nav">
38 |             <li class="active" ><a href="@routes.Application.home()">
39 |               Home<span style="font-size:16px;" class="pull-right-hidden-xs-showopacity-glyphicon-glyphicon-home"></span>
40 |             </a></li>
41 |             <li><a href="@routes.Application.prasyarat()">
42 |               Prasyarat Mata Kuliah<span style="font-size:16px;" class="pull-right-hidden-xs-showopacity-glyphicon-glyphicon-tasks"></span>
43 |             </a></li>
44 |             <li><a href="@routes.Application.jadwalkuliah()">
45 |               Jadwal Kuliah<span style="font-size:16px;" class="pull-right-hidden-xs-showopacity-glyphicon-glyphicon-calendar"></span>
46 |             </a></li>
47 |             <li><a href="@routes.Application.ringkasan()">
48 |               Data Akademik<span style="font-size:16px;" class="pull-right-hidden-xs-showopacity-glyphicon-glyphicon-book"></span>
49 |             </a></li>
50 |             <li><a href="@routes.Application.logout()">
51 |               Logout<span style="font-size:16px;" class="pull-right-hidden-xs-showopacity-glyphicon-glyphicon-log-out"></span>
52 |             </a></li>
53 |           </ul>
54 |         </div>
55 |       </div>
56 |       <!-- Konten Halaman -->
57 |       <div class="main">
58 |         <div class="container-fluid">
59 |           <div class="row">
60 |             <h2>Selamat datang di Informatika Student Portal!</h2>
61 |           </div>
62 |           <p><br></p>
63 |           <div class="row">
64 |             <div class="col-lg-6">
65 |               <div class="table-responsive-profile-table">
66 |                 <table class="table-bordered">
67 |                   <tr>
68 |                     <td width="50" rowspan="3"><center></center></td>
69 |                     <td><h6>@mhs.getNama()</h6></td>
70 |                   </tr>
71 |                   <tr>
72 |                     <td><h6>@mhs.getNpm()</h6></td>
73 |                   </tr>
74 |                   <tr>
75 |                     <td><h6>@mhs.getEmailAddress()</h6></td>
76 |                   </tr>
77 |                 </table>
78 |               </div>
79 |             </div>
80 |             <p><br></p>
81 |             <div class="row">
82 |               <div class="col-lg-6">
83 |                 <a href="https://github.com/herfanheryandi/Skripsi/tree/master/app/StudentPortal"
target=_blank>Source code Informatika Student Portal</a>

```

```

84          </div>
85      </div>
86  </div>
87
88  <!-- Javascript -->
89  <script src="@routes.Assets.versioned("javascripts/jquery-1.11.3.min.js")" type="text/javascript"></script>
90  <script src="@routes.Assets.versioned("javascripts/script.js")" type="text/javascript"></script>
91  <script src="@routes.Assets.versioned("bootstrap/js/bootstrap.min.js")" type="text/javascript"></script>
92
93
94  </body>
95 </html>

```

Listing C.3: prasyarat.scala.html

```

1 @(list: List[models.display.PrasyaratDisplay], semester: String)
2
3 <!DOCTYPE html>
4
5 <html lang="en">
6   <head>
7     <meta charset="UTF-8">
8     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
9     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
10    <link rel="icon" type="image/x-icon" href="@routes.Assets.versioned("images/logo-IT.png")" />
11    <title>Informatika Student Portal</title>
12
13  <!-- CSS -->
14  <link rel="stylesheet" href="@routes.Assets.versioned("bootstrap/css/bootstrap.min.css")">
15  <link rel="stylesheet" href="@routes.Assets.versioned("stylesheets/main.css")">
16 </head>
17 <body>
18   <nav class="navbar navbar-inverse-sidebar" role="navigation">
19     <div class="container-fluid">
20       <!-- Logo dan Toggle -->
21       <div class="navbar-header">
22         <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target="#sidebar-navbar-collapse">
23           <span class="icon-bar"></span>
24           <span class="icon-bar"></span>
25           <span class="icon-bar"></span>
26         </button>
27         <div class="logo-set">
28           
29           
30         </div>
31         <p class="navbar-brand">INFORMATIKA STUDENT PORTAL</p>
32       </div>
33       <!-- Menu Navigasi -->
34       <div class="collapse navbar-collapse" id="sidebar-navbar-collapse">
35         <ul class="nav navbar-nav">
36           <li><a href="@routes.Application.home()">
37             Home<span style="font-size:16px;" class="pull-right-hidden-xs-showopacity-glyphicon-glyphicon-home"></span>
38           </a></li>
39           <li class="active"><a href="@routes.Application.prasyarat()">
40             Prasyarat Mata Kuliah<span style="font-size:16px;" class="pull-right-hidden-xs-showopacity-glyphicon-glyphicon-tasks"></span>
41           </a></li>
42           <li><a href="@routes.Application.jadwalKuliah()">
43             Jadwal Kuliah<span style="font-size:16px;" class="pull-right-hidden-xs-showopacity-glyphicon-glyphicon-calender"></span>
44           </a></li>
45           <li><a href="@routes.Application.ringkasan()">
46             Data Akademik<span style="font-size:16px;" class="pull-right-hidden-xs-showopacity-glyphicon-glyphicon-book"></span>
47           </a></li>
48           <li><a href="@routes.Application.logout()">
49             Logout<span style="font-size:16px;" class="pull-right-hidden-xs-showopacity-glyphicon-glyphicon-log-out"></span>
50           </a></li>
51         </ul>
52       </div>
53     </div>
54   <div class="main">
55     <!-- Konten Halaman -->
56     <div class="container-fluid">
57       <div class="row">
58         <h2 class="text-center">PEMERIKSAAN PRASYARAT MATA KULIAH</h2>
59         <h4 class="text-center">SEMESTER @semester</h4>
60       </div>
61       <if(list==null){>
62         <div class="row">
63           <h5 style="color:#gray;">PRASYARAT BELUM TERSEDIA <span class="glyphicon glyphicon-exclamation-sign"></span></h5>
64         </div>
65       } else{>
66         <div class="row">
67           <div class="col-lg-12">
68             <div class="table-responsive">
69               <table class="table-bordered">
70                 <thead>
71                   <tr>

```

```

73             <th class="text-center" >Kode Mata Kuliah</th>
74             <th class="text-center" >Nama Mata Kuliah</th>
75             <th class="text-center" >Keterangan</th>
76         </tr>
77     </thead>
78     <tbody>
79     @for(ls<-list){
80         <tr>
81             @if(ls.getStatus()(0).contains("data_prasyarat_tidak_tersedia")){
82                 <td class="text-center" rowspan="@{ls.getStatus().length}">@ls.
83                     getMataKuliah().kode()</td>
84             } else{
85                 <td class="text-center" rowspan="@{ls.getStatus().length}"><a target="
86                     blank" href=@{val ref = "https://github.com/herfanheryandi/
87                     Skripsi/blob/master/app/StudentPortal/app/models/id/ac/unpar/
88                     siamodels/matakuliah/" + ls.getMataKuliah().kode() + ".java"; ref}>@ls
89                     .getMataKuliah().kode()</a></td>
90             }
91             <td rowspan="@{ls.getStatus().length}">@ls.getMataKuliah().nama()</td>
92             @for(stat<-ls.getStatus()){
93                 @if(!stat.isEmpty){
94                     @{
95                         if(stat.equals(ls.getStatus()(0))){
96                             if(stat.contains("sudah_lulus")){
97                                 <td style="color:#0066FF;">{stat} <span class="
98                                     glyphicon glyphicon-flag"></span></td>
99                             } else if(stat.contains("memenuhi_syarat")){
100                                <td style="color:green;">{stat} <span class="
101                                    glyphicon glyphicon-ok"></span></td>
102                            } else if(stat.contains("tidak_memiliki_prasyarat")){
103                                <td style="color:green;">{stat} <span class="
104                                    glyphicon glyphicon-ok"></span></td>
105                            } else if(stat.contains("CATATAN:")){
106                                <td style="color:#FF9900;">{stat} <span class="
107                                    glyphicon glyphicon-warning-sign"></span></td>
108                            } else if(stat.contains("data_prasyarat_tidak_tersedia")){
109                                <td style="color:gray;">{stat} <span class="glyphicon
110                                    glyphicon-exclamation-sign"></span></td>
111                            } else{
112                                <td style="color:red;">{stat} <span class="glyphicon
113                                    glyphicon-remove"></span></td>
114                            }
115                        }
116                    }
117                </tr>
118            }
119        </tbody>
120        </table>
121        </div>
122    </div>
123    </div>
124    </div>
125    </div>
126    </div>
127
128    <!-- Javascript -->
129    <script src="@routes.Assets.versioned("javascripts/jquery-1.11.3.min.js")"></script>
130    <script src="@routes.Assets.versioned("javascripts/script.js")"></script>
131    <script src="@routes.Assets.versioned("bootstrap/js/bootstrap.min.js")"></script>
132
133 </body>
</html>

```

Listing C.4: jadwalKuliah.scala.html

```

1 @((jadwalKuliah: models.display.JadwalDisplay, semester: String)
2 <!DOCTYPE html>
3
4 <html lang="en">
5     <head>
6         <meta charset="UTF-8">
7         <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
8         <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
9         <link rel="icon" type="image/x-icon" href="@routes.Assets.versioned("images/logo-IT.png")" />
10        <title>Informatika Student Portal</title>
11
12        <!-- CSS -->
13        <link rel="stylesheet" href="@routes.Assets.versioned("bootstrap/css/bootstrap.min.css")">
14        <link rel="stylesheet" href="@routes.Assets.versioned("stylesheets/main.css")">
15
16    </head>
17    <body>
18        <nav class="navbar navbar-inverse-sidebar" role="navigation">
19            <div class="container-fluid">

```

```

19| <!-- Logo dan Toggle -->
20| <div class="navbar-header">
21|   <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target="#
22|     sidebar-navbar-collapse">
23|     <span class="icon-bar"></span>
24|     <span class="icon-bar"></span>
25|     <span class="icon-bar"></span>
26|   </button>
27|   <div class="logo-set">
28|     
29|     
30|   </div>
31|   <p class="navbar-brand">INFORMATIKA STUDENT PORTAL</p>
32| </div>
33| <!-- Menu Navigasi -->
34| <div class="collapse navbar-collapse" id="sidebar-navbar-collapse">
35|   <ul class="nav navbar-nav">
36|     <li ><a href="@routes.Application.home()">
37|       Home<span style="font-size:16px;" class="pull-right-hidden-xs-showopacity_ glyphicon-glyphicon-home"></span>
38|     </a></li>
39|     <li ><a href="@routes.Application.prasyarat()">
40|       Prasyarat Mata Kuliah<span style="font-size:16px;" class="pull-right-hidden-xs-showopacity_glyphicon-glyphicon-tasks"></span>
41|     </a></li>
42|     <li class="active"><a href="@routes.Application.jadwalKuliah()">
43|       Jadwal Kuliah<span style="font-size:16px;" class="pull-right-hidden-xs-showopacity_glyphicon-glyphicon-calendar"></span>
44|     </a></li>
45|     <li ><a href="@routes.Application.ringkasan()">
46|       Data Akademik<span style="font-size:16px;" class="pull-right-hidden-xs-showopacity_glyphicon-glyphicon-book"></span>
47|     </a></li>
48|     <li ><a href="@routes.Application.logout()">
49|       Logout<span style="font-size:16px;" class="pull-right-hidden-xs-showopacity_glyphicon-glyphicon-log-out"></span>
50|     </a></li>
51|   </ul>
52| </div>
53| </nav>
54| <div class="main">
55| <!-- Konten Halaman -->
56| <div class="container-fluid">
57|   <div class="row">
58|     <h2 class="text-center">JADWAL KULIAH</h2>
59|     <h4 class="text-center">SEMESTER @semester</h4>
60|   </div>
61|   @if(jadwalKuliah.isEmpty()) {
62|     <div class="row">
63|       <h5 style="color:gray;">JADWAL KULIAH BELUM TERSEDIA <span class="glyphicon glyphicon-exclamation-sign"></span></h5>
64|     </div>
65|   } else {
66|     <div class="row">
67|       <div class="col-md-1">
68|         <table id="timeline" class="table-hidden-xs-hidden-sm">
69|           <thead>
70|             <tr>
71|               <th>Pukul</th>
72|             </tr>
73|           </thead>
74|           <tbody>
75|             @for(i <- 7 until 18) {
76|               <tr><td height="75" colspan="2">@{i}.00 </td></tr>
77|             }
78|           </tbody>
79|         </table>
80|       </div>
81|       <div class="col-md-10">
82|         <div class="row">
83|           @for(day <- 0 until 6) {
84|             <div class="col-md-2">
85|               <table id=@jadwalKuliah.getHariByIndex(day) class="table">
86|                 <thead>
87|                   <tr>
88|                     <th class="text-center" colspan="2">@jadwalKuliah.getHariByIndex(day)</th>
89|                   </tr>
90|                 </thead>
91|                 <tbody>
92|                   @for(i <- 7 until 18) {
93|                     <tr>
94|                       <td height="75" rowspan="2" class="hidden-md-hidden-lg">@{i}.00 </td>
95|                       @if(jadwalKuliah.getJadwalKuliah(day,(i-7)*2).getMataKuliah() != null) {
96|                         <td class="jadwal-cell-text-center" rowspan="1" height="25" data-toggle="modal" data-target="#
97|                           modalDialog" onclick="setModal('@jadwalKuliah.getJadwalKuliah(day,(i-7)*2).getMataKuliah().kode
98|                           ()','@jadwalKuliah.getJadwalKuliah(day,(i-7)*2).getMataKuliah().nama()','@jadwalKuliah.
99|                           getJadwalKuliah(day,(i-7)*2).getKelas()','@jadwalKuliah.getDosen()','@jadwalKuliah.getJadwalKuliah(day,(i-7)*2).getWaktu()','@jadwalKuliah.getJadwalKuliah(

```

```

97         day,( i-7)*2).getRuang() ) ">@(jadwalKuliah .
98         getJadwalKuliah(day,( i-7)*2).getMataKuliah() .kode
99         ())</td>
100    } else{
101      <td class="text-center" height="25"> - </td>
102    }
103  </tr><@if(jadwalKuliah .getJadwalKuliah(day ,(( i-7)*2)+1).
104    getMataKuliah() !=null){>
105    <tr><td class="jadwal-cell text-center" height="25" data-
106    toggle="modal" data-target="#modalDialog" onclick="
107    setModal('@jadwalKuliah .getJadwalKuliah(day ,(( i-7)*2)
108    +1).getMataKuliah() .kode() ','@jadwalKuliah .
109    getJadwalKuliah(day ,(( i-7)*2)+1).getMataKuliah() .nama
110    () ','@jadwalKuliah .getJadwalKuliah(day ,(( i-7)*2)+1).
111    getKelas() ','@jadwalKuliah .getJadwalKuliah(day ,(( i-7)
112    *2)+1).getDosen() ','@jadwalKuliah .getJadwalKuliah(day
113    ,(( i-7)*2)+1).getWaktu() ','@jadwalKuliah .
114    getJadwalKuliah(day ,(( i-7)*2)+1).getRuang() ) ">@(
115    jadwalKuliah .getJadwalKuliah(day ,(( i-7)*2)+1).
116    getMataKuliah() .kode() )</td></tr>
117  } else{
118    <tr><td class="text-center" height="25"> - </td></tr>
119  }
120  </tbody>
121  </table>
122  </div>
123  </div>
124  </div>
125  <div class="modal-fade" id="modalDialog" role="dialog">
126    <div class="modal-dialog modal-lg">
127      <div class="modal-content">
128        <div class="modal-header">
129          <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">&times;

```

Listing C.5: ringkasan.scala.html

```

1  @ (ringkasan: models.display.RingkasanDisplay)
2
3  <!DOCTYPE html>
4
5  <html lang="en">
6    <head>
7      <meta charset="UTF-8">
8      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
9      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
10     <link rel="icon" type="image/x-icon" href="@routes.Assets.versioned("images/logo-IT.png")" />
11     <title>Informatika Student Portal</title>
12
13     <!-- CSS -->
14     <link rel="stylesheet" href="@routes.Assets.versioned("bootstrap/css/bootstrap.min.css")">
15     <link rel="stylesheet" href="@routes.Assets.versioned("stylesheets/main.css")">
16   </head>
17   <body>
18     <nav class="navbar navbar-inverse sidebar" role="navigation">

```

```

19   <div class="container-fluid">
20     <!-- Logo dan Toggle -->
21     <div class="navbar-header">
22       <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target="#
23         sidebar-navbar-collapse">
24         <span class="icon-bar"></span>
25         <span class="icon-bar"></span>
26         <span class="icon-bar"></span>
27       </button>
28     <div class="logo-set">
29       
30       
31     </div>
32     <p class="navbar-brand">INFORMATIKA STUDENT PORTAL</p>
33   </div>
34   <!-- Menu Navigasi -->
35   <div class="collapse navbar-collapse" id="sidebar-navbar-collapse">
36     <ul class="nav navbar-nav">
37       <li><a href="@routes.Application.home()">
38         Home<span style="font-size:16px;" class="pull-right hidden-xs showopacity glyphicon glyphicon-home"></span>
39       </a></li>
40       <li><a href="@routes.Application.prasyarat()">
41         Prasyarat Mata Kuliah<span style="font-size:16px;" class="pull-right hidden-xs showopacity glyphicon glyphicon-tasks"></span>
42       </a></li>
43       <li><a href="@routes.Application.jadwalKuliah()">
44         Jadwal Kuliah<span style="font-size:16px;" class="pull-right hidden-xs showopacity glyphicon glyphicon-calendar"></span>
45       </a></li>
46       <li class="active" ><a href="@routes.Application.ringkasan()">
47         Data Akademik<span style="font-size:16px;" class="pull-right hidden-xs showopacity glyphicon glyphicon-book"></span>
48       </a></li>
49       <li><a href="@routes.Application.logout()">
50         Logout<span style="font-size:16px;" class="pull-right hidden-xs showopacity glyphicon glyphicon-log-out"></span>
51       </a></li>
52     </ul>
53   </div>
54 </nav>
55 <div class="main">
56   <!-- Konten Halaman -->
57   <div class="container-fluid">
58     <div class="row">
59       <h2 class="text-center">RINGKASAN DATA AKADEMIK</h2>
60     </div>
61     <p><br></p>
62     @if(ringkasan==null){
63       <div class="row">
64         <h5 style="color:#gray;">DATA AKADEMIK BELUM TERSEDIA <span class="glyphicon glyphicon-exclamation-sign"></span></h5>
65       </div>
66     } else{
67       <div class="row">
68         <div class="col-lg-2_ringkasan-panel"></div>
69         <div class="col-lg-8_ringkasan-panel">
70           <div class="page-header">
71             <h5 class="text-center">INDEKS PRESTASI</h5>
72           </div>
73           <div class="ringkasan-body">
74             IPS @ringkasan.getSemesterTerakhir: @ringkasan.getIPS() dari @ringkasan.
75             getSKSLulusSemTerakhir SKS<br>
76             IPK: @ringkasan.getIPK()<br>
77             SKS lulus: @ringkasan.getSKSLulusTotal()<br>
78             Sisa SKS untuk kelulusan: @ringkasan.getMinSisaSKS()<br>
79           </div>
80         </div>
81         <p><br></p>
82         <div class="row">
83           <div class="col-lg-2_ringkasan-panel"></div>
84           <div class="col-lg-8_ringkasan-panel">
85             <div class="page-header">
86               <h5 class="text-center">PILIHAN WAJIB</h5>
87             </div>
88             <div class="ringkasan-body">
89               Lulus: <br>
90               <ul>
91                 @if(ringkasan.getPilWajibLulus().length==0){
92                   <li> - </li>
93                 } else{
94                   @for(list<-ringkasan.getPilWajibLulus()){
95                     <li>@list @ringkasan.getNamaPilWajib(list)</li>
96                   }
97                 }
98               </ul>
99               Belum lulus: <br>
100              <ul>
101                @if(ringkasan.getPilWajibBelumLulus().length==0){
102                  <li> - </li>
103                } else{
104                  @for(list<-ringkasan.getPilWajibBelumLulus()){
105                    <li>@list @ringkasan.getNamaPilWajib(list)</li>
106                  }
107                }

```

```
108
109     </ul>
110     <h5>LULUS @ringkasan.getPilWajibLulus().length DARI @ringkasan.getPilWajib().
111         length MATA KULIAH PILIHAN WAJIB</h5>
112     @if(ringkasan.getPilWajib().length - ringkasan.getMinLulusPilWajib() == 0)
113         ringkasan.getMinLulusPilWajib()>
114             <p style="color: #0066FF;">>SUDAH MEMENUHI SYARAT KELULUSAN MATA KULIAH
115                 PILIHAN WAJIB <span class="glyphicon glyphicon-flag"></span></p>
116             } else {
117                 <p style="color: red;">BELUM MEMENUHI SYARAT KELULUSAN MATA KULIAH PILIHAN
118                     WAJIB <span class="glyphicon glyphicon-remove"></span></p>
119                 <p style="color: #FF9900;">MINIMAL LULUS @(ringkasan.getMinLulusPilWajib()
120                     - ringkasan.getPilWajibLulus().length) MATA KULIAH PILIHAN WAJIB LAGI <
121                         span class="glyphicon glyphicon-warning-sign"></span></p>
122             }
123         </div>
124     <!— Javascript —>
125     <script src="@routes.Assets.versioned("javascripts/jquery-1.11.3.min.js")"></script>
126     <script src="@routes.Assets.versioned("javascripts/script.js")"></script>
127     <script src="@routes.Assets.versioned("bootstrap/js/bootstrap.min.js")"></script>
128
129 </body>
130 </html>
```

LAMPIRAN D

TRANSKRIP WAWANCARA

D.1 Angkatan 2012

1. Wilianto Indrawan - 2012730007

Peneliti: Seberapa sering Anda menggunakan Student Portal?

Responden: Cukup sering, mungkin banyak di awal perkuliahan, pertengahan, UTS, dan juga UAS.

Peneliti: Biasa untuk apa saja Anda menggunakan Student Portal?

Responden: Yang pertama itu untuk mengecek jadwal kuliah, ruang kuliah serta dosen, kemudian untuk mengecek jadwal UTS, ruangannya serta UAS juga, dan terakhir mengecek nilai-nilai yang keluar.

Peneliti: Kemudian kekurangan dari Student Portal apa?

Responden: Soal tampilan di *mobile view*, sangat sulit mengecek nilai, IP, dan SKS yang diambil sudah berapa banyak karena kita harus menjumlahkannya secara manual. Kemudian juga kita kesulitan ketika harus FRS tetapi menggunakan Mac Book ataupun *mobile phone* karena tampilannya adalah tampilan *mobile*.

Peneliti: Menurut Anda fitur-fitur apa yang perlu ditambahkan dalam Student Portal?

Responden: Fitur yang pertama itu mungkin soal tampilan juga. tampilan jadwal kuliah mungkin bisa dibuat dalam bentuk kalender sehingga mahasiswa bisa melihat bentuknya dengan lebih jelas dibanding sekarang masih dalam bentuk *list* di mana kita harus rekap ulang lagi jadwal-jadwalnya. Kemudian yang kedua itu, ketika FRS atau mungkin PRS kita dapat mengambil mata kuliah secara online, alangkah lebih baik jika kita bisa melihat prasyarat mata kuliahnya apa dan secara otomatis sistem akan mem-block jika prasyarat tersebut belum terpenuhi. Kemudian fitur yang ketiga, ini mungkin referensinya dari Student Portal UNPAD di mana di Student Portal UNPAD itu kita bisa upload CV. CV itu berupa kegiatan kita selama di universitas, kemudian keaktifan kita di lingkup universitas sehingga mungkin akan ada satu tampilan khusus yang bisa digunakan oleh perusahaan, di mana perusahaan dapat melihat dan mencari mahasiswa-mahasiswa dengan kriteria tertentu untuk kepentingan. Contohnya untuk beasiswa, mencari pekerjaan ataupun magang dan sebagainya. Mungkin itu saja dari saya.

2. Ivan - 2012730024

Peneliti: Anda sudah sering menggunakan Student Portal?

Responden: Sudah.

Peneliti: Menurut Anda, apa kekurangan dari Student Portal dan fitur-fitur apa yang perlu ditambahkan?

Responden: Menurut saya kekurangan Student Portal yang pertama itu kurang adanya prasyarat mata kuliah. Jadi kadang-kadang kalau kita harus melihat detailnya satu mata kuliah, tampilan itu kurang update jadi harus konfirmasi dulu prasyaratnya gimana. Terus kadang-kadang juga kalo dosen wali daftarin pas lagi PRS di prasyaratnya sudah kita ambil cuma di

Portal-nya belum kita ambil jadi harus ke TU lagi gitu.

Peneliti: Kemudian?

Responden: Lalu kadang-kadang juga kalo ngeliat nilai kan lewat HP, kalo lewat HP menu-rut saya *website*-nya masih kurang *mobile friendly*. Kadang-kadang kalo HP saya buka Portal, *default*-nya itu kecil pisan jadi di-zoom beberapa kali biar tombol-tombolnya bisa dipencet. Kalo kekecilan kan jadi susah. Maunya ngeklik ini tapi yang diklik malah sebelahnya gitu. Terus kadang-kadang juga Portal-nya sering *down*, ga tau kenapa jadi ga bisa diakses dari luar. Kalo diakses dari luar kadang-kadang CAS-nya yang error. Lalu misalkan pas masa-masa SP, di Student Portal kita kedaftar di SP walaupun sebenarnya kita ga daftar jadi masa-masa SP itu ada di jadwalnya seolah-olah kita ngambil SP walaupun mata kuliahnya ga ada. Pengumuman yang ada di Portal juga kadang-kadang ga diketahui mahasiswa. Kebanyakan di Portal di-update-nya pas ada hasil UTS atau hasil ujian gitu. Jadi kalo pengumumannya datang di hari biasa belum tentu dibaca sama mahasiswa. Apalagi yang pengumuman perkuliahan itu saya rasa ga dipakai.

Peneliti: Untuk fitur-fitur yang perlu ditambahkan?

Responden: Fitur-fiturnya menurut saya sudah bagus. Di Portal itu sudah mencakup semua kewajiban yang harus dilaksanakan mahasiswa. Seperti misalnya dia bisa daftar PRS terus ganti walaupun dari dosen wali juga. Liat jadwal udah bisa. Jadwal ujian juga keluarnya jauh-jauh hari sebelum ujiannya. Nilai-nilai juga sudah cukup detail, ada ART, UTS, UAS, terus bayar tagihan juga udah ada di situ. Jadi sudah cukup bagus.

3. Florentina - 2012730049

Peneliti: Seberapa sering Anda menggunakan Student Portal?

Responden: Untuk Student Portal sih biasanya di awal kuliah sama di awal semester dan akhir semester.

Peneliti: Biasanya untuk apa saja?

Responden: Kalo di awal semester biasa untuk FRS kalo di akhir semester biasanya untuk melihat nilai.

Peneliti: Kemudian menurut Anda apa kekurangan dari Student Portal?

Responden: Kalo kekurangannya sih kayanya tombol *login*-nya yang terlalu kecil. Udah gitu sama tampilannya kurang menarik aja sih.

Peneliti: Terus, fitur-fitur apa yang perlu ditambahkan dalam Student Portal?

Responden: Untuk fitur kayanya harus ada kalender akademik deh biar tau jadwal-jadwal sepanjang kita kuliah. Udah gitu ada rincian pembayaran juga. Pembayaran untuk apa-apa aja lalu kayanya perlu ada informasi dosen supaya kita kalo kontak dosen ga perlu cari-cari lagi. Terus kalo bisa ada pengumuman, misalnya ada pengumuman apapun bisa muncul *pop-up* gitu di HP atau di laptop kita gitu. Sama satu lagi kayanya enaknya sih ada untuk memunculkan sisa SKS dan berapa SKS lagi yang harus kita ambil.

4. Liptia - 2012730069

Peneliti: Seberapa sering Anda menggunakan Student Portal?

Responden: Sering, untuk melihat nilai, daftar FRS, liat jadwal kuliah, hampir setiap hari mungkin liat kalo misalnya habis ujian mau lihat nilai, pasti sering akses Student Portal.

Peneliti: Menurut Anda kekurangan Student Portal dan perlu ditambah fitur apa saja?

Responden: Kalo kekurangan mungkin saya bagi dua. Pertama analisis fungsinya sama bagian tampilannya. Kalo untuk fungsi menurut saya terdapat menu yang dirasakan sebaiknya kayaknya dihilangkan saja yaitu menu kuliah, sebelah menu *home*. Di menu kuliah itu adalah tempat dimana pengumuman-pengumuman perkuliahan ditampilkan namun saya rasa itu tuh akan lebih baik jika dipindahkan di halaman awal, di *home*. Biasanya di *home* itu muncul pengumuman-pengumuman yang diberikan oleh fakultas, saya rasa itu sebaiknya

pengumuman yang ada di menu perkuliahan dipindahkan saja di menu *home*. Saya pernah ngalamin waktu itu ada pengumuman kuliah DAG ditaruh di menu kuliah ini. Karena saya jarang sekali mengakses menu kuliah tersebut, saya malah ketinggalan informasi karena ketika pertama kali buka Student Portal biasanya yang saya liat hanya pengumuman di awal terus selanjutnya mungkin melihat jadwal di menu-menu sebelah kanan, atau nilai. Saya jarang sekali melihat menu kuliah sehingga tidak ada mahasiswa yang hanya “aduh saya belum liat pengumuman”, padahal pengumuman tersebut ada di menu kuliah. Kekurangan lainnya ada di nilai, misalnya nih nilainya sudah beberapa yang di-*upload* dan belum di-*upload* untuk hari ini, nah besoknya ada nilai lain yang baru lagi di-*upload*, cuma itu di riwayat per semester itu nilai nya muncul ter-*update*, hanya saja di daftar perkembangan studi itu engga *real time* belum ter-*update* jadi perhitungan IP-nya juga ga *real time*. Kekurangan lainnya ada di jadwal kuliah, biasanya itu banyak jadwal kuliah ngga tercantum atau ngga ada nama dosennya. Seharusnya A malah B, misalnya kayak kemarin, kuliah Topik Khusus Informatika 2 seharusnya dosennya Dwikunto, malah yang tertera di Portal itu orang lain, bukan dia. Ada juga mata kuliah PBD seharusnya kan dosennya Falahah di Portal itu malah tertera nama asisten dosennya, bukan dosennya. Itu juga berguna maksudnya kalo kayak kita mau lihat jadwal seluruh fakultas, kita mau lihat semester depan nih dosennya siapa aja. Mata kuliahnya diajar sama dosen siapa aja. Kalau informasinya salah ke kitanya juga jadi bingung. Paling satu lagi yang di menu-menu sebelah kanan, bagian bawah dekat kalender yang tertera di Portal ada info mahasiswa. Nah, saya sampe sekarang itu ga tau info mahasiswa itu apa dan apa kegunaannya saya masih belum tahu. Kalau misal tampilan, mungkin tombol *logout* sama *login*-nya itu lebih dipertegas. Apalagi pengalaman saya sendiri waktu pertama kali pake Portal, saya nyari-nyari di mana ini tombol *login* sama kaya e-learning juga tombol loginya susah untuk dikenali. Orang pertama kali buka Portal pasti pas mau masuk pertama kali nyari *login* kan nah bingung ini di mana tombol *login*-nya. Penempatannya udah tepat menurut saya cuma lebih dipertegas aja gitu, lebih diperjelas. Untuk tampilan pengumuman juga di halaman *home* itu ga ada kan pengumuman-pengumuman yang dikasih sama dosen atau tata usaha. Nah, itu tuh udah bagus cuma lebih dipertegas lagi supaya mahasiswa yang pertama kali masuk Student Portal terus liat itu tuh “oh ini pengumuman penting harus dibaca”. Kalo sekarang engga, ah udahlah ga usah dibaca, dibiarin aja juga ga apa apa. Mungkin tampilan pengumumannya kurang memberikan kesan bahwa pengumuman itu penting jadi dibuat agar supaya “oh ini pengumuman penting harus dibaca”, kalo bisa kaya gitu. Sama ini, untuk tampilan di Mac sama OS Linux gitu. Kalo saya buka Portal pake OS Mac atau Linux, itu nanti masuknya ke versi *mobile*-nya Student Portal. Kalo bisa sih dibuat biar ga kayak gitu. Biar bisa *compatible* di semua OS.

5. Fariz - 2012730082

Peneliti: Seberapa sering Anda menggunakan Student Portal?

Responden: Lumayan sering sih, biasanya buka Student Portal itu kalo ga awal kuliah buat ngecek jadwal, terus sebelum UTS ngecek jadwal UTS sama ruangannya. Terus sama cek jadwal UAS.

Peneliti: Selain cek jadwal, Anda biasa menggunakan Student Portal untuk apa saja?

Responden: Yang pertama tadi cek jadwal, biasa buat cek tagihan sih. Cek dosen buat mata kuliah apa yang diambil.

Peneliti: Kemudian menurut Anda kekurangan dari Student Portal itu apa?

Responden: Kekurangannya paling di ini sih, untuk pengguna selain Windows itu tuh biasanya kalo kita pengen akses Student Portal itu suka diarahin ke tampilan *mobile view* jadinya infonya ga dapet secara lengkap kayak di Student Portal biasanya.

Peneliti: Jadi masuk ke m.studentportal ya?

Responden: Iya m.studentportal bener.

Peneliti: Kemudian fitur-fitur apa yang perlu ditambahkan?

Responden: Kalo fitur lebih baik ada ini sih, kaya misalnya kita mau ambil mata kuliah A, nah itu kan ada prasyaratnya terus keluar prasyaratnya udah diambil apa belum. Nah entar itu ngegampangin biar kita ga nyari-nyari ke mana. Jadi langsung di satu tempat informasi udah ada semua.

D.2 Angkatan 2013

1. Fadhil Ahsan - 2013730003

Peneliti: Seberapa sering Anda menggunakan Student Portal?

Responden: Seringnya mungkin pas cek jadwal ya awal awal sama abis UTS dan UAS ya untuk keperluan lihat nilai.

Peneliti: Selain itu untuk apa Anda menggunakan Student Portal?

Responden: Ga ada lagi ya, paling kalo pindah kelas MKU doang.

Peneliti: Kemudian menurut Anda kekurangan Student Portal itu apa sih?

Responden: Mungkin dari jadwal juga sudah kurang tampilan jadwalnya. Kalo misalnya dilihat dari Student Portal UI, jadwal tuh udah mereka susunin. Jadi sesuai hari, jam segini ada mata kuliah apa jadi kita ga perlu nge-list lagi gitu. Jadi udah ada gambarnya, hari ini, jam segini kayak di Excel-nya Pak Lionov gitu tapi ini lebih bagus. Jadi udah langsung, mata kuliah yang kita ambil jadwalnya akan terlihat lebih jelas daripada tulisan.

Peneliti: Kemudian menurut Anda fitur-fitur apa yang perlu ditambahkan dalam Student Portal?

Responden: Mungkin kaya pohon kurikulum gitu. Terus mata kuliah ini udah bisa kita ambil apa belum, prasyaratnya apa aja, yang begitu seharusnya ada di situ. Daripada kita harus nyari-nyari di jurusan kaya gimana, bisa diambil atau enggak.

Peneliti: Supaya bisa tahu juga ya mana yang wajib mana yang tidak.

Responden: Ya, mana yang wajib, mana yang pilihan, mana yang pilihan wajib. Terus syaratnya apa aja, ada praktikum atau enggak gitu.

2. Vica - 2013730012

Peneliti: Seberapa sering Anda menggunakan Student Portal?

Responden: Ga terlalu sering tapi ga jarang juga. Paling kalo mau UTS terus liat jadwal pas pertama kali terus liat nilai UTS, UAS gitu.

Peneliti: Terus apa kekurangan Student Portal?

Responden: Ga ada kalender akademik sama pengumuman kurang dikasih di Portal. Kebanyakan ditempel, padahal orang lebih buka lewat internet gitu daripada yang ditempel.

Peneliti: Kemudian fitur apa yang perlu ditambahkan dalam Student Portal?

Responden: Kalender akademiknya supaya kita tahu kapan libur dan kapan harus bayar untuk tahap 2 begitu.

3. Gavrila - 2013730025

Peneliti: Seberapa sering Anda menggunakan Student Portal?

Responden: Paling kalo pas awal awal liat jadwal, liat UTS, UAS gitu juga sama liat nilai.

Peneliti: Kemudian apa kekurangan dari Student Portal?

Responden: Kekurangan dari Student Portal tuh jadwalnya itu bikin bingung, maksud saya tuh ga disusun. Jadi Senin apa aja, Selasa apa aja.

Peneliti: Kemudian fitur apa yang perlu ditambahkan?

Responden: Jadwalnya mungkin lebih baik disusun begitu per harinya. Jadi hari Senin mata kuliah apa jam berapa jangan mata kuliah apa hari apa gitu jadi bingung.

4. Rachael - 2013730037

Peneliti: Seberapa sering Anda menggunakan Student Portal?

Responden: Sering, lumayan sering.

Peneliti: Biasa untuk apa saja?

Responden: Buka jadwal, liat nilai, tagihan.

Peneliti: Menurut Anda apa kekurangan dari Student Portal?

Responden: Kurangnya prasyarat mata kuliah, jadi pas FRS tuh mestinya ada *list-list* mata kuliah. Terus misalnya dicek lagi kita semester berapa bisa ga ambil mata kuliah ini. Jadi kita ga perlu cek secara manual.

Peneliti: Kemudian fitur apa yang perlu ditambahkan?

Responden: Untuk pengecekan mata kuliah bisa diambil atau ngga

5. Ega Prianto - 2013730047

Peneliti: Seberapa sering Anda menggunakan Student Portal?

Responden: Cukup jarang, untuk melihat nilai sama jadwal.

Peneliti: Jadi kalau menggunakan Student Portal untuk apa saja selain melihat nilai sama jadwal?

Responden: Lihat tagihan sama lihat dosen wali pas pertama kali masuk.

Peneliti: Menurut Anda, apa kekurangan dari Student Portal?

Responden: Yang pertama, pembayaran tagihan ditulisnya langsung pembayaran total. Tidak tahu total bayarannya dapat dari mana. Rincian pembayaran dari berapa SKS tidak dirincikan lebih lanjut lagi. Terus yang kedua, untuk jadwal, *di-sorting* bukan berdasarkan hari tetapi berdasarkan mata kuliahnya. Jadi tiap kali melihat jadwal harus *sorting* sendiri, susah liatnya. Kalendar akademik engga *di-update* terus dapetnya dari dosen wali ato engga wakil dekan gitu. Tiap kali ga *di-update* jadi ga bisa diliat dari situ.

Peneliti: Kemudian fitur-fitur apa yang perlu ditambahkan dalam Student Portal?

Responden: Paling yang tadi aja, rincian pembayaran, terus kalendar akademik diperbagus lagi. Terus...

Peneliti: *Sorting* jadwal ya?

Responden: Ya, *sorting* jadwal juga, yang lainnya mungkin kalo misalnya untuk nilai udah cukup lah. Cuma berita-berita terbarunya aja suka ga kebaca.

D.3 Angkatan 2014

1. Albert - 201473007

Peneliti: Seberapa sering anda menggunakan student portal?

Responden: Sekitar 4 kali dalam 6 bulan.

Peneliti: Biasanya untuk apa saja?

Responden: Untuk mengecek nilai, kalo yang pas awal semester buat ngecek jadwal sama ngecek tagihan sih.

Peneliti: Kemudian kekurangan Student Portal itu apa?

Responden: Server suka *down*, *homepage*-nya kurang menarik.

Peneliti: Menurut Anda fitur-fitur apa saja yang perlu ditambahkan di Student Portal?

Responden: Fitur-fitur seperti pohon kurikulum mungkin bisa diadain di sana sama prasyarat-prasyarat mata kuliah mungkin bisa dipaparkan di sana.

2. Fedrian - 2014730008

Peneliti: Seberapa sering Anda menggunakan Student Portal?

Responden: Buka Student Portal sih jarang, paling cuma buat lihat nilai doang kalo abis

UTS UAS sama buat lihat jadwal aja

Peneliti: Selain itu biasa Anda gunakan untuk apa lagi?

Responden: Ga ada sih paling pindah kelas MKU kalo ga liat jadwal sama dan nilai aja sih yang pentingnya.

Peneliti: Kemudian apa kekurangan dari Student Portal?

Responden: Paling kalo buka di rumah koneksinya sering *down*, udah gitu susah kebuka juga kan di rumah

Peneliti: Lalu fitur-fitur apa yang perlu ditambahkan dalam Student Portal?

Responden: Kalo di Student Portal paling, itunya jadwal kuliahnya perlu di-*sort* jadi terurut dari Senin sampe akhir minggu.

Peneliti: Jadi ga berdasarkan kode mata kuliahnya yah.

Responden: Iya, jadi disrot jadi gampang liatnya. Sama kalo di *mobile* ditampilkan juga sama supaya tampilannya sama sama kayak di komputer.

3. Hereza - 2014730022

Peneliti: Seberapa sering Anda menggunakan Student Portal?

Responden: Tidak begitu sering, mungkin seminggu hanya sekali itu saja, untuk melihat nilai.

Peneliti: Selain melihat nilai biasa untuk apa lagi?

Responden: Saya biasa untuk melihat jadwal kuliah takut salah.

Peneliti: Terus kekurangan Student Portal apa saja?

Responden: Sering *down*, tidak bisa mengakses versi *desktop* dari OS selain Windows, salah satunya Mac atau Linux.

Peneliti: Kemudian fitur-fitur apa yang perlu ditambahkan?

Responden: Di dalam Student Portal *mobile* harap ditambahkan menu untuk pindah kelas juga.

Peneliti: Jadi intinya harus sama seperti yang Student Portal biasa.

Responden: Harus seperti Student Portal biasa, jangan ada yang dikurangi.

4. Kalas - 2014730039

Peneliti: Seberapa sering Anda menggunakan Student Portal?

Responden: Sekitar, jarang sih empat kali per bulan lah.

Peneliti: Biasa untuk apa saja?

Responden: Untuk cek jadwal, cek nilai, sama liat tagihan yang kurang.

Peneliti: Kemudian menurut Anda apa kekurangan dari Student Portal itu?

Responden: Di hari kayak liburan kadang suka *down*, udah gitu aja.

Peneliti: Menurut Anda, fitur-fitur apa yang perlu ditambahkan?

Responden: Prasyarat mata kuliah, terus kalo bisa sih yang jadwal mata kuliah nya itu disesuaikan dengan harinya bukan sesuai kode mata kuliahnya.

5. Vincent Eka - 2014730063

Peneliti: Seberapa sering Anda menggunakan Student Portal?

Responden: Rata-rata 2 kali sehari.

Peneliti: Biasa untuk apa saja?

Responden: Biasanya untuk ngecek jadwal atau mindahin jadwal.

Peneliti: Kemudian apa kekurangan dari Student Portal?

Responden: Sering *down* yah, sering *down* banget susah diakses dari rumah. Apa lagi yah, kayaknya itu doang sih.

Peneliti: Lalu fitur-fitur apa yang perlu ditambahkan dalam Student Portal?

Responden: *Sorting* jadwal, itu yang penting susah bacanya soalnya. Kalo bisa koneksinya

diperbaiki lagi yah.

D.4 Angkatan 2015

1. Himawan - 2015730009

Peneliti: Seberapa sering Anda menggunakan Student Portal?

Responden: Tidak terlalu sering, justru terkadang saja.

Peneliti: Biasa untuk apa saja kalo menggunakan Student Portal?

Responden: Untuk melihat jadwal UTS, jadwal UAS, dan jadwal kuliah.

Peneliti: Kemudian apa kekurangan Student Portal?

Responden: Sering tidak bisa dibuka.

Peneliti: Sering *down* ya?

Responden: Ya.

Peneliti: Menurut Anda, fitur-fitur apa yang perlu ditambahkan dalam Student Portal?

Responden: Untuk jadwal kuliahnya paling ditambahin fitur sortir biar lebih mudah sesuai harinya.

2. Mattiew Ariel - 2015730010

Peneliti: Seberapa sering Anda menggunakan Student Portal?

Responden: Jarang banget, paling kalo mau liat nilai.

Peneliti: Biasa untuk apalagi selain liat nilai?

Responden: Ga ada sih, paling cuma iseng doang.

Peneliti: Kemudian kekurangan dari Student Portal apa?

Responden: Pertama, desainnya jelek banget dan kalo saya pencet sesuatu atau tombol-tombolnya kurang enak, menurut saya kurang *simple* gitu.

Peneliti: Kemudian, fitur-fitur apa yang perlu ditambahkan?

Responden: Mungkin kayak simulasi pengambilan SKS gitu dan disesuaikan dengan nilai kami, jadi mungkin nilai kami berapa jadi mata kuliah apa saja yang bisa diambil.

3. Sari Ratsmi Jayanti - 2015730037

Peneliti: Seberapa sering Anda menggunakan Student Portal?

Responden: untuk mengakses nilai pada saat UTS.

Peneliti: Itu saja?

Responden: Ya.

Peneliti: Kemudian kekurangannya apa?

Responden: Kekurangannya saat saya nge-*login* biasanya harus *advance* dulu jadi kayak harus dua kali ngeklik dulu.

Peneliti: Yang sertifikat itu ya?

Responden: Ya yang sertifikat.

Peneliti: Kemudian fitur apa yang perlu ditambahkan?

Responden: Fiturnya mungkin kalo tentang rekap nilai harus lebih jelas gitu ga usah ngeklik ke bagian ini kemudian bagian ini.

4. Sutiyyoso - 2015730045

Peneliti: Seberapa sering Anda menggunakan Student Portal?

Responden: Jarang digunakan, sangat jarang.

Peneliti: Kemudian kalo menggunakan Student Portal, biasanya untuk apa saja?

Responden: Biasanya saya hanya menggunakan untuk melihat jadwal ujian dan ya jadwal-jadwal gitu dan ada nilai-nilai yang di sana.

Peneliti: Kemudian apa kekurangan Student Portal?

Responden: Student Portal itu mungkin servernya sering *down* yah, dan sewaktu kita membutuhkan, ga bisa kita akses.

Peneliti: Kemudian fitur-fitur apa yang perlu ditambahkan dalam Student Portal?

Responden: Mungkin fitur-fitur yang perlu ditambahkan, kita dapat melakukan FRS *online*, karena kan banyak juga mahasiswa yang berasal dari luar Bandung khususnya.

5. Steven Kosasih - 2015730050

Peneliti: Seberapa sering Anda menggunakan Student Portal?

Responden: Hanya saat menjelang ujian dan sesudah ujian.

Peneliti: Kemudian untuk apa saja Anda menggunakan Student Portal?

Responden: Untuk melihat nilai dan jadwal-jadwal.

Peneliti: Lalu kekurangan Student Portal?

Responden: Misalnya ada guru yang ga masuk gitu, ga semuanya tertera di Student Portal, jadi kita udah ke kampus ternyata ngga ada kelas.

Peneliti: Kemudian fitur-fitur apa yang perlu ditambahkan?

Responden: Mungkin fitur-fitur untuk penjadwalan seluruh kegiatan kuliah seperti kapan liburnya, kan bisa minta di TU.