



GUIDE DE SURVIE MATHS974 CYCLE 3



DES AUTOMATISMES À LA RÉOLUTION DE PROBLÈMES

MATHS 974



Remerciements

au labo Maths974 et aux membres de l'IREMI de La Réunion pour les relectures attentives et les suggestions d'amélioration.

contact@maths974.fr



Maths974.fr

SOMMAIRE

Nombres et calculs

- 1. Nombres entiers (Représenter - Comparer) p.4 et 5
- 2. Fractions (Représenter - Comparer - Calculer) p.6 à 8
- 3. Nombres décimaux (Représenter - Comparer - Calculer) p.9 à 11
- 4. Les quatre opérations p.12 et 13
- 5. Division Euclidienne, multiples, diviseurs p.14
- 6. Pourcentages p.15
- 7. Calcul mental p.16
- 8. Algèbre p.17

Grandeurs et mesures

- 9. Longueurs et masses p.18
- 10. Périmètres p.19
- 11. Aires p.20
- 12. Volumes p.21
- 13. Durées p.22

Espace et Géométrie

- 14. Éléments de géométrie p.23
- 15. Droites parallèles et perpendiculaires p.24
- 16. Cercles, disques et médiatrices p.25
- 17. Angles p.27 et 27
- 18. Quadrilatères p.28
- 19. Triangles p.29
- 20. Symétrie axiale p.30
- 21. Les solides p.31

Organisation et gestion de données, Probabilités

- 22. Représenter des données p.32
- 23. Probabilités p.33

La proportionnalité

- 24. Proportionnalité p. 34 et 35

Initiation à la pensée informatique

- 25. Initiation à la pensée informatique p.36

Résolution de problèmes


- 26. Résoudre des problèmes de... p.37 à 42

Nombres & Calculs

1. LES NOMBRES ENTIERS - Représenter

1.1 Représenter des nombres entiers

▮ Décompose le nombre mille-deux-cent-soixante-treize



$$1\,273 = 1 \times 1\,000 + 2 \times 100 + 7 \times 10 + 3 \times 1$$

$$1\,273 = 1 \text{ millier} + 2 \text{ centaines} + 7 \text{ dizaines} + 3 \text{ unités}$$

1.2 Décomposer des nombres entiers

→ nombres décimaux **GS 2.5**

▮ Décomposer 274 165.

$$274\,165 = 2 \times 100\,000 + 7 \times 10\,000 + 4 \times 1\,000 + 1 \times 100 + 6 \times 10 + 5 \times 1$$

Milliards			Millions			Milliers			Unités		
C	D	U	C	D	U	C	D	U	C	D	U
						2	7	4	1	6	5

1.3 Différencier "chiffre des ..." et "nombre de ..."

→ nombres décimaux **GS 3.3**

▮ Dans 93 876 :

Quel est le **chiffre** des centaines ?

Quel est le **nombre** de centaines ?

2 est le **chiffre** des centaines

12 est le **nombre** de centaines



Je lis le **chiffre** de la colonne **centaine**


Milliers			Unités		
C	D	U	C	D	U
		1	2	7	3

Je lis le **nombre** jusqu'à la colonne **centaine**

1.4 Graduer un axe avec des entiers

→ fractions **GS 2.5**

▮ Compléter les graduations manquantes.



A Je calcule l'écart

B Je compte le nombre de pas

C Je calcule la valeur d'un pas


D Je gradue l'axe

1.5 Représenter un entier sur un axe

→ nombres décimaux **GS 3.4**

▮ Lire l'abscisse de C.

Placer les points A(4) et B(17).



Je note : C(23)



1.6 Comparer des nombres entiers

Comparer 56 234 et 9 400.

$$56\,234 > 9\,400$$

5 chiffres 4 chiffres

Le **plus grand** nombre est celui qui a le **plus de chiffres**

Uniquement pour les nombres entiers (ex : $1,1 < 2$)



Comparer 67 549 et 67 921.

$$67\,549 < 67\,921$$

5 < 9

S'ils ont le même nombre de chiffres, je compare chaque chiffre en partant de la gauche.


1.7 Ordonner des nombres entiers

Ranger dans l'ordre croissant et décroissant : 56 234 ; 9 400 ; 67 549 ; 67 921

Ordre croissant :

$$9\,400 < 56\,234 < 67\,549 < 67\,921$$

Dans l'ordre croissant :
du plus petit au plus grand.
"<" symbole "inférieur"



Ordre décroissant :

$$67\,921 > 67\,549 > 56\,234 > 9\,400$$

Dans l'ordre décroissant :
du plus grand au plus petit.
">" symbole "supérieur"



1.8 Encadrer des nombres entiers


Encadrer 3 487 à la dizaine près :

$$\text{À } 10 \text{ près : } 3\,480 < 3\,487 < 3\,490$$



Encadrer 3 487 à la centaine près :

$$\text{À } 100 \text{ près : } 3\,400 < 3\,487 < 3\,500$$



1.9 Intercaler un nombre entier

Complète avec un nombres entiers :
 $4\,325 < ? < 4\,343$

$$4\,325 < 4\,331 < 4\,343$$



D'autres réponses sont possibles

Intercaler c'est insérer un nombre entre deux autres



1.10 Arrondir des nombres entiers

→ nombres décimaux 65 3,9

Arrondir 83 679 au millier près.

83 000 est l'arrondi
au millier par défaut

83 000

83 500


83 679

84 000


84 000 est l'arrondi
au millier par excès

Arrondir 83 679 au millier **près**, c'est choisir l'arrondi
(par défaut ou par excès) **le plus proche** : 84 000.

2.1 Représenter les fractions inférieures à l'unité



2.2 Représenter les fractions supérieures à l'unité



2.3 Décomposer une fraction

Décomposer $\frac{8}{5}$ sous la forme d'un entier et d'une fraction inférieure à 1.

$$\frac{8}{5} = \frac{5}{5} + \frac{3}{5} = 1 + \frac{3}{5}$$

1 unité pleine

1 unité partiellement remplie

2.4 Encadrer une fraction

Encadrer $\frac{8}{5}$ par deux entiers consécutifs


$$1 < \frac{8}{5} < 2$$



2.5 Graduer un axe et placer une fraction

→ nombres décimaux


Pour placer $\frac{8}{5}$ sur un axe gradué :



A Le dénoinateur est 5 donc je partage l'unité en 5.

B Dans 1 unité, on a 5 pas donc 1 pas = $\frac{1}{5}$

C J'avance de 8 pas soit $8 \times \frac{1}{5}$



2.6 Relier une fraction à son quotient

$\frac{8}{4} = ?$ $\frac{8}{4} = 8 \div 4 = 2$

$\frac{3}{4} = ?$ $\frac{3}{4} = 3 \div 4 = 0,75$

$\frac{2}{3} = ?$ $\frac{2}{3} = 2 \div 3 = 0,66...$

Une fraction représente la division (quotient) de deux nombres dont le résultat peut être un nombre entier, décimal ou non décimal.


$\frac{1}{4} = 0,25$ $\frac{1}{2} = 0,5$ $\frac{3}{4} = 0,75$ $\frac{3}{2} = 1,5$ $\frac{4}{2} = 2$ $\frac{5}{2} = 2,5$

2.7 Compléter une égalité de fractions

$$\frac{3}{4} = \frac{?}{8}$$

$$\frac{3}{4} = \frac{3 \times 2}{4 \times 2} = \frac{6}{8}$$

$$\frac{3}{4} = \frac{?}{8}$$



La fraction reste la même si je multiplie ou divise les **numérateur et dénominateur** par un **même** nombre (sauf 0).



$$\frac{6}{9} = \frac{?}{3}$$

$$\frac{6}{9} = \frac{6 \div 3}{9 \div 3} = \frac{2}{3}$$

$$\frac{6}{9} = \frac{?}{3}$$




2.8 Simplifier une fraction

$$\frac{14}{21} = \frac{?}{?}$$

$$\frac{14}{21} = \frac{2 \times \cancel{7}}{3 \times \cancel{7}} = \frac{2}{3}$$



$$\frac{14}{21} = \frac{2}{3}$$



Cela revient à écrire une fraction avec un numérateur et un dénominateur plus petits.

2.9 Comparer des fractions

$$\frac{5}{6} ? \frac{1}{6}$$

Même dénominateur

$$\frac{5}{6} > \frac{1}{6} \text{ car } 5 > 1$$

Avec le même dénominateur je compare les numérateurs.

$$\frac{5}{6} ? \frac{5}{9}$$

Même numérateur

$$\frac{5}{6} > \frac{5}{9} \text{ car } 6 < 9$$

J'ai un dénominateur plus petit donc j'ai des parts plus grandes.

$$\frac{3}{8} ? \frac{9}{5}$$

Comparer à 1

$$\frac{3}{8} < 1 \text{ et } 1 < \frac{9}{5} \text{ donc } \frac{3}{8} < \frac{9}{5}$$

$$\frac{\bullet}{\bullet} < 1 \quad \frac{\bullet}{\bullet} > 1 \quad \frac{\bullet}{\bullet} = 1$$

$$\frac{3}{4} ? \frac{7}{8}$$

Dénominateurs multiples

$$\frac{3}{4} = \frac{3 \times 2}{4 \times 2} = \frac{6}{8} \text{ comme } \frac{6}{8} < \frac{7}{8} \text{ donc } \frac{3}{4} < \frac{7}{8}$$

Je me ramène à des fractions de même dénominateur. **GS 2.7**



$$\frac{3}{4} ? \frac{2}{3}$$

Dénominateurs non multiples

$$\left. \begin{array}{l} \frac{3}{4} = \frac{3 \times 3}{4 \times 3} = \frac{9}{12} \\ \frac{2}{3} = \frac{2 \times 4}{3 \times 4} = \frac{8}{12} \end{array} \right\} \text{ comme } \frac{9}{12} > \frac{8}{12} \text{ donc } \frac{3}{4} > \frac{2}{3}$$

2.10 Additionner ou soustraire des fractions

$\frac{1}{8} + \frac{2}{8} = ?$

Même dénominateur

$$\frac{1}{8} + \frac{2}{8} = \frac{1+2}{8} = \frac{3}{8}$$



$\frac{1}{3} + \frac{7}{12} = ?$

Dénominateurs multiples

$$\frac{1}{3} + \frac{7}{12} = \frac{1 \times 4}{3 \times 4} + \frac{7}{12} = \frac{4}{12} + \frac{7}{12} = \frac{11}{12}$$



GS 2.7



$\frac{2}{3} - \frac{1}{2} = ?$

Dénominateurs non multiples

$$\frac{2}{3} - \frac{1}{2} = \frac{2 \times 2}{3 \times 2} - \frac{1 \times 3}{2 \times 3} = \frac{4}{6} - \frac{3}{6} = \frac{1}{6}$$



$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$

$\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$

$1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$

$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$

$1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$

$\frac{3}{4} + \frac{1}{4} = 1$

$\frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$

$\frac{3}{4} - \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$

2.11 Multiplier

$4 \times \frac{1}{3} = ?$

$$4 \times \frac{1}{3} = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{1+1+1+1}{3} = \frac{4 \times 1}{3} = \frac{4}{3}$$

$\frac{3}{7} \times 14 = ?$

$$\frac{3}{7} \times 14 = \frac{3 \times 14}{7} = 3 \times \frac{14}{7} = 3 \times 2 = 6$$

Lorsque je peux, j'en profite pour simplifier

GS 2.8

$$\frac{\triangle}{\square} \times \bigcirc = \frac{\triangle \times \bigcirc}{\square} = \triangle \times \frac{\bigcirc}{\square}$$



2.12 Prendre une fraction d'une grandeur

On souhaite prendre $\frac{2}{5}$ de 10 ananas.


$$\frac{2}{5} \times 10 = 2 \times \frac{10}{5} = 2 \times 2 = 4.$$

C'est prendre 4 ananas.

GS 2.11

$\frac{2}{5}$

Je partage les 10 ananas en 5 paquets égaux et j'en prends 2.



10 ananas


Prendre une fraction d'un nombre, c'est multiplier cette fraction par ce nombre.

3.1 Représenter des fractions décimales (.../10 ; .../100, .../1000, etc)

Écrire trois écritures de la fraction décimale $\frac{274}{100}$

$$1 = \frac{10}{10} = \frac{100}{100} = \frac{1000}{1000}$$

$$\frac{274}{100} = \frac{27}{10} + \frac{4}{100} = 2 + \frac{7}{10} + \frac{4}{100} = 2 + \frac{74}{100}$$



$$\frac{1}{10} = \frac{10}{100} = \frac{100}{1000}$$

$$\frac{1}{100} = \frac{10}{1000}$$

Les fractions dont le dénominateur est 10, 100, 1000... sont appelées fractions décimales.

3.2 Décomposer des nombres décimaux

→ nombres entiers **GS 1.3**

Décomposer le nombre 31,415.

$$31,415 = 31 + \frac{415}{1000} = 31 + \frac{4}{10} + \frac{1}{100} + \frac{5}{1000}$$

Tableau de numération					
C	D	U	dixièmes	centièmes	millièmes
100	10	1	1/10	1/100	1/1000
	3	1	4	1	5

31,415
31 + 0,415
 Partie entière Partie décimale
 31 unités et 415 millièmes

3.3 Déterminer un "nombre de ..."

→ nombres entiers **GS 1.3**

Dans 31,415
 Quel est le **chiffre** des dixièmes ?
 Quel est le **nombre** de dixièmes ?

4 est le **chiffre** des dixièmes
 314 est le **nombre** de dixièmes



Je lis le **chiffre** de la colonne **dixième**


Partie entière				Partie décimale			
M	C	D	U	d	c	m	dm
		3	1	4	1	5	

Je lis le **nombre** jusqu'à la colonne **dixième**


3.4 Graduer un axe et placer des nombres décimaux

→ graduer **GS 1.4**

Place les points A(2,1), B(2,03), C(2,106) et le point D(33,816) sur un axe gradué.



une unité
= 10 dixièmes
 un dixième
= 10 centièmes
 un centième
= 10 millièmes



3.5 Comparer des nombres décimaux

Comparer 6,28 et 6,193

$$6,28 > 6,193 \text{ car } 2 > 1$$


Je compare les **parties entières** **GS 1.6**
 si elles sont égales → Je compare le **chiffre des dixièmes**
 s'ils sont égaux → Je compare le **chiffre des centièmes**
 s'ils sont égaux → etc.



3.6 Ordonner des nombres décimaux

Ranger cette série de nombres dans l'ordre croissant :

6,7 ; 7,9 ; 5 ; 6,15 et 7,05



$$5 < 6,15 < 6,7 < 7,05 < 7,9$$

Ⓐ J'écris les valeurs les unes sous les autres en alignant les unités.

Ⓑ Je range dans l'ordre croissant en barrant à chaque fois celui qui vient d'être ajouté.

Je peux aussi placer tous les nombres sur un axe gradué puis conclure. **GS 3.4**



3.7 Intercaler un nombre décimal

→ nombres entiers **GS 1.8**

Complète : $4,33 < ? < 4,34$

$$4,33 < 4,337 < 4,34$$



D'autres réponses sont possibles


3.8 Encadrer un nombre décimal

→ nombres entiers **GS 1.9**

Encadrer 2,74 à l'unité près puis au dixième près

$$\text{À } 1 \text{ près : } 2 < 2,74 < 3$$

$$\text{À } 0,1 \text{ près : } 2,7 < 2,74 < 2,8$$



3.9 Arrondir un nombre décimal

→ nombres entiers **GS 1.10**

Arrondir 2,74 à l'unité près puis au dixième près

2,74 est plus proche de 3 que de 2. Son arrondi à l'unité près est 3.

2,74 est plus proche de 2,7 que de 2,8. Son arrondi au dixième près est 2,7.

3.10 Calculer mentalement avec des nombres décimaux

$4,45 + 0,3 = ?$ $4,45 + 0,3 = 4,75$ J'ajoute 3 dixièmes à 4 dixièmes

Tu peux aussi t'aider d'un tableau de numération **CS 3.3**

$4,45 + \frac{3}{100} = ?$ $4,45 + 0,03 = 4,48$ J'ajoute 3 centièmes à 5 centièmes

$0,457 - \frac{7}{1000} = ?$ $0,457 - 0,007 = 0,450 = 0,45$ J'enlève 7 millièmes à 7 millièmes

$4,45 + 0,8 = ?$ $4,45 + 0,8 = 4 + 0,45 + 0,80 = 4 + 1,25 = 5,25$ J'ajoute 45 centièmes à 80 centièmes

3.11 Multiplier un nombre par 10 ; 100 ; 1000

$56 \times 10 = ?$ $56 \times 10 = 560$

$1,23 \times 1000 = ?$ $1,23 \times 1000 = 1\,230$

C'est rendre le nombre 10 fois plus grand.

C	D	U	dixièmes	centièmes	millièmes
5	6	0			

C'est rendre le nombre 1000 fois plus grand.

M	C	D	U	dixièmes	centièmes	millièmes
1	2	3	0			

J'ajoute un ou plusieurs 0 jusqu'aux unités si besoin

3.12 Diviser un nombre par 10 ; 100 ; 1000

$470 \div 10 = ?$ $470 \div 10 = 47,0 = 47$

$51,2 \div 100 = ?$ $51,2 \div 100 = 0,512$

C'est rendre le nombre 10 fois plus petit.

C	D	U	dixièmes	centièmes	millièmes
4	7	0			

C'est rendre le nombre 100 fois plus petit.

M	C	D	U	dixièmes	centièmes	millièmes
		5	1	2		

3.13 Multiplier un nombre par 0,1 ; 0,01 ; 0,001

$470 \times 0,1 = ?$ $470 \times 0,1 = 47$

Multiplier par 0,1 c'est diviser par 10

$51,2 \times 0,01 = ?$ $51,2 \times 0,01 = 0,512$

Multiplier par 0,01 c'est diviser par 100

$3,14 \times 0,001 = ?$ $3,14 \times 0,01 = 0,00314$

Multiplier par 0,001 c'est diviser par 1000

$1 = 10 \times 0,1 = 100 \times 0,01 = 1000 \times 0,001$

Une unité, c'est 10 dixièmes
ou 100 centièmes
ou 1 000 millièmes

$0,1 = 10 \times 0,01 = 100 \times 0,001$

Un dixième, c'est 10 centièmes
ou 100 millièmes

$0,01 = 10 \times 0,001$

Un centième c'est 10 millièmes



Multiplier ne signifie pas toujours rendre plus grand !

- $\bullet \times 10 = \bullet$
- $\bullet \times 1 = \bullet$
- $\bullet \times 0,1 = \bullet$

unité	dixième	centième	millième
1	0,1	0,01	0,001
1	0	0	0
0	1	0	0
0	0	1	0



4.1 Comprendre et utiliser le vocabulaire des quatre opérations

Écrire chaque opération et donner le résultat.

La **somme** de 32 et 18 ?

$$32 + 18 = 50$$

les termes

La **différence** de 73 et 21 ?

$$73 - 21 = 52$$

les termes

Le **produit** de 314 par 2 ?

$$314 \times 2 = 628$$

les facteurs

Le **quotient** de 30 par 5 ?

$$30 \div 5 = 6$$

le dividende le diviseur

Dans une **addition** et une **multiplication** je peux changer l'ordre, c'est **commutatif**!



Mais pas dans une **soustraction** ou une **division**, sinon le résultat change.

4.2 Calculer un ordre de grandeur (estimer le résultat d'une opération)

Donner une estimation du résultat de ces opérations.

$$212 \text{ m} + 298 \text{ m} + 496 \text{ m} \approx ?$$


$$212 \text{ m} + 298 \text{ m} + 496 \text{ m}$$

$$200 \text{ m} + 300 \text{ m} + 500 \text{ m} = 1\,000 \text{ m}$$

$$\text{Donc } 212 \text{ m} + 298 \text{ m} + 496 \text{ m} \approx 1\,000 \text{ m}$$

Je remplace chaque nombre par une **valeur plus simple** mais proche qu'on appelle **ordre de grandeur**.

On note "**≈**" pour **environ égal**



$$1\,494 - 203 \approx ?$$

$$1\,494 - 203$$

$$1\,500 - 200 = 1\,300$$

$$\text{Donc } 1\,494 - 203 \approx 1\,300$$

$$52 \times 37 \text{ L} \approx ?$$

$$52 \times 37 \text{ L}$$

$$50 \times 40 \text{ L}$$

$$\text{Donc } 52 \times 37 \approx 2\,000 \text{ L}$$

$$597 \text{ Kg} \div 2 \approx ?$$

$$597 \text{ Kg} \div 2$$

$$600 \text{ Kg} \div 2 = 300 \text{ Kg}$$

$$\text{Donc } 597 \text{ Kg} \div 2 \approx 300 \text{ Kg}$$

4.3 Calculer avec des parenthèses

Calculer A = (2 + 7) × 4

$$A = (2 + 7) \times 4$$

$$A = 9 \times 4$$

$$A = 36$$

Je commence par les parenthèses les plus internes

Calculer B = 37 - (3 × (14 - 6))

$$B = 37 - (3 \times (14 - 6))$$

$$B = 37 - (3 \times 8)$$

$$B = 37 - 24$$

$$B = 13$$

4.4 Calculer en respectant les priorités opératoires

Calculer C = 100 - (5 × 4 + 3) ÷ 2

Afin d'éviter les erreurs, à chaque nouvelle étape, j'effectue le calcul prioritaire et je recopie le reste à l'identique.

$$C = 100 - (5 \times 4 + 3) \div 2$$

$$C = 100 - (20 + 3) \div 2$$

$$C = 100 - 23 \div 2$$

$$C = 100 - 11,5$$

$$C = 88,5$$



4.5 Poser une addition

Poser et calculer : $473 + 27,6$

$$\begin{array}{r} 473 \\ + 27,6 \\ \hline \end{array}$$

On aligne bien les **unités** et les virgules, on ajoute des zéros si nécessaire.

$$\begin{array}{r} 1 \quad 1 \\ 473 \\ + 27,6 \\ \hline 500,6 \end{array}$$



On fait la **somme** de chaque colonne en commençant par la droite.

Attention aux retenues !
Par ex : $7 + 3 = 10$. Je pose 0 et je retiens 1


4.6 Poser une soustraction

Poser et calculer : $50,6 - 7,21$

$$\begin{array}{r} 50,6 \\ - 7,21 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \quad 10 \quad , \quad 5 \quad 10 \\ - 7 \quad , \quad 21 \\ \hline 43 \quad , \quad 39 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \quad 10 \quad , \quad 6 \quad 10 \\ - +10 \quad 7 \quad , +12 \quad 1 \\ \hline 43 \quad , \quad 39 \end{array}$$



méthode 1



méthode 2

4.7 Poser une multiplication

Poser et calculer : 417×52

$$\begin{array}{r} 417 \\ \times 52 \\ \hline 834 \\ + 20850 \\ \hline 21684 \end{array}$$

834 unités
2085 dizaines

Poser et calculer : $4,17 \times 5,2$

A Poser la multiplication sans les virgules

B Placer ensuite les virgules dans les facteurs et le résultat

$$417 \times 52 = 21\,684 \text{ donc } 4,17 \times 5,2 = 21,684$$

2 chiffres après la virgule

1 chiffre après la virgule

$2 + 1 = 3$
donc 3 chiffres après la virgule



4.8 Poser une division (décimale)

Poser et calculer : $73 \div 5$

$$\begin{array}{r} 73,0 \\ - 5 \quad \downarrow \\ \hline 23 \\ - 20 \\ \hline 30 \\ - 30 \\ \hline 0 \end{array}$$

Donc $73 \div 5 = 14,6$

① Dans 7 combien de fois 5 ? $\rightarrow 1 \times 5 = 5$ et il reste 2.

② On abaisse le 3.

③ Dans 23 combien de fois 5 ? $\rightarrow 4 \times 5 = 20$ et il reste 3.

④ On abaisse un zéro et on place la "virgule" au quotient !

⑤ Dans 30 combien de fois 5 ? $\rightarrow 6 \times 5 = 30$ et il reste 0.

5.1 Poser une division euclidienne

Poser la division euclidienne de 201 par 7

dividende diviseur

$$\begin{array}{r}
 201 \quad 7 \\
 - 14 \quad 28 \\
 \hline
 61 \quad \text{quotient} \\
 - 56 \\
 \hline
 5 \quad \text{reste}
 \end{array}$$

$201 = 7 \times 28 + 5$

- Dans 2 combien de fois 7 ? → 0 et il reste 2 donc inutile !
- Dans 20 combien de fois 7 ? → $2 \times 7 = 14$ et il reste 6.
- On abaisse le 1.
- Dans 61 combien de fois 7 ? → $8 \times 7 = 56$ et il reste 5.

$$\text{dividende} = \text{diviseur} \times \text{quotient} + \text{reste}$$



Avec la calculatrice

2 0 0 ÷ 7 = 28 R=4

5.2 Reconnaître un nombre divisible par 2

→ chiffre des unités GS 1.5

Parmi les nombres 18 ; 43 ; 974 quels sont ceux qui sont divisibles par 2 ?

18 est un multiple de 2 car $2 \times 9 = 18$
 43 n'est pas un multiple de 2 car il est impair.
 974 est un multiple de 2 car son chiffre des unités est 4.

Un nombre entier est divisible par 2 si son **chiffre des unités** est 0, 2, 4, 6 ou 8.

Un nombre **pair** est un multiple de 2

Synonymes

est multiple de... / est divisible par... / est dans la table de...

5.3 Reconnaître un nombre divisible par 5, par 10

→ chiffre des unités GS 1.5

Pour chaque nombre : 20 ; 57 ; 1 205, dire s'il est divisible par 5 et/ou 10.

20 : chiffre des unités 0 donc c'est un multiple de 5 et de 10.
 57 n'est ni un multiple de 5 ni de 10 car son chiffre des unités est 7.
 1 205 est un multiple de 5 car son chiffre des unités est 5.



Un nombre entier est divisible par 5 si son **chiffre des unités** est 0 ou 5.

Un nombre entier est divisible par 10 si son **chiffre des unités** est 0.

5.4 Reconnaître un nombre divisible par un entier inférieur à 10

141 est-il divisible par 7 ?

$$\begin{array}{r}
 141 \quad 7 \\
 - 14 \quad 20 \\
 \hline
 01
 \end{array}$$

$141 = 7 \times 20 + 1$,
 le reste n'est pas nul donc
 141 n'est pas divisible par 7.

Pour reconnaître si un nombre est divisible par un autre, je peux aussi utiliser la division euclidienne.

GS 5.2



141 est-il divisible par 3 ?


$$\begin{array}{r}
 141 \quad 3 \\
 - 12 \quad 47 \\
 \hline
 21 \\
 - 21 \\
 \hline
 0
 \end{array}$$

$141 = 3 \times 47$,
 le reste est nul donc 141 est
 divisible par 3.


6.1 Exprimer un pourcentage

- Proposer différentes écritures (fractionnaires et décimales) des pourcentages suivants : 50%, 25%, 10% et 100%.


50%
"cinquante pour cent"




25%
"vingt-cinq pour cent"



10%
"dix pour cent"



100%
"cent pour cent"



$$50\% = \frac{50}{100} = \frac{1}{2} = 0,50$$

$$\frac{25}{100} = \frac{1}{4} = 0,25$$

$$10\% = \frac{10}{100} = \frac{1}{10} = 0,1$$

$$\frac{100}{100} = \frac{1}{1} = 1$$

GS 2.8 GS 2.6

6.2 Calculer un pourcentage

- Dans l'air, il y a environ 2 cinquièmes d'oxygène, quel pourcentage cela représente-t-il ?

$$\frac{2}{5} = \frac{?}{100}$$

(Arrows indicate multiplying 2 by 20 to get 40 and 5 by 20 to get 100)

$$? = 2 \times 20 = 40$$

Il y a 40% d'oxygène

- Exprimer en pourcentage la proportion de filles dans un collège de 200 élèves dont 96 sont des filles.

$$\frac{96}{200} = \frac{?}{100}$$

(Arrows indicate dividing 96 by 2 to get 48 and 200 by 2 to get 100)

$$? = 96 \div 2 = 48$$

Il y a 48% de filles


6.3 Appliquer un pourcentage simple

↔ chiffre des unités GS 2.11

- 50% de 16 pommes = ?

$$16 \div 2 = 8$$


Cela fait 8 pommes.



- 25% de 8 burgers = ?

$$8 \div 4 = 2$$

Cela fait 2 burgers.



50% d'un nombre c'est la moitié.

25% d'un nombre c'est un quart.

- 10% de 20 croissants = ?

$$20 \div 10 = 2$$

Cela fait 2 croissants.




- 75% de 8 burgers = ?

$$8 \div 4 = 2$$

$$2 \times 3 = 6$$

Cela fait 6 burgers.



10% d'un nombre c'est le diviser par 10.

75% d'un nombre c'est les trois quarts.

GS 3.13



6.4 Appliquer un pourcentage à partir d'une échelle de %

- 20% de 60 € = ?

$$\frac{20}{100} \times 60 = \frac{20 \times 60}{100} = \frac{1200}{100} = 12$$



Prendre 20% c'est prendre 2 parts de 10% !

Nombres & Calculs

7. CALCUL MENTAL

7.1 Additionner des décimaux

$$3,7 + 4,8 = 8,5$$

$$\begin{array}{r} 3 + 4 = 7 \\ 0,7 + 0,8 = 1,5 \end{array}$$

J'additionne :
Unités avec unités
dixièmes avec dixièmes
etc.

$$2,3 + 4,15 = 6,45$$

$$\begin{array}{r} 2 + 4 = 6 \\ 0,30 + 0,15 = 0,45 \end{array}$$

7.3 Doubler un nombre ($\times 2$)

$$2 \times 4,6 = 9,2$$

$$\begin{array}{r} 2 \times 4 = 8 \\ 2 \times 0,6 = 1,20 \\ \hline 9,2 \end{array}$$



Je double la partie
entière et la partie
décimale.

7.5 Moitié d'un nombre décimal

$$13,6 \div 2 = 6,8$$

$$\begin{array}{r} 13 \div 2 = 6,5 \\ 0,6 \div 2 = 0,3 \\ \hline 6,8 \end{array}$$

Je prends la moitié de la partie
entière et la moitié de la partie
décimale

$$13,6 \times 0,5 = 6,8$$

Multiplier par 0,5,
c'est diviser par 2.

7.2 Additi. / Soustr. : 8 ; 9, 18 ; 19, ...

$$53 + 19 = 72$$

$$53 + 20 = 73$$

$19 = 20 - 1$
donc j'ajoute 20 et
j'enlève 1

$$234 - 98 = 136$$

$$234 - 100 = 134$$

$98 = 100 - 2$
donc j'enlève 100 et
j'ajoute 2

7.4 Quadruple d'un nombre

$$4 \times 82 = 328$$

$$\begin{array}{r} 2 \times 82 = 164 \\ 2 \times 164 = 328 \end{array}$$

$4 = 2 \times 2$
donc je multiplie par 2
puis encore par 2

7.6 Quart d'un nombre

$$13,6 \div 4 = 3,4$$

$$\begin{array}{r} 13,6 \div 2 = 6,8 \\ 6,8 \div 2 = 3,4 \end{array}$$

Je prends la moitié de la moitié

$$13,6 \times 0,25 = 3,4$$

Multiplier par 0,25,
c'est diviser par 4.

GS 6.3

7.7 $\times 10, \times 100, \times 1\,000$

$$97,4 \times 100 = 9\,740$$

$$\begin{array}{r} 97,40 \\ 9740, \end{array}$$

Rendre un nombre 100
fois plus grand c'est faire
glisser ses chiffres de
deux rangs.

7.8 $\times 0,1 ; \times 0,01 ; \times 0,001$

$$974 \times 0,1 = 97,4$$

$$\begin{array}{r} 974, \\ 97,4 \end{array}$$

Rendre un nombre 10
fois plus petit c'est faire
glisser ses chiffres
d'un rang.

7.9 $\times 5$

$$6,8 \times 5 = 34$$

$$\begin{array}{r} 6,8 \times 10 = 68 \\ 68 \div 2 = 34 \end{array}$$

$5 = 10 \div 2$
donc je multiplie par 10
puis je divise par 2.

7.10 $\times 50$

$$2,48 \times 50 = 124$$

$$\begin{array}{r} 2,48 \times 100 = 248 \\ 248 \div 2 = 124 \end{array}$$

$50 = 100 \div 2$
donc je multiplie par 100
puis je divise par 2.

7.11 Utiliser la distributivité


$$12 \times 32 = 384$$

$$\begin{array}{r} 10 \times 32 = 320 \\ 2 \times 32 = 64 \\ \hline 384 \end{array}$$

Pour calculer 12 fois 32,
j'effectue :
10 fois 32 plus 2 fois 32



$$\begin{array}{r} 10 \times 32 \\ 2 \times 32 \\ \hline 32 \end{array}$$



8.1 Compléter une égalité à trou

$$34 = ? + 20$$

$$? = 34 - 20 = 14$$

$$111 = 3 \times ?$$

$$? = 111 \div 3 = 37$$

$$59 = ? - 20$$

$$? = 59 + 20 = 79$$

$$8 = ? \div 5$$

$$? = 8 \times 5 = 40$$

8.2 Compléter une égalité à trou avec une fraction


$$3 \times ? = 4$$

$$\begin{aligned} 3 \times 1 &= 3 \\ 3 \times ? &= 4 \\ 3 \times 2 &= 6 \end{aligned}$$

$$\text{Donc } 3 \times \frac{4}{3} = 4$$



! ? $\frac{4}{3}$ est le nombre qui multiplié par 3, donne 4



$$\bigcirc \times \frac{\triangle}{\bigcirc} = \triangle$$

$$3 \times \frac{4}{3} = \frac{3 \times 4}{3} = \frac{12}{3} = 4$$

GS 2.11

8.3 Compléter une suite de nombres

$$2; 8; 14; 20; \quad 26; 32; 38$$

+6 +6 +6 +6

$$5; 7; 10; 14; \quad 19; 25; 31$$

+2 +3 +4 +5

$$2; 10; 50; \quad 250; 1\,250; 6\,250$$

$\times 5$ $\times 5$ $\times 5$

$$3; 7; 15; 31; \quad 63; 127; 255$$

$\times 2 + 1$ $\times 2 + 1$ $\times 2 + 1$ $\times 2 + 1$

8.4 Compléter une suite de motifs évolutive

Combien de burgers aux étapes 5, 6 et 7 ?



Étape 1



Étape 2



Étape 3



Étape 4

Étape 5 : $5 \times 5 - 1 = 24$
Étape 6 : $6 \times 6 - 1 = 35$
Étape 7 : $7 \times 7 - 1 = 48$

Étape 5

Étape 6

Étape 7

$$0 = 1 \times 1 - 1$$

$$3 = 2 \times 2 - 1$$

$$8 = 3 \times 3 - 1$$

$$15 = 4 \times 4 - 1$$

$$24 = 5 \times 5 - 1$$

$$35 = 6 \times 6 - 1$$

$$48 = 7 \times 7 - 1$$

8.5 Exécuter un programme de calcul

Quel nombre obtient-on en appliquant le programme de calcul au nombre 9 ?

- Choisir un nombre entier
- Ajouter 2 au nombre choisi
- Multiplier le résultat par 4
- Retirer 3 au résultat
- Ecrire le nombre obtenu

• Le nombre choisi est 9

$$9 + 2 = 11$$

$$11 \times 4 = 44$$

$$44 - 3 = 41$$

• On obtient donc 41.



Grandeurs et mesures

9. LES LONGUEURS ET LES MASSES

9.1 Convertir des longueurs

→ nombres décimaux 65 311 312 313

27,5 m = ... cm

$$27,5 \text{ m} = 27,5 \times 100 \text{ cm} = 2\,750 \text{ cm}$$

762 cm = ... m

$$762 \text{ cm} = 762 \times 0,01 \text{ m} = 7,62 \text{ m}$$

4,2 km = ... m

$$4,2 \text{ km} = 4,2 \times 1\,000 \text{ m} = 4\,200 \text{ m}$$

$$\begin{array}{l} \times 4,2 \quad 1 \text{ km} = 1\,000 \text{ m} \\ \quad \quad 4,2 \text{ km} = 4\,200 \text{ m} \end{array}$$

1 km	1 hm	1 dam	1 m	1 dm	1 cm	1 mm
kilo- mètre	hecto- mètre	déca- mètre	mètre	déci- mètre	centi- mètre	milli- mètre
1 000 m	100 m	10 m	1 m	0,1 m	0,01 m	0,001 m



$$1 \text{ m} = 0,001 \text{ km}$$

$$1 \text{ m} = 0,01 \text{ hm}$$

$$1 \text{ m} = 0,1 \text{ dam}$$

$$1 \text{ m} = 10 \text{ dm}$$

$$1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$$

$$1 \text{ m} = 1\,000 \text{ mm}$$

9.2 Comparer des longueurs

Pour préparer le Grand Raid de 2050, Pascal s'entraîne tous les jours sur 8 000 m. Florian parcourt 75 hm et Karim 640 000 cm. Qui s'entraîne le plus ?

$$75 \text{ hm} = 75 \times 100 \text{ m} = 7\,500 \text{ m}$$

$$640\,000 \text{ cm} = 640\,000 \times 0,01 \text{ m} = 6\,400 \text{ m}$$


$6\,400 \text{ m} < 7\,500 \text{ m} < 8\,000 \text{ m}$: C'est Pascal qui s'entraîne le plus !

① Je convertis les longueurs dans la même unité (ici en mètres).

② Je compare les longueurs.

9.3 Estimer des longueurs

Donner la bonne unité pour estimer la longueur réelle ($\approx$ environ).




$\approx 1\,000$ kilomètres



$\approx 1,8$ mètre



$\approx 1,5$ décimètre



≈ 6 centimètres



≈ 5 millimètres

9.4 Convertir des masses

2,5 kg = ... g

$$2,5 \text{ kg} = 2,5 \times 1\,000 \text{ g} = 2\,500 \text{ g}$$



$$1 \text{ tonne} = 1\,000 \text{ kg}$$

1 kg	1 hg	1 dag	1 g	1 dg	1 cg	1 mg
kilo- gramme	hecto- gramme	déca- gramme	gramme	déci- gramme	centi- gramme	milli- gramme
1 000 g	100 g	10 g	1 g	0,1 g	0,01 g	0,001 g

9.5 Estimer des masses

Donner la bonne unité pour estimer la masse réelle.



≈ 15 tonnes



$\approx 1,5$ kilogramme



≈ 10 grammes




≈ 25 centigrammes

10.1 Comparer des périmètres avec un compas

Calculer les périmètres de deux figures géométriques.

① Avec le **compas**, je reporte chaque longueur sur deux demi-droites parallèles.




② Je compare les longueurs.

10.2 Déterminer le périmètre d'un polygone

Calculer le périmètre de cette figure.

$$P = 3 \times 2 \text{ cm} + 2 \times 7 \text{ cm}$$


$$P = 6 \text{ cm} + 14 \text{ cm} = 20 \text{ cm}$$



Le **périmètre** est la **longueur** du **contour** de la figure.

10.3 Déterminer le périmètre d'un rectangle ou d'un carré


Calculer le périmètre du carré et du rectangle.



$$P = 4 \times 3 \text{ cm}$$

$$P = 12 \text{ cm}$$

$$P_{\text{CARRÉ}} = 4 \times \text{côtés}$$



$$P = 2 \times 6 \text{ cm} + 2 \times 2 \text{ cm}$$

$$P = 12 \text{ cm} + 4 \text{ cm}$$

$$P = 16 \text{ cm}$$

$$P_{\text{RECTANGLE}} = 2 \times \text{Longueur} + 2 \times \text{largeur}$$


10.4 Déterminer le périmètre d'un cercle

Calculer le périmètre d'un cercle de rayon 3 cm.

$$P = 2 \times \pi \times 3 \text{ cm}$$

$$P = 6\pi \text{ cm}$$

6π est la **valeur exacte** (en cm) du périmètre du cercle.



$$P = 2 \times \pi \times r$$

$$= \pi \times D$$

$$\pi \approx 3,14$$



$$\text{Donc } P \approx 18,8 \text{ cm}$$

18,8 est la **valeur arrondie** au dixième de cm du périmètre du cercle.




Grandeurs et mesures

11. LES AIRES

11.1 Calcul d'aire par comptage

Calculer l'aire de la surface de la figure.



1 unité d'aire

$$A = 13 \text{ u.a.} + 4 \times 0,5 \text{ u.a.}$$

$$A = 13 \text{ u.a.} + 2 \text{ u.a.}$$


$$A = 15 \text{ u.a.}$$

L'aire est la mesure de la surface d'une figure.



11.2 Encadrer une aire par comptage

Encadrer l'aire de cette figure.



$$\text{donc } 9 \text{ u.a.} < A < 16 \text{ u.a.}$$


11.3 Comparer des aires / Comparer des périmètres

Comparer les périmètres de ces deux figures.

$$\bullet P_1 = 16 \text{ u.l.}$$

$$\bullet P_2 = 12 \text{ u.l.}$$

$$\text{donc } P_1 > P_2$$



1 u.l.

1 u.a.

Comparer les aires de ces deux figures.


$$\bullet A_1 = 7 \text{ u.a.}$$

$$\bullet A_2 = 9 \text{ u.a.}$$

$$\text{donc } A_1 < A_2$$

11.4 Déterminer une aire par calcul

Calculer l'aire du carré et du rectangle.




$$A = 3 \text{ cm} \times 3 \text{ cm}$$

$$A = 9 \text{ cm}^2$$



$$A_{\text{CARRÉ}} = \text{côté} \times \text{côté}$$



$$A = 2 \text{ cm} \times 6 \text{ cm}$$

$$A = 12 \text{ cm}^2$$



$$A_{\text{RECTANGLE}} = \text{Longueur} \times \text{largeur}$$

11.5 Convertir des aires

Compléter les égalités :

$$\bullet 8 \text{ m}^2 = 800 \text{ dm}^2$$


$$\bullet 3,4 \text{ dm}^2 = 340 \text{ cm}^2$$

$$\bullet 7\,200 \text{ mm}^2 = 72 \text{ cm}^2$$

$$\begin{aligned} 1 \text{ m}^2 &= 1 \text{ m} \times 1 \text{ m} \\ &= 10 \text{ dm} \times 10 \text{ dm} \\ &= 100 \text{ dm}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1 \text{ dm}^2 &= 1 \text{ dm} \times 1 \text{ dm} \\ &= 10 \text{ cm} \times 10 \text{ cm} \\ &= 100 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1 \text{ cm}^2 &= 1 \text{ cm} \times 1 \text{ cm} \\ &= 10 \text{ mm} \times 10 \text{ mm} \\ &= 100 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$



12.1 Convertir des contenance

Convertir en litres : 7 hL , 33 cL et 2 000 mL .

$$7 \text{ hL} = 7 \times 1 \text{ hL} = 7 \times 100 \text{ L} = 700 \text{ L}$$

$$33 \text{ cL} = 33 \times 1 \text{ cL} = 33 \times 0,01 \text{ L} = 0,33 \text{ L}$$

$$2\,000 \text{ mL} = 2\,000 \times 1 \text{ mL} = 2\,000 \times 0,001 \text{ L} = 2 \text{ L}$$

$$1 \text{ hL} = 100 \text{ L}$$

$$1 \text{ daL} = 10 \text{ L}$$

$$1 \text{ dL} = 0,1 \text{ L}$$

$$1 \text{ cL} = 0,01 \text{ L}$$

$$1 \text{ mL} = 0,001 \text{ L}$$

$$1 \text{ L} = 10 \text{ dL}$$

$$1 \text{ L} = 100 \text{ cL}$$

$$1 \text{ L} = 1\,000 \text{ mL}$$

12.2 Comparer des contenance

Quel récipient a la plus grande contenance ?

① Je convertis les contenance dans la même unité.

$$55 \text{ dL} = 55 \times 0,1 \text{ L} = 5,5 \text{ L}$$

$$630 \text{ cL} = 630 \times 1 \text{ cL} = 630 \times 0,01 \text{ L} = 6,3 \text{ L}$$

C'est la baignoire qui a la plus grande contenance.



② Je compare les contenance.




12.3 Estimer des contenance

un verre d'eau	une bouteille	une canette de soda	une seringue	une piscine
≈ 25 centilitres	≈ 1,5 .. litre ..	≈ 33 centilitres	≈ 60 millilitres	≈ 25 000 . litres .

12.4 Déterminer des volumes

Quel est le volume de ces solides composés de petits cubes de 1 cm de côté ?



J'ai 24 cubes de 1 cm³.


$$4 \times 2 \times 3 = 24 \text{ cubes}$$

$$\text{Donc } V = 24 \text{ cm}^3.$$



C'est le volume d'un cube de côté 1 cm.

J'enlève 1 cube au 2^{ème} étage et 4 cubes au 3^{ème} étage.




$$3 \times 3 \times 3 - 1 - 4 = 22 \text{ cubes}$$

$$\text{Donc } V = 22 \text{ cm}^3.$$

13.1 Lire l'heure

Quelle heure est-il ?




1h20 ou 13h20

Grande aiguille → minutes
Petite aiguille → heures

13.2 Positionner les aiguilles d'une horloge

Positionner les aiguilles aux heures indiquées :



8 h



8 h 15



8 h 30



8 h 45



$\frac{1}{4}$ h = 15 min



$\frac{1}{2}$ h = 30 min



$\frac{3}{4}$ h = 45 min

13.3 Convertir des durées exprimées en unités décimales ou sexagésimales

Compléter les égalités :

1 h 06 min = 1,1 h

1,30 h = 1 h 18 min



0,1 h = 6 min
0,25 h = 15 min
0,5 h = 30 min
0,75 h = 45 min

13.4 Convertir des durées en unités plus petites

Combien de minutes dans 5 h ?

5 h = 5 × 60 min = 300 min

Combien de minutes dans 2 jours ?

2 jours = 2 × 24 h = 48 h

et 48 h = 48 × 60 min = 2 880 min

Combien de minutes dans 2 jours, 5 h et 15 min ?

2 880 min + 300 min + 15 min = 3 195 min.

Dans 2 jours, 5 heures et 15 minutes il y a 3 195 minutes.



1 minute = 60 secondes
1 heure = 60 minutes
1 jour = 24 heures
1 semaine = 7 jours
1 mois = 30 ou 31 jours (28 ou 29)
1 an = 365 (ou 366) jours

13.5 Convertir des durées en unités plus grandes

Combien font 10 000 secondes en heures, minutes, secondes ?



10 000 s = 166 × 60 s + 40 s = 166 min + 40 s

166 min = 2 × 60 min + 46 min = 2 h + 46 min

Donc 10 000 s, c'est 2 h 46 min et 40 s.

Je fais un maximum de
paquets de 60 s.

10000 ÷ 60

Q=166 R=40

Je fais un maximum de
paquets de 60 min.

166 ÷ 60

Q=2 R=46

13.6 Additionner des durées

4 h 57 min + 13 h 18 min = ... h + ... min

4 h 57 min

+ 13 h 18 min

17 h 75 min

+1 -60


18 h 15 min

① Additionner les minutes.

② Additionner les heures.


③ Si il y a plus de 60 minutes,
enlever 60 minutes et ajouter 1 heure.

Donc 4 h 57 min + 13 h 18 min = 18 h 15 min




14.1 Représenter et noter

Placer un point M.



Tracer une droite passant par 2 points A et B.



Tracer un segment.



Tracer une demi-droite d'origine F passant par G.




Je note la demi-droite [FG].

Le crochet [indique l'origine de la demi-droite.

14.2 Mesurer un segment

Mesurer la longueur du segment [CD].




$CD = 7 \text{ cm}$

On note aussi : $DC = 7 \text{ cm}$.

Je note CD la longueur du segment [CD].

14.3 Placer le milieu d'un segment

Placer le milieu M du segment [AB].



Cela signifie que $AM = MB$.

14.4 Vérifier si un point appartient ou non à une droite


Les points A et C appartiennent-ils à la droite (d) ? Que peut-on dire des points M, A et B ?

- $A \in (d)$ ← Le point A **appartient** à la droite (d).
- $C \notin (d)$ ← Le point C **n'appartient pas** à la droite (d).
- Les points M, A et B sont alignés car $M \in (d)$, $A \in (d)$ et $B \in (d)$.




Le plus court chemin du point M au point B est le segment [MB].

Cela signifie que $MB \leq MC + CB$ et $MB = MA + AB$.




14.5 Vérifier la position de deux droites

Dans chaque cas, que peut-on dire des 2 droites ?



Les droites (d_1) et (d_2) sont sécantes.


Elles se croisent en un point I.



Les droites (d_3) et (d_4) sont perpendiculaires.

Elles se croisent en formant un angle droit.

Je note : $(d_3) \perp (d_4)$.








Les droites (d_5) et (d_6) sont parallèles.

Elles ne se croisent jamais.

Je note : $(d_5) \parallel (d_6)$.


15.1 Tracer une droite perpendiculaire à une autre passant par un point

Construire la droite (d') perpendiculaire à la droite (d) qui passe par le point A.








- ① Je prends mon équerre.
- ② J'aligne un des côtés de l'angle droit sur la droite (d).
- ③ J'aligne l'autre côté de l'équerre sur le point A.

- ④ Je trace le long du côté de l'équerre à partir de A.
- ⑤ Je prolonge en haut et en bas avec ma règle.
- ⑥ Je nomme la droite et je code la figure.




15.2 Tracer une droite parallèle à une autre passant par un point

Construire la droite (d') parallèle à la droite (d) qui passe par le point A.



- ① Je prends mon équerre.
- ② J'aligne un des côtés de l'angle droit sur la droite (d).
- ③ J'aligne l'autre côté de l'équerre sur le point A.
- ④ Je place la règle contre l'équerre.
- ⑤ Je fais glisser l'équerre le long de la règle jusqu'au point A.

- ⑥ Je trace la droite le long de l'équerre.
- ⑦ Je prolonge en haut et en bas avec ma règle.
- ⑧ Je nomme la droite.




15.3 Reconnaître deux droites parallèles

Que peut-on dire des droites (d_1) et (d_2) ?

Les droites (d_1) et (d_2) sont parallèles car elles sont toutes les deux perpendiculaires à la droite (d).

Si deux droites sont **perpendiculaires** à une **même droite**, alors ces **deux droites sont parallèles**.




Grandeurs et mesures

16. CERCLES, DISQUES, ET MÉDIATRICES

16.1 Utiliser la définition du cercle

|| A, B et E appartiennent-ils au cercle de centre O et de rayon 10 mm ?

- $A \in \mathcal{C}$ car $OA = 10 \text{ mm}$
- $B \notin \mathcal{C}$ car $OB < 10 \text{ mm}$
- $E \notin \mathcal{C}$ car $OE > 10 \text{ mm}$




Le **cercle** de centre O et rayon 10 mm est l'ensemble des points situés à une distance **égale** à 10 mm du centre.

16.2 Utiliser la définition du disque

|| A, B et E appartiennent-ils au disque de centre O et de rayon 10 mm ?


- $A \in \mathcal{D}$ car $OA = 10 \text{ mm}$
- $B \in \mathcal{D}$ car $OB \leq 10 \text{ mm}$
- $E \notin \mathcal{D}$ car $OE > 10 \text{ mm}$



Le **disque** de centre O et rayon 10 mm est l'ensemble des points situés à une distance **inférieure ou égale** à 10 mm du centre.

16.3 Connaître le vocabulaire du cercle

|| Compléter les étiquettes sur la figure.




♥ diamètre = rayon $\times$ 2



16.4 Construire la médiatrice d'un segment


|| Tracer la médiatrice du segment [AB].

a. Avec la règle et l'équerre :





La **médiatrice** d'un segment est la droite **perpendiculaire** à ce segment en son **milieu**.

b. Avec la règle et le compas :



Si $C \in (d)$,
alors **CA = CB**

Si $PA = PB$,
alors **P $\in$ (d)**




16.5 Construire le cercle circonscrit à un triangle

|| Tracer le cercle **circonscrit** au triangle ABC.



Je trace les médiatrices des côtés du triangle.



Les médiatrices des côtés d'un triangle sont **concurrentes**.

Donc tracer deux médiatrices auraient suffi.



17.1 Nommer un angle


Compléter les étiquettes sur la figure et en déduire le nom de l'angle.

$[BA]$ est un côté

B est le sommet

$[BC]$ est un côté

Le nom de cet angle est $\widehat{ABC}$ ou $\widehat{CBA}$ ou $\widehat{B}$



Un **angle** est une **ouverture** limitée par 2 demi-droites issues d'une même origine.

Quand je nomme un angle avec trois lettres, la lettre placée au **centre** est le nom du sommet.



17.2 Comparer des angles

Compléter les étiquettes :


angle nul
 0°

angle aigu
entre 0° et 90°

angle droit
 90°


angle obtus
entre 90° et 180°

angle plat
 180°




angle plein
 360°

$\widehat{s}$ est un **angle saillant**.
 $\widehat{r}$ est un **angle rentrant**.




17.3 Mesurer un angle

Mesurer l'angle $\widehat{ART}$.



- Je place le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle.
- Je mets la graduation 0° sur un côté de l'angle.
- À partir de 0° , je compte les graduations jusqu'à l'autre côté de l'angle pour lire sa mesure.




Donc $\widehat{ART} = 125^\circ$

Ici il faut regarder les graduations à l'intérieur !







17.4 Construire un angle de mesure donnée

Construire l'angle $\widehat{PSG}$ de mesure 50° .



- ① Je trace une figure à main levée.
- ② Je trace une demi-droite $[SG)$.
- ③ Je place le centre de mon rapporteur sur le sommet S et le 0° sur le côté $[SG)$.
- ④ Je fais une marque à 50° .
- ⑤ Je trace l'autre côté $[SP)$ de l'angle.




17.5 Utiliser les propriétés de deux angles

Calculer la mesure des angles manquants ?


Angles adjacents

un angle commun
un sommet commun



Angles opposés par le sommet


formés par
deux droites sécantes



Deux angles opposés par le sommet ont la **même mesure**.





Angles supplémentaires

la somme de leur mesure
est 180°



17.6 Construire la bissectrice d'un angle

Construire la bissectrice de cet angle.




- ① Je mesure l'angle.
- ② Je partage en deux.
- ③ Je trace la bissectrice.


La **bissectrice** d'un angle est la droite qui **partage** cet angle en **deux angles adjacents égaux**.

18.1 Connaître le vocabulaire des polygones

Compléter les étiquettes et les phrases suivantes.



Un **polygone** est une figure fermée constituée de plusieurs segments qui forment ses côtés.



Un **triangle** est un polygone qui a trois côtés.


Un **quadrilatère** est un polygone qui a quatre côtés.

Un **pentagone** est un polygone qui a cinq côtés.

Un **hexagone** est un polygone qui a six côtés.

18.2 Reconnaître des quadrilatères particuliers

À l'aide du codage, identifier les quadrilatères suivants.



① ABCD est un quadrilatère qui a 4 angles droits, donc ABCD est un rectangle.



② MNOP est un quadrilatère qui a 4 côtés égaux et 4 angles droits, donc MNOP est un carré.



③ Les droites (IJ) et (KL) sont parallèles car elles sont perpendiculaires à la même droite (IL). Donc IJKL est un trapèze rectangle.




④ EFGH est un quadrilatère qui a 4 côtés égaux, donc EFGH est un losange.








18.3 Construire un rectangle

Tracer un rectangle ABCD tel que les longueurs AB = 4 cm et BC = 3 cm.




Je trace un schéma à main levée.




Je code ma figure.

19.1 Reconnaître des triangles

Écrire la nature de chaque triangle.




Triangle quelconque




Il a 3 côtés égaux.

Triangle équilatéral



Il a 2 côtés égaux.

Triangle isocèle



Il a un angle droit.

Triangle rectangle




Les **trois angles** d'un triangle équilatéral mesurent 60° .




Les **angles à la base** d'un triangle isocèle, sont égaux.

19.2 Construire des triangles




Construire un triangle REC rectangle en R, tel que : $RE = 5 \text{ cm}$ et $RC = 9 \text{ cm}$.








Je commence par tracer une figure à main levée.



Je mets le nom des sommets au fur et à mesure de ma construction.




Construire un triangle ABC tel que : $AB = 6 \text{ cm}$, $BC = 4 \text{ cm}$ et $AC = 5 \text{ cm}$.



19.3 Calculer un angle dans un triangle

Calculer la mesure de l'angle BAC.



Dans un triangle, la somme des mesures des angles est égale à 180° .

$$\begin{aligned} \widehat{BAC} + \widehat{ABC} + \widehat{BCA} &= 180^\circ \\ ? + 30^\circ + 85^\circ &= 180^\circ \\ ? + 115^\circ &= 180^\circ \\ \text{Donc } \widehat{BAC} &= 180^\circ - 115^\circ = 65^\circ \end{aligned}$$

20.1 Déterminer des axes de symétrie

Placer les axes de symétrie sur chacune des figures et donner leur nombre.




Pas d'axe de symétrie



Un seul axe de symétrie



5 axes de symétrie




Une infinité d'axes de symétrie



On a un **axe de symétrie**, si par pliage, les deux parties de la **figure se superposent**.





20.2 Construire le symétrique d'une figure dans un quadrillage

Construire la figure symétrique par rapport à la droite (d)



20.3 Construire le symétrique d'un point avec l'équerre et le compas

Construire le point A' , symétrique du point A par rapport à la droite (d) .



Le point A' est le **symétrique** du point A par rapport à la droite (d) .
La droite (d) est la **médiatrice** du segment $[AA']$.



21.1 Nommer un solide

Écrire les noms de chaque solide.



Cube



Pavé



Prisme droit



Pyramide



Cône



Cylindre



Boule



Polyèdres : toutes les faces sont des polygones.

21.2 Décrire un solide

Dans un pavé droit, on a 6 faces rectangulaires, 8 sommets et 12 arêtes. Décrire les deux solides :

C'est un prisme droit. Il a :

- 5 faces :
 - 2 triangulaires superposables (bases)
 - 3 rectangulaires (latérales)
- 6 sommets
- 9 arêtes.




C'est une pyramide. Elle a :

- 6 faces :
 - 1 base polygonale (un pentagone)
 - 5 faces triangulaires (latérales)
- 6 sommets
- 10 arêtes.




21.3 Reconnaître un patron


Pour chaque cas, préciser si c'est le patron d'un solide et donner son nom.




C'est le patron d'un cube.




Ce n'est pas un patron ; c'est une représentation en perspective.




C'est le patron d'un pavé droit.



Ce n'est pas un patron car une des faces n'a pas les bonnes dimensions.



C'est le patron d'un prisme droit



Je peux imaginer la reconstitution du solide.

22.1 Dans un tableau simple

Construire un tableau donnant l'effectif des élèves selon leur animal préféré.




Animal	Poisson	Chat	Chien	Tortue	Total
Effectif	2	6	12	4	24

Cette case indique que 24 élèves au total ont été interrogés


22.2 Dans un diagramme en barres

Construire un diagramme en barres représentant l'enquête précédente



22.3 Dans un diagramme circulaire

Quel diagramme circulaire représente l'enquête précédente ?



B ne convient pas car aucun secteur ne correspond au chien (la moitié des effectifs).
A ne convient car il n'y a pas 3 secteurs avec le même effectif. C'est donc le C.

22.4 Dans un tableau à double entrée

Voici les relevés des températures et des taux d'hygrométrie dans la cour du collège de Cilaos à différentes heures :
Construire un tableau à double entrée avec les données.

8h : 16°C et 75%
10h : 18°C et 61%
12h : 24°C et 45%
16h : 22°C et 42%

	8h	10h	12h	16h
Température (en °C)	16	18	24	22
Hygrométrie (en %)	75	61	45	42


À midi, il faisait 24°C.

22.5 Dans un graphique

Dans un graphique, représenter l'évolution de la température sur cette journée.



À 8h, il faisait 16°C



23.1 Identifier les issues

- On tire une boule au hasard dans l'urne, on s'intéresse à la **couleur** de la boule. Quelles sont les issues possibles ?

Les issues possibles sont :

"obtenir une boule bleue", "obtenir une boule rouge", "obtenir une boule jaune".



23.2 Utiliser une échelle de probabilité

- On choisit au hasard une boule. On considère l'évènement "tirer une boule rouge". Dans chaque sac, colorie les boules pour que le contenu corresponde à l'échelle de probabilités :



23.3 Calculer une probabilité

- On fait tourner une roue et on s'intéresse au numéro obtenu. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair ?

Il y a 4 nombres pairs : 2 ; 4 ; 6 et 8.

On a donc 4 chances sur 8 d'obtenir un nombre pair.

C'est une chance sur deux !



Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre inférieur ou égal à 6 ?

Il y a 6 nombres inférieurs ou égaux à 6 : 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6. On a donc 6 chances sur 8


d'obtenir un nombre inférieur ou égal 6 : $p = \frac{6}{8} = 0,75 = \frac{75}{100} = 75\%$

23.4 Etudier une situation à deux étapes

- On lance 2 fois successivement une pièce de monnaie.

a. Donner la liste des issues possibles :

b. En déduire la probabilité d'obtenir "Face" à chacun des deux lancers.



Il y a 4 issues possibles : (P ; P) ; (P ; F) ; (F ; P) et (F ; F).

b Il y a une issue favorable : (F ; F).

On a donc 1 chance sur 4 d'obtenir "Face" à chacun des deux lancers : $p = \frac{1}{4} = 0,25 = 25\%$

(1^{er} tour ; 2^{ème} tour)

	Pile	Face
Pile	(P ; P)	(P ; F)
Face	(F ; P)	(F ; F)

Je peux aussi représenter la situation par un tableau




24.1 Reconnaître une situation de proportionnalité

■ Au marché, 1 ananas coûte 3€ et 2 ananas coûtent 6€.

- Quelles sont les grandeurs concernées ?
- Sont-elles proportionnelles ? Pourquoi ?


a) Les deux grandeurs sont la quantité et le prix.
 b) Si 1 ananas coûte 3€,
 Alors 2 ananas coûtent 2 fois plus cher,
 soit $2 \times 3 \text{ €} = 6 \text{ €}$.
 Donc ces 2 grandeurs sont proportionnelles.



Pour vérifier rapidement si on a une situation de proportionnalité entre deux grandeurs on peut commencer par faire le test du double et vérifier qu'elles varient de la même façon.

■ L'âge et la taille d'une personne sont elles proportionnelles ?

Les deux grandeurs sont l'âge et la taille.
 Si à 10 ans tu mesures 1,50 m,
 Alors à 20 ans tu ne vas pas mesurer le double de 1,50 m soit 3 m.
 Ce qui est absurde ! Donc la taille et l'âge ne sont pas proportionnelles !



24.2 Utiliser la linéarité multiplicative

■ 2 cahiers pèsent 130 g. Combien pèsent 6 cahiers ?

2 cahiers pèsent 130 g
 3×2 cahiers pèsent donc $3 \times 130 \text{ g}$
 6 cahiers pèsent 390 g



“3 fois plus nombreux”
 “3 fois plus lourds” $\times 3$



24.3 Utiliser la linéarité additive

■ 3 boîtes de sardines coûtent 4,20 € et 7 boîtes de sardines coûtent 9,80 €. Quel est le prix de 10 boîtes de sardines ?

$3 \text{ b} \longrightarrow 4,20 \text{ €}$
 $+ 7 \text{ b} \longrightarrow 9,80 \text{ €}$


 $10 \text{ b} \longrightarrow ? \text{ €}$
 $4,20 \text{ €} + 9,80 \text{ €} = 14 \text{ €}$
 Donc 10 boîtes de sardines coûtent 14 €.



24.4 Utiliser le retour à l'unité

5 hamburgers coûtent 30 €. Quel est le prix de 7 hamburgers ?

- 5 hamburgers coûtent 30 €.
- Donc 1 hamburger coûte $30 \text{ €} \div 5 = 6 \text{ €}$.
- 7 hamburgers coûtent donc $6 \text{ €} \times 7 = 42 \text{ €}$.



24.5 Utiliser un tableau

Au marché forain, les letchis sont vendus à 15 € les 8 kg.

- Combien coûtent 10 kg de letchis ?
- 12,5 kg de letchis ?
- Avec 15 €, combien de kg de letchis, je peux acheter ?



Je réunis les données dans un tableau



Letchis (kg)	8	4	12	Ⓒ
Prix (€)	15	Ⓐ	Ⓑ	15

Letchis	8	4
Prix	15	?

$\div 4$
 $\div 4$

Letchis	8	4	12
Prix	15	7,50	?

$+$
 $+$

Letchis	8	4	12,5	?
Prix	15	?	?	30

$\times 2$
 $\times 2$

Ⓐ = $15 \text{ €} \div 2 = 7,50 \text{ €}$


Ⓑ = $15 \text{ €} + 7,50 \text{ €} = 22,50 \text{ €}$

Ⓒ = $8 \text{ kg} \times 2 = 16 \text{ kg}$

4 kg de letchis coûtent 7,50 €, 12 kg coûtent 22,50 € et avec 15 € je peux acheter 16 kg.

24.6 Utiliser une échelle graphique

Déterminer la distance réelle entre Saint-Pierre et Saint-Denis



Je mesure la distance sur la carte entre St-Denis et St-Pierre, je trouve 5 cm.

Sur la carte	Dans la réalité
1 cm	10 km
5 cm	?

$\times 5$
 $\times 5$

$10 \text{ km} \times 5 = 50 \text{ km}$.

La distance réelle entre Saint-Pierre et Saint-Denis est 50 km.


1 cm sur le plan correspond à 10 km dans la réalité

25.1 Produire une séquence d'instructions pour effectuer un déplacement

- Une tortue part de La Réunion pour aller à l'île Maurice. Coder le trajet de la tortue à l'aide des instructions :

→ Avancer

↻ Tourner à droite ↻ Tourner à gauche



Pour visualiser sur Scratch



25.2 Écrire un programme Scratch pour coder un déplacement

- Écrire un programme Scratch permettant de coder le déplacement précédent.

Programme 1 (Left):

- quand est cliqué
- Stylo en position d'écriture
- s'orienter vers -90
- tourner de 90 degrés
- avancer de 3 pas
- tourner de 90 degrés
- avancer de 3 pas

Programme 2 (Right):

- quand est cliqué
- Stylo en position d'écriture
- s'orienter vers -90
- Répéter 2 fois
 - tourner de 90 degrés
 - avancer de 3 pas

Je peux utiliser une boucle "Répéter"!

25.3 Écrire un programme Scratch pour coder un programme de calcul

- Écrire un algorithme Scratch permettant de coder ce programme de calcul.

- Choisir un nombre entier
- Ajouter 2 au nombre choisi
- Multiplier le résultat par 4
- Ecrire le Nombre obtenu

Scratch Code:

- quand est cliqué
- demande choisir un nombre et attendre
- mettre nombre à réponse
- mettre nombre à nombre + 2
- mettre nombre à nombre * 4
- dire nombre

Variable:

"Boîte" dans laquelle on peut stocker une valeur.

Dans nombre, je mets 9!

Je choisis 9!

- réponse ← 9
- nombre ← 9
- nombre ← 9 + 2 = 11
- nombre ← 11 × 4 = 44
- Dire 44

Variables


Je pense à créer la variable nombre !

26.1 Choisir le bon modèle "partie / tout"

Je cherche ...


Un tout ?

Les parties sont égales



multiplication
addition répétée


Les parties sont inégales



addition


Une partie ?

Les parties sont égales



division
multiplication à trous

Les parties sont inégales



soustraction
addition à trous


26.2 Additif partie / tout

Claire a 20 € dans son porte monnaie. Elle achète une grosse pastèque à 9 €, un ananas à 2,50 € et des mangues pour 7,50 €.

1. Quel est le montant de ses achats ?

2. Quelle somme lui restera-t-il ?

CH Je cherche un "tout" et les parties sont inégales



RE

MO

$9 € + 2,50 € + 7,50 € = 9 € + 10 € = 19 €$
Le montant total de ses achats est 19 €.

CA

CO

Je cherche une "partie" et les parties sont inégales



RE

MO

$20 € - 19 € = 1 €$
Il lui restera 1 €.

CA

$19 € + ? = 20 €$
 $? = 20 € - 19 €$

Je vérifie :

$19 € + 1 € = 20 €$


RA

26.3 Multiplicatif partie/tout

Au magasin Brico974, le sac de ciment pèse 25 kg.

1. Alain achète 7 sacs. Quelle masse cela représente-t-il au total ?

CH Je cherche un "tout" et les parties sont égales



RE

MO

CA


$7 \times 25 \text{ kg} = 175 \text{ kg}$.

Cela représente 175 kg.

CO

2. Patrick achète 325 kg de ciment. Combien de sacs cela représente ?

CH Je cherche une "partie" et les parties sont égales



RE

MO

CA

$325 \text{ kg} \div 25 \text{ kg} = 13$.

Cela représente 13 sacs.

CO



$325 \text{ kg} = ? \times 25 \text{ kg}$
 $? = 325 \text{ kg} \div 25$

Je vérifie :

$13 \times 25 \text{ kg} = 325 \text{ kg}$

RA

26.4. Choisir le bon modèle "problèmes de comparaison"



26.5 Comparaison additive

Anissa a fait 20 crêpes. Combien en a fait Stéph qui en a fait 6 de moins ?

CH Problème avec "de moins"

RE Anissa
Stéph ← 6 c

MO **CA**

$$20\text{ c} - 6\text{ c} = 14\text{ c}$$

Stéph a fait 14 crêpes. **co**



26.6 Comparaison multiplicative

Un vélo électrique coûte 3 600 €. Quel est le prix d'un vélo classique qui coûte 3 fois moins cher ?

Problème avec "fois moins"

Si c'est 3 fois plus cher, alors l'autre est 3 fois moins cher !

VE
VC ← $\div 3$

$$3\,600\text{ €} \div 3 = 1\,200\text{ €}$$

Le vélo classique coûte 1 200 €.

$$3 \times ? = 3600\text{ €}$$

$$? = 3600\text{ €} \div 3$$

Luc a 18 billes, c'est 7 de moins que Léa. Combien de billes a Léa ?

Problème avec "de moins"

Luc ← 7 b
Léa

Si Luc en a 7 de moins,
Alors Léa en a 7 de plus !

$$18\text{ b} + 7\text{ b} = 25\text{ b. Léa a 25 billes.}$$

Tao a 4 fois plus de roses que Zia qui en a 12. Combien Tao a de roses ?

Problème avec "fois plus"

Tao $\div 4$
Sia

$$12\text{ r} \times 4 = 48\text{ r. Tao a 48 roses.}$$

26.7 Comparaisons additive et multiplicative à deux étapes

Florian a acheté 18 samoussas. Carole en a acheté 7 de plus. Combien de samoussas ont-ils achetés à eux deux ?

Florian ← 7 s
Carole } ? €

$$18\text{ s} + 18\text{ s} + 7\text{ s} = 43\text{ s}$$

Ils ont acheté 43 samoussas.

Au marché, les melons sont vendus 3 fois plus chers que les ananas. Un ananas coûte 1,50 €. Combien vais-je payer pour un melon et un ananas ?

Melons $\div 3$
Ananas

$$1,50\text{ €} + 3 \times 1,50\text{ €} = 1,50\text{ €} + 4,50\text{ €} = 6\text{ €}$$

Je vais payer 6 €.

26.8 Additif et multiplicatif

- Claude achète trois pâtés créoles pesant chacun 210 grammes et deux grands pots de miel pesant chacun 900 g. Quelle est la masse totale de ses achats ?

CH
RE

210 g 210 g 210 g

3 pâtés créoles

MO
 $3 \times 210 \text{ g} = 630 \text{ g}$
Les pâtés créoles pèsent 630g. **CO**

GS 26.3

900 g 900 g

2 pots

$2 \times 900 \text{ g} = 1\,800 \text{ g}$
Les pots pèsent 1 800 g.

GS 26.2

630 g 1 800 g

$630 \text{ g} + 1\,800 \text{ g} = 2\,430 \text{ g}$
Ses achats pèsent 2 430 g.

26.9 Dénombrement

- Rachel doit s'habiller pour aller manger une glace. Elle dispose de 4 robes, de trois paires de lunettes et deux casquettes. De combien de façons différentes Rachel peut-elle s'habiller ?



RA $3 \times 2 = 6$ façons avec R1
Donc pour R1, R2, R3 et R4 :

MO
CA $4 \times 3 \times 2 = 24$

CO Rachel a 24 façons différentes de s'habiller.

26.10 Divisions euclidiennes

- Un fleuriste dispose de 295 roses. Déterminer le nombre de bouquets de 18 roses.

MO $295 = 18 \times 16 + 7$

CO On peut constituer 16 bouquets entiers et il reste 7 roses.

Dans 295 roses, je peux faire combien de paquets de 18 roses ?



$$\begin{array}{r} 295 : 18 \\ \underline{360} \\ 35 \\ \underline{36} \\ 5 \end{array}$$


CA ...
GS 5.1

26.11 Fractions

- Pour son anniversaire, Raphaël invite 2 personnes et coupent sont gâteau en trois parts inégale. Sandra mange un quart du gâteau, Aurore un sixième. Quelle fraction du gâteau reste-t-il pour Raphaël ?



Partage ton gâteau en 12 !




Je compte le nombre de parts qu'il reste pour Raphaël.

$\frac{1}{4} + \frac{1}{6} = \frac{3}{12} + \frac{2}{12} = \frac{5}{12}$ Il reste donc $\frac{7}{12}$ du gâteau pour Raphaël.

$\frac{1 \times 3}{4 \times 3} = \frac{3}{12}$ **GS 2.7**

26.12 Algèbrique (nombre inconnu)

- ▮ Kaya a choisi un nombre. En ajoutant 7 au triple du nombre choisi par Kaya, on obtient 100. Quel nombre a-t-il choisi ?  ? : Nombre choisi par Kaya




$93 \div 3 = 31$ Kaya a donc choisi le nombre 31.


CS 26.3

26.13 Algèbrique (balance)

- ▮ Sachant que les balances sont en équilibre, trouver la masse d'une boîte ?



 Ajouter ou retirer la même quantité de chaque côté ne modifie pas l'équilibre.



26.14 Algèbrique

- ▮ Pour la fête d'un village, on organise une course cycliste. Une prime totale de 320 € sera répartie entre les trois premiers coureurs. Le 1er touchera la prime d'or, le 2ème la prime d'argent et le 3ème la prime de bronze. La prime d'argent s'élève à 80 € de plus que la prime de bronze et la prime d'or s'élève à 70 € de plus que la prime d'argent. Quelle est la prime de chacun des trois premiers coureurs ?



$Br + (Br + 80) + (Br + 80 + 70) = 320$ (A)

$3 \times Br + 230 = 320$ (B)


$3 \times Br = 320 - 230$ (C)

$3 \times Br = 90$

$Br = 30$

$Ar = 30 + 80 = 110$; $Or = 110 + 70 = 180$

1er : 180 € ; 2ème : 110 € ; 3ème : 30 €



J'enlève 230 en haut et en bas !




26.15 Durées à une étape

À 15h45, Zo va au cinéma voir un film qui dure 1h 34min. À quelle heure sortira-t-il ?



Début : 15h45 $\xrightarrow{1h34}$ Fin : ?



Elodie a mis 1h17 pour parcourir la première étape d'une course cycliste. Elle a franchi la ligne d'arrivée à 12h10. À quelle heure est-elle partie ?



Départ : ? $\xrightarrow{1h17}$ Arr. : 12h10




Je lis de droite à gauche

David part aux Seychelles. Son avion a décollé à 6h47 et il est arrivé à 9h16. Quelle a été la durée de son vol ?



Dép. : 6h47 $\xrightarrow{?}$ Arr. : 9h16



Le vol de David a duré 2 h et 29 min.

26.16 Durées à deux étapes

Yann démarre un triathlon à 7 h 12 min.

Il a mis :

- 37 min pour la natation,
- 1 h 24 min pour la course cycliste
- 10 min entre chaque épreuve.




Il a franchi la ligne d'arrivée à 10 h 33 min.


Un triathlon est constitué de la façon suivante :

- 1,5 km de natation,
- 40 km de cyclisme
- et 10 km de course à pied.

Combien de temps Yann a mis pour parcourir les 10 km de course à pied ?





① Je cherche l'heure de début de l'épreuve de course à pied.
 $H = 7h\ 12\text{ min} + 37\text{ min} + 10\text{ min} + 1h\ 24\text{ min} + 10\text{ min}$
 $= 8h + 93\text{ min}$
 $= 8h + 60\text{ min} + 33\text{ min}$
 $= 9h\ 33\text{ min}$. Yann démarre sa course à pied à 9h33.



② Yann a donc mis 1 h pour parcourir les 10 km

26.17 Aires et périmètres

Un rectangle a pour longueur 8 cm et pour périmètre 26 cm. Quelle est son aire ?




$$\textcircled{1} 2 \times 8 + 2x = 26 \text{ cm} \quad 16 \text{ cm} + 2x = 26 \text{ cm} \quad 2x = 10$$

Donc la largeur du rectangle est 5 cm.

$$\textcircled{2} \text{ On en déduit son aire : Aire} = 8 \text{ cm} \times 5 \text{ cm} = 40 \text{ cm}^2$$

26.18 Angles

Démontrer que les points E, F et I sont alignés.



coup de pouce connaissances

- Trois points sont **alignés** s'ils forment un **angle plat** (180°).
- Un angle droit mesure 90° .

$$\textcircled{1} \widehat{EFG} = 60^\circ \text{ car } EFG \text{ est un triangle équilatéral.}$$

$$\textcircled{2} \text{ Calculons la mesure de } \widehat{IFH}$$

$$\widehat{IFH} + \widehat{FIH} + \widehat{IHF} = 180^\circ$$

$$? + 120^\circ + ? = 180^\circ$$

$$? + ? = 60^\circ. \text{ Donc } \widehat{IFH} = 60^\circ \div 2 = 30^\circ$$

$$\textcircled{3} \text{ Calculons la mesure de } \widehat{EFI}$$

$$\widehat{EFI} = \widehat{EFG} + \widehat{GFH} + \widehat{HFI} = 60^\circ + 90^\circ + 30^\circ = 180^\circ.$$

On peut déduire que les points E, F et I sont alignés.

GS 19.4


26.19 Distances

Le célèbre pirate La Buse a enterré son trésor à La Réunion.

À l'aide des indications sur la carte, retrouve la position du trésor.

Sur la plage de Cap Homard, tu trouveras un palmier et un flamboyant. Mon trésor se situe à :

- 250 pas du palmier dans la zone sud
- égale distance du palmier et du flamboyant



• Je trace le segment $[PF]$

• Je trace la médiatrice de $[PF]$.

GS 16.4

• J'utilise l'échelle pour mesurer 250 pas. Je trouve 2,5 cm.

GS 24.5

• Je trace le cercle de centre P et de rayon 2,5 cm.

GS 16.4

• Je place le point T à l'intersection du cercle et de la médiatrice de $[PF]$.

27.1 Mémemoriser les tables de multiplications

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

27.1 Connaître les notations

« est égal à »	=	≈	« est environ égal à »
« est strictement inférieur à »	<	>	« est strictement supérieur à »
« est inférieur ou égal à »	≤	≥	« est supérieur ou égal à »
« appartient à »	∈	∉	« n'appartient pas à »
« est parallèle à »	//	⊥	« est perpendiculaire à »

A cartoon character of a calculator with a face, arms, and legs. It is wearing a green backpack and holding a pencil in its right hand. The calculator's screen shows the number 974.

Ressources externes

Pour les niveaux à gauche

Nombres et calculs	- Sébastien - Aurore
Grandeurs et Mesures	- Raphaël - Sandra
Espace et géométrie	
Gestion de données, Probabilités	
La proportionnalité	- Zo - Claude - Guillaume
Pensée informatique	
Résolution de problèmes	

"Cours / connaissances"
Lexend deca 8

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
⑩ A B C D E F a b c d e
f

1 ligne -> 0,35

2 lignes -> 0,7

"Je pense / Je fais / Je peux"



Variable

"Boîte" dans laquelle on peut stocker une valeur.

CH MO RE RA CA CO

① Je place le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle

② Je mets la graduation 0° sur un côté de l'angle

a)

GS 5.1

→ nombres décimaux GS 3.3

A B C D E F A B C D E F G A C B

Pensez à afficher les guides

Affichage Insertion Format Diapositive Réorganiser Outils Extensions Aide

Mode

- Diaporama %+Entrée
- Enregistrements Slides
- Animation %+Option+Maj+B
- Générateur de thème
- Commentaires
- Mode Grille %+Option+1
- Afficher la règle
- Guides
- Aligner sur

Espace et géométrie

Gestion de données, Probabilités

La proportionnalité

Pensée informatique

Résolution de problèmes

"Cours / connaissances"
Lexend deca 8

1 ligne -> 0,35

2 lignes -> 0,7

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

"Je pense / Je fais / Je peux"

① Je place le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle

② Je mets la graduation 0° sur un côté de l'angle

Afficher les guides Ctrl+⌘E Ctrl+⌘G