

23.1 Identifier les issues d'une expérience aléatoire

- On tire une boule **au hasard** dans l'urne, on s'intéresse à la **couleur** de la boule.
- Quelles sont les issues possibles et combien y a-t-il d'issues différentes ?
 - Combien d'**issues** au total ?

a) Les issues possibles sont : rouge, jaune, bleue. Il y a 3 issues différentes.
b) Il y a 10 issues au total (le nombre total de boules).



23.2 Utiliser une échelle de probabilité

- On choisit au hasard une boule. On considère l'évènement "tirer une boule rouge". Dans chaque sac, colorie les boules pour que le contenu corresponde à l'échelle de probabilités :



23.3 Calculer une probabilité

- On fait tourner une roue et on s'intéresse au numéro obtenu. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair ?

Il y a 4 nombres pairs : 2 ; 4 ; 6 et 8.
On a donc 4 chances sur 8 d'obtenir un nombre pair.

C'est une chance sur deux !



- Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre inférieur ou égal à 6 ?


Il y a 6 nombres inférieurs ou égaux à 6 : 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6. On a donc 6 chances sur 8 d'obtenir un nombre inférieur ou égal 6 : $p = \frac{6}{8} = 0,75 = \frac{75}{100} = 75\%$

23.4 Etudier une situation à deux étapes

- On lance 2 fois successivement une pièce de monnaie.

a. Donner la liste des issues possibles :

b. En déduire la probabilité d'obtenir "Face" à chacun des deux lancers.



Il y a 4 issues possibles : (P ; P) ; (P ; F) ; (F ; P) et (F ; F).

b) Il y a une issue favorable : (F ; F).

On a donc 1 chance sur 4 d'obtenir "Face" à chacun des deux lancers : $p = \frac{1}{4} = 0,25 = 25\%$

(1^{er} tour ; 2^{ème} tour)

	Pile	Face
Pile	(P ; P)	(P ; F)
Face	(F ; P)	(F ; F)

Je peux aussi représenter la situation par un tableau

