

Modelo entidad–relación

ma de Ventas integrado con SAP Business One

consolidado desde código VB.NET, procedimientos, vistas y funciones SQL.

· Documento técnico ejecutivo

Ago

del levantamiento

Código fuente Portal Web Forms VB.NET Servicio SAP DI API	Capa SQL 56 procedimientos utilizados por el sistema revisado	Dependencias Vistas, funciones, UDT y tablas propias
--	--	---

delo identifica tablas efectivamente referenciadas; no representa toda la base SAP.
laciones documentales usan principalmente **DocEntry** y **BaseType/BaseEntry/BaseLine**.
laciones lógicas pueden no existir como restricciones FOREIGN KEY físicas.

Socios de negocio

- OCRD — Clientes/proveedores
- CRD1 — Direcciones
- OSLP — Vendedores

Productos e inventario

- OITM — Productos
- OITW — Stock por bodega
- OWHS — Bodegas

Núcleo comercial

- ORDR — Órdenes de venta
- OINV — Facturas cliente
- OPOR — Órdenes de compra

Finanzas y pagos

- OJDT — Asientos contables
- JDT1 — Líneas contables
- ORCT — Pagos recibidos


Comisiones

- TAI_VW_COMISION — Cálculo
- comision_detalle — Detalle
- comision_liquidacion_* — Liquidación


Reglas comerciales


- tai_tb_autorizaciones — Autorizaciones
- tai_tb_dispatcher — Solicitudes
- matriz_desccto_* — Descuentos

ER: socios de negocio, vendedores y empleados




ER: productos, precios e inventario





BaseType Tipo de objeto origen	BaseEntry DocEntry del origen	BaseLine LineNum del origen
--	---	---------------------------------------




¿se guarda y cómo cambia el stock?



Flujo del stock: la recepción de compra aumenta stock; la entrega de venta lo disminuye; una transferencia lo mueve entre bodegas.
Relación por **ItemCode + WhsCode**.

· SAP Business One

ER: finanzas, pagos y cuenta corriente



ODRF · Borradores SAP

Documentos pendientes de autorización

tai_tb_autorizaciones · Estados

Contadores y mensajes · DocEntry

tai_tb_dispatcher · Solicitudes

Autorizador titular y backup

matriz_descto_grupo

Grupos comerciales



matriz_descto_subgrupo

Subgrupos comerciales



matriz_descto_linea

Líneas comerciales



matriz_descto_resumen

Descuento
producto/proveedor



matriz_descto_detalle

Sucursal y autorizado

Crédito · deuda vencida · protestos · margen · costo · tasa

de cálculo de comisiones



Facturas y notas de crédito como origen.
Línea margen, costo por bodega, línea, sucursal y vendedor.
Reglas generales, específicas, excluyentes y políticas UDT.

de usuario en datos maestros

Cientes/proveedores

es comerciales del socio

iendo
egoria
nCredCom

OITM · Productos

Características comerciales del artículo

U_TAI_Capacidad
U_TAI_DiasPago
U_TAI_Envase
U_TAI_IngrActivo
U_TAI_UndMed

OITW · Producto por bodega

Costo, precio y stock por almacén

U_TAI_CostoComercial
U_TAI_CostoRep
U_TAI_Moneda
U_TAI_PrecioVenta
U_TAI_StockReal

a: son columnas agregadas por la implementación a tablas estándar SAP Business One. El prefijo **U_** identifica un campo definido.

de usuario en cabeceras documentales

Campos de usuario detectados	
radores lenes de venta lenes de compra uras cliente	U_Estado_Aut · U_TAI_ComentarioOC · U_TAI_CondicionPagOC · U_TAI_Despacho · U_TAI_Emision · U_TAI_GlosaEspecial · U_TAI_MonedaProducto · U_TAI_Motivo · U_TAI_NotaPedidoC · U_TAI_TipoVenta
radores	U_TAI_BloqueaGD · U_TAI_GuiaDespacho
lenes de venta	U_TAI_GuiaDespacho · U_VK_CertOrigen
uras cliente	U_TAI_DocExitoso · U_TAI_FactElec · U_TAI_Imprimir · U_TAI_cuartacopia
as de crédito	U_TAI_cuartacopia · U_TAI_TipoVenta

o: asociación confirmada por SQL o por asignación directa mediante SAP DI API.

de usuario en líneas documentales

Campos de usuario detectados	
as de orden de venta	U_TAI_CardCode · U_TAI_CondicionProducto · U_TAI_CostoComercial · U_TAI_CostoReposicio · U_TAI_Descuento · U_TAI_DiasCompra · U_TAI_FechaEntrega · U_TAI_Flete · U_TAI_Interes · U_TAI_MonedaCosto · U_TAI_MonedaPF · U_TAI_MotivoProducto · U_TAI_PrcDscto · U_TAI_PreCompraPF · U_TAI_PrecioCompra0 · U_TAI_PUFinal · U_TAI_TasaInteres
as de borrador	U_TAI_FechaEntrega · U_TAI_ImpteComis · U_TAI_Interes y campos comerciales copiados desde/hacia RDR1
as de orden de compra	U_TAI_CardCode · U_TAI_CondicionProducto · U_TAI_CostoComercial · U_TAI_PUFinal
as de factura as de nota de crédito	U_TAI_CostoComercial · U_TAI_DescripcionAd · U_TAI_DiasCompra · U_TAI_ImpteComis · U_TAI_Interes · U_TAI_MonedaCosto · U_TAI_PrecioCompra0 · U_TAI_TasaInteres
complementan ItemCode , Quantity , Price , WhsCode y BaseEntry/BaseLine .	

Definidas por usuario SAP (1 de 2)

	Nombre o función	Campos detectados
BM_BC	Umbrales de autorización comercial	U_TAI_OpCom · U_TAI_BM1 · U_TAI_BM2 · U_TAI_BC1 · U_TAI_BC2
BM_BC1	Autorizadores por línea y sucursal	U_TAI_User · U_TAI_CodAut · U_TAI_Backup · U_TAI_Zona · U_TAI_Sucursal · U_TAI_Cargo
IE_MESD	Detalle de cierre mensual	U_TAI_Activo · U_TAI_Objeto
TASAPXSUC	Credenciales SAP por sucursal	U_TAI_User · U_TAI_Pass · U_TAI_Sucursal
IPRESORA	Impresoras de facturación electrónica	U_TAI_Sucursal · U_TAI_NameImpresora · U_TAI_IpImpresora
ESPECIAL	Flete especial por localidad/bodega	U_TAI_CostoXBodega
CTIVO	Ingredientes activos	Code · Name (sin UDF referenciado)
C	Cabecera de asignación cliente/vendedor	Code · Name (sin UDF referenciado)
D	Detalle de asignación cliente/vendedor	U_SlpCode · U_SlpName

bla creada dentro de SAP Business One. Conserva columnas estándar como **Code** y **Name**, además de campos definidos por us

Definidas por usuario SAP (2 de 2)

	Nombre o función	Campos detectados
S	Catálogo de meses	Code · Name (sin UDF referenciado)
U	Política comercial por línea	U_TAI_PorcFlete · U_PrctBajoMargen · U_PrctComisVtas · U_PrctMargenMin
JSUC	Política por línea y sucursal	U_SucCodigo · U_PrctComisVtas · U_PrctMargenMin
U_PREM	Proveedores con tratamiento de premio	U_TAI_PorcCom
LLASD	Atributos de semillas	U_TAI_DescSemillas · U_TAI_Bloqueo
	Regiones comerciales personalizadas	U_VK_RegionNum · U_VK_Region
	Parámetros numéricos personalizados	U_ValorNumerico
U	Usuarios y bodegas autorizadas	U_WhsCode · U_WhsName · U_DfltWhs

Los nombres funcionales se infieren del uso confirmado en los 56 procedimientos activos, vistas y código de integración.

rio técnico detectado



Ejemplos de tablas y nombres funcionales
OCRD · Clientes/proveedores · OITM · Productos · ORDR · Órdenes de venta · OINV · Facturas cliente
@TAI_* · Tablas definidas por usuario para reglas, políticas y configuración
tai_tb_autorizaciones · Estados de autorización · matriz_desccto_* · Matriz de descuentos · comision_* · Comisiones

El inventario representa objetos usados por el sistema, no la totalidad del esquema SAP.