FT

# FT Panel

Moho Pro 14 için hepsi bir arada animatör paneli

Sürüm 3.6.2 · Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

## İçindekiler


1. Genel bakış
2. Gereksinimler
3. Kurulum
4. Ana panel: poz ve animasyon kütüphanesi
5. Breakdown
6. Picker
7. Switch
8. Characters: karakter kütüphanesi
9. Import
10. Sorun giderme

# 1. Genel bakış

FT Panel, Moho Pro 14.4 için yazılmış bir Lua aracıdır. Tek bir araç simgesinden açılan ana pencerede şunları bir araya getirir:

- **Poz ve animasyon kütüphanesi**: klasörlü, resimli, animasyon önizlemeli
- **Breakdown**: ara poz, tween, abartma ve zaman kaydırma (stagger)
- **Picker**: T pozda karakter şablonu, seçim setleri, bölgelere switch atama
- **Switch**: switch katmanlarının varyasyonlarını resimli seçme
- **Characters**: Harmony tarzı aç/kapat karakter kütüphaneleri
- **Import**: video/ses içe aktarma ve sahne süresini eşitleme

Arayüz İngilizcedir. Bu kılavuzda düğme adları arayüzdeki gibi İngilizce yazılmıştır.

> Kılavuzdaki karakter, Moho'nun kendi **Character Wizard** aracıyla üretilmiştir.

# 2. Gereksinimler

- Moho Pro 14.4 (Windows'ta test edildi)
- Lisans etkinleştirme ve güncelleme denetimi için internet bağlantısı
- Lisans anahtarı (satın alma e-postasında gelir)

> 3.6 ile birlikte Custom Content Folder zorunlu değil. Script Moho'nun kendi program klasörüne de kurulabilir.

# 3. Kurulum

Paketteki `Scripts` klasörünün **içindekileri** (`Tool`, `Menu`, `ScriptResources`) iki yerden birine kopyala. Klasör adlarını ve dosya adlarını değiştirme.

### Seçenek A: Özel içerik klasörü (önerilen)

1. Moho'da **File > Open Custom Content Folder** ile özel içerik klasörünü aç. İçinde `Scripts` klasörü olan klasör budur. Sonra Moho'yu kapat.
2. Paketteki `Tool`, `Menu` ve `ScriptResources` klasörlerini bu klasördeki `Scripts` içine kopyala (var olan klasörlerle birleşir).

### Seçenek B: Moho program klasörü

1. Özel içerik klasörün yoksa aynı üç klasörü `C:\Program Files\Moho 14\Resources\Support\Scripts` içine kopyala. Windows yönetici izni ister.
2. Bu kurulumda **Check for updates** dosyaları kendisi değiştiremez (yönetici izni gerekir). Güncellemeyi elle kopyalarsın.

### İlk açılış

1. Moho'yu aç. Araç kutusunun **Other** bölümünde **FT** simgesi görünür. Tıkla.

2. **Lisans penceresi** açılır. Satın alma e-postasındaki lisans anahtarını yapıştırıp **OK**'a bas. Bir kez etkinleştirmek yeterli; internet gerekir. Lisansın yoksa aynı penceredeki **Buy a license** düğmesi satın alma sayfasını açar.
3. **Veri klasörü**: Özel içerik klasörü yoksa FT Panel bir klasör seçmeni ister. Pozlar, ayarlar ve panel görselleri buraya kurulur. Seçtiğin yer kaydedilir, bir daha sorulmaz. Başka bir sürücüdeki klasör de seçilebilir (ör. `K:\Moho\FT_Panel`).
4. Ana panel açılır.


## Güncelleme

Ana panelin altındaki **Check for updates** yeni sürüm olup olmadığına bakar. Varsa sürüm notlarını gösterir; **Güncelle** dersen dosyaları indirir, doğrular ve değiştirir. Sonra Moho'yu kapatıp aç. Güncellemeden sonra o sürümün yenilikler kılavuzu açılır.


> Elle güncellerken aynı dosyaları üzerine kopyala. Kaydettiğin pozlar ve ayarlar veri klasöründe (veya `ScriptResources\FT_Panel` içinde) durur; bu klasörü silme.

> Menü komutlarına Moho klavye kısayolu atanamaz; kısayol yalnızca araçlara (FT simgesi) atanabilir.

# 4. Ana panel: poz ve animasyon kütüphanesi




Character Wizard karakteri ve sağda FT Panel.




Poz kütüphanesi. Altta Check for updates düğmesi ve durum satırı.

### Üst satır

**Breakdown, Picker, Switch, Characters, Import** ilgili pencereleri açar. **S / M / L / XL** panel boyutunu kaydeder; paneli kapatıp açınca uygulanır. Bir pencere zaten açıksa ikinci kopya açılmaz, durum satırında uyarı çıkar. Ana panel kapanınca ondan açılan pencereler de kapanır.

### Klasörler

Soldaki listede klasörler sekme görünümündedir; seçili klasör turuncu olur. Oka tıklayınca alt klasörler açılır/kapanır. **Search** ile ada göre arama yapılır.

- **New folder**: Name alanındaki adla seçili klasörün içine yeni klasör açar.
- **Rename**: Seçili klasörü Name alanındaki adla yeniden adlandırır.
- **Delete folder**: Seçili klasörü siler (onay sorulur).
- **Move to folder**: Seçili kaydı başka klasöre taşır.

### Kayıtlar

- **Save pose**: O karedeki pozu Name alanındaki adla kaydeder. Seçili kemik varsa sadece onlar, yoksa hepsi kaydedilir.
- **Save animation**: **Start–End** aralığındaki keyleri animasyon olarak kaydeder (en fazla 2000 kare). Önizleme için 12 küçük kare de kaydedilir.
- **Update image**: Seçili kaydın resmini yeniler. Animasyonda Start/End aralığı yeniden çekilir.
- **Delete entry**: Seçili kaydı siler (onay sorulur).

### Uygulama

- Tık: seç. Çift tık veya **Apply**: uygula. **Shift+tık**: uygulanacak katmanları seçerek uygula.
- **Strength**: Uygulama gücü (%). 100 tam poz, 50 yarı yolda.
- **Apply** satırı neyin uygulanacağını belirler: **Bones, Switch, Visibility, Transform, Points, Color**. Turuncu kare açık demektir.
- **Image** satırı resim çekim şeklidir: **Character** (karaktere yakın kırpım), **Camera frame** (kamera kadrajı), **Selected bones only**.
- **Preview**: Bir animasyon seçiliyken kaydırıcıyı sürükleyince kayıtlı kareler oynar. Moho'da zamanlayıcı olmadığı için otomatik oynatma yoktur.
- **Image size** ve **Wheel**: Resim boyutu; Wheel kutusunun üstünde fare tekerleği ile liste kaydırılır.

### Show / hide layer

Folder satırının sağındaki **Layer** düğmesi seçili katmanların görünürlüğünü bu karede tersine çevirir ve key oluşturur. Açıksa kapatır, kapalıysa açar.


### Alt satır

**Check for updates** güncellemeyi denetler (bkz. 3. Kurulum). Yanındaki durum satırı yapılan işlemi ve uyarıları gösterir.

### Menü komutu

**Scripts > FT > FT Apply Pose**, panelde seçili kaydı uygular.


## 5. Breakdown




Seçili kemiklerde, seçim yoksa tüm kemiklerde, **bulunulan karede** çalışır. Öncesinde ve sonrasında key olmalıdır.

- **Breakdown Assistant**: Önceki key (-100), orta (0) ve sonraki key (100) arasında ara poz. Hazır yüzde düğmeleri veya kaydırıcı kullanılır. **Nudge** düğmeleri 25'er adımla iter. **Allow overshoot** açıkken -150/150'ye kadar taşma olur.
- **Buttons / Shift / Nudge alanları**: Hazır düğme değerlerini değiştirir, **Save** ile kaydedilir.
- **Tween Machine**: O karedeki pozu önceki ya da sonraki keye doğru iter. **Center** ortalar.
- **Exaggerate / Flatten**: Pozun ara pozdan farkını büyütür ya da küçültür.
- **Time Offset (stagger)**: Seçili kemiklerin keylerini sırayla **Step** kadar kaydırır. **Order: Chain** zincir sırasıyla, **Order: Skeleton** iskelet sırasıyla. **Reverse order** ters çevirir. Zaman çizelgesinde key seçiliyse sadece onlar kayar.

# 6. Picker




Picker, Edit mode açık. Body bölgesi seçili; ortada bölgedeki kemikler listeleniyor.

### Şablon ve bölgeler

- Şablon T pozda bir karakterdir. Bölgeler: Head, Eyes, Mouth, Neck, Body, Hips, kollar, eller, bacaklar, ayaklar ve Whole body.
- **Auto assign**: Kemik adlarından bölgeleri otomatik doldurur. Dolu bölgeler renklenir. **Refresh**: karakteri yeniden okur.
- Tık: bölgedeki kemikleri seç. **Shift+tık**: seçime ekle. **Alt+tık**: Moho'da seçili kemikleri bölgeye ata. **Ctrl+tık**: bölgeyi boşalt.
- **Select all / Deselect / Invert**: tüm kemikleri seç, seçimi kaldır, seçimi tersine çevir.

### Seçim setleri

- Ortadaki liste normalde kayıtlı setleri gösterir. Bir sete tıklamak kemiklerini seçer. Setler karakter başına ayrı tutulur.
- **Save set**: Moho'da seçili kemikleri alttaki ad alanındaki adla yeni set olarak kaydeder. **Delete set**: seçili seti siler.

### Edit mode: set ve bölgeleri düzenleme

1. **Edit mode** kutusunu işaretle.
2. Düzenlemek istediğin **sete** (listeden) veya **bölgeye** (şablondan) tıkla. Liste, o hedefin kemiklerine döner; başlıkta **Bones: <ad> (sayı)** yazar.
3. Moho'da eklemek istediğin kemikleri seç ve **Add selected bones**'a bas.
4. **Remove selected bones**: Moho'da seçili kemikleri hedeften çıkarır. **Remove all bones**: hedefteki tüm kemikleri çıkarır.

5. **Back to set list**: kemik listesinden set listesine döner.


**Multi-select** açıkken listede birden fazla satır işaretlenebilir. **Delete marked** işaretli setleri ya da (kemik listesindeyken) işaretli kemikleri tek seferde siler. Alt satır, o an hangi hedefin düzenlendiğini yazar.

### Switch atama

- Sağdaki bölüm switch içindir. **Assign switch...**: seçili bölgeye bir switch katmanı atar; bölgede beyaz **S** işareti olur.
- Switch atanmış bölgeye tıklayınca sağda varyasyonlar çıkar; varyasyona tıklamak o karede uygular. **Remove switch** atamayı kaldırır.
- **Make images**: Varyasyon resimlerini üretir. Bunun için 0. karede değil başka bir karede olmalısın.


> Moho, bazı gizli kemiklerin seçimini kendiliğinden kaldırabilir. Picker'dan seçip hemen kaydedersen istenen kemiklerin hepsi kaydedilir.

## 7. Switch




- Soldaki listede sahnedeki switch katmanları vardır. **Search** ile filtrelenir.
- Bir varyasyona tıklamak onu bulunulan karede uygular (key oluşturur).
- **Previous / Next**: Önceki/sonraki varyasyona geçer. **Make images**: Resimleri üretir. **Refresh**: Listeyi yeniler.


## 8. Characters: karakter kütüphanesi




Toon Boom Harmony'deki gibi kütüphaneler açılıp kapatılır. Birden fazla kütüphane aynı anda açık olabilir.

- **Open library**: Bir klasör seçersin, sol listeye kütüphane olarak eklenir. Alt klasörler 4 kat derinliğe kadar taranır.
- **Close library**: Soldan seçili kütüphaneyi listeden çıkarır. **Diskteki dosyalar silinmez.**
- Önizlemeler `.moho` dosyasının içindeki resimden otomatik oluşur. `.mohoproj` için yanındaki `preview.jpg` kullanılır. **Rebuild previews** hepsini yeniler.
- Tık: kopya olarak ekle. **Shift+tık**: referans olarak ekle. **Alt+tık**: seç. Moho ekleme sırasında kendi "Insert Object" penceresini açar.
- **Add this project**: Açık projeyi seçili klasöre kopyalar (önce kaydedilmiş olmalı).
- **Thumbnail for selected**: Alt+tık ile seçilen karaktere sahneden resim çeker.
- **New folder / Rename / Move file to folder**: Klasör işlemleri. Kütüphanenin kendisi buradan yeniden adlandırılamaz. Klasör silme bilerek yoktur.

## 9. Import




- **Choose file and import**: Video veya ses dosyası seçip içe aktarır ve sahne süresini dosyanın uzunluğuna ayarlar.
- Listede sahnedeki video/ses katmanları görünür. **Match scene to selected**: Sahne süresini seçili katmana eşitler. **Refresh**: listeyi yeniler.

## 10. Sorun giderme

- **FT simgesi görünmüyor:** `Tool` klasöründeki dosyaların özel içerik klasörünün ya da Moho program klasörünün `Scripts\Tool` içinde olduğundan emin ol, Moho'yu yeniden başlat.
- **Paneldeki görseller görünmüyor / klasör soruluyor:** Veri klasörü bulunamamıştır. Açılan pencerede bir klasör seç; gerekli dosyalar oraya otomatik kurulur. Seçtiğin yer `%APPDATA%\FT_Panel\datadir.txt` dosyasında tutulur. Yeniden sorulmasını istersen bu dosyayı sil.
- **"Could not reach the license server":** İnternet bağlantısını, varsa güvenlik duvarı ve antivirüs ayarlarını kontrol et. Uyarının altındaki ayrıntı satırını destek için sakla.
- **Check for updates dosyaları değiştiremedi:** Script `Program Files` altına kurulduysa güncellemeyi elle kopyala ya da scripti özel içerik klasörüne kur.
- **"This window is already open":** Pencere başka bir pencerenin arkasında kalmış olabilir.
- **Panel boyutu değişmedi:** S/M/L/XL seçiminden sonra paneli kapatıp aç.
- **Breakdown çalışmıyor:** Bulunulan karenin önünde ve arkasında key olmalı.
- **Switch resimleri boş:** 0. kareden başka bir kareye geç ve Make images'e tekrar bas.
- **Animasyon kaydı reddedildi:** Start–End aralığı 2000 kareden uzun olamaz.