

建立连接：
温尼伯亚历山大滨水区设计策略

作者：
罗康建

本实习报告提交给曼尼托巴大学研究生院，部分满足城市规划硕士学位的要求

委员会成员：David van Vliet博士
MCIP Ian Wight博士 MCIP Stephen
Cohlmeyer先生 MAA, OAA, FRAIC

曼尼托巴大学建筑学院城市规划系 2002年9月{cl-

国家图书馆

加拿大国家图书馆

采购与书目服务

采购和书目服务 395号威灵顿街 渥
太华 安大略省 K1A 0N4 加拿大

395 惠灵顿街, 渥太华,
安大略省 K1A 0N4, 加拿
大

您的6个 您的élèmae

Outñlo l,lareñléjw

作者已授予非独占许可, 允许
加拿大国家图书馆以微缩胶片、纸
质或电子格式复制、出借、分发或
出售本论文的副本。

作者已授予加拿大国家图书馆非
独占许可, 允许以缩微胶片/胶片、纸
质复制或电子格式复制、出借、分发
或销售本论文的副本。

作者保留本论文的版权所有权。
未经作者许可, 不得印刷或以其他方式
复制本论文或其中的实质性摘录。

作者保留保护本论文的版权所有
权。未经作者许可, 不得印刷或复制
本论文或其重要摘录。

0-612-76792-2

加拿大

曼尼托巴大学
研究生院版权许可

建立联系：温尼伯亚历山大滨水区设计策略

罗康建

向曼尼托巴大学研究生院提交的论文/实践报告，部分满足
硕士学位要求

城市规划硕士

罗康建 @ 2002

已授予曼尼托巴大学图书馆出借或出售本论文/实习报告副本、加拿大国家图书馆缩微本论文并出借或出售缩微胶片副本、以及大学微缩胶片公司出版本论文/实习报告摘要的许可。

本论文的复制件或副本已由版权所有者授权，仅供私人学习和研究之用，且仅可根据版权法或版权所有者明确的书面授权进行复制和复印。

致谢

我特别感谢我的委员会成员 David van Vliet博士（导师）、Ian Wight博士和 Stephen Cohlmeier先生，在整个研究过程中他们持续提供了富有洞察力的评论、批评和指导。

我还要衷心感谢参与本项目调查的受访者。他们的评论及与我共度的时间对本研究至关重要。

衷心感谢我的家人给予的理解和支持。

摘要

本研究旨在探索一种设计策略，为温尼伯市中心亚历山大滨水区的复兴提供指导。该策略通过建立文脉契合、改善公共通道、增强视觉联系、鼓励针对不同用户的多样化公共用途和24小时使用、以及提升该区域的公共安全等方面，与邻近市中心区域建立联系。其目标是通过改善亚历山大滨水区当前孤立的状况，为温尼伯市中心的振兴做出贡献，并将亚历山大滨水区塑造为更具吸引力、适合更多人在此居住、工作和娱乐的场所。

本研究基于相关设计原则和先例的文献综述、亚历山大滨水区的场地盘点与分析，以及对关键知情人的访谈。所提供的设计策略反映了受访者关切的共同要素，既不过于笼统也不过于具体，从而在其框架内为任何具体的设计干预留出足够空间，以确保亚历山大滨水区开发的长期一致性和连贯性。

目录

致谢 摘要 目录 图列表
表列表

Iiii V vi

第一章：引言

1.1 引言 1.2 研究问题与目标 1.3 研究
策略 1.3.1 研究问题 1.3.2 研究策略
1.3.3 研究过程 1.4 研究局限性 1.5 文
档结构

14555788

第二章：城市滨水区规划与设计

2.1 城市滨水区在城市发展中的作用 2.2 北美近期城市滨水再开发 2.3 构
建滨水联系：设计原则与先例 2.3.1 文脉契合 2.3.2 公共通道 2.3.3 视觉
连接 2.3.4 多样化公共用途 2.3.5 公共安全 2.4 总结

抱歉，我无法完成这个请求。
输入内容看起来是纯数字序列，没
有可翻译的英文文本。如果你希望
我翻译的是你提供的上下文描述中的
英文标题，请让我知道。但按照
你提供的规则，纯数字列表应保持
不变。

第三章：亚历山大滨水区

3.1 历史视角 3.2 物理特征 3.2.1 城市语境
3.2.2 当前土地利用与所有权 3.2.3 交通流线
3.2.4 遗产特征 3.2.5 总体形象与视觉分析
3.2.6 总结

36
39
39
43
48
49
52
55

3.3 人口状况 3.3.1 主区北部人口状况 3.3.2 旧金融区人口状况
3.3.3 总结

55
55
56
57

第四章：亚历山大滨水区既往及当前开发项目评估

4.1 背景 4.1.1 既往及当前开发倡议 4.1.2 近期公众调查与亚历山大滨水
区相关 4.2 既往及当前开发项目评估

59
59
64
66

4.2.1 研究方法	66
4.2.2 关键知情人的访谈回应	67
4.3 总结	73

第五章：亚历山大滨水区SWOT分析

5.1 区域优势与劣势及受访者输入	74
5.2 区域机遇与威胁及受访者输入	76
5.3 总结	78

第六章：亚历山大滨水区设计策略

6.1 发展目标与设计策略	79
6.2 设计原则	82
6.3 设计概念框架	83
6.3.1 建成环境	84
6.3.2 开放空间	85
6.3.3 交通流线	85
6.4 设计概念支持性建议	89
6.4 总结	95

第七章：进一步研究建议

7.1 设计策略于滨水区规划策略的发展	96
7.2 滨水区创意竞赛	98
7.3 城市滨水区规划与设计的进一步研究	99
7.4 结论	10i

参考文献

附录A：位于亚历山大滨水区的指定历史建筑	r
附录B：五月举行的滨水大道开放日问卷2001	07
附录C：针对亚历山大滨水区既往及当前开发项目评估的评价问题	11
附录D：访谈同意书	0
附录E：亚历山大滨水区摄影调查	111

11
3
r1
4

图列表

图1. 瑞典中部梅拉尔代勒乌普萨拉地图 图2. 研究过程流程图 图3. 1960年代辛辛那提滨河区
图4. 匹兹堡滨水区沿路露天停车场 图5. 多伦多港区设计对气候变化的应对 图6. 纽约市从内陆延伸至水域的视觉廊道 图7. 亚历山大滨水区边界 图8. 温尼伯历史发展 图9. 亚历山大滨水区周边区域
图10. 交易区市场广场 图11. 温尼伯唐人街 图12. 温尼伯法式区 图13. 亚历山大滨水区当前土地利用 图14. 亚历山大滨水区当前公共土地所有权 图15. 亚历山大滨水区当前公共交通 图16. 亚历山大滨水区历史建筑与遗产地 13 2t 28 37 38 40 42 42 43 46 47 48 53 图17. 亚历山大滨水区总体形象与视觉特征 54 图18. 人口普查社区边界 图19. 亚历山大滨水区先前及正在进行的开发项目 55 60 图20. 建设中的滨水大道 图21. 设计策略结构图 图22. 转化为设计原则的发展目标 图23. 建成环境概念图 图24. 开放空间概念图 图25. 交通流线概念图 图26. 容积率奖励分配模型地图 63 80 81 86 87 88 90

表列表


表1: 1996年主区北部与旧金融区人口状况对比 表2: 交易区战略行动计划目标与行动策略矩阵 表3: 混合用途填充设计推荐矩阵 (1) 表4: 混合用途填充设计推荐矩阵 (2) 表5: 开放空间设计推荐矩阵 表6: 主轴线步道与滨河步道设计推荐 58 62 9T 92 93 检查表 94

第一章

引言

1.1 引言

滨水区在城市发展中扮演着特殊角色。许多城市沿滨水区发展，或沿河流，或位于湖泊与海洋边缘。便于取水用于农业、商业、水运，以及防御考虑，可能是城市选址的主要原因。城市地点的特殊性及其与水域的接触方式，赋予了城市形态特征及其未来发展的潜力。例如，在瑞典中部的梅拉达伦地区，河滨城镇的发展与溪流平行，街道与溪流平行，狭窄通道通向水边。在这种情况下，



家庭生活以河流为中心。让发展与水域保持一致是大多数城市的常见反馈，并且显然大多数城市的市中心或历史区域通常毗邻滨水区。城市早期繁忙的滨水区凸显了其作为人们日常活动和公共娱乐场所的作用。
H. W. S.

图1：位于瑞典中部梅拉代勒的乌普萨拉地图 来源：Dickinson, Robert E., (1961), 《西欧城市：地理解读》，第19页。

¹ Dickinson, Robert E., (1961), 《西欧城市：地理解读》，伦敦，Routledge & Kegan Paul Limited出版社，第18页。

Cleveland, Minneapolis著名的公园规划师曾说：“河流是赋予城市特色的宏伟自然特征。”

然而，随着时间的推移，19世纪主要交通方式从水运转变为铁路运输，扩大了地理和商业机会，通常削弱了城市对水的依赖。另一方面，当铁路进入时，沿着滨水区移动，并占用大片滨水土地用于轨道和辅助服务，迫使居民逃离滨水区域，使步行变得更加困难。沿着海岸线运行的铁路破坏了滨水区，导致城市开始远离滨水区。后来在20世纪中期，当公路和航空运输成为主要交通方式时，随着技术的发展，特别是集装箱化的出现，铁路轨道使用减少，滨水区的工厂和厂房逐渐衰败。许多城市滨水区已不再是功能性滨水区。城市滨水区的性质和使用发生了变化，留下了大片靠近城市中心的废弃滨水地产。在北美城市中有许多例子，如蒙特利尔、多伦多、波士顿和辛辛那提的滨水区。

亚历山大滨水区（以下简称"AWD"）位于温尼伯，是本实践项目选定的研究地点，正是一个典型案例。它位于温尼伯市中心，介于交易区、唐人街、迪斯雷利高速公路和红河之间。最初它是一个住宅区；20世纪初的快速增长将该地区转变为商业仓库和工业区，并且

² Cleveland, H. W. S., 1945, "为明尼阿波利斯市设计的公园与公园道系统建议", 明尼阿波利斯公园系统 (1883-1944) , Minneapolis, Theodore Wirth。

滨水土地被铁路线占用。近几十年来，废弃的铁路和较慢的增长导致该地区衰退。该地区已成为城市中被忽视的一部分，城市对其“置之不理”。它仍然与城市其他部分隔离。其普遍较差的物理形象，加上有限的公共通道，导致人们对AWD及周边地区缺乏安全感的认知，降低了其对人们生活、工作和娱乐的吸引力，并制约了其未来发展。更重要的是，这反过来对周边市中心区域的复兴产生了负面影响。

然而，城市滨水区凭借其丰富的历史、文化和自然资源，其价值已被重新发现。在北美城市，如温尼伯的福克斯和圣路易斯的拉克利德登陆地，滨水区场地、建筑及其他港口设施已有效再用于休闲娱乐活动以及商业和住宅用途。此外，许多城市发现滨水区域可以成为市中心区复兴的独特资产。多伦多、温哥华、卡尔加里、巴尔的摩、波士顿和旧金山都是很好的例子，它们在规划市中心区改善时从滨水区中受益。城市滨水区展现出其独特特征和潜力，为经济发展和公众愉悦感提供多样化机会。在许多城市，滨水区的再开发已成为市中心区可行的复兴工具。

本次实习的目标是制定一项设计策略，为如何振兴亚历山大滨水区并更好地将其与邻近市中心区域连接提供指导。该设计策略旨在通过改善AWD目前孤立的情况，为温尼伯市中心复兴做出贡献，并将AWD塑造成一个吸引更多人居住、工作和娱乐的地方。

该研究基于相关城市设计原则和先例的文献综述、研究区域的场地盘点，以及对可能对此话题有看法或与AWD有密切关系的关键知情人的访谈。

本研究的发现预计将与对亚历山大滨水区感兴趣的多个机构共享。这些机构包括温尼伯市规划与土地利用局、CenterVenture、Downtown Brz、Exchange District BIz、唐人街开发公司和北主街伙伴关系。此外，该研究应有助于其他面临类似问题并努力寻找改善这些特殊区域方法的社区。

1.2 研究问题与目标

亚历山大滨水区目前仍与城市其他部分隔离。其普遍较差的物理形象、有限的公共通道以及缺乏安全感的认知，降低了人们在那里生活、工作和娱乐的吸引力，并制约了其未来发展。这一问题状况进而对周边市中心区域的复兴产生负面影响。

本研究有三个目标：

"调查并分析有关滨水区再开发的相关城市设计理论和实践；对研究区域进行实证研究并了解情境背景；以及

"为研究区域制定设计策略，重点强调与温尼伯市中心的连接，并激发复兴的潜力。

1.3 研究策略

1.3.1 研究问题

研究问题是：“哪些城市设计原则和示例特别适用于研究区域？”“当地社区对研究区域有哪些关键见解和观点？”“研究区域的历史背景和当前物理状况如何？”“研究区域的优势、劣势、机遇和威胁（SWOT）是什么？”“基于前期研究结果，可以为研究区域制定什么样的设计概念框架和支持性设计建议？”

1.3.2 研究策略

研究策略包括文献综述、访谈以及地图与摄影调查。

(a) 文献综述

文献综述由三个不同但最终相互关联的主题组成：1. 城市滨水区在城市发展中的作用，2. 北美近期城市滨水区再开发，3. 滨水区设计原则与先例

连接。通过研究北美不同地理位置的相关先例，有助于识别和分析成功或不成功的先例。先例研究侧重于文献综述中确定并采用的五项设计原则。文献综述为进一步研究奠定了基础，并有助于制定亚历山大滨水区的设计策略。

b) 访谈工具

本研究采用半结构化访谈，对象为对研究区域有深入了解的关键知情人，或曾参与/正在参与该区域相关开发项目的人员。他们被要求评估这些已有和正在进行的举措的效果，并就情境SWOR分析提供见解，同时为所提出的AW D设计策略提出建议。

访谈过程被视为拓宽信息来源、为研究区域的规划与设计提供其他视角的一种方式，有助于制定设计策略并为未来研究指明方向。所收集的数据应值得其他利益相关方或权威机构在未来研究该区域的工作中参考。

(c) 地图与摄影调查

本调查与场地盘点同时进行，收集了研究区域内关键视觉元素、开放空间、土地利用等的二维/三维数据。调查中参考了地图、图表、技术图纸等。摄影调查见附录E。

1.3.3 研究过程

以下流程图展示了研究过程，从识别研究问题的性质与目标开始。接着进行研究和调查，包括现状调查、文献回顾以及对AWD相关先前和当前举措的评估。基于前述研究，进行情境SWOT分析以识别AWD的优势、劣势、机会与威胁。该分析为设计概念框架提供了基础。提出支持设计概念框架的相关设计建议。收集关于设计概念框架和设计建议的反馈，并确定进一步研究的方向。




图2：研究过程流程图

1.4 研究局限性

本研究及干预措施的焦点在于物理层面。滨水连接不仅可以是物理上的，也可以是历史、文化、经济和心理上的。这些视角通常是相互关联且互动的，共同促进滨水区域和市中心区的复兴。

引用的滨水区规划与设计案例在地理上仅限于北美，基于其与研究对象区域具有更相似的历史和城市语境的假设。由于时间和资源限制，受访者人数相对较少，仅限于熟悉研究区域的人。

1.5 文档结构

本文件分为七章。第一章介绍了文件中所讨论的主题，包括该主题的一般背景、研究问题与目标。研究问题、采用的研究策略、研究过程以及研究的局限性均在文中进行了阐述。

第二章主要是文献综述，分为三个部分。第一部分概述了城市滨水区在城市发展中的作用，展示了自城市早期发展以来它们之间的紧密联系，以及随着滨水功能变化的演变。第二部分聚焦于20世纪60年代以来北美的城市滨水区再开发。第三部分回顾了实现滨水连接的相关设计原则，例如建立文脉契合、改善公共通道、增强视觉连接、

鼓励多样化公共用途以及提升公共安全。结合理论回顾研究相关先例。本章构成了后续研究的理论框架。

第三章聚焦于对亚历山大滨水区的研究。追溯了亚历山大滨水区的历史发展；识别了其近期发展趋势和当前物理特征，随后对其人口状况进行了调查。

第四章是对亚历山大滨水区既往及当前开发项目的评估。设计了一系列访谈问题，并与相关受访者进行了半结构化访谈，以收集他们对项目效果的意见。本章的讨论是对前一章的补充，以提供亚历山大滨水区的整体情境图景，两者都为下一章中的AWD分析奠定了坚实基础。

第五章基于前述研究成果，从研究区域的优势、劣势、机会与威胁方面进行了情境语境分析。审查了相关受访者对分析的意见。

第六章阐述了设计策略，其中为研究区域建立了设计概念框架及相关支持性设计建议，以实现滨水连接。

第七章总结结论，提供相关受访者关于设计策略的反馈，并提出城市滨水区规划与设计进一步研究的方向。

第二章

{城市滨水区规划与设计

文献综述从三个主题探讨城市滨水区的相关问题。第一主题概述滨水区在城市发展中的作用，展示其与城市早期发展的紧密联系以及随滨水功能变化而演变的过程。第二主题是20世纪60年代以来北美的城市滨水再开发。第三主题回顾有助于实现滨水连接的相关设计原则，如建立文脉契合、改善公共通道、增强视觉联系、鼓励多样化公共用途以及提升公共安全。结合理论回顾，引用了相关先例。

2.1 城市滨水区在城市发展中的作用

术语“城市滨水区”具有更广泛的含义。它可以指各种规模城镇的水岸，从沿海大都市区域的港口地区到拥有繁忙港口的小型度假城镇。水体可能是小溪、运河、河流、湖泊、海湾或海洋。城市滨水区在城市发展中发挥了关键作用，其发展随滨水功能的变化而演变。

众所周知，大多数早期人类聚居地都是沿水发展的，要么靠近河流，要么位于海岸。这不仅因为水是农业和居民日常需求的首要资源，更因为在古代，水运提供了唯一可靠且高效的交通方式，因为物资、

产品和人员的流动主要依赖水运。因此，便捷的水运通道成为城市建立和发展的一个不可避免的首要因素。正如芒福德所指出的，水道是城市的一个动态组成部分，“……没有它，城市就无法继续扩大规模、范围和生产力：这是第一种高效的大规模运输方式，即水道。”他进一步指出：“第一批城市出现在河谷中绝非偶然；城市的兴起与航行技术的改进同步，从漂浮的芦苇束或原木到由桨和帆驱动的船只。”³作为证据，四大古代文明都发源于大河流域：黄河、印度河、幼发拉底河和尼罗河。另一个说明水道如何影响城市诞生的例子可以在中国和欧洲的城镇名称中找到，这些名称通常指城市相对于河流的特定位置，例如汾西（山西省）意为汾河以西，或者与河流名称相关，例如La Charite-sur-Loire、Alfeld-an-der-Leine、Frankfort-am-Raten和Stratford-on-Avon。⁴


北美城市的早期发展，以大西洋沿岸建立的五个早期港口城市为例——波士顿、纽波特、纽约、费城和巴尔的摩，也清楚展示了滨水区与城市发展之间的基本关系。拥有位置优越且安全的港口是这些城市的共同特征之一。这一点至关重要，因为在殖民早期，港口是连接欧洲和美洲的唯一纽带。因此，这些城市的

³ 芒福德，刘易斯，1961年，《历史上的城市：起源、转变与展望》，纽约，Harcourt Brace Jovanovich，第71页。

^a 斯皮罗·科斯托夫，1992年，《城市集合：历史中的城市形态要素》，伦敦，Thames and Hudson，第39页。

滨水区成为城市生活的焦点。它不仅是人们聚集进行日常活动、接收和分配必需品、包装和装载出口货物的市场，也是社会交往、交流信息和思想的主要舞台。随着时间的推移和定居者向西迁移，匹兹堡、辛辛那提、圣路易斯、多伦多等港口城市开始在内陆水道沿岸兴起。18世纪末蒸汽船的发明增强了水道的重要性，并进一步展示了滨水区在城市发展中的作用。

然而，随着19世纪铁路的出现，滨水区在城市发展中的作用开始被削弱。这带来了双重影响。一方面，许多城市将铁路线扩展至滨水区，增强了滨水区在物资转运中的重要性。另一方面，铁路线将地理和商业机会传播到此前水道难以到达的地区，从而减弱了城市对水的依赖。一些城市，如达拉斯和丹佛，既不靠近海岸线，也没有主要河流，便出现了。与此同时，铁路站场占据了大量滨水土地用于轨道和附属服务，将滨水区域转变为工业中心。



当时典型的滨水区域景象是铁路站场、工业建筑和航运设施，这些设施将原材料和成品运往或运出

图3：20世纪60年代的辛辛那提滨河区 来源：《滨水区更新》，载于《住房杂志》1964年6月第5期，第236页。

全国各地。火车、维修棚、铸造厂、工厂和厂房产生的噪音、污垢和不良视觉印象，共同使滨水区失去了对人们的吸引力。许多城市中心开始远离滨水区。

随着汽车及后来的航空运输的出现和普及，以及新航运技术（集装箱化）在第二次世界大战后的兴起，运输方式发生了变化，导致铁路线开始被废弃，从而进一步削弱了滨水区在城市发展中的作用。旧港口区域并未为现代集装箱船的灵活操作而设计，因此失去了原有的用途。除了铁路轨道的减少，滨水区沿线破败的工厂和厂房留下了大片废弃的滨水地产和未充分利用的设施，邻近城市中心。一些旧港口随后被改作仓储用途，或用作露天停车场，或建设高速公路和机场。城市开始背弃其水边。许多滨水区成为被忽视的区域，与城市其他部分隔绝。

图4：匹兹堡滨水区沿线的露天停车场 来源：McQuade, Walter, 《受折磨的海岸线》，载于《建筑论坛》，1961年6月，第90页。

近几十年来，滨水区作为一项

城市发展的倡议与市中心复兴的催化剂开始得到认可。随着城市生活趋势的兴起，许多不同年龄段的人群，被城市生活的便利与设施所吸引，纷纷涌向滨水区。滨水位置也逐渐成为市中心附近新开发及改造成办公用途的主要吸引点。布林与里格比在《滨水区：城市重塑边缘》中指出，近几十年来市中心的大量投资都与滨水开发相关。

包括圣保罗、巴尔的摩、哈利法克斯、密尔沃基等地的滨水项目。一些城市成功实现了滨水开发，吸引了更多城市探索类似机会以重振其市中心活力。

2.2 近代北美城市滨水区再开发

城市滨水区再开发是近几十年的国际现象。北美普遍被认为在这一领域处于领先地位。这一现象于20世纪60年代初期在北美开始，在20世纪70年代蓬勃发展，并于20世纪80年代加速发展。亚瑟·科顿·摩尔在1971年的一项研究中发现，北美洲有80多个城市在其滨水区域实施了某种形式的城市更新计划。

众多因素共同促成了北美在这一趋势中的先驱角色。首先，大多数北美城市位于水域沿线。在美国最大的75座城市中，仅有六座不位于大型水域旁。此外，二战后美国率先转向货物集装箱化，导致旧有港口设施过时，留下大片废弃的滨水区。经济和贸易的国际化，例如部分制造业向海外转移，在一定程度上使得北美的许多港口不再像以往那样繁忙。交通领域也发生了巨大变化。北美国家享有“依赖汽车的国家”的广泛声誉，因为自20世纪中期以来，私人汽车在出行中变得更加可靠。

Breen, Ann 和 Rigby, Dick, 1994, 《滨水区：城市重塑其边缘》，McGraw-Hill 出版社，第11页。 Cowey, Ann, Breen 和 Rigby, Richard, 1979, 《在滨水区》，载于《规划》，11月号，第45卷，第11期，第10页。⁷ Breen, Ann 和 Rigby, Dick, 1994, 《滨水区：城市重塑其边缘》，McGraw-Hill 出版社，第11页。

这导致了大型邮轮码头和客运码头以及通勤渡轮的普遍废弃。随着人们通往滨水区的通道减少，滨水区的孤立状况加剧。从而

幸运的是，人们对于滨水区公共兴奋点的渴望并未减弱。1964年，参与波士顿滨水区再开发的私人团体负责人Daniel Ahem表示：“人们对水体便利设施和吸引力的基本兴趣，加上滨水位置所激发的戏剧性提案，使得公众对滨水区开发产生了高度兴奋。”与此同时，一系列政府行动发生，并为滨水区再开发制定了政策。1965年，白宫自然美会议宣称：“典型城市居民可用的实际水岸太少了。”并建议在所有城市计划中考虑滨水区。会议总结道：“城市更新权力应以全面方式用于改善滨水区，使其摆脱交通障碍、枯萎和垃圾堆，以实现其环境价值。”同年，《水质法案》获得通过。同样在1970年，环境保护局（EPA）和国家海洋和大气管理局（NOAA）成立。一系列联邦城市更新资金和其他援助措施（如城市美化计划）得以启动，对滨水区再开发产生了重大影响。据估计，在20世纪60年代末，约有50个联邦援助的

tCowey,A;mBreenandRigby,Richard, 1979,"在滨水区",载于《规划》,11月,第45卷,第1期,第10页。 e 总统休闲与自然美化委员会, 1968年,《从海到闪耀的海: 美国环境报告——我们的自然遗产》,第62页。 n Co*ey, Ann Breen and Rigby, Richard, 7979,"在滨水区",载于《规划》,11月,第45卷,第1期,第11页。

滨水区再开发项目得以实施，使其重新成为理想的社区特色。

此外，20世纪60-70年代发生的历史保护和回归城市运动加剧了这一趋势。1966年，《国家历史保护法案》获得通过。该法案鼓励对国家历史名胜名录中列出的老建筑进行适应性再利用，从而刺激了滨水区再开发，因为滨水区通常拥有许多独特的老建筑。滨水区历史建筑回收利用的一些典型例子包括波士顿的昆西市场和多伦多的终点仓库大楼。回归城市运动吸引了许多厌倦郊区生活的人前往市中心居住。由于滨水区域通常靠近城市核心，滨水位置成为那些寻求城市生活便利设施和便利性的人的主要吸引点。

这些力量共同为北美的城市滨水区带来了巨大变化。多伦多港前区、温哥华的格兰维尔岛和福溪、巴尔的摩内港、波士顿中央滨水区以及旧金山滨水区是最典型和最成功的例子，被公认为北美滨水区再开发运动的先驱。它们每年吸引数百万当地居民和游客。

滨水区现象在1970年代不仅盛行于北美大城市；许多中小城市也忙于开发自己的滨水区。1971年的一期AIA Journal列举了一系列例子：“圣。

¹ Lehman, Richard, and Wood, Donald F., 1966, "滨水区更新：近期事件与趋势对国家城市滨水区的预示", 载于《住房杂志》，11月，第10期，第590页。另见总统休闲与自然美景委员会，1968年，《从海到光辉的海：美国环境报告——我们的自然遗产》，第60页。

彼得斯堡在佛罗里达复兴了其‘百万美元码头’，该码头设有观光环岛路、钓鱼长廊、餐厅、直升机停机坪等；迈阿密在比斯坎湾的道奇岛建成了一座海港；威斯康星州奥什科什在福克斯河上开设了一个商业综合体；圣路易斯将其河滨从破旧的工业仓库和交通中心改造为宜人、以人为本的区域；

一些城市成功实现了滨水区再开发，使滨水区成为吸引新投资、促进房地产和旅游经济发展以及重振市中心的举措。北美其他许多城市，如卡尔加里、密尔沃基、布法罗、明尼阿波利斯-圣保罗等，在1980年代和1990年代继续探索类似的机会，为其市民和游客提供特别的东西。

开发商越来越认识到，滨水区为商业、住宅、休闲娱乐或混合用途项目提供了巨大机遇。滨水区域可以为城市提供独特特色，并成为市中心复兴中的独特资产。正如布劳恩费尔斯所指出的：“当我们乘船到达时，我们进入的不是城市的边缘，而是其中心。”显然，滨水区现象将继续成为未来几年北美城市发展的焦点。

tt Balchen, Bess and Linville, Jack, (1971), "滨水区：直面现实", in AIA Journal, April, vol.55, no.4, page18.¹³
Braunfels, W., 1988, (西欧城市设计, 芝加哥/伦敦) Transl. K. J. Northcott, page19.

2.3 构建滨水连接：设计原则与先例

2.3.1 语境契合度

语境是一个常用词，具有更广泛的含义。它不仅指城市中某个区域的地理位置，还指示与该区域相关的文化、自然和社会环境的整体。正如布林与里格比所指出的，文脉契合是“对整个环境、语境、环境、植物、气候的敏感”。因此，一个设计良好的城市滨水区将在很大程度上实现与其物理环境（响应城市语境）、文化环境（尊重遗产价值）、自然环境（实现生态契合）和社会环境（反映选民的关切）的文脉契合。以下各节将分别讨论这些方面。

回应城市语境：

对语境主义的研究由来已久。围绕这一问题的关键可能如朗所述：“如何让一个全新的整体设计或统一设计看起来像是属于（或成为）其周边语境的一部分？”近几十年来，人们研究了多种实现文脉契合感的方法。格式塔理论的相似律和视觉连续性提出了三个基本原则，要求新发展保持与周边相同的街道模式、相同的建筑体量，如果建筑风格类型不能与周边相同，至少颜色和材料要一致。朗指出，克拉夫伦在其论文《模拟刺激/刺激模拟：地区主义与城市设计》中采用了类似的方法，使用与周边建筑相同的材料、细部或色彩。

参见 Breen, Ann 和 Rigby, Dick, 1991年, 《展望》, 载于《景观建筑学》, 二月, 第129页。另见 Lang, Jon, 1994年, 《城市设计: 美国的经验》, 纽约, Van Nostrand Reinhold出版社, 第275页。

此外，后现代主义者认为，从周边建成形式中抽象出元素仍能实现文脉契合。

文脉契合的方法不仅在城市实体方面得到了探索，在城市虚空方面也是如此。正如 Trancik 所言：“成功的空间设计并非通过孤立地创造建筑来实现，而是通过考虑新旧建筑和空间如何融入既定的城市语境来实现。”在城市虚空领域探索的方法多种多样。Ralph Erskine 倾向于通过将拟建和现有建筑以非正式的有机布局融合在一起，寻求一种有机秩序理论，这种布局似乎自然地当地和区域文脉中生长出来。与 Erskine 相反，新古典主义者主张使用形式干预，如对称和透视，将不同元素组织在一个理想化的城市空间周围。其他方法包括使用城市形态的拼贴来模仿城市的演变，等等。总之，正如 Trancik 所总结的：“……一种演化而来的本土城市形态比从外部强加的完全秩序更令人满意。前者通常暗示着一种更流动的、村落式的空间，其中不同的元素相互连接，并且随着场所随时间变化，新的片段可以契合其中。”

在城市虚空领域中探索文脉契合，将研究推向更深入的层面，而不仅仅是视觉上反映周围的建成形式。因此，回应城市语境要求滨水开发成为城市结构的延续，同时不削弱其独特特征。

朗，乔恩，1994，《城市设计：美国的经验》，纽约，Van Nostrand Reinhold，第276页。

¹⁷Trancik, Roger, 1986,《寻找失落空间：城市设计理论》，纽约，Van Nostrand Reinhold，第16页。

尊重遗产价值：

滨水区的文化语境主要体现在其遗产上。由于滨水区通常是城市的发源地，许多具有丰富历史和文化价值的建筑位于滨水区域或其周围。文脉契合要求滨水开发对这些最初看似制约因素、但最终成为滨水区独特特色的元素寻求灵敏的回应。近几十年来，已实施了一系列方法，如修复、翻新和适应性使用，以处理历史建筑。建于1927年的多伦多港前区终点仓库大厦，展示了当遗产价值得到尊重时增强滨水使用的独特机会。该建筑是加拿大最早的现浇混凝土结构之一，共八层，最初用作仓库。适应性再利用产生了商业、办公和住宅用途，成功融入新的港前区再开发中。它被誉为多伦多港前区项目的基石。¹⁸

实现生态契合度：

生态契合要求滨水开发不对水、土壤、水生生物等自然资源造成负面影响。由于城市滨水用地通常是稀缺资源，它是在保护和保育中应给予最高优先级的生态系统。生态调查、土壤适宜性研究、水质评估、洪水影响等应更好地整合到滨水规划过程中，以确保有效保护滨水自然资源，同时支持兼容的滨水开发。实施

¹⁸ Breen, Ann 和 Rigby, Dick (1996年), 《新滨水区：全球城市成功故事》，纽约，McGraw-Hill，第82页。

水道旁的“绿道”概念就是一个很好的例证。滨河绿道可以实现许多有价值的环保效益。河岸植被可以保护河岸免受水流侵蚀，提供遮荫以限制杂草生长，为各种鱼类和野生动物创造觅食和繁殖的栖息地，并减少水污染。美国1989年的一项调查显示，公众高度认可在城市滨水区域建立绿道的价值，城市居民可以在那里体验自然景观的宁静，并欣赏水中的鸟类和其他野生动物。在纽约州，已通过立法要求对沿246公里河岸的哈德逊河谷绿道进行研究。

生态契合也与人类对健康舒适物理环境的生理需求相关，例如避免过多的风雨、暴露于阳光下或有遮荫处。对气候的反馈是北方城市滨水开发的关键问题之一。多伦多港前区的规划就是一个典型案例（图）。为确保港前区全年活动，尤其是从十一月到五月天气寒冷时，开发框架中实施了多项设计方法来缓解




图5：多伦多港区设计中应对气候变化的反馈。来源：Wrenrl Douglas M., (1983), 《城市滨水区开发》，第SS页。

le Gardiner, J.L., Edwards, P.J. 和 Ball, J.H., 1993年, 《城市滨水区：背景与可持续性》，载于White, K. N.等编, 《城市滨水区再生：问题与前景》，纽约, Ellis Horwood, 第9页。

气候影响。措施包括调整建筑朝向以遮挡西风，并在底层设置有顶人行道等功能，冬季可用玻璃封闭，夏季则开放。反映选民的关切：

"聚落的契合度"，正如林奇所说²⁰，"是指其时空模式与居民惯常行为的匹配程度。它是行为场景和行为回路中行动与形式之间的匹配。"滨水区利益相关者群体的特征和构成定义了滨水城市背景的一个方面。雷恩识别出两类利益相关者群体：一类是主要群体，由将滨水区用作居住地、工作场所或休闲资源的人组成；另一类是次要群体，即偶尔前往滨水区、与滨水区无直接关联，但认为水岸是公共资源并对其关注的人。"该利益相关者群体包括现有使用群体，并可能影响与滨水区相关的发展或政策。如果当前滨水土地空置率高或未充分利用，那么雷恩识别出的次要群体将更为关键，需要加以考虑。

一个注重文脉契合的滨水区方案要求新开发项目与行为模式以及利益相关者群体的任何关切和需求相匹配。公众参与，即让利益相关者群体积极参与开发过程，将是实现这一目标的有效途径。华盛顿特区乔治敦滨水区的案例则从反面说明了这一点。在该案例中，城市支持沿滨水区进行商业用途的开发，但遭到了市民的强烈反对，他们认为

²⁰ 林奇，凯文，1981年，《良好城市形态理论》，麻省理工学院出版社，第151页。参考雷恩，道格拉斯·M.，1983年，《城市滨水区开发》，华盛顿特区，城市土地学会，第29页。

滨水区应被指定为公园绿地。围绕这一问题的争议最终迫使开发商做出重大改变。

2.3.2 公共通道

滨水区域的公共可达性是城市滨水区规划和设计中的关键问题之一。尽管大多数滨水区域靠近城市中心，这理应使它们高度可通达，但在许多情况下，它们通常并非如此。

公共通道的障碍：

通往滨水区的主要障碍有五个，包括：

1. 沿水边的高速公路

在滨水区建设限制通行高速公路或主干道，可能是阻碍通往滨水区最常见的限制因素，这在许多北美城市都曾发生。为了尽量减少人员迁移及对周边用途的影响，滨水土地通常被开发为高速公路，从而切断了城市与水边的联系。例如，在曼哈顿，94%的滨水土地都建有主要高速公路22。结果，该岛周边相当大一部分区域对行人来说被阻隔。甚至有人说，在1977年之前，整个岛上没有一家水边餐厅存在23。

Wagner, Robert F., 1980年, “纽约市滨水区：变化的土地利用与再开发展望”, 载于城市滨水区土地委员会编, 《城市滨水区土地》, 华盛顿特区, 美国国家科学院, 第88页。²³ 奥古斯特·赫克歇尔, 1977年, 《开放空间：美国城市的生活》, Harper & Row Publishers, 第93页。

2. 位于滨水区域的铁路设施和工业结构

这是城市滨水区常见的另一种障碍。铁路线，连同各种设施，如维修棚、铸造厂和厂房，以及位于滨水区域的公用设施，如发电厂和污水处理设施，使得任何人难以接近。以多伦多为例，1908年，街道层面上沿着滨水区有九到十六条轨道，切断了多伦多市中心与港口的联系。其他一些城市，如芝加哥、新奥尔良等，也有同样的情况。据估计，美国主要城市中超过三分之一的滨水区有铁路线。

3. 私有土地

持有毗邻滨水区域私有财产的业主通常反对公共侵入其水边的土地。这种情况在芝加哥市可以看到，那里的私有滨水财产阻碍了该市创建人行道的意图。当然，滨水土地的公共所有权，或者至少是沿水岸的一条带状区域，将有利于实现高度的可达性。

4. 制度性障碍

此类障碍的示例是一些位于滨水区的政府所有设施或军事基地，例如圣地亚哥滨水区的美国海军训练中心，它限制了公众对部分滨水区域的通道。

2a 港滨发展公司，1978年，《港滨选址历史》，第16页。"伦敦马克，1976年，《城市滨水区规划》，载于《加拿大规划师协会论坛》，五月，第6页。

5. 心理障碍

心理障碍通常由滨水区域不良的物理形象和不安全感知所产生。在这种情况下，即使物理通道可行，滨水区域仍被认为不可通达。

许多滨水区尝试了多种规划与设计方法，以克服这些障碍，增强公共通道，如下节所述。建立公共通道：

"有一些众所周知的改善通道的方法，包括提供新的通道和模式、重新安排起点和终点、消除社会和物理障碍……"²⁶ 一种用于改善滨水区域公共可达性的常见方法是沿水边建立公共通行权。这可以表现为多种形式，从自行车和行人步道到有轨电车线路。步道可以沿水边设置，并延伸至市中心及更远区域，将滨水区与市中心的购物和商业区以及附近的住宅区连接起来。它为人们提供了与水直接互动的方式。在旧金山，滨水区划条例要求任何新开发项目都必须沿水边设置人行道。在波特兰市，一条四英里长的河畔步道沿着河流穿过水边的现有公园，并与市中心相连，提供全年活动，如轮滑、骑自行车和步行。另一个好例子可以在格兰德黑文镇找到，²⁸ 一条两英里半的河滨木板路建于1984年，提供了通道

²⁶ Llmch, Kevin, Ig8l, 良好城市形态理论, 麻省理工学院出版社, 第203页。 tt Kofuul, Zenta &, Mullin, John R., 2001年, “滨水规划作为提升市中心活力与宜居性的战略激励”, 载于 Burayidi, Michael编, 《市中心: 振兴小城市的中心》, 纽约Routledge出版社, 第191页。

通往商店、餐厅、一个迷你高尔夫球场和风景优美的公园。此外，木板路引导人们前往市中心的几个重要景点。它带来了市中心的大量再投资，并成为市中心复兴的成功催化剂。

面对通往滨水区域的高速公路和铁路线障碍，人们尝试了各种设计策略。以路易斯维尔河滨为例，提出了两个方案来重建河滨与市中心之间的步行连接。一个方案是建设一座跨越高架高速公路的河滨广场；另一个方案是打造一个动态公园，让倾斜的草坪平面从高速公路下方流过。在纽约曼哈顿，1973年的下曼哈顿特殊区域规划将通往河滨的物理通道设为强制性条件。步行连接将跨越曼哈顿下城的高架高速公路，并将滨水项目与后方现有开发联系起来。

除了步行连接，建立一套整合的公共交通模式（包括公共汽车或有轨电车）连接河滨也至关重要。对于混合用途的滨水区，规划良好的公共交通网络更为必要。一个管理良好的交通流线不仅是滨水区美学和功能性的要求，也是出于安全考虑。未规划的交通流线可能对车辆和行人造成混乱，进而从物理和心理上限制公众对滨水区域的通道。

水道本身可用于通往滨水区。许多城市已开通水上巴士，连接滨水区各个目的地。在北方城市，冬季的水道不仅是休闲场所，也是通过滑冰通往滨水区的天然通道。

鼓励多样化公共用途并在滨水区提供安全的环境是其他有效手段，对于加强公共通道同样重要。这些要点将在以下章节中讨论。

2.3.3 视觉连接

视觉连接是滨水设计中另一个常被讨论的问题。它包含双重含义：滨水区的视觉可达性，以及从滨水区望向城市的视野。后者同样重要，因为在大多数城市中，滨水区为人们提供了重获宁静环境并欣赏整个城市天际线的唯一机会。建立城市与滨水区之间的视觉联系既能实现舒适性价值，又能增强城市认同感。

滨水区通常具有特殊的视觉特征，这体现在其独特的建成环境和自然环境中。滨水区建成环境通常以渡轮建筑、游艇码头、船舶修理设施为特色，这些设施只能在水边找到。这些建筑通常是视觉地标，并在滨水区环境中充当焦点。停泊的船只在水面摇晃、航海旗帜在微风中飘扬，以及码头使用的各种表面材料，进一步营造出丰富的视觉纹理。滨水区的视觉趣味也经常通过其自然特征得到增强。水与陆地交汇的水平边缘，与沿岸的垂直元素形成鲜明对比。此外，植被作为一种软性视觉元素，通过柔和滨水建筑结构的硬朗外观，也影响着城市滨水区的休闲特质。而且，二维的水面提供了广阔的视野。它提供了无限

的空间，让人们可以通过逃离城市的密集封闭感和高压城市生活来放松自己。

滨水区的视觉可达性差异很大，由城市岸线的形态、水体的广度以及区域的地形决定。同时，它也受人为因素如建筑高度的影响。为了保护内陆建筑的视野，一些城市已在近水区域设立了高度限制。然而，对于街道层面的行人而言，建筑高度的限制作用甚微，因为两层建筑同样能

有效遮挡视线，其效果不亚于二十层建筑。另一方面，对于

相同的体量，高层建筑通常比低层建筑占据更少的地面面积，从而允许更多的开放空间，建立通往水面的视觉廊道。如果建筑的底层保持开放，最好尽量减少阻碍行人视线。因此，

许多滨水区规划也制定了视觉廊道指南，以严格保护望向水面的视线，




图6：纽约市从内陆延伸至水面的视觉廊道。来源：New York City waterfront: a Fear of Filling, in Progressive Architecture, June 1975, page 51

限制在这些廊道内的建设。在1973年下曼哈顿特别区规划中，关键考量之一是引入滨水区的视觉可达性。视觉廊道与行人主要移动路径相对应，从百老汇延伸至水边。在哈利法克斯滨水区规划中，城市设计

准则也要求保留更广阔的水景及望向水面的全景视野。

水边的地标或景观可作为焦点，帮助增强视觉可达性。以圣路易斯滨水区为例，位于水边、由埃罗·沙里宁设计、用于纪念美国西部扩张的不锈钢巨大闪亮拱门，在圣路易斯市中心的大部分地点都可见，提醒城市其他部分的人们河流的永恒存在。

滨水照明可以是实现视觉可达性的另一种有效方法。照明可以突出吸引人的特征，将注意力集中在特定区域，并营造激动人心的氛围。照明有助于对滨水区域形成安全感知，并支持夜间活动，实现全天候的活力滨水区。

2.3.4 多样化公共用途

公共用途限制：

如前所述，滨水区的私有产权或机构用途阻碍了公共通道和积极利用滨水区，从而削弱了其城市其他部分的连接。因此，紧密的滨水连接要求在这些特殊区域实现多样化的公共用途。

按公共性程度从高到低排列用途，可能是：公园、公共活动、商店和餐馆、酒店、办公、以及私密和高档住宅。基于公共性程度的选择可能会将最公共的用途放在最高可见性和可达性的区域，同时也最靠近水边。

公共休闲使用通常被认为是许多城市滨水区的主要功能，因为水长期以来被视为为人类提供极好休闲设施的资源。滨水城市公园无疑是休闲最普遍的形式之一。它提供了一大片绿色开放空间，作为水边公共集会的舞台，吸引无数人——包括当地居民和游客——来到水边。公园还为各种与水相关的娱乐活动创造了户外空间。同时，一个活跃使用且维护良好的滨水公园会带动其他相关活动，如特色商店、餐厅、酒店等聚集在一起，因为购物和餐饮的最佳位置可能就在人们聚集的城市公园附近。此外，这些特色无疑有助于在滨水区营造活跃的氛围。

为了确保滨水区昼夜宜居，许多城市尝试将滨水区打造成旅游景点。通过历史保护、街道照明、不同街道模式等方法，打造独特而特别的特征，以满足偏好寻求不同体验的游客需求。服务与便利设施，如信息亭、电话亭、公共卫生间、长椅和垃圾桶，已妥善提供并设置标志，以方便游客。确保比城市其他区域更精彩的活动或更高的活跃度，也将吸引当地居民重复访问。许多城市还在滨水区开发了住宅用途，旨在营造活跃的环境。

滨水区公共用途的类型最好根据当地社区的需求来选择，因为不同城市的情况各不相同。由于大多数城市滨水区毗邻市中心区，在选择最佳用途之前，应评估滨水区 and 市中心区的需求及独特特点。

这样，滨水区与市中心区才能相互支持。

“功能性滨水区”仍然可行：

是否仍有可能在城市滨水区布置工业用途？环境友好性是滨水工业的首要要求。在1990年于多伦多举行的滨水工业研讨会上，提出了一系列适合滨水区的产业标准。一个安全、维护良好且管理有序的功能性滨水区，不仅能为当地社区提供就业机会和税收收益，还能吸引当地居民和城市游客，通过观察各类产业的运作来获取知识——“船舶靠泊和装卸的场面具有独特的魅力。”³⁰ 如果与某些教学与研究项目相结合，它实际上可以成为专业团体和学生的特殊目的地。在普罗温斯敦的小型渔码头，一些观鲸船和渔船向游客开放，展示船只如何运作。渔码头周围环绕着其他休闲设施，如餐厅、商业街和商业博物馆，为游客同时创造了娱乐与学习体验。

混合但不乱：

如果滨水区用途混合，则需要特别关注每个元素，以确保一个不会对另一个产生负面影响。实际上，混合用途不应互斥，并且混合用途引起的一些问题是可以解决的。正如

2e Desfor, Gene, 1990, 城市滨水区工业：面向21世纪的规划与开发绿色企业研讨会报告，多伦多，加拿大供应与服务部，第18页。³⁰ 总统休闲与自然美景委员会，1968，从海到闪耀海：美国环境报告——我们的自然遗产，第61页。

上一节所述，只要规划和管理得当，功能性滨水区可以与休闲港共存。波特兰的案例进一步说明了这一点。该市正在使用市政分区法规限制休闲划船进入某些区域，以避免对渔业造成威胁。混合用途可以真正整合并相互补充。哈利法克斯滨水区就是这样的例子。其策略很简单：保持办公楼底层全部开放用于公共用途，如开放空间、商店、水族馆或海事博物馆。在底层不显眼的位置设计小大堂，通往上层办公区。希望吸引人们沿着滨水区进行更多公共活动，而不注意到那里的办公室。另一方面，办公室将提供大部分收入，使得底层公共用途成为可能。

2.3.5 公共安全

滨水区与城市其他部分的隔离，可能在一定程度上导致了人们产生不安全感。如果人们感到自身安全受到威胁，动态滨水区便无从谈起。马斯洛将安全需求列为继饥饿和口渴之后的基本需求，这些需求体现在生理和心理层面。生理安全是“关注获得一种安全，即知道自己免受身体伤害——免受自然元素、人为因素以及环境中的人工创造元素（如行驶的汽车和结构不安全的建筑）的伤害”，而心理安全则意味着“能够掌控

环境，知道自己在空间和时间中的位置，不会在社会或身体上迷失。”

关于物理环境在多大程度上能够影响人们的行为并与犯罪预防有关，一直存在相当大的争论。Hough³²在多伦多的一项犯罪预防研究中指出，物理环境设计会影响人们对领土的感知以及监控周围环境的能力，这两个因素可以阻止犯罪和破坏行为。Newman发现，具备以下特质的区域犯罪率较低：拥有明确的领土标志、无人明确管辖的开放空间较少、提供自然监视的机会、使用能够传递积极形象的建筑和景观美化形式及材料等。³³

毫无疑问，特定开放空间的可视性通过增加周围其他用户监控的机会而提高了安全性。通常，从相邻居住地或街道可以看到的公园，以及在场地上具有更高可视性的公园，问题发生率较低。林奇在他的“波士顿明天”计划中称这种间接和直接的监控为“街道之眼”。简·雅各布斯和凯文·林奇倡导允许视线进入开放空间并鼓励经常和频繁使用的建筑形式，这是增强安全性的两个关键要素。

'r Lang, Jorj 1994, 《城市设计：美国的经验》，纽约，Van Nostrand Reinhold，第156页和第158页。³²
Hough, Michael 和 Barrett, Suzanne. 1987, 《人与城市景观》，多伦多，安大略省保护委员会，第105页。
" Lattg, Jon, 1994, 《城市设计：美国的经验》，纽约，Van Nostrand Reinhold，第245页。3a Hough, Michael 和 Barrett, Suzanne. 1987, 《人与城市景观》，多伦多，安大略省保护委员会，第106页。³⁵
Bane4ee, Tridib 和 Southworth, Michael, 编, 1990, 《城市感知与城市设计：凯文·林奇的著作与项目》，马萨诸塞州剑桥，麻省理工学院出版社，第686页。³⁶ Jacobs, Jane, 1961, 《美国大城市的死与生》，纽约，Vintage Books。

照明等便利设施对于提高可视性和避免死角同样重要。“良好的照明减少了不法分子藏身的机会，并使人们能够扫描环境。”夜间充足的照明对于确保滨水区在24小时内的最佳使用至关重要。此外，维护有助于安全。维护不善的地方表明价值低且关注不足，进而阻碍人们使用。安全还与行人和车辆之间的冲突有关。扬·盖尔指出，当行人通道和使用增加时，来自车辆交通的安全是另一个关注点。

2.4 总结

城市滨水功能和形式的演变揭示了滨水区与城市紧密联系的因素，以及滨水区在城市发展中的重要作用和影响。城市滨水区凭借其通常的战略位置，是城市中最可见的地方，也是城市历史集中的地方。正如Alex Krieger所说，“沿着它的滨水区（那里）居住并持续着这座城市的气息。”^{3e}滨水区再开发作为城市复兴的催化剂已得到广泛认可，并值得持续努力。北美城市中许多成功的城市滨水区再开发先例为温尼伯亚历山大滨水区的再开发提供了实践经验参考，因为这些城市具有相似的滨水演变历史和城市语境。前述文献综述中确定的理论设计原则应在实施中整合，并响应不同城市的不同情况，在这些城市中，相关的重点根据原则在实践中的应用来确定。

^t Lang, Jon, 1994, {Urban Design: The American Experience, New York, Van Nostrand Reinhold, 第245页。^{3t} Gehl, Jan, 1987, Life Between Buildings, New York, Van Nostrand Reinhold公司。^{3e} Marshall, Richard, ed.2}}, Waterfront in Post-Industrial Cities, London, Spon Press, 第13页。

建立滨水连接是为了使滨水区成为城市的有机组成部分，一个人们渴望前往并停留以获取优质生活体验的地方。因此，滨水连接不仅应存在于物理层面，最重要的是，应融入人们的日常生活，深入他们的意识之中。

第三章

亚历山大滨水区

亚历山大滨水区位于温尼伯市中心东北部，南至隆巴德大道和斯蒂芬·朱巴公园，终点为红河沿岸的取水构筑物；西至主街；北至迪斯雷利高速公路和乔治大道；东至红河。AWD面积约31.3公顷（77.3英亩）。（图7）

3.1 历史视角

亚历山大滨水区历史悠久，在温尼伯的城市发展中发挥了重要作用。它是19世纪早期欧洲定居者从哈德逊湾沿红河迁徙时最早居住的地点之一。在某种程度上，它见证了城市发展的兴衰。（图8）

1826年，红河聚落的第一位历史学家亚历山大·罗斯与家人抵达红河殖民地，定居在现今约翰·赫希广场和亚历山大大道之间的一块河畔地块上，从河岸向西延伸两英里。他在河滨建造了一所名为“殖民地花园”的房子，供妻子和三个子女居住。1852年，他的长子威廉·罗斯在市场大道尽头建造了一所房屋，该房屋于1855年成为聚落的第一个邮局。这所原木房屋后来被称为“罗斯故居”，于1948年迁至乔·祖肯公园，现在作为



图7：亚历山大滨水区边界

亚历山大滨水区的数字地图和航拍照片由温尼伯市物业与发展部规划与土地利用处的土地信息服务处提供。滨水大道开发区边界根据环境规划部编制的关于滨水大道开发区的“说明书”确定，并由温尼伯市物业与发展部规划与土地利用处高级规划师Martin Sandhurst提供，第6页。

小型博物馆。罗斯家族一直居住在那里直到1890年代初。他们出售了房产，包括今天市政厅所在的土地。后来，他们曾经的领地变成了一个住宅区，有小平房和低层砖砌排屋。1893年，新成立的公园委员会购买了“殖民地花园”的场地，并开发了维多利亚公园，这是温尼伯最早的四座公共公园之一。公园西临艾米街，东临红河，北临太平洋大道，南临詹姆斯大道。凭借其成熟的树木和景观，它被认为是当时城市中最美丽的娱乐场所。1919年温尼伯大罢工期间，该公园曾作为集会地点。




图8：温尼伯历史发展 来源：曼尼托巴大学建筑学院，城市设计工作室1984-85：红堡，第11页

1906年，在维多利亚公园东南角的詹姆斯大道上建设高压泵站，开始了该社区和公园的衰落。

由于沿河滨铺设铁路线以服务泵站和南部不断扩大的仓库区，进一步造成干扰，当地居民开始逐渐迁离该区域。1922年，在公园地点建造了艾米街蒸汽厂，以便在Wiruripeg外部的两座发电厂发生电力故障时提供应急电力。最终，公园大部分消失。自1900年代初以来的快速增长，因此将住宅区转变成了商业仓库和工业区。

3.2 物理特征

前一节建立了亚历山大滨水区的历史语境。为补充研究，需考察AWD现有的物理条件和品质。为此，进行了场地盘点，以更好地了解当前在城市语境、当前土地利用与所有权、交通流线、遗产特征以及总体形象和视觉特征方面的情况。收集的信息提供了AWD的客观图景。与后续的公众调查相结合，两者为进一步的情境分析奠定了坚实基础。

3.2.1 城市语境

亚历山大滨水区包括东交易区和北主区东南部的一块地块。西侧，AWD与唐人街和市政中心相邻；东侧是法国区，隔




图9: 亚历山大滨水区周边区域。

红河。AWD距离著名的Portage-Main交叉口仅一个街区。（图9）

以下简要考察其周边区域的特征，包括北主区、交易区、唐人街和法国区：

北主区：

北主区南至William大道，北至Higgins大道，西至Princess街，东至红河。该区域历史上被称为Nestawe'ya（三点），可追溯至8500年前原住民频繁活动于此。“从那时起，该地区见证了原住民及其文化的连续更替，这一过程延续至今。”⁴² 沿主街从迪斯雷利高速公路开始的商业区，也称为马赛克市场，是19世纪末温尼伯最早建立的商业区之一。如今，该社区仍保留浓厚的民族氛围，拥有超过120家商业，包括众多民族餐厅、教堂和社区服务。

交易区：

交易区是一个密集的城市区域，由位于温尼伯市中心、波蒂奇大道以北约20个城市街区组成。整个区域面积约0.32平方公里。交易区在Wiruripeg的历史中发挥了重要作用。它曾经是温尼伯工业和金融区的重要组成部分，当时温尼伯是北美的铁路中心和通往西部的门户。随着去工业化进程和铁路运输的衰落，

⁴² 温尼伯市，1997年，《我们的地方：北主街工作组》，第6页。

交易区内的仓库结构未充分利用，导致空置率很高。上个世纪之交该市的开发热潮留下了

在交易区拥有大量保存完好的历史建筑，以其芝加哥风格闻名。目前，交易区内有近80座市级指定建筑、一座省级指定建筑，以及5座被列为国家历史遗址的建筑。1997年，交易区



图10：交易区的市场广场。

被加拿大遗产联邦部长宣布为国家历史遗址，因其宝贵的遗产建筑。同时，交易区还以其丰富的艺术文化氛围而闻名。它是温尼伯表演和视觉艺术社区的核心。

唐人街：

被称为唐人街的区域成立于1909年，至今仍是城市中华人文化的焦点。它位于詹姆斯大道和洛根大道之间，主街以西。唐人街拥有中式建筑的典范，以及出售草药、香料、中式烹饪用具和食材的商店。温尼伯华人

位于王朝大厦的文化社区中心是一个艺术与学习中心，提供许多课程和服务。该建筑内的图书馆是马尼托巴省唯一的华语图书馆。



图11：Wiruripeg唐人街。

法国区：

温尼伯的法国区，也称为圣博尼法斯，由普罗文彻主教于1818年建立，他在此设立了西部第一个罗马天主教传教团。法国区是梅蒂人领袖路易·瑞尔（马尼托巴省创始人之一）的长眠之地。目前法国区拥有超过35个指定历史遗址。




图12：温尼伯法式区。来源：

h
t
t
p://
www.frenchquarterbiz.com

3.2.2 当前土地利用与所有权

亚历山大滨水区的土地利用类型相当多样化。（图13）AWD最显著的土地利用特征之一是温尼伯的许多文化设施集中于此。此外，AWD内还有办公用途、各种仓库设施，而住宅用途相对较少。

有一定数量的土地（包括整个河岸）由城市公有（图14）。原先由联邦政府拥有的亚历山大码头已移交给城市，并现由城市维护。

文化用途：

目前AWD内有相当多的文化设施，包括百年音乐厅、人与自然博物馆、天文馆、马尼托巴剧院中心、MTC Vy'arehouse剧院、潘塔吉斯剧院、乌克兰文化中心以及皇家温尼伯芭蕾舞团工作坊。

商业用途:

目前AWD内存在一定数量的商业用途。其中大部分是餐厅和酒吧,通常位于AWD南部沿McDermott Avenue和罗里街的建筑底层,方便在AWD及其周边工作和生活的人们进出。

绿色开放空间:

AWD内有少量绿色开放空间。它们主要沿河滨分布,包括从隆巴德大道到詹姆斯大道的水岸沿线斯蒂芬·朱巴公园。该公园以温尼伯任职时间最长的市长命名,于1984年开放。公园北端是亚历山大码头,目前提供红河上的水上巴士巡航服务。

工业用途:

随着河滨铁路的拆除,以及高压泵站、艾米街蒸汽厂和河边取水构筑物的关闭,工业用途主要由仓库占据,目前集中在AWD北部。

办公用途:

办公用途主要位于AWD南部,沿主街和隆巴德大道分布。这些建筑容纳了各种类型的商业、政府办公室和银行,其中大部分位于历史建筑中,如Porter Building、Island Revenue Warehouse、Grain Exchange Building、Great-West Life Building、Union Trust Tower和Bank of Hamilton。

停车用途:

目前AWD内有两个停车楼。其余停车位是露天地面停车场。根据该市规划部门的统计,两个停车楼共有425个停车位,略少于985个露天地面停车位的一半。总体而言,AWD的停车位被视为充足。唯有在AWD文化中心同时举行活动的高峰时段,才会出现停车问题。

住宅用途:

虽然历史上AWD曾是一个住宅区,但如今该区域内仅存几栋旧房屋。这些房屋大多位于AWD北部边缘,状况普遍较差。位于班纳坦大道的阿什当仓库,是一座历史建筑,最近由草原住房合作社改造成住宅用途。该合作社一直在积极推进未来将更多历史建筑改造为居住地的计划。




图13: 亚历山大滨水区当前的土地利用情况a3

a3 根据由环境规划部门编制的关于AWD的场地盘点和“前景展望”，并由温尼伯市物业与发展部规划与土地利用处高级规划师Martin Sandhurst提供，第4-5页。




图14: 亚历山大滨水区当前的公共土地所有权

⁴ 根据环境规划部编制、物业与发展部规划与土地利用处高级规划师Martin Sandhurst提供的关于AWD的《说明书》，温尼伯市，第6页。

3.2.3 交通流线

AWD北临迪斯雷利高速公路，西临主街，这两条都是城市的主要交通干道。AWD的主要通道入口位于主街一侧的太平洋大道、鲁珀特大道、市场大道和麦克德莫特大道，以及莉莉街和罗里街。

AWD内大部分道路为双向通行，但麦克德莫特大道和班纳坦大道位于主街与罗里街之间的部分为单向通行。AWD内所有东西向道路东端均止于河滨地带，形成断头路。这导致通行车辆少、行人稀疏，从而产生不安全的感知。由于主街交通流量大，部分车流分流至罗里街和莉莉街，这两条路成为AWD内关键的南北向交通走廊。目前正在建设的“滨水大道从隆巴德大道至Higgins大道”将缓解罗里街和莉莉街的部分交通压力，解决东西向道路的断头问题，并为AWD带来更大活力。

AWD 与其他区域相连

21、22、24、28、29、31、58 和 67，这是

在服务频率和路线分布方面表现出色，尽管AWD内的公交线路仅限于人与自然博物馆和百年音乐厅街区附近（图15）。

城市八条公交线路——编号




图 I 5: 亚历山大滨水区当前的公共交通。来源: <http://www.winnipegtransit.com/>

因此，AWD中仍有一些区域距离公交车站超过五分钟步行距离，这反过来限制了AWD的公共可达性。

大多数街道都有人行道，但在AWD区，行人交通流线尤其不令人满意。在百年音乐厅、马尼托巴剧院中心和潘塔吉斯剧院附近的表演时段，以及夏季午餐时间在斯蒂芬·朱巴公园沿红河的人行道上，有一定数量的行人活动。

3.2.4 遗产特征

历史建筑：

AWD内有多座历史建筑。大多数建筑建于1880年代初期至第一次世界大战期间，尤其是在世纪之交。这批完好无损的仓库、金融机构和塔楼以其芝加哥风格而闻名，证明了温尼伯的繁荣时期及其当时在全国的重要性。据温尼伯市遗产保护部门称，目前有43座市级指定历史建筑列入《建筑保护名录》和《历史建筑目录a6》，一座省级指定历史建筑，以及三座国家级指定历史

a5 <http://www.city.winnipeg.mb.ca/ppd/historic/>，2001年11月17日。温尼伯市维护并汇编了两个独立但互补的历史建筑名录：建筑保护名录和历史建筑名录。建筑保护名录包括经温尼伯市根据历史建筑委员会建议认定为历史建筑的建筑物。历史建筑名录则汇编了商业、教育、金融、公共、宗教、住宅及其他各类建筑，以评估温尼伯遗产保护的总体范围。该名录列出了尚未经过正式研究和评估但可能具有建筑或历史意义的建筑。因此，名录中的建筑可被视为未来可能列入建筑保护名录的候选对象。

建筑位于AWD内（图16）。指定历史建筑完整列表见附录A。

其他遗产景点：

1. 维多利亚公园：

维多利亚公园建在詹姆斯大道尽头、红河畔的维多利亚与殖民地花园原址上，是温尼伯首批四大公共公园之一。市公园委员会于1893年从罗斯家族手中购得这片土地，并于次年开放公园。该公园当时被认为是城市中最美的娱乐场所，因其规整的风格——设有阴凉步道、分区花坛、古朴木制长椅以及供夏季音乐会的演奏台。它也是1919年温尼伯大罢工期间多次重要会议的举办地。1906年，詹姆斯大道上高压泵站的建设切断了维多利亚公园的东南角，而后来1922年艾米街蒸汽厂的建设最终导致公园消失。

2. 罗斯故居：

罗斯故居采用手工劈凿的方木建造，风格称为红河框架，由威廉·罗斯于1852年在市场大道脚下建造，他于1855年成为该聚落的首任邮政局长。该建筑当时作为聚落的第一个邮局。后来，马尼托巴历史学会将其从拆迁中拯救出来，并于1948年迁至道格拉斯角乔·祖肯遗产公园（米德街西侧，介于萨瑟兰大道与欧几里得大道之间）。如今，它作为一个小型博物馆对外开放。

^{o'} 温尼伯市，1997年，《我们的地方：北主街工作组》，第27页¹

3. 亚历山大码头:

该码头的历史可以追溯到二十世纪初。它曾是当地仓库的主要装卸设施。夏季周末, 温尼伯湖渔民也曾在此出售淡水鱼。如今, 它是红河与阿西尼博因河上的水上巴士站之一, 连接其他市中心目的地, 包括塔什长廊、福克斯历史港口、马尼托巴省立法大楼、奥斯本村和科里登大道商业改善区。明轮红河之旅最近已将其运营迁至亚历山大码头, 提供河流观光服务。

4. 苏格兰人纪念碑:

这座18英尺高的纪念碑位于亚历山大码头以北, 原道格拉斯堡遗址——即塞尔柯克定居者于1815年建造的木堡。它献给托马斯·道格拉斯, 即第五代塞尔柯克伯爵, 标志着马尼托巴省作为欧洲人定居领地的历史起源。它也纪念苏格兰血统的人们及其后代, 他们定居在加拿大的各省、地区和区域。纪念碑采用蓟花形状, 由青铜、石灰石和不锈钢制成。碑上刻有塞尔柯克定居者的故事和名字, 周围环绕着石砌结构, 其中嵌入了来自苏格兰各教区的石块。

5. 约翰·赫希广场:

这是一条位于班纳坦大道和市场大道之间街区的小巷, 靠近河滨。这里曾是一条历史溪流的所在地, 溪流汇入红河,

a8 参见 <http://www.geocities.com/Heartland/Village/1479/Er historic.html> & <http://www.city.winnipeg.mb.ca/interhoû/siehtnsound/historicsites.htm#salvationarmv>, 2001年12月29日。

后来成为一条铁路支线。1988年，为纪念充满活力的舞台导演John Hirsch（马尼托巴剧院中心的创始人），这里进行了精美的街道景观美化。

3.2.5 一般图像和视觉特征

根据路径、边缘、区域、节点和地标等方面分析了AWD的一般图像和视觉特征（图17）。根据林奇的观点，路径是观察者习惯性、偶尔或可能移动的通道；边缘是观察者不使用或不视为路径的线性元素，可能是障碍，或多或少可穿透，或是接缝，两个区域相互关联并连接在一起的线；区域，由林奇定义，是城市的中等至大型区域，但这里更指二维区域，具有共同且可识别的特征；节点是点，是城市中可以进入的战略地点，是旅行者来回的密集焦点；地标是另一种参考点，被视为外部参考，观察者不会进入其中。

图17中识别的图像和视觉类型是相对的，并且可能随着不同的观看环境而相互转换。例如，水岸上的取水建筑被视为一个地标，可能仅当从河流观看时才如此。此外，一条道路，如百合街，对驾驶员来说可能被视为路径，但对行人来说可能被视为边缘。因此，此分析是主观的，并非旨在确定，而是识别现有元素的一种方式，这些元素在未来干预中可能以积极的方式被改变或保留。




图16: 亚历山大滨水区的历史建筑和遗产地so

关于亚历山大滨水区历史建筑的地图是根据温尼伯市网站: <http://www.city.winnipeg.mb.ca/ppd/historic/>, 以及由环境规划部门制作并由温尼伯市规划与土地利用部门、物业与发展部门高级规划师Martin Sandhurst提供的《亚历山大滨水区说明书》第2页制作的。





图 I 7: 亚历山大滨水区的一般图像和视觉特征。

3.2.6 总结

对AWD物理特征的考察提供了AWD的一般概况。AWD的独特特征以及周围城市语境的特定特性使该区域与城市其他区域区分开来。此项调查与后续分析相结合，为制定AWD的设计策略提供了基础。

3.3 人口状况

人口普查以社区为基础。亚历山大滨水区部分包含在旧金融区和北主街社区内（图18）。因此，对AWD人口状况的考察基于这两个社区——北主街和旧金融区——的人口分析。



对不起，我无法处理该输入内容。请输入有效的可翻译文本。

图1.8：人口普查的社区边界。来源：

h
t
t
p://
w
w
w.city.
winnipeg.mb.ca/Census1996/pages/danielmcintyre.htm 阴影区
域为亚历山大滨水区。

3.3.1 Main Street North的人口状况

1996年人口普查显示，Main Street North共有475名正式居民。这一人口比1991年人口普查记录的835人急剧减少了43.1%。年龄在20至29岁的居民占

5r 根据温尼伯社区概况：Main Street North 1996年人口普查数据，加拿大统计局。最近的2001年人口普查数据将在2003年5月由加拿大统计局按社区层面发布。

人口的大多数，为24.2岁。75岁及以上人口位居第二，占17.2%。居住在社区中的第三大年龄组是五岁以下儿童，占总人口的8.1%。社区中可见少数族裔的比例非常高，占总人口的90.3%。人口的教育水平和就业率明显低于城市平均水平。受教育程度低于9年级的人口占43.2%，就业率仅为38%。该地区被视为低收入社区，因为50%的家庭年收入在10,000至19,999美元之间。社区内的所有住房所有权均为租赁。1996年人口普查中，五年内的流动率高达61.5%。

3.3.2 旧金融区人口状况²

1996年人口普查显示，旧金融区正式居民仅有240人，与1991年相比人口增长。大部分人口年龄在25至54岁之间，占总人口的90%。高比例的高学历和就业人口是该社区的人口特征之一。近一半的居民拥有大学学位——远高于全市的15.1%。就业率为80.5%，几乎比全市高出20个百分点。1996年人口普查未显示家庭收入数据。该社区的另一个特点是可见少数族裔比例较低，仅占总人口的4.7%。然而，该社区的流动率高得惊人。有38.1%的

⁵² 根据L'innipeg社区概况：旧金融区]996 人口普查数据，加拿大统计局。最近一次2001年人口普查数据将于2003年5月由加拿大统计局制定。

居民在过去一年内搬迁，过去五年内搬迁的比例为55%，而全市对应的比例仅为16.1%和43.9%。在住房所有权方面，56.5%的住宅为租赁房。

3.3.3 总结

对两个区域的人口状况进行比较，揭示了它们截然不同的特征（表1）。Main Street North 的特点是青年和老年人口比例高、可见少数族裔人口多、教育水平低、就业率低且低收入人口多。相比之下，旧金融区在这些方面表现出完全不同的特征，显得更具活力。更重要的是，旧金融区的人口近年来持续增长，而 Main Street North 则面临严重的人口流失。两个区域在1996年人口普查中都显示出较高的流动性，这可能归因于它们尚不成熟的居住、工作和商业环境，尤其是旧金融区的人口统计数据反映出该区有大量自雇人士。旧金融区的人口增长展示了该区域的潜在活力。可以利用旧金融区的增长来影响和刺激其邻居 Main Street North 的发展。

这两个街区的分析提供了亚历山大滨水区的人口背景。由于AWD现有住宅用途和稳定居民人口非常有限，前述两个街区的分析可能无法

完全准确地代表AWD的人口情况。然而，这

分析可以为AWD的人口状况预测提供信息。

	Main Street North	旧金融区	温尼伯市
人口变化从 1991年到1996年	-43.1%	+170/0	+0.5Yo
主要年龄范围 人口	20-29岁, 占24.2%, >75 ws. 占17.2%	25-54岁, 90%IO	分散均匀
可见的比率 少数民族	90.3%		11.9年
主要教育水平 人口	低于9年级, 占 43.2%	大学学位, 占 50%	9-12年级无 中学毕业证书,
就业率			61.1%
年收入范围 大多数家庭	\$ 10,000-\$ 19,999, 在	不可用	\$ 10,000-\$ 19,999, 在
住房使用权	100% 租赁	56.5% 租赁	
流动率在 过去五年内	6r.s%		43.9%,

1: 1996年Main Street North与旧金融区人口状况比较53

s3 根据《温尼伯社区概况：Main Street North与旧金融区1996人口普查数据》，加拿大统计局。2001年人口普查数据将在2003年5月由加拿大统计局编制完成。

第四章

先前和正在进行的开发项目评估

关于亚历山大滨水区


4.1 背景

4.1.1 先前和正在进行的开发项目

随着泵站和艾米街蒸汽厂的关闭，亚历山大滨水区在过去几十年经历了诸多变化。1967年，音乐厅、天文馆和人与自然博物馆在AWD建成，以纪念加拿大百年庆典。随后开发了一系列文化设施，例如1970年的马尼托巴剧院中心、1986年的温尼伯儿童博物馆，以及1989年的MTC仓库剧院升级改造。这些设施逐渐将AWD转变为一个文化中心。1980年代末是其他再开发项目的高峰期，涵盖从街景美化到仓库改造的各类项目，包括1987年的市场大道街景美化、1988年的阿什当仓库住宅改造、1988年的约翰·赫希广场项目、1990年的罗里街街景美化和潘太及斯剧院翻新。（图19）

由于亚历山大滨水区是东交易区和北主区的一部分，有必要研究这些更广泛区域的开发倡议。

温尼伯儿童博物馆于1993年迁至福克斯。



- | | |
|--|---|
| 1. Centennial Concert Hall (1967) | 12. Ashdown Warehouse Residential Conversion (1988) |
| 2. Museum of Man and Nature (1967) | 13. John Hirsch Place (1988) |
| 3. Planetarium (1967) | 14. Prairie Housing Coop (1988) |
| 4. Manitoba Theatre Centre (1970) | 15. MTC Warehouse Upgrading (1989) |
| 5. 115 Bannatyne Office/Commercial Conversion (1976) | 16. Rorie St. Streetscaping (1990) |
| 6. Stephen Juba Park (1985) | 17. Players Powerboat Championships (event) (1990) |
| 7. Winnipeg Children's Museum (1986) | 18. Alexander Dock/Riverboat Development |
| 8. 90 Market Ave. Office Conversion (1986) | 19. Pantage Playhouse Redevelopment |
| 9. 123 Bannatyne Office Conversion (1987) | 20. Waterfront Drive Construction (2001) |
| 10. Market Ave. Streetscaping (1987) | 21. Removal of Amy Street Stream Plant (2001) |
| 11. 137 Bannatyne Residential/commercial Conversion (1988) | |

19. 亚历山大滨水区先前及正在进行的开发项目: 2j02ss

⁵⁵ 改编自环境规划部编制的关于AWD的“说明书”，由温尼伯市房地产与发展部规划与土地利用处高级规划师Martin Sandhurst提供，第3页。

对于交易区，过去几十年来已经启动了许多倡议。其中包括自1977年以来为保护和保存历史建筑而制定的一系列条例，例如历史建筑条例和温尼伯市中心区划条例。此外，通过1981年启动的温尼伯核心区倡议，交易区的一系列再开发战略得以实施并每五年更新一次。1996年，交易区战略行动计划制定完成。采纳了四项发展目标，并设立了八项相应的行动策略（表2）。

对于北主区，最重要的倡议是1997年成立的北主区工作组，涵盖了一系列问题，包括Neeginan的开发、主街沿线的商业开发以及住房、文化和社会发展。与AWD相关的发展战略和计划包括维多利亚公园的再开发、马尼托巴人与自然博物馆的翻新、乌克兰文化与教育中心的扩建、苏格兰文化中心的开发以及住宅开发。

近期开发工作包括对AWD河岸的翻新，该项目由温尼伯市管理的河岸开发计划s8实施，该计划于1997年根据温尼伯发展协议启动。该计划的重点是将河岸步道从福克斯延伸至亚历山大码头区域，并进一步延伸至北道格拉斯角。资金150万美元

规划部门，1991年，《遗产保护——监管概述》，温尼伯市。温尼伯市，1997年，《我们的地方：北主街工作组》，第43-44页。温尼伯市，1991年，《我们的地方：北主街工作组》，第29页。网址：<http://www.wda.mb.ca/news/990812.html>，2001年12月29日。

行动策略	目标			
	为了保护 建筑 特色 交易所 区域	为了提升 交易所 交易区的 活力和 可持续性，通过 增加 交易所中 的人员 数量。	为了保持 交易所作为 艺术和文化的 活动焦点在 该省 省份	培养一种 意识 社区 在 交易所 交易区
f. 鼓励将旧建筑 改造为 住宅公寓。	P	P	P	P
2. 解决安全、 出入便利及 美学问题。	P	P	P	P
3. 指定一个特定的剧院- 文化区域内 鼓励交易所并 扩大活动。	P	P	P	P
4. 改善支持临时 节庆、特殊活动和 所需的物理和行政 基础设施。 电影制作。	P	P	P	P
5. 改善通往 河岸的通道，扩建斯蒂芬 ·朱巴公园并增加 休闲设施。	P	P		P
6. 建立市民园区 在交易区内。	P	P		
7. 识别并支持一个 艺术家区，位于 交易区内。	P	P	P	P
8. 改善 交易区与 市中心、福克斯、圣 ·博尼费斯和道格拉斯角。	P	P		

表2：交易区战略行动计划的目标和行动策略矩阵

P：表示起主要作用的行动策略 S：表示起次要作用的行动策略

\ /经检查，以改善行人和自行车通往河岸的通道，并提升河岸作为休闲娱乐和旅游资源的价值。

在AWD启动的另一项重要举措是开发滨水大道。自1991年沿滨水区的加拿大太平洋铁路线拆除以来，已制定计划将一条滨水大道引入AWD。在交易区战略行动计划中，包含了一项行动策略：收购加拿大太平洋铁路线，并通过在东西向街道和斯蒂芬·朱巴公园之间建立通道连接，改善通往河滨的通道。1999年春季，作为CentrePlan的一部分，成立了滨水委员会，以调查沿红河前铁路线开发风景优美的滨水大道的潜力。2000年夏季，CentreVenture开发公司在市公共工程部的指导下，为从CanWest Global Baseball公园向北至Higgins大道的滨水大道制定了一个概念规划。这条新的双车道道路于2001年春季开始建设。预计它将鼓励AWD内更多的商业、娱乐和住宅项目，并成为推动整个AWD振兴的若干关键举措之一。



图20：建设中的滨水大道，2001年10月。

整个市中心。正如市长Glen Murray对该项目的评价：“我们不仅仅是在修建一条路，我们是在建设一个社区。”艾米街蒸汽厂的拆除在

60 交易所合作组织与交易所社区，1996年，《交易区战略行动计划》，温尼伯，交易区商业改善区，第2 | 页。
参见 http://www.prairiepublic.org/features/riverwatch/news/winnipeg_press/01-18_01.html,
2001年12月29日。

十二月 2001⁶² 预计将有助于滨水大道的开发，并增强该区域作为滨水活动目的地的地位。

近几十年的广泛开发已开始改变AWD的特征。AWD在温尼伯市中心再开发中的首要地位再次得到认可。2002年初夏举办了一场国际设计竞赛，征集AWD滨水区开放空间的创新设计方案。几乎可以肯定，AWD的再开发将刺激温尼伯市中心更多的发展机遇。

4.1.2 recent 公众调查（与亚历山大滨水区相关） 63

拟建的滨水大道从Canwest Global Park延伸至希金斯大道，大部分位于AWD范围内。在2001年5月展示滨水大道规划的开放日上，公众受邀填写问卷，就项目的特色、规划、环境影响发表看法，并为道路两侧土地开发提供建议。调查结果不能代表公众的普遍意见，但提供了更具印象性或快照式的观点。

问卷包含七个问题（见附录B）。关于滨水大道的拟议特色，86%的受访者认为其特色与历史悠久的交易区一致，78%的受访者对行人、轮滑者、轮椅、婴儿车和休闲骑行者共用通道的设计和范围表示满意。

⁶² O'Brien, David, 2001年，《野兽即将倒下》，载于《温尼伯自由出版社》，2001年12月5日。调查结果由KGS Group提供，并由Thibert活动及相关管理（TEAM）编制，2001年6月。

在针对河滨公园设计的娱乐活动和设施建议方面，最常被提及的项目包括野餐亭/野餐桌/烧烤坑、船只/水上出租车停靠、街头艺人/艺术家/摊贩摊位/售货亭，以及节日/节目安排。

关于滨水大道西侧建筑用途的建议（大部分位于滨水大道开发区边界内），51%的受访者建议住宅，52%建议餐厅，36%建议酒吧和娱乐设施，29%建议路边咖啡馆/糕点店/小型特色精品零售，22%建议办公空间。

关于周末和晚间吸引人们前往滨水区的建议，最受欢迎的建议是免费音乐会/节日/娱乐活动，占受访者的30%；27%的人认为一般的混合用途开发会吸引用户；14%的人表示需要适当的景观美化和维护。

当被问及对项目可能的环境影响的看法时，大多数受访者（55.5%）认为不会产生任何环境影响；18.5%的人认为项目会产生负面影响；23%的人未提供反馈。认为有负面影响的受访者中，大多数人担心绿地破坏、河岸植被破坏、废气、交通噪音以及河岸失稳。

总结来看，关于项目规划的反馈，无论是特色与设计，都相当积极。总体而言，受访者认为毗邻地块的混合用途开发最为理想，其中住宅开发应占重要地位。一般活动和免费节目/娱乐，以及小型摊贩和售货亭、充足的安保和停车设施，被视为在周末和晚间吸引大量用户前往滨水区的关键要素。有大量支持

强调自然环境（绿地），提供愉快的景观美化，并尽量减少对实际车道及伴随交通的关注。

4.2 既往及当前开发项目评估

4.2.1 研究方法与准备

作为本研究的一部分，我们采用半结构化访谈工具来评估之前讨论过的早期和当前开发项目的效果，并探究受访者对AWD未来发展的关切。我们对八位关键知情人进行了单独访谈。样本包括：

- 两位曾参与AWD开发项目的专业人士（规划师和景观建筑师） - 两位AWD的潜在开发者 - 两位在AWD工作的人员 - 一位AWD的餐厅老板

- 一位AWD的频繁用户

每次访谈前，受访者会收到一份知情同意书（见附录D），其中请求参与访谈并概述信息的使用意图。每次访谈均通过录音带记录，并辅以书面笔记。仅在获得许可的情况下进行录音，并制作了转录文本。转录完成后，原始录音带被销毁。

访谈结果在以下部分呈现。这些访谈有助于为AWD制定最终的设计框架。

4.2.2关键知情人访谈反馈

在访谈前，受访者收到了关于实习项目主题的简要介绍、亚历山大滨水区的边界地图以及一份访谈问题清单。鼓励受访者从专业和个人角度回答问题。对问题的反馈如下所示：

1. 自1967年百年音乐厅和人与自然博物馆开发以来，AWD已开展多个项目，包括文化设施开发（如马尼托巴剧院中心、儿童博物馆和MTC仓库升级）、历史建筑改造（如阿什当仓库）、市场大道和罗里街的街景改善以及斯蒂芬·朱巴公园的建设。另一方面，AWD仍保留许多工业设施，稳定的居住人口很少。人们担忧该区域的安全。问题1：您对这些项目总体感觉如何？问题2：您认为与这些项目实施前相比，AWD目前是否更具吸引力？

几乎所有受访者都确认了这些项目对AWD的重要性。他们表示，这些项目通过丰富AWD的文化和社会层面，在其发展中发挥了关键作用。没有这些项目，AWD将沦为贫民区。另一方面，一些受访者指出，由于文化设施和活动仅在营业时间内运行，AWD失去了全天候的公众吸引力。一些人认为AWD缺乏社区感，应该发展为混合用途区域，有足够居民就近居住以维持活力氛围，而不仅仅是在演出时段。

2. 目前AWD内住宅用途和稳定居住人口非常少。问题3：您是否希望AWD进行住宅开发，例如历史建筑住宅再利用？

问题⁴：如果是，您认为吸引人们居住在AITD的激励措施是什么？问题⁵：您认为什么样的人会在哪里？

所有受访者都支持AWD的住宅开发。他们认为，增加住宅人口可能会减少当前发生的犯罪，并提高该地区的安全性。此外，AWD中住宅机会的增加也将增加服务和商业，从而使通常在下班后被视为“死区”的AWD变成一个繁荣活跃的社区。在历史建筑再利用方面，许多受访者认为可负担性是最关键的问题，尽管这被认为是一项建设性的举措。他们报告称，高成本，例如阿什当仓库的公寓，实际上已经阻止了许多有意在AWD居住的人。

关于在AWD生活的激励措施，大多数受访者将可负担住房列为首位。他们评论说，住宅开发应该让不同收入和家庭规模的人都能负担得起。为实现这一目标，一些受访者希望政府为AWD的住宅开发提供资本补助。一位受访者表示，应取消租金管制，这样市中心以外的租金就会达到应有的水平。此外，许多受访者提到，充足的社区服务、杂货店、本地购物中心等对于吸引人们在那里生活至关重要。一位受访者认为，激励措施应适用于建筑商而非潜在居民，理由是如果商业社区对补助和项目资金有信心，他们就不会在投资大量资金进行住宅开发方面有问题。另一个

提出的观点是，需要制定综合规划，以避免AWD的住宅开发过于分散。

许多受访者认为，在市中心的年轻专业人士、单身工作者、一些“空巢老人”家庭以及大专学生（例如就读于红河学院市中心校区的学生）会愿意住在AWD。两位在AWD工作的受访者表示有兴趣住在那里，因为这样可以节省交通成本。他们希望AWD能成为一个融合不同文化和代际的社区。那里的居民可以是不同年龄段的人、不同规模的家庭、大学生、年轻专业人士等的混合体。

3. AWD周边区域（如北主街）的土著与移民人口比例较高，被视为低收入和衰败社区。与此同时，乌克兰文化与教育中心的扩建以及苏格兰文化中心的开发已在AWD中提出。问题⁶：您认为多元文化能否成为AWD的一个特征？问题⁷：如果是，您认为这将对AWD的复兴产生哪些影响？问题⁸：AWD的多元文化主义发展目前是否存在障碍？部分受访者认为多元文化主义可作为特征，为AWD赋予独特魅力，可能有助于改善该区域并提升关注度。他们进一步建议，可通过社区参与利用这一方面推动发展，并吸引服务于多元文化人口的商业入驻AWD。也有受访者认为多元文化主义在该地区的作用已不如从前，尽管它仍是积极因素。该受访者指出人们迁居特定地区存在重要的历史原因，尤其因为温尼伯已不再吸引大量移民人口，且

人们倾向于基于更广泛的认知来选择居住地

城市，不再受先例限制。

4. 温尼伯发展协议下的河岸开发计划旨在将公园道从福克斯延伸至亚历山大码头，并进一步延伸至北道格拉斯角。这应有助于 AWD 的复兴。同时，一些人表达了对公共空间安全的担忧。

问题9：您对此担忧有何看法？问题10：如何让河滨公园道发挥最佳效果？

所有受访者都认为公园道的发展将对 AWD 产生积极影响，并向公众开放该区域。一位受访者补充说，通过一条路径或公园道开发和增加进入一个大多数人通常不去的地方的通道，会引发对该区域的兴趣，更重要的是，有助于提高该区域的安全和安保。他进一步建议，这是一种渐进的方法，向温尼伯人重新介绍温尼伯的一些重要地点，而无需在该区域进行全面开发。一旦公众对该区域产生兴趣，人们就会受到鼓励去开发商业和住房。一些受访者怀疑，在 AWD 的整体氛围和特征向更积极的方向改变之前，人们会使用公园。他们建议沿公园道开发更多住房和餐厅，以便更多人使用它，这样安全就不再是问题。一些受访者提到，应沿公园道增加安全设施，如良好的照明。另一位受访者评论说，创造安全不能总是通过“纯设计”来解决，政治家、商人，更重要的是，人们需要投资并支持他们的社区。

5. 最近在滨水大道开放日进行的一项调查显示，许多人赞成 waterfront development。虽然一些人担心滨水大道的交通会成为通往滨水区的障碍，

而另一些人则认为应待商业和住宅开发启动后再建设。问题I1：您对滨水大道的开发满意吗？问题I2：您如何看待这些担忧？问题 13：您认为滨水大道在多大程度上有助于AWD的复兴？

受访者普遍支持滨水大道项目，认为它将激发公众兴趣并增加公众对滨水区的通道。一位受访者建议在滨水大道设置“兴趣点”，以向普通人群标识这座城市的这一部分，这些人可能此前从未知道其存在。只有一位受访者认为滨水大道没有必要。她认为重点应放在行人而非车辆上，因为毕竟，她补充说，当街道充满活力时人们感到更安全，而不是因为车流量大。一些受访者对滨水大道表示担忧，称应采取一些措施防止过境交通并降低车速，因为它可能成为从普罗旺谢桥到希金斯的捷径。所有受访者都认为，在AWD的商业和住宅开发之前，应先修建滨水大道，因为如果通道不改善，没有人会对当前的空地感兴趣。

6. 该市已于12月 2001开始拆除艾米街蒸汽厂。问题I4：您希望艾米街蒸汽厂拆除后的场地有什么用途？问题I5：许多人考虑在该场地上停车，有些人则考虑新建一个公园以纪念维多利亚公园。V[您的意见是什么？

受访者对此问题的意见不一。有人支持重建维多利亚公园，认为这是对历史的承认，但也指出需要通过引入人群和商业来振兴该区域。此外，他们认为这有利于旅游业，能宣传

该城市成为一个有趣的旅游目的地。另一些人则认为滨水区已有大量公园绿地，如果AWD没有居民居住，则无需再增加公园。他们认为住宅开发、酒店或娱乐设施会更实用。一位受访者回应“让市场决定”，怀疑再建一个公园是否能成为经济刺激，并建议建造能产生税收的建筑来支持该区域的基础设施。另一位受访者指出，尽管史蒂文·朱巴公园建于1980年，周边土地仍被用作停车场，这表明再增加一个公园不会带来太大贡献。

问题16：关于亚历山大滨水区的未来，哪一件事最让您担忧？

一些受访者表示担心，开发项目应在商业、住宅和公共设施空间之间取得良好平衡，而住宅开发不应过于高档或过于昂贵，以免低收入家庭或学生无法负担。AWD 应保持对公众开放，并以更具“包容性”的方式开发。一位受访者担心如何提供吸引力，以维持足够数量的人群，使 AWD 真正成为像福克斯那样的人气聚集地。他解释说，人气聚集地是人们渴望前往的地方——而不仅仅是出于必要目的（例如购物）才去的地方。一些受访者担心开发的财政方面：一位受访者强调如何吸引投资；另一位表示应有某种资金体系或激励措施，以减轻在 AWD 内建造或改造部分旧建筑的负担。一位受访者说，他最担心的是

官僚制度，因为他认为该市的规划部门（落后于）开发，而非推动开发。另一位评论说，AWD 的规划应从更大尺度着眼，考虑整个城市，而不仅仅是特定区域。

4.3 总结

通过考察AWD中过去和正在进行的项目，并结合前一章所述的物理和人口状况调查，可以确定AWD已被无形地划分为两个区域：南部的东交易区和北部的北主区。南部地区的开发项目较多，而北部地区较少，这加深了AWD两个部分之间的差距。

过去和当前的开发项目普遍被认为促进了AWD的发展。然而，由于上述内部隔离以及缺乏针对AWD的全面总体规划，这些预期的积极效果在一定程度上受到了限制。贯穿AWD并连接南北两部分的滨水大道在近期的再开发趋势中发挥了主导作用。此外，目前严重短缺的住宅用途，在大多数受访的关键知情人中被广泛认为是AWD的优先发展重点。

对AWD之前和正在进行的项目的评估为进行SWOT分析提供了部分基础，下一章将讨论这一问题。

第五章

亚历山大滨水区的SWOT分析

SWOT分析作为一种分析方法，起源于商业管理。当用于分析建成环境中的某个区域时，优势（S）和劣势（W）指的是内部工作条件，而机会（O）和威胁（T）指的是该特定区域的外部工作力量，这些力量可能对其发展产生影响。

此处对亚历山大滨水区进行的SWOT分析基于对其历史及现状的调查，以及对第三章和第四章分别讨论的过往及正在进行项目的评估。所识别的优势与劣势、机会与威胁，以及受访者对此分析的观点如下所列。该分析旨在为第六章提出的干预措施制定可能的设计策略提供帮助。

5.1 区域优势与劣势，以及受访者意见

优势：

- o 部分AWD区域与东交易区（国家历史遗址）重叠
- o AWD拥有丰富的历史文化资源，包括芝加哥风格的历史建筑，以及亚历山大码头和苏格兰人纪念碑等遗产地
- o 文化设施集中，包括百年音乐厅、人与自然博物馆、天文馆和马尼托巴剧院中心

^{6a} 见 Mintzberg, Henry, 1994, 战略规划的兴衰，多伦多，自由出版社，第36-37页 -

战略位置，靠近市中心办公区、市政中心、唐人街和福克斯，毗邻城市主要交通干道，包括迪斯雷利高速公路和主街沿水岸有足够的绿色开放空间，例如斯蒂芬·朱巴公园的建立有充足未充分利用的土地可供未来开发从亚历山大码头到其他五个市中心目的地的现有水上巴士连接AWD紧凑的城市形态和宜人的街宽高比AWD南段有不错的酒吧和餐厅

劣势：

当前住宅用途非常有限；工业和仓储用途占比高，未能体现或利用AWD的战略位置；大量空地和老旧建筑，给人沉闷的印象；通往水岸及沿水岸的公共通道和人行道有限；行人行道状况不佳；老旧建筑维护不善，对AWD形象造成负面影响；东西向道路为死胡同，加剧了缺乏安全感的认知；斯蒂芬·朱巴公园周边公共用途和监控较少，限制了其使用；滨水大道西侧大部分土地为私人所有，可能成为协同发展的障碍

受访者意见

受访者就AWD的优势与劣势提出了各种看法。一些受访者认同所识别的优势，但认为其中一些优势目前尚未被充分利用，而所识别的劣势，如有限的行人通道、不适宜的工业和仓储用途、有限的居民人口以及AWD整体物理形象差，积极限制了这些优势的实现。有人指出，尽管AWD集中了许多文化设施，并且被认为是剧院区，但这些文化设施所承载的活跃氛围并未扩散

影响整体环境。受访者一致认为，这些文化设施一直是AWD中的孤立节点，人们前往只是为了满足观看表演的需求。一些受访者还认为，斯蒂芬·朱巴公园本应为AWD带来的优势，讽刺地表现为劣势，因为周边缺乏其他公共用途（如餐厅和酒吧），尽管该公园位置靠近水边，但很少有人光顾。

许多受访者建议，任何关于AWD未来发展的干预措施都应更充分地利用现有优势，而这些优势已被当前的劣势抵消甚至压倒。

5.2 区域机会与威胁，以及受访者的意见

机会：

开发多元文化主义的机会，因为AWD毗邻North Main原住民社区和唐人街，并容纳了Ikraianian文化中心和苏格兰人纪念碑。近年来周边地区开展的开发倡议，例如交易区的遗产解读战略和文化旅游开发、北主区工作组倡议等。近几十年来建立的相关历史建筑保护法规，鼓励将历史建筑改建为住宅/办公用途。穿过AWD的滨水大道正在建设中，这将改善可达性并为AWD带来发展机遇。根据温尼伯发展协议，河岸开发计划已提议修建连接AWD与其他市中心区域的河岸步道。邻近旧金融区的人口和商业增长。

威胁：

紧邻北主街社区，该社区正经历人口流失，被视为低收入和弱势社区。目前缺乏AWD的总体规划。当地人和游客对AWD的安全风险认知。

受访者的意见

一些受访者同意，滨水大道将为AWD提供发展机遇，其他开发项目也是如此，例如去年在滨水大道上新开的办公楼——威灵顿西部大厦，以及滨水大道上的第一家零售商店——一家于2002年3月开业的250座餐厅，这些都是范例。然而，一些受访者 also 认为，如果未采取某些交通管控措施，滨水大道可能对AWD构成潜在威胁，因为它实际上可能成为从普罗旺谢桥到希金斯的捷径，并且由于主干道交通流量大，更多人可能会选择驾车走这条路线。这最终可能使滨水大道变成一条交通走廊，成为行人通往水边的障碍。

一些受访者提到，温尼伯停滞不前的当地经济也可能是一种威胁，尽管开发倡议经过精心规划，但这确实会为其实施带来困难。他们表示，温尼伯并未像卡尔加里和埃德蒙顿那样经历显著的增长机会；因此，财务可行性或自我维持能力对于AWD的发展至关重要。

5.3 总结

上述SWOT分析调查了AWD内部和外部的状况。根据受访者的反馈，可以确定优势与劣势、机会与威胁之间是相互关联且相互影响的。此外，这四个分析类别之间可能存在一些重叠。在某些情况下，一个被归类为机会的积极因素，也可能从负面角度被视为威胁。然而，无论从哪个角度看待某个因素，其性质确实得以展现。因此，SWOT分析是剖析诸如亚历山大滨水区等建成环境部分区域的特性和潜力的有效工具。

总体而言，所识别的优势与劣势以及机会与威胁要求未来在AWD进行干预，以保持优势、增加机会、消除劣势并排除威胁。AWD的详细设计策略将在下一章中阐述。

⁶⁵ 参见伯尼·琼斯1990年著作《社区规划：市民与规划师指南》（华盛顿特区：APA规划出版社）第SI页中的“公园”策略

第六章

亚历山大港滨水区设计策略

6.1 发展目标与设计策略结构

上述调查和分析为完善发展目标和制定亚历山大滨水区的设计策略提供了数据库和方向。调查和分析表明，AWD目前的孤立状况源于其不适当的土地利用、有限的公共通道、恶化的整体形象以及当地居民和游客的不安全感知。因此，AWD的发展目标有三方面：改变其当前的孤立状况；吸引人们在那里生活、工作、购物、娱乐和社交；并最终为温尼伯市中心的复兴做出贡献。为实现上述发展目标，设计策略如图21所示。

首先，发展目标被转化为五项设计原则。分别识别出实现这三个目标的直接手段，并由此推导出五项设计原则（图22）。基于设计原则，提出了一个具体的设计概念框架，以全面实现发展目标，该框架包含三个特定组成部分：建成环境、开放空间和交通流线。为支持设计概念框架，并为AWD未来的政策制定和干预提供参考，提出了相关的支持性建议，尤其涉及建成环境、开放空间和交通流线等方面。相关目标回应了五项设计原则，从而最终实现前述发展目标。

图21：设计策略结构图





图22：发展目标转化为设计原则



6.2 设计原则

发展目标转化为一套设计原则，作为制定设计策略的基础（图22）。设计原则如下：

1. 将AWD融入周边城市语境：

ATVD与周边环境的连续性对于其成为城市不可分割的一部分并实现长期发展成功至关重要。

2. 尊重AWD的历史和文化特征：

应尽可能保留和突出AWD中的遗产资产。应抓住机遇，让历史与文化感渗透AWD，营造与城市重要过去紧密相连的环境。

3. 为公众打造可达的城市滨水区：

AWD 的独特性及其与城市中其他许多区域的区别在于其滨水位置。因此，应加强滨水区的物理和视觉可达性。

4. 支持多样化用途和活动：

支持 AWD 中不同用户在不同时间进行的多种多样化用途和活动，以促进 AWD 的可行性。

5. 在 AWD 中提供身份和场所感：

AWD的身份和场所感不仅来自单个建筑，更多来自其户外空间和街道的特征，以及

它们与滨水区的关系。这些空间的用户的安全感知也有助于营造场所感。

6.3 设计概念框架

设计概念框架由三个特定部分组成：建成环境、开放空间和交通流线。它建立在AWD中发现的当前特征和发展倡议之上，反映了所提出的设计原则，从而回应了所述的发展目标。设计概念通过安排多样化的兼容土地利用和活动、再利用历史建筑和遗址、设计滨水设施以及建立步行友好的开放空间，来处理AWD独特的物理、文化和历史特征。该概念旨在确保AWD与其周边邻居之间紧密的物理、心理和视觉联系，吸引人们来到水岸，并充分利用该地区独特的城市 and 自然品质。

设计概念融入了城市保育的理念，这是Gratz在她的著作《The Living Cityuu》中使用的术语。城市保育主张充分利用现有资产，通过渐进式变化刺激逐步更新。AWD的设计概念充分利用了当前资源和现有特征。例如，不仅历史建筑，而且现有的结构完好的建筑也被提议尽可能保留并进行适应性再利用。此外，AWD中的现有开放空间被整合到设计概念中，并通过与拟建的新开放空间协同工作来增强其特色。因此，设计概念旨在实现AWD的有机发展，反映前后之间的连接。

⁶⁶ Graø,Roberta Brandes, L990, The Living Ciç?, Simon & Schuster Inc. 纽约,第 14页

现有的区域资产被用作催化剂，以刺激和促进未来开发，甚至是在邻近地区。

设计概念框架参考了建成环境、开放空间和交通流线，分别如图23至图25所示。这三个组成部分旨在协同运作，为未来可能的干预措施提供开放式的指导。

6.3.1 建成环境（图23）

建成环境的设计概念以混合用途为主题，可涵盖住宅、办公、文化、休闲娱乐、酒店和商业等用途。它识别出需要保留和再利用的历史建筑和结构完好的建筑。在AWD的中部划定了一个文化和娱乐使用区，与现有的音乐厅、博物馆和MTC剧院整合，并将作为AWD的发展锚点。它开放了AWD内所有其他区域的土地和建筑用途，因为在许多情况下，特定地块的最佳用途是多种因素平衡的结果。但这并不意味着混合用途区域不需要规划和设计管控措施。下一节将提出一些具体的支持性建议，为这一设计概念提供指导。同时，在设计概念中，为开发商在考虑混合用途开发提案时，预先确定了地面层公共用途的优先位置和推荐的地面层商业使用转角位置。

6.3.2 开放空间（图2a）

开放空间设计概念侧重于吸引人们来到、停留并在所创建的空间中娱乐。在AWD边缘确定了门户空间作为吸引点，引导人们进入。沿滨水公园指定了三个关键活动场所，与文化和娱乐使用区、现有的水边露天剧场以及历史性的亚历山大码头相结合。这些场所作为多用途的活动节点，创造更多“自发性活动”，并丰富沿滨水公园的行人体验。在门户空间和文化娱乐使用区内的关键活动场所之间，确定了一个轴向连接空间，以无意识地引导人们走向水边。

6.3.3 交通流线（图25）

交通流线的设计概念以行人导向。提出了一条轴向步行道，与文化和娱乐区的连接空间整合，直通滨水公园，并连接到河边步道。河边步道连接三个关键活动场所，还将AWD与南部的福克斯及北部的北主区相连。建立了一条新的公共交通线路，靠近主要人行道和滨水开放空间。滨水大道重新配置以限制过境交通并增强行人导向，同时，它仍然与AWD的整个街道网络良好连接，以实现顺畅的交通流线。

⁶⁷..“自发性活动”被认为特别依赖于外部物理条件以及良好物质环境的质量。参见扬·盖尔，1987年，《交往与空间》，第1-13页。

图23：建成环境概念图




图24. 开放空间概念图





图25. 交通流线概念图



6.4 设计概念支持性建议

针对建成环境、开放空间和交通流线的相关建议，旨在支持设计概念，并为未来塑造亚历山大滨水区的政策制定和干预措施提供参考。

建议内容包括容积率奖励分配模型（图26）、混合用途填充设计推荐矩阵（表 t&' 2）、开放空间设计推荐矩阵（表3）以及主要轴向步道与河滨路径设计推荐检查表（表4）。容积率奖励分配模型旨在控制混合用途开发，以更好地适应不断变化的市场需求，从而注入更多灵活性。通过控制与调整容积率奖励（以额外建筑面积作为回报），鼓励AWD中心区域的初期开发、从AWD外围向中心的发展，以及AWD北部与南部的平衡发展。引入混合用途填充设计推荐矩阵，旨在基于对历史建筑及保存良好建筑的保护与再利用，为不同用户在不同时段创造多样化用途和活动。设计考量还注重对街景塑造和行人使用的敏感回应。开放空间设计推荐矩阵旨在强化区域认同感和场所感。主要轴向步道与河滨路径设计推荐检查表旨在增强滨水区的可达性并丰富行人体验。在更具体和详细的层面实施这些建议，将实现前述部分提出的设计原则，并最终有助于达成发展目标。

图26. 容积率奖励分配模型图



表 3：混合用途填充设计推荐矩阵（1）

首选 位置用于 主要 建筑用途	住宅	邻近其他住宅建筑；靠近社区服务和商业用途； 享有滨水景观；靠近主要开放空间
	办公	邻近其他办公建筑；靠近主要街道便于车辆进出；享有 waterhont view
	商业	可见度高的位置；行人可达；靠近住宅用途；位于 地面层
	文化	行人和车辆均有良好的可达性；靠近主要开放空间
	休闲娱乐	行人可达；靠近主要开放空间
	酒店	行人和车辆均具有良好的通行性；享有滨水景观
	停车楼	靠近主要目的地；靠近主要街道便于车辆通行；远离 行人使用

分布 组合 混合用途	混合用途 建筑 模式	混合用途的分布取决于特定用途的性质以及 为用户提供的便利性和舒适性。混合用途的组合应 相互兼容。 <table><tr><td>四层及以上</td><td>办公/酒店/住宅</td></tr><tr><td>三层</td><td>文化/办公/酒店/住宅</td></tr><tr><td>二层</td><td>商业/文化/休闲娱乐/办公/酒店/住宅</td></tr><tr><td>一层</td><td>商业/文化/休闲/办公/酒店</td></tr><tr><td>地面层</td><td>停车场/商业/文化/休闲娱乐</td></tr><tr><td>-2层及以下</td><td>停车</td></tr></table>	四层及以上	办公/酒店/住宅	三层	文化/办公/酒店/住宅	二层	商业/文化/休闲娱乐/办公/酒店/住宅	一层	商业/文化/休闲/办公/酒店	地面层	停车场/商业/文化/休闲娱乐	-2层及以下	停车
	四层及以上	办公/酒店/住宅												
三层	文化/办公/酒店/住宅													
二层	商业/文化/休闲娱乐/办公/酒店/住宅													
一层	商业/文化/休闲/办公/酒店													
地面层	停车场/商业/文化/休闲娱乐													
-2层及以下	停车													
停车楼	停车楼应在临街地面层设置商业/休闲娱乐用途 <table><tr><td>停车</td><td rowspan="4">commercial/ recreational</td><td rowspan="4">Street</td></tr><tr><td>停车</td></tr><tr><td>停车</td></tr><tr><td>parking</td></tr></table>	停车	commercial/ recreational	Street	停车	停车	parking							
停车	commercial/ recreational	Street												
停车														
停车														
parking														





地面 停车 图案	高密度公共或商业用途区域周边的路边停车 公共或商业用途	建筑侧面的停车，配以景观处理以减少对人行道的负面视觉影响， 减少对人行道的负面视觉影响
		
	建筑后方的停车	街区内停车，设计为“停车” 花园”
		

表 4: 混合用途填充设计推荐矩阵 (2)

敏感填充与 现有建筑 立面图案	新填充建筑应尊重现有周边建筑具有兼容的特征, 包括体量、高度、尺度、朝向、退线、比例、立面处理、色彩和总体建筑风格以创造和谐的视觉品质和统一街景。 (Adapted from B.E. Jon, 1994, Urban tldg: fcthrtui)			
建筑口袋 开放空间 关系 模式				面向北的口袋开放空间 临街面不鼓励
建筑/侧边 人行道边缘 模式	Awning	Canopy	Porch	柱廊 &主题
	Balcony	Jamba	拱廊与 上方空间	柱廊 与阳台

表5：开放空间设计推荐矩阵68

	Gateway 空间	Key activiW 空间	连接空间
描述	可见的, attractive, 亲密的	愉快的, 安全的, 容纳高潮	兼容但不一致, 充满发现, 并提供预期
位置	关键入口点通往 AWD, 位于地面层, 毗邻人行道和公交站	靠近滨水区, 毗邻主要公共使用区	介于门户空间和关键活动空间之间
尺寸	人体尺度与最大尺寸为 20-25米, 以便看到面部表情	不超过最大尺寸 70到100米, 以实现视野事件	通过适当的比例与周围空间
通道	在其周界至少一侧可通达其边界的一侧	多通道入口鼓励	主要通道来自 gateway 空间
用途与活动	容纳停留者或穿行者	提供计划或事件以鼓励停留	支持自发性活动和随意移动
视觉特征/景观处理	独特视觉元素作为地标, 是一个	视觉复杂性具有更多样的色彩、纹理、景观元素等鼓励	兼容周围空间是必须的; 强烈的身份认同不鼓励
周围建筑用途	attractive 公共使用是指	多种零售商店、餐厅、咖啡馆或食品供应商受到鼓励	年级水平的使用应有助于产生自发性活动
小气候	日照至休息区; 至少在午餐时间; 遮蔽手段; 夏季日照和冬季风应该提供	日照到大部分使用区域从上午中段到下午午后; 确保微风在夏季, 以及提供遮蔽夏季日照和冬季风的措施	午餐时间的日照应确保; 遮蔽夏季日照和冬季风的方法应提供
监控	非常可取但非必需	来自周边建筑和人行道的监控必不可少	来自周边建筑是鼓励的
座位	座位应放置在阳光充足区域	充足的座位是必须且应满足不同使用者的需求; 保姆	融合了景观元素, 是很好的选择。鼓励

⁶⁸ 改编自Punter, John, 1999, "Fig. 55 San Francisco: Guideline for Downtown Open space", in Design Guidelines in American Cities: a Review of Design Policies and Guidance in Five West Coast cities, Liverpool, Liverpool University Press, page124-125, 以及Marcus, Clare Cooper & Francis, Carolyn, 编, 1990, "Design Review Checklist", in People Places: Design Guidelines for Urban Open Space, New York: Van Nostrand Reinhold, page65-68。

表6：主要轴向走道和河边步道设计建议检查表

自查问题	确认/评论
1. 是否提供了便捷、有吸引力且受保护的行人入口？	
2. 人行道是否与公共设施 和主要开放空间良好连接？	
3. 人行道是否便于公众通道前往水边 边缘？	
4. 人行道沿线是否确保人身安全？	
5. 是否包含多样的视觉趣味、人体尺度设计元素，例如 作为景观美化、灯具、标识牌、护栏和公共艺术， 沿人行道考虑，以最大化行人舒适度及 愉悦感？	
6. 人行道是否靠近公交站点，在 最大五分钟步行距离或400米范围内？	
7. 停车场和停车结构对人的视觉和 物理侵入在人行道上是否最小化？	
8. 垃圾桶、公用设施和服务区域是否对人行道进行遮挡？ 人行道？	

6.4 总结

提出的设计策略基于对现有亚历山大滨水区条件的逻辑分析，并参考了城市滨水区规划与设计的相关文献和先例。设计策略集中于阐述一个设计概念，该概念被视为一个穴位——即必须定义或控制的关键点，用于AWD再开发。相关设计建议旨在支持设计概念，以实现最佳实施。设计概念和支持性建议是互补的，既不过于笼统也不过于具体，而是足够灵活，允许在其中进行具体设计。实际上，它们展示了一种设计方法，使设计更倾向于过程导向而非产品导向。它们的目标不是开发一个包含一切的“一次性设计”和僵化的规定——这脱离了发展现实。相反，设计概念和支持性建议提供指导，同时为不同设计师在不同开发阶段以多种方式发挥留出充足空间，最终将AWD塑造成未来对人们友好的场所。该设计策略试图展望AWD的动态发展。

第七章

进一步研究的建议

7.1 受访者关于设计策略的反馈

前一章提出的设计策略由关键知情人审阅，以征求评论和建议。与知情人士沟通可以更好地理解如何最佳实现AWD和一般城市滨水区场地的发展。通过这一反馈过程，确定了未来关于该主题的研究问题。评论的性质大致可分为以下三个方面：混合用途开发、财务可行性和长期维护。

1. 对混合用途开发概念的关注：

一些受访者质疑不同土地/建筑用途的比例。多样用途的合理比例是多少？是否应完全由市场需求决定？以及，如何平衡公众产生的社会需求——例如，希望在滨水区拥有更大的开放空间以供公众愉悦，与私人开发商的市场需求——另一方面，他们可能希望在该地块上强化开发以获得更大的财务回报？一些受访者还指出，合理的用途安排应有助于AWD既作为区域性和本地吸引游客及社区居民的场所。

2. 对财务可行性的关注：

所需开发的财务可行性是受访者最关心的问题。在之前的访谈中，这一议题也被提及，

受访者仍然有许多人在思考整个区域开发成本，以及市场是否真的存在以推动这种规模的开发。建议公共部门应提供一些奖金制度、激励措施或资助计划，以鼓励这种规模的开发提案。财务自给自足对于长期可持续发展也至关重要。

3. 对项目长期运营与维护的担忧：

部分受访者认为，建成后维护与设计概念的实施同等重要。维护策略应在开发前期早期阶段提出，并纳入设计考量。他们补充说，设计无需过于高档。全年精心安排的公共项目（如福克斯的项目）可有效维持AWD的活力，同时最小化初始开发阶段的财务风险。此外，应在创收用途与其他公共用途之间寻求开发平衡，以覆盖未来维护的高昂成本，并确保AWD持续活力。

对设计策略的反馈识别了一些超出设计本身的问题。作为城市发展过程一部分的城市设计，是一个动态过程，需要为变化而设计。关键知情人表达的关切拓宽了关于城市滨水区规划与设计的思考，并为这一课题的进一步研究提供了方向。

7.2 温尼伯市中心滨水区近期创意竞赛

2002年春季，在东交易区和圣博尼费斯法国区的滨水区域举办了一场国际设计竞赛，征集创新设计理念。东交易区的部分竞赛区域位于亚历山大滨水区内。这次创意竞赛的目标是：

- o 将环境设计作为温尼伯市中心复兴的关键组成部分；o 解读城市、河流与历史；o 增强现有场地与周边环境的关联性；o 考虑河流两岸的未来发展；o 认识到该场地在温尼伯历史中的重要意义；以及o 激发公众讨论。

本次创意竞赛激发了温尼伯市中心滨水区开发的浓厚兴趣。来自加拿大和美国各地，乃至远至日本和欧洲的设计师提交了50多份作品。该竞赛突显了温尼伯市中心滨水区规划与设计在专业领域及全球范围内的重要议题。

各参赛作品反映了温尼伯市中心滨水区再开发中的一些共同关注点。多数方案并非将滨水开放空间仅视为公园，而是提出了混合用途开发。设计师们对住宅、商业和休闲娱乐用途给予了充分重视。提出了多种处理水边的方式，并且许多方案强调了周边环境（如市政厅）与滨水区之间的清晰联系。

该竞赛引起了寻求开发灵感的开发商和业主的积极兴趣。设计理念的财务可行性是他们最关心的问题。

Albert Cheung是Market Street尽头一处地块的土地所有者，他自愿将其地块纳入竞赛。他评论说，他觉得这些设计理念看起来都很有趣，但有些似乎非常昂贵。竞赛协调员补充说，“现实且可实现”是所有参赛作品的要求。他认为，只有少数参赛作品考虑了温尼伯缓慢增长的语境，并关注了通过渐进式增长策略实现滨水区可持续发展的路径。

完成大规模开发通常需要数十年时间，例如温尼伯市中心的滨水区再开发。公共部门作为激励者和协调者的坚定承诺在开发过程中至关重要。由市政府赞助的这次创意竞赛是滨水区域再开发过程中的重要第一步。尽管目前尚无竞赛后具体如何推进的计划，但协调人表示，该竞赛激发了开发创意，帮助推广了城市，吸引了更多人关注，并使人们更好地了解开发问题，包括促进红河两岸的开发。

7.3 城市滨水区规划与设计的进一步研究

本研究关于城市滨水区规划与设计并不因本文完成而结束。当前研究及受访者评论提出了三个未来研究方向：过程导向的滨水区规划与设计；强有力的公共承诺以持续开发努力；以及考虑未来维护的设计。

滨水区规划与设计应与开发过程紧密结合。其本身就是一个复杂过程，要求设计师不断调整立场以获得新视角。作为过程导向的活动，滨水区规划与设计具有双重含义。首先，作为特定城市滨水区场地的设计师，他们必须理解滨水开发过程的性质以及设计在此过程中的角色。其次，滨水区规划与设计应产出过程导向的“产品”而非项目导向的“产品”，这意味着设计产品不再需要像传统“一次性设计”那样是纸上美丽的图纸。当设计师面对不可预测的未来时，专注于固定愿景是愚蠢的。设计与开发政策及指南必须根据开发现实不断调整。因此，过程导向的设计产品应提供足够灵活的设计框架，使不同设计师能够协调一致地创造出满足不同时期变化需求的具体设计产品。不难理解，在缓慢增长的经济环境中，对开发方式施加严格限制对吸引投资帮助甚微。

滨水区设计和开发也是一个综合性的长期过程。多伦多、波士顿或巴尔的摩的许多大型滨水项目从规划制定到开工建设再到竣工，历经多年。要使这样的项目成功，必须有强有力的公共部门承诺将其贯彻到底。公共部门在制定指导和引领发展的社会与实体发展政策及计划方面起着关键作用。公共基础设施投资和其他补贴通常是

启动滨水区再开发的初始动力。公共部门干预塑造开发以满足特定的公共目标，从而平衡不同社会需求与市场需求之间的矛盾，以及创收用途与公众用途之间的冲突。

滨水区规划与设计并不在建设完成后结束。一个设计良好的开发项目在使用几年后，如果没有适当的维护与更新计划，仍有可能失去其吸引力。滨水区规划与设计不能只关注新创设；应密切关注现有设施的维护与保养。在早期设计阶段考虑这一方面至关重要，应作为基本设计的一部分。以维护为目标进行设计，就是为变化而设计，并满足随着时间推移而产生的各种需求。

7.4 结论

城市中的滨水用地通常是有限且宝贵的资源。城市滨水区为城市提供了广泛的发展机遇。成功的滨水设计与开发对城市振兴产生了催化作用。因此，人们对滨水开发有着极大的兴趣；世界各地的城市都在持续努力推进城市滨水再开发。

不同城市的项目可能在许多方面有所不同。从本研究中可以理解，滨水区再开发需要一个综合规划来整合各种因素和关注点，并反映滨水区独特而战略性的位置以及多样用户的需求。此外，还需要一种基于经验的设计方法，该方法既要足够具体以提供发展框架，又要灵活

足以应对未来的变化。滨水区再开发还需要稳固的公私合作伙伴关系，以及在开发过程中坚持执行计划的坚定承诺。

本研究中制定的设计策略提供了如何振兴亚历山大滨水区并将其与邻近市中心区域重新连接的指导。它作为未来研究的第一步，旨在实现亚历山大滨水区作为更多居民生活、工作和娱乐场所的潜力，并为温尼伯市中心振兴做出贡献。

参考文献:

Banerjee, Tridib 和 Southworth, Michael 编 (1990), 《城市感知与城市设计: 凯文·林奇的写作与项目》, 马萨诸塞州剑桥, 麻省理工学院出版社

Balchen, Bess 和 Linville, Jack, (1971), 《滨水区: 直面现实》载于 AIA Journal, 4月, 第55卷, 第4期, 第17-27页。

Barnett, Jonathan, (1952), 《城市设计导论》, 纽约, Harper & Row Publishers。

Braunfels, W., (1988), 《西欧城市设计》, 芝加哥/伦敦, Transl. K. J. Northcott。

Breen, Ann 和 Rigby, Dick, (1994), 《滨水区: 城市重塑边缘》, 纽约, McGraw-Hill。

Breen, Ann 和 Rigby, Dick, (1996年), 《新滨水区: 全球城市成功故事》, 纽约, McGraw-Hill。

Breen, Ann 和 Rigby, Dick, (1991), "展望", 载于《景观建筑学》, 1991年2月, 第81卷第2期, 第128页。

旅游局与宣传部, 马尼托巴省工商部, 《河流之城》, 温尼伯, 女王出版社。

温尼伯市, (1997), 《我们的地方: 北主街工作组》。

Cowey, Ann Breen 和 Rigby, Richard, (1979), "在滨水区", 载于《规划》, 11月, 第45卷第11期, 第10-13页。

Cleveland, H. W. S., (1945), "明尼阿波利斯市公园与公园路系统建议", 载于《明尼阿波利斯公园系统1883-1944》, 明尼阿波利斯, Theodore Wirth。

Desfor, Gene, (1990), 《城市滨水区产业: 规划与开发绿色企业》2世纪研讨会报告, 多伦多, 加拿大供应与服务部。

Dickinson, Robert E., (1961), 《西欧城市: 地理学解读》, 伦敦, Routledge & Kegan Paul Limited。

曼尼托巴大学建筑学院, (1985年), (城市设计工作室1984'85: 红堡。

Gardiner, J.L., Edwards, P.J. 和 Ball, J.H., (1993年), 《城市滨水区: 语境与可持续性》, 载于 White, K. N. 等编, 《城市滨水区再生: 问题与展望》, 纽约, Ellis Horwood。

扬·盖尔, (1987), 《交往与空间》, 纽约, Van Nostrand Reinhold公司。

奥古斯特·赫克歇尔, (1977), 《开放空间: 美国城市的生活》, Harper & Row Publishers。

迈克尔·霍夫和苏珊娜·巴雷特, (1987), 《人与城市景观》, 多伦多, 安大略省保护委员会。

简·雅各布斯, (1961), 《美国大城市的死与生》, 纽约, 兰登书屋。

伯尼·琼斯, (1990), 《邻里规划: 市民与规划师指南》, 华盛顿特区, APA Planners Press。

斯皮罗·科斯托夫, (1992), 《城市形态: 城市的历史演进》, 伦敦, 泰晤士与哈德逊出版社。

Kotval, Zenia & Mullin, John R., (2001年), "滨水规划作为提升市中心活力与宜居性的战略激励", 收录于 Burayidi, Michael 编辑的《市中心: 振兴小城市社区的中心》, 纽约, Routledge出版社。

Lang, Ion, (1994年), 《城市设计: 美国经验》, 纽约, Van Nostrand Reinhold。

Lehmann, Richard 4., 和 Wood, Donald F., (1966年), "滨水区更新: 近期事件与趋势对城市滨水区的预示", 载于《住房杂志》, 11月, 第23卷, 第10期, 页码590-592。

London, Mark, (1976年), "城市滨水区规划", 载于《加拿大规划师论坛》, 1976年5月, 加拿大规划师协会, 渥太华, 页码3-7。

Lynch, Kevin, (1960年), 《城市意象》, 马萨诸塞州剑桥, 麻省理工学院出版社。

凯文·林奇, (1981), 《良好城市形态理论》, 马萨诸塞州剑桥, 麻省理工学院出版社。

Marcus, Clare Cooper 和 Francis, Carolyn 编, (1990), 《人群场所: 城市开放空间设计指南》, 纽约, Van Nostrand Reinhold。

Marshall, Richard, 编. (2001年), 《后工业城市中的滨水区》, 伦敦, Spon Press。

Martin, Thomas J. 等. (1978年), 适应性使用, 华盛顿特区, ULI-城市土地学会.

McQuade, Walter, (1961), "痛苦的海岸线", 载于《建筑论坛》1961年六月, 第114卷, 第6号, 第88-93页。

Mintzberg, Henry, (1994), 《战略规划的兴衰》, 多伦多, 自由出版社。

Mumford, Lewis, (1961), 《历史上的城市: 其起源、转型与展望》, 纽约, Harcourt Brace Jovanovich。

Nelessen, Anton Clarence, (1994), 《新美国梦的愿景: 规划与设计小型社区的流程、原则及条例》, 华盛顿特区, APA规划出版社。

O'Brien, David, (2001), "野兽即将降临", 载于《温尼伯自由报》, 2001年12月5日, 第41页。

规划部门, (1991), 《遗产保护——监管概述》, 温尼伯市。

Punter, John, (1999), 《美国城市设计指南: 对五个西海岸城市设计政策与指导的回顾》, 利物浦, 利物浦大学出版社。

Shirvani, Hamid, (1985), 《城市设计过程》, 纽约, Van Nostrand Reinhold公司。

交易区合作伙伴与交易区社区, (1996), 《交易区战略行动计划》, 温尼伯, 交易区商业改善区。

总统休闲与自然美景委员会, (1968), 《从大海到闪耀的大海: 关于美国环境——我们的自然遗产的报告》, 华盛顿。

Thibert活动及相关管理 (TEAM), (2001), 《滨水区开放日: 公众意见的整理与分析》。

Trancik, Roger, (1986), 《寻找失落空间: 城市设计理论》, 纽约, Van Nostrand Reinhold。

Wagner, Robert F., (1930), "纽约市滨水区: 不断变化的土地利用与再开发前景", 载于城市滨水区土地委员会编, 《城市滨水土地》, 华盛顿特区, 美国国家科学院。

Wrenn, Douglas M., (1983), 《城市滨水区开发》, 华盛顿特区, 城市土地学会。

亚历山大滨水区当前公共交通: <http://www.winnipegtransit.com> 2001年11月2日。

11月17日

200T年12月29日。

csites_o

1- t
8

温尼伯法式区: <http://www.frenchquarterbiz.com> 2001年11月2日

tm 11月20日,

温尼伯河岸开发计划: <http://www.wda.mb.ca/news/990812.html> 2001年12月29日'

附录A：位于亚历山大滨水区的指定历史建筑

1. 位于亚历山大滨水区建筑保护名录中的市政指定历史建筑：

地址	名称	等级至	列入日期
亚历山大大道184号	乌克兰文化中心	I	1980年4月21日
115 班纳坦大道	唐纳德·H·贝恩大楼	I	1980年6月16日
123 班纳坦大道	马歇尔·威尔斯建筑	I	1983年11月14日
137 班纳坦大道	瑞士建筑	III	1986年12月8日
141 班纳坦大道	MacKerøie 街区	I	1993年1月5日
167 Bannatyne Avenue	阿什当仓库	I	1985年9月16日
168 Bannatyne Avenue	查特菲尔德分销商 (富兰克林出版社大楼)	I	1983年11月14日
181 Bannatyne Avenue	基尔戈街区	III	2000年1月4日
185 Bannatyne Avenue	McClary Building	III	1987年10月1日
109 James Avenue	James Avenue Pumping Station	II	1982年11月15日
167 Lombard Avenue	Grain Exchange Building	I	1992年10月1日
191 Lombard Avenue	Union Tower Building	I	1983年9月12日
389 Main Street	Bank of Commerce	I	1979年11月7日
441 Main Street	Imperial Bank of Canada	I	1997年10月28日
112-114 Market Avenue	Great West Saddlery Warehouse	III	1990年5月14日
113 市场大道	Great West Saddlery 建筑	I	1985年11月18日
1136 市场大道	Marshall-Wells 建筑	III	1987年5月11日
1165 McDermot Avenue	Galpern (Porter) Building	I	1985年6月24日
1171 麦克德莫特大道	道森·理查森建筑	I	1985年7月15日

《建筑保护名录》包括由Wiruripeg市根据历史建筑委员会的建议宣布为历史建筑的建筑物。列出的建筑按等级系统分类：一级建筑代表具有卓越建筑和历史价值的范例，二级建筑代表城市中大多数建筑存量，三级建筑代表具有中等重要性的遗产范例。

173 麦克德莫特大道	格兰奇大厦	III	1985年7月15日
1175 麦克德莫特大道	多伦多铸字大厦	II	1988年8月29日
1177 麦克德莫特大道	T.W.泰勒大厦	III	1985年7月15日
1179 麦克德莫特大道	W.F.阿洛韦大厦	II	1985年6月24日
65 Rorie Street	Northern Electric Building	II	1985年4月1日

2. 位于亚历山大滨水区的历史建筑名录中的市政指定历史建筑:

建筑地址	建筑名称	大致日期 建设
亚历山大大道90-92号	W.J. Guest Fish Co. Ltd. (冷藏仓库)	1905
95 Alexander Avenue	T. Eaton Co. Warehouse (亦为130 Galt Ave.)	1907
146 Alexander Avenue	不可用	1906
115 Amy Street	水电站蒸汽厂	1907
1179 Bannatyne Avenue	不可用	1907
1181 Bannatyne Avenue	不可用	1907
110 詹姆斯大道	瑞安兄弟大厦	1910
1128 詹姆斯大道	仓库	不可用
1130 詹姆斯大道	维克多·福克斯食品公司	1910
1132-134 詹姆斯大道	维克多·福克斯食品公司	1911
百合街45号	不可用	1900
隆巴德大道93号	伦巴第大厦	1906
伦巴第大道111号	不可用	1900
伦巴第大道185号	不可用	1900
主街423号	加拿大小麦局	1900
市场大道133号	仓库	不可用
市场大道139号	斯蒂尔·布里格斯大厦	不可用
市场大道145号	斯坦利·布洛克大楼	不可用
145 麦克德莫特大道	海关查验仓库	1900

3. 省级 指定历史建筑位于亚历山大滨水区：

建筑地址	建筑名称	指定日期
伦巴第大道177号	前大西方人寿大厦	1985年10月23日

4. 国家级指定历史建筑位于亚历山大滨水区：

建筑地址	建筑名称	指定日期
市场大道180号	潘塔吉斯剧院	1995
主街395号	Bank of Hamilton	1999
主街455号	联邦大楼	2001

附录B：2001年5月滨水大道开放日问卷

1. 您认为拟议中的滨水大道的特色是否与历史悠久的交易区一致？ 2. 您对为行人、轮滑者、轮椅、婴儿车和休闲骑行者设计的步道的设计及范围满意吗？ 3. 您是否希望在公园中看到任何特定的娱乐活动或公园设施？ 4. 您更希望在滨水大道西侧看到哪些类型的建筑用途？ 5. 您认为什么能吸引人们在周末和晚上前往滨水区？ 6. 您认为该项目是否会产生任何通过滨水大道项目的设计或管理未能解决的环境影响？ 7. 请提供任何您认为能使滨水大道和公园成功的额外建议。

附录 C：亚历山大滨水区既往及当前开发项目评估访谈问题

以下采访问题旨在调查关键知情人对亚历山大滨水区（以下简称“AWD”）过去和正在进行的开发项目的见解和评估。请自由提出您对这些问题的任何意见。非常感谢您的合作。

1. 自1967年百年音乐厅和人与自然博物馆建成以来，AWD内开展了一系列项目，从马尼托巴剧院中心、儿童博物馆和MTC仓库升级等文化设施开发，到阿什当仓库等历史建筑改造，从市场大道和罗里街的街景改善到斯蒂芬·朱巴公园的建设。另一方面，AWD内仍有许多工业设施残留，稳定居住人口极少。人们对该区域的安全性表示担忧。问题1：您对这些项目的总体感受如何？问题2：您认为与这些项目实施前相比，目前AWD对人们的吸引力是否更强了？

2. 目前，AWD内住宅用途和稳定居住人口极少。问题3：您是否支持在AWD进行住宅开发，例如历史建筑住宅再利用？问题4：如果支持，您认为吸引人们居住在AWD的激励措施是什么？问题5：您认为哪些人可能会住在那里？

3. AWD周边区域，如北主街，原住民和移民人口比例较高，被视为低收入和衰退的社区。与此同时，乌克兰文化教育中心的扩建和苏格兰文化中心的开发已在AWD提出。问题6：您认为多元文化能否成为AWD的一个特色？问题7：如果是，您认为这将对区域复兴产生什么影响？问题8：到目前为止，区域多元文化主义发展是否存在任何障碍？

4. 根据温尼伯发展协议制定的河岸开发计划，旨在将公园道从福克斯延伸至亚历山大码头，进一步至北道格拉斯角。这应有利于AWD的复兴。同时，一些人对公共空间的安全表达了担忧。

问题9：您如何看待这种担忧？

问题10：如何让河滨公园大道发挥最佳效果？

5. 最近在滨水大道开放日进行的一项调查显示，许多人支持这一开发项目。尽管一些人担心滨水大道上的交通会成为通往滨水区的障碍，还有一些人认为应该等到商业和住宅开发启动后再修建。

问题11：您对滨水大道的开发满意吗？问题12：您如何看待这些担忧？问题13：您认为滨水大道在多大程度上有助于AWD的复兴？

6. 城市已于12月开始拆除艾米街蒸汽厂。200问题14：您希望艾米街蒸汽厂旧址在拆除后作何用途？问题15：很多人考虑在旧址上建停车场，也有人认为应建一个新公园以纪念维多利亚公园。您怎么看？ [

问题16：关于亚历山大滨水区的未来，哪一个问题最让你担忧？

附录D：访谈同意书

本研究探讨了温尼伯市亚历山大滨水区的城市设计问题。本次调查所得信息将用于研究区域的设计框架制定。本研究由罗康健进行，作为曼尼托巴大学城市规划硕士要求的部分内容。本研究由曼尼托巴大学建筑学院城市规划系的David van Vliet博士指导。大学的伦理审查委员会已审查本研究的伦理问题。

在本次调查中，您将被要求回答并解释关于亚历山大滨水区的问题。经您许可，访谈将进行录音，以便后续分析材料时更轻松、高效和准确。此外，将同步记录书面笔记以补充录音内容。录音将用于制作文字记录。如果访谈中任何部分让您感到不适，您可以选择关闭录音设备进行回答，可以选择不回答问题，或终止访谈。此外，如果您在访谈中有任何问题或疑虑，请随时向访谈者提出。本次调查的参与完全自愿，受访者可以随时退出研究，和/或拒绝回答任何问题，而不会受到任何偏见或影响。

在本研究的撰写过程中，您的身份将予以保密。这意味着您的姓名、职位、所属机构名称以及任何其他可识别您身份的信息都不会包含在本研究的最终报告中。当访谈记录中出现将在最终报告中包含的信息时，姓名和其他机密信息将被省略。访谈笔记和录音的文字记录将妥善保管。这些材料将在项目完成后销毁。

如果您有兴趣查看最终报告，该报告将于2002年10月发布。本研究将作为实习报告发表，并归档于曼尼托巴大学的建筑与美术图书馆和加拿大国家图书馆。副本也将提供给感兴趣的机构。

如果您在本访谈完成后有任何问题或顾虑，请随时联系David van Vliet博士，电话(204) 474-7176，或联系罗康健。

任何有关研究和访谈过程的投诉可向马尼托巴大学人类伦理秘书处报告，电话(204) 474-7122。

感谢您抽出时间参与本次访谈。您的反馈对本研究项目非常宝贵，我们深表感谢。


本人同意罗康健将上述信息用于温尼伯项目的研究目的。

本次访谈中，根据亚历山大滨水区在城市中的条件
研究收集的数据

日期-

受访者签名 研究者签名

附录E：亚历山大滨水区的摄影调查T2



除特别注明外，所有照片均由作者拍摄。




图1: 苏格兰人纪念碑, AWD中的历史和文化资源之一。



图2: 水岸沿线有充足的绿色开放空间。




图3: 工业和仓储用途在ADW北部的滨水区占主导地位。



图4: 亚历山大码头是红河与阿西尼博因河上的水上巴士停靠点之一, 连接其他市中心目的地。



图5: 乌克兰文化与教育中心体现了AWD的多文化特征。



图6: 潘塔吉斯剧院是AWD内三座国家级指定历史建筑之一。




图7: 马尼托巴剧院中心, 是集中在AWD的少数文化设施之一。




图8: 罗里街的Sheetscape展示了紧凑的城市形态和个人纸张宽高比。




图9: 2001年10月建设中的滨水大道。



图10: AWD南部麦克德莫特大道上的酒吧和餐厅。




图11: 从Portage/Main环岛和市中心办公区到AWD的关键入口点。