


# BLACK+DECKER

TM



**BLACK+DECKER**

TM

## TABLA DE CONTENIDO TABLE OF CONTENTS

Historia de Black + Decker	8
Black + Decker History	
Campaña de Mercadeo: "Házlo Hoy"	10
Black + Decker Maketing Campaing	

## HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS Y ACCESORIOS 13 Power Tools and Accessories

<b>Taladros Inalámbricos de Percusión</b> Cordless Hammer Drills	15
HP12-B3	16
HP14-B3	16
<b>Baterías y Cargadores Ion-Litio</b> Lithium Batteries and Chargers	16
HPB12-B3	16
HPB14-B3	16
HPC12-B3	16
HPC14-B3	16
<b>Taladros Inalámbricos de Rotación</b> Cordless Drill Driver	17
Taladros Inalámbricos de Rotación Ion-Litio: Lithium Cordless Drill Driver:	
BDCD8C	18
LDX112C	18
LDX120C	19
Taladros Inalámbricos de Rotación Ni-Cad: Ni- Cad Cordless Drill Driver:	
CD121K-B3	19
GCO12SFB	19
GCO18SFB	20
<b>Baterías y Cargadores Ni-Cad</b> Ni-Cad Batteries and Chargers	20
HPB12	20
HPB14	20
HPB18	20
BDCCN24	20
<b>Taladros Alámbricos Percutores</b> Hammer Drills	21
Taladros Percutores de 1/2" 1/2" Hammer Drills	
HD55-B3	22
HD555K-B3	22

Taladros Percutores de 3/8"  
3/8" Hammer Drills

TP550-B3  
TP555-B3

22  
22

**Taladros Alámbricos Rotacionales**  
Drill / Drivers

Taladros Rotacionales de 3/8"  
3/8" Drill Drivers

DR260C  
DR340C  
DR560C

24  
24  
24

**Accesarios Recomendados para Taladros:**

Suggested Drills Accessories:

Brocas HSS Roll forged. HSS Roll forged / B Oxide Drill Bits .

25

Brocas HSS para metal en Blister. HSS Drill Bits Blister Pack.

25

Brocas HSS en Set. HSS Roll Fordge (Set)

25

Juegos de Brocas. Clips Strips.

25

Brocas de Percusión. Percussion Drill Bits.

26

Brocas de Percusión para Mampostería. Masonry Percussion Drills

26

Brocas para Vidrio y Cerámica en Blíster. Glass/ Tile Drill Bit.

26

Brocas Tipo Espada para Perforación en Madera. Spade Bit (wood).

26

Sets de Brocas para Metal y Mampostería. Metal/ Masonry Drill Bits Set.

27

Juegos de Puntas y Dados en Blíster. Double Ended Bits.

27

Brocas Sierras con Mandril Incluído. Chuck Hole Saws.

27

Mandril y Llaves en Blíster. Chuck and Keys.

27

Cepillos de alambre para taladros. Wire brushes for drills.

27

**Atornilladores Inalámbricos**  
Cordless Screwdrivers

9036-B3  
KC4815-B3

28

29

29

**Accesarios Recomendados para Atornillar y Taladrar:**

Suggested Screwdrivers and Drilling Accessories:

Sets de Puntas y Brocas. Screwdriving and Drill Bits Sets.

29

**Sierras Circulares**  
Circular Saw

CS1004-B3  
CS1024-B3

30

31

31

**Accesarios Recomendados para Sierras Circulares:**

Suggested Circular Saws Accessories :

Discos con Dientes de Carburo Piranha. Circular Saw Blades (Piranha)

31

Discos de Acero Pulidos a Precisión. Metal/Wood Cut Blade

31

**Sierras Caladoras** 32

## Jig Saws

BDEJS4C	33
KS501-B3	33
KS701PEK-B3	33

**Accesorios Recomendados para Sierras Caladoras:**

## Suggested Jig Saws Accessories:

Kits de Hojas para Sierras Caladoras.	Jig Saw Blades	33
---------------------------------------	----------------	----

**Lijadoras** 34

## Sanders

BS200-B3	35
CD450-B3	35
DS321	35

**Cepillos** 36

## Planners

7698-B3	37
7698K-B3	37

**Metalmecánica: Esmeriladoras 4 1/2"** 38

## Metalworking 4 1/2" Small Angle Grinder

Esmeriladoras de 1/4"	G720-B3	39
Esmeriladoras de 1/4"	G720K-B3	39

**Accesorios Recomendados para Esmeriladoras de 4 1/2":**

## Suggested 4 - 1/2 in Small Angle Grinders Accessories :

Discos Abrasivos.	Abrasive Blades.	39
Discos Diamantados - Borde Continuo.	Diamond Blades Continuous.	39
Disco Diamantado Turbo.	Diamond Blades Turbo.	40
Discos Diamantados Segmentado.	Diamond Blades Segmented.	40
Accesorios Miscelaneos.	Miscellaneous Accesories.	40

**Herramienta Rotatoria** 41

## Rotary Tool

RT18KA-B3	41
-----------	----



Pistola de Calor  
Heat Gun

42  
HG1500-B3 42

Mesa de Trabajo  
Workmate

43  
WM125 43

**LINEA AUTOMOTRIZ**  
Automotive and Electronics

**Guía de Uso de Inversores según tipo de Producto**  
Inverters Guide Using by Product Type

44

45

**Inversores Eléctricos**  
Power Inverters

46

PI100LA-B3 46  
PI400LA-B3 46  
PI750LA-B3 46

**Arrancador Auxiliar con Compresor para Auto**  
Jump Starter with Compressors

47

JS350CC-B3 48  
JS500CC-B3 48

**Cargadores de Batería**  
Battery Chargers

49

BC12-B3 50  
BC25-B3 50

**Linternas**  
Led Flash Lights

51

BDL28-LA 51

**Inflador de Neumático**  
Tire inflator

52

ASI200-LA 52

**Aspiradoras**  
Dust Buster Auto Vac

53

AV1250LA 54  
AV1500LA 54

**Pulidoras Orbitales**

55

Random Orbit Polishers

WP900

56

KP12K-B3

56

**LAVADORAS A PRESIÓN**

57

Pressure Washers

**Lavadoras a Presión Eléctricas**

58

Electric Pressure Washers

PW1300SW-B3

59

PW1400-B3

59

PW1600SL-B3

59

PW1800SPL-B3

59

PW2000TX-B3

59

**Lavadoras a Presión a Gasolina**

60

Gas Pressure Washers

BDX2723-B3

60

BDX3125-B3

60

**LINEA DE JARDÍN**

61

Outdoor Products

**Corta Césped Eléctricos**

62

Electric Lawn Mower

MTE912

63

GR1000-B3

63

GR3400-B3

63

GR3800-B3

63



## Orilladoras-Bordeadoras Electric String Trimmer

64

GL300-B3	65
ST4500-B3	65
ST7700-B3	65
GH750-B3	65
GH3000	65

### Accesorios Recomendados para Orilladoras Eléctricas:

Suggested Accessories for Electric Trimmer/Edger:

DF-065-BKP1	66
RS-136-BKP1	66
AF-100	66
RS-300	66
DF-080-BKP1	66
RC-100-P1	66

## Orilladoras-Bordeadoras Ion Litio Lithium String Trimmer

67

LST220	67
LST136	67

## Orilladoras-Bordeadoras a Gasolina Gas Trimmer-Edger

68

GST26-B3	68
GST33-B3	68
GST43-B3	68

## Motosierras Chainsaw

69

### Motosierra Eléctrica Electric Chainsaw

CS1518

70

### Motosierra Inalámbrica Ion-Litio Lithium Cordless Chainsaw

LCS1020  
LPP120

70

70

<b>Recortadoras - Corta Setos Eléctricos</b> Hedge Trimmers	<b>71</b>
<b>Podadoras Inalámbricas</b> Cordless Grass Shear	<b>72</b>
GSN30	72
GSN35	72
GSL35	72
 <b>Recortadoras - Corta Setos Eléctricos</b> Electric Hedge Trimmers	<b>73</b>
TR116	73
HT22	73
 <b>Recortadoras - Corta Setos Inalámbricos Ion-Litio</b> Lithium Cordless Hedge Trimmers	<b>73</b>
LHT2220	73
LPHT120	73
 <b>Aspiradoras / Sopladoras / Trituradoras</b> Vacuum / Blower / Mulcher	<b>74</b>
BV3600	75
BV6000	75
 <b>NOTAS</b> Notes	<b>76</b>
 <b>GARANTÍA</b> Warranty	<b>77</b>

# HISTORIA DE BLACK & DECKER

**BLACK & DECKER**  
History



En Septiembre de 1910, dos diseñadores e ingenieros de herramientas industriales, S. Duncan Black y Alonzo G. Decker, fundaron un pequeño taller en Baltimore, Maryland y lo llamaron Black & Decker Manufacturing. Su taller ha crecido de manera tal que para ellos era inimaginable.

Hoy en día, Black & Decker es un fabricante y comercializador mundial en herramientas eléctricas y accesorios de calidad, equipos y productos para el hogar y sistemas tecnológicos de fijación. Nuestros productos y servicios se comercializan en mas de 100 países. En todas nuestras empresas, hemos establecido una reputación de innovación de productos, calidad, enfoque hacia el usuario, diseño y valor. Nuestras marcas fuertes y capacidad de desarrollo de productos nuevos tienen reconocimiento a nivel mundial y nuestra distribución global es insuperable en nuestras industrias.

In September 1910, two industrial tool designers and engineers, S. Duncan Black and Alonzo G. Decker, founded a small machine shop in Baltimore, Maryland. They called it Black & Decker Manufacturing Company . Their shop has grown beyond anything they could have imagined.

Today, Black & Decker is a global manufacturer and marketer of quality power tools and accessories, hardware and home improvement products, and technology based fastening systems. Our products and services are marketed in more than 100 countries , and we have manufacturing operations in eleven countries. Throughout our businesses, we have established a reputation for product innovation, quality, end-user , design, and value. Our strong brand names and new product development capabilities enjoy worldwide recognition, and our global distribution is unsurpassed in our industries.

MILESTONES OF  
INNOVATION

# PIONEROS EN INNOVACIÓN


**1910**



Duncan Black y Alonzo Decker  
inician su taller

Duncan Black y Alonzo Decker  
open their first workshop

**1916**



Taladro eléctrico con  
empuñadura de pistola

Pistol grip  
Electric Drill

**1946**



Primer Taladro eléctrico  
de consumo masivo

Consumer  
Electric Drill

**1961**



Primer Taladro Inalámbrico  
eléctrico NiCad

Cordless NiCad  
Electric Drill

**1962**



Primer producto  
inalámbrico para Exteriores

First Outdoor  
Cordless Product

**1969**



Apolo 11 lleva nuestra  
tecnología de perforación a la luna

Apollo 11 takes our drill  
technology to the moon

**1973**



Introducción de la mesa de trabajo  
**WORKMATE**

WORKMATE® Introduced

**1979**



Introducción de la Aspiradora

DUSTBUSTER® Introduced

**1994**

Sistema de herramientas inalámbricas  
**VERSAPAK®**

Cordless Power Tool System hit shelves

**1996**



Introducción multijigadora  
Introduced

**2012**



Sistema de conexión rápida Matrix  
en una sola herramienta  
Matrix fast connection system  
in one tool

**BLACK+DECKER**

# BLACK+DECKER

TM



## Herramientas Eléctricas

Power Tools



## Automotriz

Automotive &  
Electronics



BLACK + DECKER lanza al Mercado su nueva imagen de Marca para Herramientas Eléctricas, Línea Automotriz, Herramientas de Jardín e Hidrolavadoras. Esta nueva identidad moderniza nuestra marca, por medio de un diseño que asume la simplicidad y el enfoque como rasgos principales.

Nuestros productos están diseñados para el entusiasta exigente que entrega lo mejor de sí en su trabajo. Somos el socio confiable que le acompaña en todas las etapas de sus proyectos, desde la inspiración hasta la ejecución, para una vida llena de momentos de orgullo.

# PODER PARA TODOS

IT'S ALL ABOUT POWER



**Hidrolavadoras**  
Pressure Washers



**Jardinería**  
Outdoor

BLACK + DECKER launches to the market its new brand image for Power Tools, Automotive, Outdoors Tools and Pressure Washers. This new identity modernizes our brand, through a design that assumes simplicity and focus as main features.

Our products are designed for the enthusiast user who delivers the best of itself at its job. We are the reliable partner that accompanies you in all stages of your projects, from inspiration to execution, to a life full of moments of pride.

**BLACK+DECKER**

TM

# Herramientas Eléctricas

## Power Tools



**PODER PARA TODOS**  
IT'S ALL ABOUT POWER

**BLACK+DECKER**

**BLACK+DECKER**

TM

# TALADROS INALÁMBRICOS DE PERCUSIÓN

## CORDLESS HAMMER DRILLS

LITHIUM

HP14-B3

Los nuevos Taladros Inalámbricos Percutores HP12-B3 y HP14-B3, disponibles en 12V y 14V, se caracterizan por su batería de Lithium, y un innovador diseño; ideales para una variedad de aplicaciones.

New Cordless Hammer Drills HP12-B3 and HP14-B3, are available in 12V and 14V; which has LITHIUM power and new design that are ideal for a variety of applications.



Incluye Bolsa de Nylon.

Includes Nylon Bag.



1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

## Taladros Inalámbricos de Percusión —— Cordless Hammer Drills

HP12-B3



HP14-B3



1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

Voltaje	<b>12V MAX*</b>	Voltage	<b>12V MAX*</b>	Voltaje	<b>14.4V MAX*</b>	Voltage	<b>14.4V MAX*</b>	
Velocidad	<b>0 - 400/min Rpm</b> <b>0 - 1400/min Rpm</b>	Speed	<b>0 - 400/min Rpm</b> <b>0 - 1400/min Rpm</b>	Velocidad	<b>0 - 350/min Rpm</b> <b>0 - 1200/min Rpm</b>	Speed	<b>0 - 350/min Rpm</b> <b>0 - 1200/min Rpm</b>	
Torque	<b>25Nm (18,4 ft-lb)</b>	Torque	<b>25Nm (18,4 ft-lb)</b>	Torque	<b>28Nm (20,6 ft-lb)</b>	Torque	<b>28Nm (20,6 ft-lb)</b>	
IPM	<b>0 - 5250 ipm</b> <b>0 - 19500 ipm</b>	IPM	<b>0 - 5250 ipm</b> <b>0 - 19500 ipm</b>	IPM	<b>0 - 5250 ipm</b> <b>0 - 19500 ipm</b>	IPM	<b>0 - 5250 ipm</b> <b>0 - 19500 ipm</b>	
Mandril	<b>3/8" (10mm)</b>	Chuck	<b>3/8" (10mm)</b>	Mandril	<b>1/2" (13mm)</b>	Chuck	<b>1/2" (13mm)</b>	
Capacidad de Perforación Concreto Metal Madera	<b>5/16" (8mm)</b> <b>3/8" (10mm)</b> <b>1" (25mm)</b>	Drill Capacity Concrete Metal Wood	<b>5/16" (8mm)</b> <b>3/8" (10mm)</b> <b>1" (25mm)</b>	Capacidad de Perforación Concreto Metal Madera	<b>3/8" (10mm)</b> <b>1/2" (13mm)</b> <b>1-3/16" (30mm)</b>	Drilling Capacity Concrete Metal Wood	<b>3/8" (10mm)</b> <b>1/2" (13mm)</b> <b>1-3/16" (30mm)</b>	
Batería	<b>1,5Ah</b>	Battery	<b>1,5Ah</b>	Batería	<b>1,5Ah</b>	Battery	<b>1,5Ah</b>	
Cargador	<b>370mA</b>	Charger	<b>370mA</b>	Cargador	<b>330mA</b>	Charger	<b>330mA</b>	
Peso	<b>1,05kg (2,3lb)</b>	Weight	<b>1,05kg (2,3lb)</b>	Peso	<b>1,650kg (3,6lb)</b>	Weight	<b>1,650kg (3,6lb)</b>	
Incluye	<b>Taladro percutor inalámbrico,(1) cargador, (1) batería y bolsa de nylon.</b>		Includes <b>Cordless hammer drill, (1) charger, (1) battery and nylon bag.</b>		Incluye <b>Taladro percutor inalámbrico,(1) cargador, (1) batería y bolsa de nylon.</b>		Includes <b>Cordless hammer drill, (1) charger, (1) battery and nylon bag.</b>	

## Baterías y Cargadores Ion-Litio —— Lithium Batteries and Chargers

HPB12-B3



Batería de 12V - 12V Battery

HPC12-B3



Cargador de 12V - 12V Charger

HPB14-B3



Batería de 14V - 14V Battery

HPC14-B3



Cargador de 14V - 14V Charger

# TALADROS INALÁMBRICOS DE ROTACIÓN

## CORDLESS DRILLS DRIVER

LITHIUM

LDX120C



1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

Los Taladros Inalámbricos de Rotación, disponibles desde los 8V hasta los 20V, tienen una variedad de características innovadoras, que permiten efectuar perforaciones y atornillar en madera, metal y plástico.

Cordless Rotary Drills, are available in 8V until 20V. With a variety of innovative features, allows for drilling holes and driving screws in wood, metal and plastic

## Taladros Inalámbricos de Rotación Ion-Litio —— Lithium Cordless Drill/Driver

BDCD8C

LDX112C



1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

Voltaje	<b>8V MAX*</b>
Velocidad	<b>0 - 400/min Rpm</b>
Torque	<b>62 in-lbs</b>
Mandril	<b>3/8" (10mm)</b>
Batería	<b>1,5Ah</b>
Peso	<b>1 kg (2,2lb)</b>
Incluye	<b>Taladro inalámbrico , (1) Cargador, (1) Punta Doble Phillips/Estandar</b>

Voltage	<b>8V MAX*</b>
Speed	<b>0 - 400/min Rpm</b>
Torque	<b>62 in-lbs</b>
Chuck	<b>3/8" (10mm)</b>
Battery	<b>1,5Ah</b>
Weight	<b>1 kg (2,2lb)</b>
Includes	<b>Drill, (1) Charger, (1) Double Ended Bit</b>

Voltaje	<b>12V MAX*</b>
Velocidad	<b>0 - 600/min Rpm</b>
Torque	<b>100 in-lbs</b>
Mandril	<b>3/8" (10mm)</b>
Batería	<b>1,5Ah</b>
Peso	<b>1,6 kg (3,5lb)</b>
Incluye	<b>Taladro inalámbrico , (1) Cargador, (1) Batería (1) Punta Doble Phillips/Estandar</b>

Voltage	<b>12V MAX*</b>
Speed	<b>0 - 600/min Rpm</b>
Torque	<b>100 in-lbs</b>
Chuck	<b>3/8" (10mm)</b>
Battery	<b>1,5Ah</b>
Weight	<b>1,6 kg (3,5lb)</b>
Includes	<b>Drill/Driver, (1) Charger (1) Battery (1) Double-Ended Bit Tip</b>



Taladros Inalámbricos de Rotación Ion-Litio —— Lithium Cordless Drill/Driver

**LDX120C**



**1**

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

Voltaje	<b>20V MAX*</b>
Velocidad	<b>0 - 650/min Rpm</b>
Torque	<b>115 in-lbs</b>
Mandril	<b>3/8" (10mm)</b>
Incluye	<b>Taladro atornillador (1) Cargador, (1) Batería (1) Punta doble</b>

Voltage	<b>20V MAX*</b>
Speed	<b>0 - 650/min Rpm</b>
Torque	<b>115 in-lbs</b>
Chuck	<b>3/8" (10mm)</b>
Includes	<b>Drill/Driver (1) Charger, (1) Battery (1) Double Ended-Bit</b>



Taladros Inalámbricos de Rotación Ni-Cad —— Ni- Cad Cordless Drill/Driver

**CD121K-B3**



**1**

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

Voltaje	<b>12V</b>
Velocidad	<b>0 - 500/min Rpm</b>
Mandril	<b>1/32"-3/8" (0,8-10mm)</b>
Torque	<b>9,5 ft-lb (13N-m)</b>
VVR	<b>Si</b>
Incluye	<b>Taladro Inalámbrico con batería, Cargador, (1) Punta doble Phillips/Estandar y Maleta plástica.</b>

Voltage	<b>12V</b>
Speed	<b>0 - 500/min Rpm</b>
Chuck	<b>1/32"-3/8" (0,8-10mm)</b>
Torque	<b>9,5 ft-lb (13N-m)</b>
VVR	<b>Yes</b>
Includes	<b>Cordless Drill/Driver with battery, Charger, (1) Double Ended Phillips/ Standard bit and kit box</b>



**GCO12SFB**

Voltaje	<b>12V</b>
RPM	<b>0 - 750 Rpm</b>
Ajuste de embrague	<b>24</b>
Tamaño de embrague	<b>3/8" (10mm)</b>
Incluye	<b>(1) Batería HPB12 12V, (1) DC Enchufe de cargador, (1) Bolsa y Detector de Metales</b>
Voltage	<b>12V</b>
RPM	<b>0 - 750 Rpm</b>
Clutch Settings	<b>24</b>
Clutch Size	<b>3/8" (10mm)</b>
Includes	<b>(1) HPB12 12V Battery, (1) DC Plug Charger, (1) Bag and Stud finder</b>

## Taladros Inalámbricos de Rotación Ni-Cad

## Ni- Cad Cordless Drill Driver

**GCO18SFB****1**AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

Voltaje	<b>12V</b>	Voltage	<b>12V</b>
RPM	<b>0 -750 rpm</b>	RPM	<b>0 -750 rpm</b>
Ajuste de embrague	<b>24</b>	Clutch Settings	<b>24</b>
Tamaño de embrague	<b>3/8"</b>	Clutch Size	<b>3/8"</b>
Incluye	<b>(1) Batería HPB18 18V, (1) DC Enchufe de cargador, (1)Bolsa y Detector de Metales</b>		
Includes	<b>(1) HPB18 18V Battery, (1) DC Plug Charger, (1)Bag and Stud finder</b>		

## Baterías y Cargadores Ni-Cad

## Ni-Cad Batteries and Chargers

**HPB12**

Batería de 12V - 12V Battery

**HPB14**

Batería de 14V - 14V Battery

**HPB18**

Batería de 18V - 18V Battery

**BDCCN24**Cargador de batería de 9.6V- 24V  
Battery Charger 9.6V- 24V

# TALADROS ALÁMBRICOS PERCUTORES

## HAMMER DRILLS

### HD555-B3



1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

Black + Decker ofrece 4 nuevos modelos de Taladros Percutores en 2 medidas: 1/2" y 3/8", con un innovador diseño y con la potencia ideal para satisfacer las necesidades de cada tarea.

Black + Decker have 4 new models of hammer drills with two sizes of chucks: 1/2" and 3/8". They have an innovative design and the power to satisfy the needs of each task.

## Taladros Percutores de 1/2" — 1/2 in Hammer Drills

HD555-B3



HD555K-B3



1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

Potencia	<b>550W</b>	Power	<b>550W</b>
Velocidad	<b>0 - 2800/min Rpm</b>	Speed	<b>0 - 2800/min Rpm</b>
IPM	<b>45000 ipm Gpm</b>	IPM	<b>45000 ipm Gpm</b>
Mandril	<b>1/2" (13mm)</b>	Chuck	<b>1/2" (13mm)</b>
Traba de Gatillo	<b>SI</b>	Lock on Switch	<b>YES</b>
Cable	<b>1.8 m</b>	Cord	<b>1.8 m</b>
Incluye	Taladro percutor de 1/2" (13mm), empuñadura lateral, barra de profundidad y llave.	Includes	Cordless hammer drill, Side Handle Multiposition, Depth Rod and Chuck Key.

Potencia	<b>550W</b>	Power	<b>550W</b>
Velocidad	<b>0 - 2800/min Rpm</b>	Speed	<b>0 - 2800/min Rpm</b>
IPM	<b>45000 ipm Gpm</b>	IPM	<b>45000 ipm Gpm</b>
Mandril	<b>1/2" (13mm)</b>	Chuck	<b>1/2" (13mm)</b>
Traba de Gatillo	<b>SI</b>	Cord	<b>1.8 m</b>
Cable	<b>1.8 m</b>	Includes	Taladro percutor de 1/2" (13mm), empuñadura lateral, barra de profundidad, llave y caja plástica.

## Taladros Percutores de 3/8" — 3/8" in Hammer Drills

TP550-B3



TP555-B3



1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

Potencia	<b>550W</b>	Power	<b>550W</b>
Velocidad	<b>0 - 2900/min Rpm</b>	Speed	<b>0 - 2900/min Rpm</b>
VVR	<b>NO</b>	VVR	<b>NO</b>
IPM	<b>46400 ipm Bpm</b>	IPM	<b>46400 ipm Bpm</b>
Mandril	<b>10mm (3/8")</b>	Chuck	<b>10mm (3/8")</b>
Traba de Gatillo	<b>Si</b>	Lock on Switch	<b>Yes</b>
Capacidad Max. en Acero	10mm	Max. Capacity - Steel	10mm
Capacidad Max. en Madera	20mm	Max. Capacity - Wood	20mm
Capacidad Max. en Concreto	10mm	Max. Capacity - Concrete	10mm
Cable	<b>1.5m</b>	Cord	<b>1.5m</b>
Incluye	Taladro percutor de 10mm (3/8") y llave	Includes	3/8" (10mm) Hammer drill and chuck key

Potencia	<b>550W</b>	Power	<b>550W</b>
Velocidad	<b>0 - 2900/min Rpm</b>	Speed	<b>0 - 2900/min Rpm</b>
VVR	<b>Si</b>	VVR	<b>YES</b>
IPM	<b>46400 ipm Bpm</b>	IPM	<b>46400 ipm Bpm</b>
Mandril	<b>10mm (3/8")</b>	Chuck	<b>10mm (3/8")</b>
Traba de Gatillo	<b>Si</b>	Cord	<b>1.5m</b>
Cable	<b>1.5m</b>	Includes	Taladro percutor de 10mm (3/8") y llave

# TALADROS ALÁMBRICOS ROTACIONALES

## DRILLS DRIVER

### DR260C

Mandril sin llave para cambios rápidos y fáciles de brocas

Keyless chuck for quick and easy bit changes



Niveles de Burbuja para mayor precisión

Bubble level aids in accurate drilling

Potente motor de 5.2AMP

Powerfull 5.2 AMP motor

Velocidad variable para mayor control al Taladrar

Variable speed for controlled drilling and driving

Compartimiento para almacenar la punta para atornillar

On-board bit storage for quick access to screwdriving bit

1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

Las principales características de los Taladros Rotacionales son su velocidad variable y su modo de reversa para controlar las funciones de perforación y atornillado. Estos taladros son ideales para trabajar en espacios estrechos y reducidos.

Rotary Drills features are variable speeds and reversing for controlled drilling and driving. This drill is ideal for handling tough tasks in tight spaces.

## Taladros Rotacionales de 3/8" — Drills Driver 3/8"

DR260C



DR340C



1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

Amperaje	<b>5.2 Amps</b>
Velocidad	<b>0-1,500 Rpmzz</b>
Capacidad en Acero	<b>3/8"</b>
Capacidad en Madera	<b>1"</b>
Incluye	<b>Taladro (1) Punta Doble, Bolsa.</b>

Amps	<b>5.2 Amps</b>
Speed	<b>0-1,500 Rpm</b>
Capacity in Steel	<b>3/8"</b>
Capacity in Wood	<b>1"</b>
Incluye	<b>Drill (1)Double Ended, Screwdriving Kit, Storage Bag.</b>

Amperaje	<b>6 Amps</b>
Velocidad	<b>0-1,500 Rpm</b>
Capacidad en Acero	<b>3/8"</b>
Capacidad en Madera	<b>1"</b>
Incluye	<b>Taladro Atornillador (1) Punta Doble, Bolsa.</b>

Incluye	<b>Drill/Driver (1)Double Ended, Screwdriving Kit, Storage Bag.</b>
---------	---



DR560



1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

Amperaje	<b>7 Amps</b>
Velocidad	<b>0-1,500 (rpm)</b>
Capacidad de Acero	<b>1/2"</b>
Capacidad de Madera	<b>1-1/2"</b>
Incluye	<b>Taladro Atornillador (1)</b>
Incluye	<b>Drill/Driver (1) Chuck Key + Holder Screwdriving Kit, Storage Bag.</b>

**Accesos Recomendados para Taladros:**  
Suggested Drills Accessories:

**Brocas HSS Roll forged / HSS Roll forged / B Oxide Drill Bits**

Código / Code	Descripción / Description
BD180116C	1/16"
BD180564C	5/64"
BD180332C	3/32"
BD180764C	7/64"
BD180018C	1/8"
BD180964C	9/64"
BD180532C	5/32"
BD181164C	11/64"
BD180316C	3/16"
BD180732C	7/32"
BD181564C	15/64"
BD180014C	1/4"
BD180932C	9/32"
BD180516C	5/16"
BD180038C	3/8"
BD180716C	7/16"
BD181532C	15/32"
BD180012C	1/2"



BD180014C

**Brocas HSS para metal en Blister / HSS Drill Bits Blister Pack**

Código / Code	Descripción / Description	Cant. / Qty.
19103	7/64"	2
19104	1/8"	2
19106	5/32"	1
19107	3/16"	1
19114	7/32"	1
19108	1/4"	1
19119	5/16"	1
19110	3/8"	1
19111	1/2"	1



19108

**Brocas HSS en Sets / HSS Roll forged (Sets)**

Código / Code	Descripción / Description	Cant. / Qty.
15074E	HSS Roll Forged	5pcs
15077E	HSS Roll Forged	7pcs
15080E	HSS Roll Forged	10pcs
15083E	HSS Roll Forged	13pcs
15086E	HSS Roll Forged	20pcs



BD0090CS

**Juegos de Brocas / Clips Strips**

Código / Code	Descripción	Description	Cant. / Qty.
BD0060CS	HSS Metal	HSS Metal Clip Strip	5pcs
BD0080CS	Concreto	Masonry Clip Strip	7pcs
BD0090CS	Concreto	Masonry Clip Strip	10pcs
BD0110CS	Madera, Concreto y Metal	Combination Wood, Masonry, HSS Clip Strip	13pcs
BD0120CS	HSS Metal	HSS Clip Strip	20pcs



## Accesorios Recomendados para Taladros:

Suggested Drill Accesories:



## Brocas de Percusión / Percussion Drill Bits

Código / Code	Descripción / Description	Cant. / Qty.
BD530300C	1/8"	2
BD530400C	5/32"	2
BD530500C	3/16"	2
BD530550C	7/32"	2
BD530650C	1/4"	2
BD530800C	5/16"	2
BD530950C	3/8"	2
BD531250C	1/2"	2

## Sets de Brocas / Mechas de Percusión para Mampostería / Masonry Percussion Drills



16860E

Código / Code	Descripción / Description	Cant. / Qty.
16860E	1/8", 3/16", 1/4"	3pcs
16862E	1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16"	5pcs

## Brocas/Mechas para Vidrio y Cerámica en Blister / Glass/ Tile Drill Bit



19905 S

Código / Code	Descripción	Description	Cant. / Qty.
16900 S	1/8" X 2 1/4" Brocas para Vidrio/Azulejo	1/8" X 2 1/4" Glass/Tile Drill Bit	1
16901 S	3/16" X 2 1/4" Brocas para Vidrio/Azulejo	3/16" X 2 1/4" Glass/Tile Drill Bit	1
16902 S	1/4" X 2 1/4" Brocas para Vidrio/Azulejo	1/4" X 2 1/4" Glass/Tile Drill Bit	1
16903 S	5/16" X 3" Brocas para Vidrio/Azulejo	5/16" X 3" Glass/Tile Drill Bit	1
16904 S	3/8" X 3 7/8" Brocas para Vidrio/Azulejo	3/8" X 3 7/8" Glass/Tile Drill Bit	1
16905 S	1/2" X 3 7/8" Brocas para Vidrio/Azulejo	1/2" X 3 7/8" Glass/Tile Drill Bit	1
16911 S	3/16", 1/4, 5/16, 1/8 Juego de Taladro Vidrio/Azulejo	3/16", 1/4, 5/16, 1/8 Glass/Tile Drill Bit	4pcs

## Brocas/Mechas Tipo Espada para la perforación de madera / Spade Bit (Wood)



17208

Código / Code	Descripción	Description	Cant. / Qty.
17202 P	13/8" X 6"		1
17204 P	1/2" X 6"		1
17205 P	9/16" X 6"		1
17206 P	5/8" X 6"		1
17208 P	3/4" X 6" Brocas de Pala	3/4" X 6" Spade Bit	1
17210 P	7/8" X 6"		1
17212 P	1" X 6" Brocas de Pala	1" X 6" Spade Bit	1
17213 P	1-1/8" X 6"		1
17214 P	1-1/4" X 6" Mecha para Madera	1-1/4" X 6" Wood Boring Bit	1
17215 P	1-3/8" X 6"		1
17216 P	1-1/2" X 6"		1
17224 P	Kit Brocas Paleta (3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1")		6pcs

**Accesorios Recomendados para Taladros:**  
Suggested Drill Accessories:

**Sets de Brocas para Metal y Mampostería / Metal/ Masonry Drill Bits Set**

Código / Code	Descripción	Description	Cant. / Qty.
BD01305A	Metal/Mampostería		9pcs
BD01505A	Mampostería		5pcs
BD01905A	Mampostería		9pcs



BD01505A

**Juego de puntas y dados en Blister / Scorpion® Double Ended Bits**

Código / Code	Descripción	Description	Cant. / Qty.
71-450	Puntas Escorpión PH#2 PL#8 2"	PHILLIPS SCORPION BIT PH#2 PL#8 2"	1
71-120 A	2 1/8", 2", 1 1/2", 1 1/4", Mandril	2 1/8", 2", 1 1/2", 1 1/4", Mandrel	5pcs

**Brocas Sierras con Mandril Incluído / Wood Cutting Integral Mandrel Hole Saws**

Código / Code	Descripción / Description	Descripción / Description	Cant. / Qty.
79-367	1 3/4" Mandril Integrado	1-3/4" Integral Mandrel	1



71-450

**Mandril y llaves en Blister / Chuck and Keys**


Código / Code	Descripción	Description
70-018E	Llave Universal p/ Mandril	Universal Mandrel key
70-021E	Mandril con llave 1/2"	1/2" Mandrel with key
70-022E	Mandril con llave 3/8"	3/8" Mandrel with key

**Cepillos para taladros / Wire Cup Brushes for Drills**

Código / Code	Descripción / Description	Descripción / Description
70-609	3" Cepillo copa grueso eje 1/4"	3" Brosse forme coupelle. Grains grossiers
70-603	3" Cepillo extendido grueso eje 1/4"	3" Brosse métallique à tourell. Grains grossiers
70-614	6" Cepillo Esmeril Banco Fino	6" Brosse métallique&tourell. Grains fins



Mandril y llaves en Blister  
Chuck and Keys



Cepillos para taladros  
Wire Cup Brushes for Drills



Brocas Sierras con Mandril Incluído  
Wood Cutting Integral Mandrel Hole Saws

# ATORNILLADORES INALÁMBRICOS

## CORDLESS SCREWDRIVERS

### KC4815-B3



1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

Los Atornilladores Black + Decker están disponibles en 3.6V y 4.8V, los cuales poseen un diseño ergonómico y liviano, ideal para diferentes aplicaciones del usuario ocasional.

Black + Decker Screwdrivers are available in 3.6V and 4.8V. They have an ergonomic and lightweight design, ideal for different applications.

Atornilladores Inalámbricos Ni-Cad —— Ni-Cad Cordless Screwdriver



9036-B3



KC4815-B3

1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

Voltaje	<b>3.6v</b>
Velocidad	<b>200 Rpm</b>
Torque	<b>35 in lbs</b>
Incluye:	Punta para atornillar y Cargador

Voltage	<b>3.6v</b>
Speed	<b>200 Rpm</b>
Torque	<b>35 in lbs</b>
Includes: <b>Screwdriv bits and Charger</b>	

Voltaje	<b>4.8V</b>
Velocidad sin carga	<b>200/min Rpm</b>
Mandril	<b>6,35mm con imán</b>
Traba de eje	<b>Si</b>
Batería	<b>600 mAh Ni-Cd con indicador luminoso</b>
Cargador	<b>Clase 2</b>
Incluye:	(1) Cargador, (1) Porta puntas magnético y (15) puntas de 25mm CrV

Voltage	<b>4.8V</b>
No Load Speed	<b>200/min Rpm</b>
Chuck	<b>6,35mm magnetized</b>
Spindle Lock	<b>Yes</b>
Battery	<b>600 mAh Ni-Cd with power display</b>
Charger	<b>Class 2</b>
Includes:	(1) Charger, (1) Magnetic bit holder and (15) 25mm CrV bits



**Accesorios Recomendados para Taladros:** Recommended accessories Drills:

**Sets de puntas y Brocas / Screwdriver and Drill Bit Set**

Código / Code	Descripción	Description
71-820-LA	7 piezas, set de mano	7 pieces handy driver set
71-911E	11 piezas, rachet	11 pieces ratcheting
71-922B	22 piezas, rachet	22 pieces ratcheting
71-931E	31 piezas, set magnético	31 magnetics drive sets
71-940E	41 piezas, rachet	41 pieces ratcheting
1012LA	10 piezas brocas de concreto	10 pieces concrete bits
BDA9215QCM	15pcs Set para Atornillar	15pcs Screwdriving Set
BDA9219M	19pcs Set para Atornillar	19pcs Screwdriving Set
BDA9232QCM	32pcs Set para Atornillar	32pcs Screwdriving Set
BDA9225IRM	25pcs Juego Combinado de Taladro/Destornillador	25pcs Srewd/Drilling Set
BDA9228QCM	28pcs Juego Combinado de Taladro/Destornillador	28pcs Srewd/Drilling Set



**BDA9215QCM**

# SIERRAS CIRCULARES

## CIRCULAR SAW

### CSI024-B3



1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

Las Sierras Circulares Black + Decker están disponibles en 1400W y 1500W; las cuales cuentan con el poder para efectuar hasta los trabajos más difíciles. Su disco de dientes de carburo proporcionan un corte suave y rápido de hasta 45 grados.

Circular Saws Black + Decker are available in 1400W and 1500W. They have the power you need to tackle tough jobs. An carbide blade provide smooth and fast cutting up to 45 degrees.

**Sierras Circulares — Circular Saws**

**CS1004-B3**



**CS1024-B3**



**1**

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

Potencia	<b>1400W</b>	Power	<b>1400W</b>
Velocidad	<b>55000 Rpm</b>	Speed	<b>55000 Rpm</b>
Prof. de Corte @90°	<b>62mm (2-3/8")</b>	Depth of cut	<b>62mm (2-3/8")</b>
Prof. de Corte @45°	<b>46mm (1-13/16")</b>	Depth of cut	<b>46mm (1-13/16")</b>
Tamaño de la hoja	<b>7 - 1/4" (184mm)</b>	Blade size	<b>7 - 1/4" (184mm)</b>
Zapata para biselados	<b>0° - 45°</b>	Beveling Shoe	<b>0° - 45°</b>
Cable	<b>2m</b>	Cord	<b>2m</b>
Incluye	<b>Sierra Circular, (1) Hoja para sierra de 18 dientes de Carburo, llave y guía paralela</b>	Includes	<b>Circular Saw, 18T Carbide Saw Blade, Wrench and Parallel Guide</b>

Potencia	<b>1500W</b>	Power	<b>1500W</b>
Velocidad	<b>55000 Rpm</b>	Speed	<b>55000 Rpm</b>
Prof. de Corte @90°	<b>62mm (2-3/8")</b>	Depth of cut	<b>62mm (2-3/8")</b>
Prof. de Corte @45°	<b>46mm (1-13/16")</b>	Depth of cut	<b>46mm (1-13/16")</b>
Tamaño de la hoja	<b>7 - 1/4" (184mm)</b>	Blade size	<b>7 - 1/4" (184mm)</b>
Zapata para biselados	<b>0° - 45°</b>	Beveling Shoe	<b>0° - 45°</b>
Cable	<b>2m</b>	Cord	<b>2m</b>
Incluye	<b>Sierra Circular, (1) Hoja para sierra de 18 dientes de Carburo, llave y guía paralela</b>	Includes	<b>Circular Saw, 18T Carbide Saw Blade, Wrench and Parallel Guide</b>



**Accesorios Recomendados para Sierras Circulares:**  
Suggested Circular Saws Accessories:

**Discos con Dientes de Carburo Piranha / Circular Saw Blades (Piranha)**

Código / Code	Descripción	Description	Cant. / Qty.
77-717 PS	7-1/4", 18 DT, cortes rápidos en madera	7-1/4", 18 T Fast Cutting	1
PR824 P	7-1/4", 24 DT, cortes rápidos y limpios en madera	7-1/4", 24 T Fast Cutting	1
77-740 PS	10", 32 DT, cortes en madera	10", 32 T Fast Cutting	1

**Discos de Acero Pulidos a Precisión / Metal / Wood Cut Blade**

Código / Code	Descripción	Description	Cant. / Qty.
71-727	7-1/4", 24DT, corte general	1-3/4" General Cut	1
77-770 PS	10", 60 DT, cortes en madera	10", 60 DT Wood Cut	1

# SIERRAS CALADORAS

## JIG SAWS

### KS701PEK-B3



1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

Los nuevos modelos de Sierras Caladoras se destacan por su innovador diseño y ergonomía. Son muy utilizadas para cortes curvos, agujeros y formas en madera, metal y muchos otros materiales; donde a menudo se dificulta trabajar con las sierras tradicionales.

New Corded Jigsaws have an innovative and ergonomic design. They are used to cut curves, holes and shapes into wood, metal and many others material types; where often is difficult work with traditional saws.

Sierras Caladoras — Jig Saws



BDEJS4C



KS501-B3

1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

Amperaje	<b>4 Apms</b>
Velocidad	<b>3000 Cpm</b>
Bloqueo	<b>Si</b>
Corte de Bisel	<b>0° - 45°</b>
Prof. de Corte Madera	<b>60mm</b>
Prof. de Corte Acero	<b>5mm</b>
Prof. de Corte Aluminio	<b>10mm</b>
Cable	<b>2m</b>
Incluye	Sierra Caladora y Hoja de Sierra (madera) Llave Hexagonal, adaptada para aspiradora

Amps	<b>4 Apms</b>
Speed	<b>3000 Cpm</b>
Lock On	<b>YES</b>
Bevel Cut	<b>0° - 45°</b>
Depth Of Cut Wood	<b>60mm</b>
Depth Of Cut Steel	<b>5mm</b>
Depth Of Cut Aluminium	<b>10mm</b>
Cord	<b>2m</b>
Includes	Jig Saw and wood casting blade, Hex key for Vacuum Adaptor

Potencia	<b>420W</b>
Velocidad	<b>3000 Cpm</b>
Bloqueo	<b>Si</b>
Velocidad Variable	<b>NO</b>
Corte de Bisel	<b>0° - 45°</b>
Prof. de Corte Madera	<b>60mm</b>
Prof. de Corte Acero	<b>5mm</b>
Prof. de Corte Aluminio	<b>10mm</b>
Cable	<b>2m</b>
Incluye	Sierra Caladora y Hoja de Sierra

Power	<b>420W</b>
Speed	<b>3000 Cpm</b>
Lock On	<b>YES</b>
Variable Speed	<b>NO</b>
Bevel Cut	<b>0° - 45°</b>
Depth Of Cut Wood	<b>60mm</b>
Depth Of Cut Steel	<b>5mm</b>
Depth Of Cut Aluminium	<b>10mm</b>
Cord	<b>2m</b>
Includes	Jig Saw and Saw Blade



KS701PEK-B3

1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY



Accesorios Recomendados  
para Sierras Caladoras:  
Recommended Accessories Jig Saws:

Kit de Hojas para Sierras Caladoras  
Jig Saws Blades Kit

Código / Code      Descripción

75-530      Stir/Wood Cutting Kit

Potencia	<b>550W</b>
Velocidad	<b>0 - 3000 Cpm</b>
Traba de Gatillo	<b>Si</b>
Cambio de Hoja	<b>Tool Free</b>
Velocidad Variable	<b>Si</b>
Soplador	<b>Si</b>
Prof. de Corte Madera	<b>60mm</b>
Prof. de Corte Acero	<b>5mm</b>
Prof. de Corte Aluminio	<b>10mm</b>
Cable	<b>2m</b>
Incluye	Sierra Caladora, hoja de Sierra y Adaptador para aspiradora
Power	<b>550W</b>
Speed	<b>0 - 3000 Cpm</b>
Lock On Switch	<b>YES</b>
Change of Casting Blade	<b>Tool Free</b>
Variable Speed	<b>YES</b>
Blower	<b>YES</b>
Depth Of Cut Wood	<b>60mm</b>
Depth Of Cut Steel	<b>5mm</b>
Depth Of Cut Aluminium	<b>10mm</b>
Cord	<b>2m</b>
Includes	Jig Saw, Saw Blade and Dust Adapter

# LIJADORAS SANDERS

## DS321

Diseño patentado de perfil bajo con cubierta retractable

Revolutionary low profile design extends reach of belt sander and delivers 25% more contact with sanding surface

Interruptor con Bloqueo para uso continuo

Lock-on button for convenience during continuous use



Bolsa recolectora de polvo y adaptador para aspiradora

Dust collection with easy empty dust bag for a cleaner work area and ease of use

Empuñadura ajustable de 3 posiciones

Three position adjustable handle adapts for use in a range of projects maximizing control and comfort

Lijado 3X más próximo al borde. 25% mayor contacto con la superficie. Mayor alcance en espacios reducidos

Low profile front wheel sands 3X closer to the edge of adjoining surfaces

Desde Lijadoras de Banda hasta Orbitales, Black + Decker cuenta con una lijadora para cada aplicación. Suelen utilizarse en materiales como madera, metal o plástico; y se caracterizan por su comodidad y facilidad para el usuario.

From Belt Sanders to Orbital Sanders, Black + Decker have an ideal sander for every application. They have very useful in materials like wood, metal or plastic; and its main feature is comfortable and easy to use.

## Lijadoras — Sanders

BS200-B3



CD450-B3



1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

Tipo de Lijadora	<b>1/4 de hoja</b>	Sander Type	<b>1/4 sheet</b>
Potencia	<b>200W</b>	Power	<b>200W</b>
Velocidad	<b>1400 orbitas Rpm</b>	Speed	<b>1400 orbitas Rpm</b>
Voltaje	<b>120V</b>	Voltage	<b>120V</b>
Cable	<b>2m</b>	Cord	<b>2m</b>

Tipo de Lijadora	<b>1/3 de hoja</b>	Sander Type	<b>1/3 sheet</b>
Potencia	<b>135W</b>	Power	<b>135W</b>
Velocidad	<b>6500 - 10000 Rpm</b>	Speed	<b>6500 - 10000 Rpm</b>
Cable	<b>2m</b>	Cord	<b>2m</b>
Incluye	<b>Lijadora, Punzón para papel y Adaptador para Pistola</b>	Includes	<b>Sander, Hole punch and Vacuum Adapter</b>

DS321



1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

Tipo de Lijadora	<b>Lijadora de Banda</b>	Sander Type	<b>Belt Sander</b>
Amperaje	<b>7 Amps</b>	Amps	<b>Amps</b>
Velocidad	<b>800 Rpm</b>	Speed	<b>800 Rpm</b>
Incluye	<b>Lijadora, Correa de Lijado de grano medio, Bolsa de Polvo.</b>	Cord	<b>Sander, Medium grit sanding belt, Dust bag.</b>

# CEPILLOS

## PLANNERS

7698-B3



1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

Con un motor de 650 Watts, el Cepillo Black + Decker cuenta con el torque ideal para el cepillado profundo que requieren sus trabajos en madera, de forma fácil y cómoda.

With a 650 Watts Motor, Black + Decker Planer has the high-torque for deep planning that requires your wood works easy and comfortable.

Cepillos — Planners

7698-B3



7698K-B3



1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

Potencia	<b>650W</b>
Velocidad	<b>16500 Rpm</b>
Prof. Máx. de Corte	<b>6/64"(1,9mm)</b>
Cap. de Ranurado	<b>5/16"(7,9mm)</b>
Prof. de Ranurado	<b>0-7,9mm(0-5/16")</b>
Ancho de Corte	<b>3-1/4"(82,5mm)</b>
Cable	<b>2m</b>
Incluye	Cepillo de 3-1/4", llave para cambio de cuchillas, adaptador para aserrín,

Power	<b>650W</b>
Speed	<b>16500 Rpm</b>
Depth Max of Cut	<b>6/64"(1,9mm)</b>
Slotted Capacity	<b>5/16"(7,9mm)</b>
Slotted Depth	<b>0-7,9mm(0-5/16")</b>
Cut Width	<b>3-1/4"(82,5mm)</b>
Cord	<b>2m</b>
Includes	3-1/4"Planer, key to change blades, Adapter for sawdust

Potencia	<b>650W</b>
Velocidad	<b>16500 Rpm</b>
Prof. Máx. de Corte	<b>6/64"(1,9mm)</b>
Cap. de Ranurado	<b>5/16"(7,9mm)</b>
Prof. de Ranurado	<b>0-7,9mm(0-5/16")</b>
Ancho de Corte	<b>3-1/4"(82,5mm)</b>
Cable	<b>2m</b>
Incluye	4 hojas, bolsa para aserrín, llave para cambio de cuchillas, guía para bordes y maletín

Power	<b>650W</b>
Speed	<b>16500 Rpm</b>
Depth Max of Cut	<b>6/64"(1,9mm)</b>
Slotted Capacity	<b>5/16"(7,9mm)</b>
Slotted Depth	<b>0-7,9mm(0-5/16")</b>
Cut Width	<b>3-1/4"(82,5mm)</b>
Cord	<b>2m</b>
Includes	4 sheets, dust bag sawdust key to change blades, edge guide and plastic case



# METALMECÁNICA: ESMERILADORAS de 4 1/2"

METALWORKING: 4 1/2 IN SMALL ANGLE GRINDER

**G720-B3**

Caja de engranaje metálica

Metal gear case adds durability and extends the life of the tool



Traba de eje para fáciles cambios de accesorios

Spindle lock provides easy accessory changes

1 AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

Los Esmeriles Angulares Black + Decker cuentan con el poder para esmerilar, cortar, remover óxidos, entre muchas otras aplicaciones. Su diseño ergonómico y compacto le da al usuario el rendimiento y la confiabilidad que requiere para obtener resultados de alta calidad.

Black + Decker Angular Grinders have the power for sharpening, cutting, removing rust and many others applications. Its ergonomic and compact design bring to the user the performance and confiability to get high quality results.

**Esmeriladora de 1/4" —— 4 1/2" Small Angle Grinder**

**G720-B3**



**1** AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

**G720K-B3**



Potencia	<b>820W</b>
Velocidad	<b>10000/min Rpm</b>
Eje	<b>5/8" - 11/m14</b>
Diámetro del Disco	<b>4 - 1/2" (115mm)</b>
Cable	<b>1.8m</b>
Incluye	<b>Esmeriladora, Empuñadura Lateral, LLave y (1) Disco abrasivo</b>

Power	<b>820W</b>
Speed	<b>10000/min Rpm</b>
Spindle	<b>5/8" - 11/m14</b>
Wheel Diameter	<b>4 - 1/2" (115mm)</b>
Cord	<b>1.8m</b>
Includes	<b>Angle Grinder, Side Handle, Wrench, (1) Abrasive blade</b>

Potencia	<b>820W</b>
Velocidad	<b>10000/min Rpm</b>
Eje	<b>5/8" - 11/m14</b>
Diámetro del Disco	<b>4 - 1/2" (115mm)</b>
Cable	<b>1.8m</b>
Incluye	<b>Esmeriladora, Empuñadura Lateral, LLave y (1) Disco abrasivo y Caja Plástica</b>

Power	<b>820W</b>
Speed	<b>10000/min (rpm)</b>
Spindle	<b>5/8" - 11/m14</b>
Wheel Diameter	<b>4 - 1/2" (115mm)</b>
Cord	<b>1.8m</b>
Includes	<b>Angle Grinder, Side Handle, Wrench, (1) Abrasive Blade and Plastic Box</b>

**Accesorios Recomendados para Esmeriladoras:**

Suggested 4 1/2" Small Angle Grinders Accesories:

**Discos Abrasivos / Abrasive Blades**

Código / Code	Descripción	Description
BDA0410	4-1/2" x 1/8" x 7/8" Corte de Metal	4-1/2" x 1/8" x 7/8" Metal Cutting
BDA0413	4-1/2" x 1/4" x 7/8" Desbaste de Metal	4-1/2" x 1/4" x 7/8" Metal Grinding
BDA0416	4-1/2" x 1/8" x 7/8" Corte de Concreto	4-1/2" x 1/8" x 7/8" Concrete Cutting
BD8063	115 x 1.6 x 22,23 Corte de Metal (inox) Tipo 1	115 x 1.6 x 22,23 Metal Cutting(inox) Type 1



**BDA0410**

**Discos Diamantados - Borde Continuo / Diamond Blades Continuous**

Código / Code	Descripción	Description
BD47401L	4" Borde continuo 7/8 a 5/8	4" Diamond Blade. Continuous 7/8 to 5/8
BD47451L	4.5" Borde continuo 7/8 a 5/8	4.5" Diamond Blade. Continuous 7/8 to 5/8

## Accesorios Recomendados para Esmeriladoras:

Suggested 4 1/2" Small Angle Grinders Accessories:

### Disco Diamantado Turbo / Diamond Blades Turbo


Código / Code	Descripción	Description
BD47400L	4" Borde ranurado 7/8 a 5/8	4" Diamond Blade. Turbo 7/8 to 5/8
BD47450L	4.5" Borde ranurado 7/8 a 5/8	4.5" Diamond Blade. Turbo 7/8 to 5/8

### Disco Diamantado Segmentado / Diamond Blades Segmented


Código / Code	Descripción	Description
BD47402L	4" Borde segmentado 7/8 a 5/8	4" Diamond Blade. Segmented 7/8 to 5/8
BD47452L	4.5" Borde segmentado 7/8 a 5/8	4.5" Diamond Blade. Segmented 7/8 to 5/8

### Accesorios Misceláneos /Miscellaneous Accessories

Código / Code	Descripción	Description
U1310	5" Capucha Pulidora	5" Polishing Bonnet



BD47400L



BD47402L

## Herramienta Rotatoria —— Rotary Tool

**180 W****Multi-Herramienta Rotativa con 113 Accesorios****Multi-Purpose Rotary Tool with 113 Accessories****RT18KA-B3**

Potente motor de 180W

**180W Powerful motor**

Empuñadura ergonómica

**Ergonomic Handgrip**

Tres collets intercambiables:

1/8", 3/32" y 1/16"

**Three interchangeable collets:**

1/8", 3/32" y 1/16"

Velocidad variable  
de 0 a 35,000 RPM**Variable Speed from  
0 to 35,000 RPM****1****AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY**Eje flexible  
para mayor  
versatilidad**Flexible Spindle  
for greater versatility**Corte de Metal  
Metal CuttingEsmerilado  
y Pulido de Metal  
Polishing  
Metal Grinding andLijado de Madera  
Wood SandingTallado  
de Madera  
Wood Carving**Potencia** **180W****Velocidad** **0 - 35000/min Rpm****Eje** **5/8" - 11/m14****Diámetro del Disco** **4 - 1/2" (115mm)****Cable** **2m**

**Incluye** Multi-herramienta rotativa, (1) prensa soporte, (1) eje metálico ajustable para colgar, (1) eje flexible, (1) llave para collet, (3) collets: 1/8", 3/32", 1/16", (23) discos de corte, (31) discos de lijado, (1) tambor para lijado, (18) cintas para lijado, (9) discos de fieltro para pulir, (1) cepillo de bronce, (1) cepillo de bronce radial, (1) cepillo de cerdas, (1) cepillo de cerdas radial, (3) brocas diamantadas, (3) brocas multiuso, (2) mandriles de tornillo, (1) mandril para ruedas de fieltro, (1) piedra de rectificado, (10) piedras de amolar y caja plástica.

**Power** **180W****Speed** **0 - 35000/min Rpm****Spindle** **5/8" - 11/m14****Wheel Diameter** **4 - 1/2" (115mm)****Cord** **2m****Includes**

Multi-purpose rotary tool, (1) Support clamp, (1) Adjustable metal rod for hanging, (1) Flex shaft, (1) collet wrench, (3) collets: 1/8", 3/32", 1/16", (23) cut off wheels, (31) sanding discs, (1) drum sander, (18) sanding bands, (9) felt polishing wheels, (1) brass, brush, (1) radial brass brush, (1) bristle brush, (1) radial, bristle brush, (3) diamond bits, (3) multi-purpose bits, (2) screw mandrels, (1) mandrel for felt wheels, (1) dressing stone, (10) grinding stones and plastic box

Pistola de Calor — Heat Gun

HG1500-B3



1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

Potencia	<b>1500W</b>	Power	<b>1500W</b>
2 Ajustes de Calor	<b>400 °C y 540 °C (750 °F y 1000 °F)</b>	2 Heat Settings	<b>400 °C y 540 °C (750 °F y 1000 °F)</b>
Cable	<b>1.85m</b>	Cord	<b>1.85m</b>

La Pistola de Calor HG1500-B3 cuenta con dos ajustes de temperatura para hacer frente a cualquier tipo de tarea doméstica. Su diseño ligero y compacto la hace fácil de usar en espacios reducidos.

Featuring 2 temperature setting, this Heat Gun can tackle tough household tasks. Al lightweight, compact design makes it easy to use in tight spaces.

Mesa de Trabajo —— Workmate

WM125

Clavijas Giratorias  
Ajustables

**Adjustable Swivel  
Pegs Easily Clamp  
Awkward Shapes**

**Compact,  
Lightweight Design  
Folds for  
Easy Storage**

Piegues de Diseño  
compactos y ligeros  
para un fácil  
almacenamiento

Durable Wooden Vise Jaws Provide  
a Sturdy, Stable Work Surface

Mordazas de Tornillo de  
Madera Duraderas  
Proporcionan una  
Superficie de Trabajo  
Robusta y Estable

Resistente, Capacidad  
hasta 350Lbs

**Sturdy Construction  
Holds up to 350 Lbs**

Marco de Acero Duradero  
**Durable Steel Frame**

1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

Altura de la mesa	<b>29-3/4"</b>	Bench Height	<b>29-3/4"</b>
Capacidad	<b>350 lbs.</b>	Capacity	<b>350 lbs.</b>
Compresión	<b>4-5/8"</b>	Parallel	<b>4-5/8"</b>
Incluye Paralela	<b>Centro de Proyecto WM125, 4 Clavijas giratorias</b>	Includes Clamping	<b>WM125 Project Center, (4) Swivel Pegs</b>

La Mesa de Trabajo WM125 tiene la capacidad de sostener hasta 350 libras, lo cual es una gran adición para cualquier taller de Usuarios Ocasionales. Este producto dispone de un bastidor de acero duradero y clavijas giratorias ajustables que sujetan fácilmente diferentes formas.

The Workmate WM125 has the ability to hold up 350 pounds, which is a great addition to any workshop. This product has a durable steel frame and adjustable swivel pegs that easily clamp awkward shapes.

# Automotriz Automotive & Electronics



**PODER PARA TODOS**  
IT'S ALL ABOUT POWER

**BLACK+DECKER**



Guía de Uso de Inversores según tipo de Producto — Inverters Guide Using by Product Type

**INVERSORES DE  
CORRIENTE  
INVERTERS**

TABLA DE COMPATIBILIDAD  
COMPATIBILITY TABLE



**PI100LA-B3**  
**100W**



**PI400LA-B3**  
**400W**



**PI750LA-B3**  
**750W**

1. Teléfono Celular / Mobile phone	●	●	●
2. Reproductor MP3/MP4 / MP3 MP4 Player	●	●	●
3. Cámara Digital / Digital Camera	●	●	●
4. Cámara Filmadora / Video Camera	●	●	●
5. Máquina de Afeitar / Electric Shaver	●	●	●
6. Notebook	●	●	●
7. Televisor 14" / 14" TV	●	●	●
8. Telivisor 21" / 21" TV	●	●	●
9. Mini Componente / Mini Player	●	●	●
10. Impresora / Printer	●	●	●
11. Computadora / Computer	●	●	●
12. TV + Consola de Juego de Video / Tv + Game Consoles	●	●	●
13. Licuadora / Blender		●	
14. Taladro / Drill Driver		●	
15. Pulidora Automotriz / Automotive Polisher		●	
16. Aspiradora Automotriz / Automotive Vacumm		●	
17. Cafetera / Coffee Maker		●	
18. Microondas / Microwave		●	

Los Inversores Black & Decker convierten una corriente de 12V de los vehículos a 110V

Esta tabla fue elaborada basada en muestras de productos representativos de cada categoría.

Para una correcta adecuación, compare la potencia máxima de Inversor con la potencia del producto indicada por el fabricante

**Black & Decker Inverters convert 12V power outlet in vehicles to 110V.**

This table was developed based on representative samples of products in each category.

For proper adjustment, compare the maximum power Inverter with the power of the product indicated by the manufacturer

## Inversores Eléctricos

## Power Inverters



PI100LA-B3



PI400LA-B3

1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

Energía Continua Máx.	<b>100W</b>	Max. Continuous Power	<b>100W</b>	Energía Continua Máx.	<b>400W</b>	Max. Continuous Power	<b>400W</b>
Máx. Sobretenión	<b>200W</b>	High Surge Peak	<b>200W</b>	Máx. Sobretenión	<b>800W</b>	High Surge Peak	<b>800W</b>
Voltaje de Entrada	<b>13,8V</b>	Input Voltage	<b>13,8V</b>	Voltaje de Entrada	<b>12,8V</b>	Input Voltage	<b>12,8V</b>
Fusible	<b>10 A*1</b>	Fuse	<b>10 A*1</b>	Fusible	<b>25A*2, 10A*1</b>	Fuse	<b>25A*2, 10A*1</b>
Forma de Onda de Salida	<b>Onda Senoidea Modificada</b>	Output Waveform	<b>Modified Sine Wave</b>	Forma de Onda de Salida	<b>Onda Senoidea Modificada</b>	Output Waveform	<b>Modified Sine Wave</b>
Energía hasta	<b>0,45 A</b>	Powers Up To	<b>0,45 A</b>	Energía hasta	<b>3,48 A</b>	Powers Up To	<b>3,48 A</b>
Puerto USB	<b>CC de 5V, 500mA</b>	USB Port	<b>CC de 5V, 500mA</b>	Puerto USB	<b>CC de 5V, 500mA</b>	USB Port	<b>CC de 5V, 500mA</b>
Incluye	Pinzas de Batería y Conjunto de Cables, Cables de Alimentación y Enchufe CC de 12V			Incluye	Pinzas de Batería y Conjunto de Cables, Cables de Alimentación y Enchufe CC de 12V		




PI750LA-B3

1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

Energía Continua Máx.	<b>750W</b>	Max. Continuous Power	<b>750W</b>
Máx. Sobretenión	<b>1500W</b>	High Surge Peak	<b>1500W</b>
Voltaje de Entrada	<b>12,8V / 69A</b>	Input Voltage	<b>12,8V / 69A</b>
Fusible	<b>25A*4</b>	Fuse	<b>25A*4</b>
Forma de Onda de Salida	<b>Onda Senoidea Modificada</b>	Output Waveform	<b>Modified Sine Wave</b>
Energía hasta	<b>3,41 A</b>	Powers Up To	<b>3,41 A</b>
Puerto USB	<b>CC de 5V, 500mA</b>	USB Port	<b>CC de 5V, 500mA</b>
Incluye	Pinzas de Batería y Conjunto de Cables, Cables de Alimentación y Enchufe CC de 12V		



# ARRANCADOR AUXILIAR CON COMPRESOR PARA AUTO

## JUMP STARTER WITH COMPRESSOR

### JS500CC-B3

USB Port 5 Amps for Charging  
Electronic Appliances

Puerto USB de 5 Amps para Cargar  
Aparatos Electrónicos

Heavy-Duty Cables and  
Clamps for Maximum  
Performance and  
Durability

Cables y Abrazaderas  
Resistentes para un  
Máximo Rendimiento  
y Durabilidad

Emergency Ultrabright LED  
Light for Visibility in  
Dark Areas

Luz Ultrabrilante LED de  
Emergencia para Visibilidad  
en Áreas Oscuras



Compact Jump Starter  
Tamaño Compacto

1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

Los Arrancadores Black + Decker son una manera confiable y segura para auxiliar su automóvil, camión, barco u otro vehículo. Son ideales para fallas de poder, emergencias y asistencia vial.

Black + Decker Jump Starters are reliable and safe way to help your car, truck, boat or other vehicle. They are ideal for power failures, emergencies and road assistance.

## Arrancador Auxiliar con Compresor para Auto — Jump Starter With Compressor



JS350CC-B3



JS500CC-B3

1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY


Salida	<b>CC de 13,5V, 350A</b>	Output	<b>CC de 13,5V, 350A</b>	Salida	<b>CC de 13,5V,500A</b>	Output	<b>CC de 13,5V, 500A</b>
Batería	<b>12V, 7Ah</b> Terminales Sellados	Battery	<b>12V, 7Ah</b> Sealed Lead	Batería	<b>12V, 14Ah</b> Terminales Sellados	Battery	<b>12V, 14Ah</b> Sealed Lead
Compresor	<b>100PSI</b>	Compressor	<b>100PSI</b>	Compresor	<b>150PSI</b>	Compressor	<b>150PSI</b>
Cable y Abrazaderas	<b>Trabajo Pesado</b>	Cables And Clamps	<b>Heavy Duty</b>	Cable y Abrazaderas	<b>Trabajo Pesado</b>	Cables And Clamps	<b>Heavy Duty</b>
Puerto USB	<b>5V CC, 500mA</b>	USB Port	<b>5V CC, 500mA</b>	Puerto USB	<b>5V CC, 500mA</b>	USB Port	<b>5V CC, 500mA</b>
Luces LED	<b>4</b>	LED Lights	<b>4</b>	Luces LED	<b>4</b>	LED Lights	<b>4</b>
Fusible	<b>15A</b>	Fuse	<b>15A</b>	Fusible	<b>15A</b>	Fuse	<b>15A</b>
Incluye	<b>Arrancador Auxiliar con Compresor, Cargador de Batería/ Arrancador, Pinzas de Batería y Conjunto de Cables</b>	Includes	<b>Jump Starter with Compressor, Battery Charger, Battery Tweezers and Cable Set</b>	Incluye	<b>Arrancador Auxiliar con Compresor, Cargador de Batería/ Arrancador, Pinzas de Batería y Conjunto de Cables</b>	Includes	<b>Jump Starter with Compressor, Battery Charger, Battery Tweezers and Cable Set</b>



# CARGADORES DE BATERÍA

## BATTERY CHARGERS

### BC25-B3



1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

Los Cargadores de Baterías Black + Decker proporcionan una carga segura, rápida e inteligente a baterías de ácido de plomo.

Black + Decker Battery Chargers supply a safe, fast and intelligent charge to lead acid batteries.

## Cargadores de Batería —— Battery Chargers

BC12-B3



BC25-B3



1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

Entrada	<b>260W</b>
Salida	<b>12V DC, 2/8/12A Continuo</b>
Incluye	Cargador de Batería, Pinzas de Batería y Conjunto de Cables

Input	<b>260W</b>
Output	<b>12V DC, 2/8 / 12A Continuous</b>
Includes	Battery Charger, Battery Tweezers and Cable Set


Entrada	<b>540W</b>
Salida	<b>12V DC, 4/12/25A Continuo</b>
Incluye	Cargador de Batería, Pinzas de Batería y Conjunto de Cables

Input	<b>540W</b>
Output	<b>12V DC, 4/12/25A Continuous</b>
Includes	Battery Charger, Battery Tweezers and Cable Set



# LINTERNA LED FLASH LIGHTS

## BDL28-LA



Voltaje de Entrada:	<b>4.5V</b>	Entrance Voltage:	<b>4.5V</b>
Batería:	<b>3 x AAA</b>	Battery:	<b>3 x AAA</b>
Peso:	<b>360 grs</b>	Weigh:	<b>0.79 lb</b>



## Inflador de Neumático — Tire Inflator

ASI200-LA

Manómetro de presión digital:  
se apaga automáticamente al  
alcanzar la presión predeterminada

Digital gage automatically  
stops at the preset pressure

Conveniente cable de 3mts  
con conexión de 12V al  
vehículo

Convenient 10 foot  
cord with 12V connection  
to the vehicle

Luz de emergencia integrada  
para zonas de poca luz

Integrated emergency light  
ideal for low light areas

El inflador multiuso incluye accesorios  
para inflar balones deportivos, inflables  
acuáticos y más


Multi-purpose inflator includes accessories  
to inflate sports balls, water inflatables  
and more

1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

Presión Máx.	<b>160 PSI</b>
Presión de Trabajo	<b>120 PSI</b>
Longitud de Cable	<b>3m</b>
Presión Digital	<b>+/- 1 PS1</b>
Motor Libre de Mantenimiento	<b>Sí</b>
Luz de Emergencia	<b>Sí</b>
Incluye	<b>Cable Eléctrico de CD 12V, 3 Accesorios para el Inflador</b>

Max. pressure	<b>160 PSI</b>
Working Pressure	<b>120 PSI</b>
Cord Length	<b>3m</b>
Digital Pressure	<b>+/- 1 PS1</b>
Engine Maintenance Free	<b>Yes</b>
Emergency Light	<b>Yes</b>
Includes	<b>CD Power Cord 12V, 3 Accessories Inflator</b>



# ASPIRADORAS

## DUST BUSTER AUTO VAC

### AV1250LA

Potente motor para aspirado rápido y limpieza profunda

Powerful motor for tough pick-ups and deep cleaning

Acción Cliclónica: El filtro se mantiene limpio y la potencia constante

Cyclonic action spins dirt away from the filter maintaining optimum suction



Compartimento para accesorios incorporado para boquilla esquinera y cepillos para tapicería

Built-in storage compartment includes crevice tool and upholstery brush

Se conecta al adaptador de 12V del automóvil

Plugs into car's 12V adapter

1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

Nuestras Aspiradoras poseen la potencia y características que el usuario necesita para mantener el interior de su auto limpio en todo momento. Es una herramienta que le permite retirar la suciedad hasta en los espacios más reducidos.

Our powerfull Auto Vac has the features you need to keep your car's interior clean year round. It is a tool that allow you reaches dirt in tight spaces.

## Aspiradoras — Dust Buster Auto Vac

AV1250LA



AV1500LA



1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

Voltaje	<b>12V</b>
Potencia de Aire	<b>13,9W</b>
Capacidad Reemplazo de Filtro	<b>13,6oz (402ml) VF48</b>
Largo de Cable	<b>4,9m (16pies)</b>
Incluye	<b>Aspirador, Boquilla Esquinera, Cepillo para Tapicería y Filtro</b>

Voltage	<b>12V</b>
Air Watts	<b>13,9W</b>
Capacity Replacement Filter	<b>13,6oz (402ml) VF48</b>
Cord Length	<b>4,9m (16ft)</b>
Includes	<b>Vacuum, Crevice Tool, Upholstery Brush, Filter</b>

Voltaje	<b>12V</b>
Potencia de Aire	<b>12,5W</b>
Capacidad Reemplazo de Filtro	<b>23,7oz (700ml) VF100</b>
Largo de Cable	<b>4,9m (16pies)</b>
Incluye	<b>Aspirador, (2)Boquillas Esquineras, (2)Cepillos para Tapicería, Bolsa de Almacenamiento, Sistema de Filtro 3 Etapas</b>

Voltage	<b>12V</b>
Air Watts	<b>12,5W</b>
Capacity Replacement Filter	<b>23,7oz (700ml) VF100</b>
Cord Length	<b>4,9m (16ft)</b>
Includes	<b>Vacuum, (2)Crevice Tools, (2)Upholstery Brushes, Hose, Storage Bag, 3-Stage Filtration System</b>



# PULIDORAS ORBITALES

## RANDOM ORBIT POLISHERS

### KP12K-B3



1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

Las Pulidoras de Auto Black + Decker son cómodas y fáciles de usar. Poseen una acción orbital aleatoria que le ayudarán a pulir y encerar con facilidad para obtener un fino acabado.

Black + Decker Random Orbital Polishers are comfortable and easy to use. Random Orbit action will help you buff, polish and wax with ease in order to get a swirl-free finish.

## Pulidoras Orbitales — Random Orbit Polishers

WP900



KP12K-B3



1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTYPotencia **60V**Movimiento Orbital **4400 opm**Cable **3m**Peso **2.4kg**Incluye **Pulidora/Brilladora Orbital, Bonete Pulidor y Bonete Aplicador.**Power **60V**Polishing Motion **4400 opm**Cord **3m**Weight **2.4kg**Includes **Random Orbit Waxe/Polisher, Polishing Bonnet and Aplicator Bonnet.**Potencia **120V**Movimiento Orbital **3200 opm**Cable **2m**Peso **2.8kg**Incluye **Pulidora/Brilladora Orbital, Bonete Pulidor y Bonete Toalla**Power **120V**Polishing Motion **3200 opm**Cord **2m**Weight **2.8kg**Includes **Random Orbit Waxe/Polisher, Polishing Bonnet and Towel Bonnet**

# Hidrolavadoras Pressure Washers



**PODER PARA TODOS**  
IT'S ALL ABOUT POWER

**BLACK+DECKER**

# LAVADORAS A PRESIÓN ELÉCTRICAS

## ELECTRIC PRESSURE WASHERS

### PW1800SPL-B3

Manguera de goma reforzada  
y carrete para manguera

Reinforced rubber  
hose and hose reel

Boquilla turbo 60% mayor  
poder

60% more power turbo nozzle

Mango cómodo y ruedas para  
fácil transporte

Confortable handle and wheels  
for easy transport

80%

DE AHORRO  
EN AGUA

BAJO CONSUMO DE AGUA

Las Lavadoras a Presión Black+Decker economizan  
un 80% de ahorro en agua en comparación con el  
consumo de una manguera convencional.

Black & Decker Pressure Washers save about 80%  
water compared to the consumption of a conventional hose

1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

Almacenaje integrado  
para accesorios

Integrated storage for  
accesories

Aluminum pump provides  
increased durability and  
pressure

Bomba de aluminio  
proporciona una mayor  
durabilidad y presión

La línea de Lavadoras de Presión Black + Decker ofrece alta calidad y desempeño sin perjudicar el medio ambiente. Son ideales para efectuar trabajos de limpieza con alta productividad, eficiencia y rapidez, utilizando 80% menos agua que las mangueras convencionales.

Black + Decker Pressure Washer offers high quality and performance without damaging the environment. They are ideal for cleaning work with high productivity, efficiency and speed, using 80% less water than conventional hoses.

Lavadoras de Presión Eléctricas — Electric Pressure Washers



PW1300SW-B3



PW1400-B3



Potencia	1300W
Caudal Máximo	6,5 lts / min
Caudal de Trabajo	5 lts / min
Presión Máxima	1450 PSI (100 bar)
Apagado Automático	Si
Manguera	3m
Cable	5m
Incluye	Pistola, Manguera y Lanza Ajustable

Power	1300W
Max Water Flow	6,5 lts / min
Working Flow	5 lts / min
Maximun Pressure	1450 PSI (100 bar)
Auto Stop	Yes
Hose	3m
Cord	5m
Includes	Gun, Hose and Ajustable Lance

1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

Potencia	1400W
Caudal Máximo	6 lts / min
Caudal de Trabajo	5 lts / min
Presión Máxima	1600 PSI (110 bar)
Apagado Automático	Si
Manguera	3m
Cable	5m
Incluye	Pistola, Manguera, dispensador de jabón y Lanza Ajustable



PW1600SL-B3



PW1800SPL-B3



Potencia	1600W
Caudal Máximo	6,67 lts / min
Caudal de Trabajo	5,16 lts / min
Presión Máx. 220V 120V	1740 PSI (120 bar) 1450 PSI (100 bar)
Apagado Automático	Si
Manguera	5m
Cable	5m
Incluye	Pistola, Manguera, Lanza Ajustable y Lanza Rotativa

1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

Power	1600W
Max Water Flow	6,67 lts / min
Working Flow	5,16 lts / min
Max. Pressure 220V 120V	1740 PSI (120 bar) 1450 PSI (100 bar)
Auto Stop	Yes
Hose	5m
Cord	5m
Includes	Gun, Hose, Adjustable Lance and Rotary Lance

Potencia	1800W
Caudal Máximo	7,33 lts / min
Caudal de Trabajo	5,5 lts / min
Presión Máxima	2030 PSI (140 bar)
Apagado Automático	Si
Manguera	5m
Cable	5m
Incluye	Pistola, Manguera, Dispensador para jabón, Lanza Ajustable y Lanza Rotativa

## Lavadoras de Presión Eléctricas — Electric Pressure Washers




## PW2000TX-B3



1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

Potencia	<b>2000W</b>	Power	<b>2000W</b>
Caudal Máximo	<b>7,33 lts / min</b>	Max Water Flow	<b>7,33 lts / min</b>
Caudal de Trabajo	<b>5,3 lts / min</b>	Working Flow	<b>5,3 lts / min</b>
Presión Máxima	<b>2175 PSI (150 bar)</b>	Maximum Pressure	<b>2175 PSI (150 bar)</b>
Apagado Automático	<b>Si</b>	Auto Stop	<b>Yes</b>
Manguera	<b>6.5m</b>	Hose	<b>6.5m</b>
Cable	<b>5m</b>	Cord	<b>5m</b>
Incluye	Pistola, Manguera, Dispensador para Jabón y Lanza Ajustable	Includes	Gun, Hose, Soap Dispenser, Adjustable Lance and Rotary Lance



## Lavadoras de Presión a Gasolina — Gas Pressure Washers



## BDX2723-B3



1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

## BDX3125-B3



Presión Máxima	<b>2700PSI</b>	Maximun Pressure	<b>2700PSI</b>	Presión Máxima	<b>3100PSI</b>	Maximun Pressure	<b>3100PSI</b>
Motor	<b>HONDA™ GCV160HC</b>	Motor	<b>HONDA™ GCV160HC</b>	Motor	<b>HONDA™ GCV190HC</b>	Motor	<b>HONDA™ GCV190HC</b>
Neumáticos	<b>10"</b>	Pneumatic Tires	<b>10"</b>	Neumáticos	<b>10"</b>	Pneumatic Tires	<b>10"</b>
Manguera de Alta Presión	<b>25' x 5/16" MorFlex™</b>	High Pressure Hose	<b>25' x 5/16" MorFlex™</b>	Manguera de Alta Presión	<b>25' x 5/16" MorFlex™</b>	High Pressure Hose	<b>25' x 5/16" MorFlex™</b>
Boquilla de Limpieza de Conexión Rápida	<b>4</b>	Quick Connect Cleaning Nozzles	<b>4</b>	Boquilla de Limpieza de Conexión Rápida	<b>4</b>	Quick Connect Cleaning Nozzles	<b>4</b>
Incluye	Lavadora a Presión, Batidor, Pistola Rociadora, Lanza, Manguera de Alta Presión, (4)Boquillas, Manguera con Filtro para Detergente, Herramientas para la Limpieza de Boquillas y Aceite	Includes	Pressure Washer, Handle, Spray Gun, Spay Wand, High Pressure Hose, (4)Cleaning Nozzles, Detergent hose with Filter, Engine Oil and Nozzle Cleaning Tool	Incluye	Lavadora a Presión, Batidor, Pistola Rociadora, Lanza, Manguera de Alta Presión, (4)Boquillas, Manguera con Filtro para Detergente, Herramientas para la Limpieza de Boquillas y Aceite	Includes	Pressure Washer, Handle, Spray Gun, Spay Wand, High Pressure Hose, (4)Cleaning Nozzles, Detergent hose with Filter, Engine Oil and Nozzle Cleaning Tool

# Jardinería Outdoor



**PODER PARA TODOS**  
IT'S ALL ABOUT POWER

**BLACK+DECKER**

# CORTA CÉSPED ELÉCTRICOS

## ELECTRIC LAWN MOWER

### MTE912

El motor de 6.5 amps proporciona al máximo rendimiento al cortar las mas duras hierbas y césped muy crecido

The 6.5 Amp motor provides maximum performance when trimming through the toughest weeds and overgrowth grass

Fácil conversión de ruedas, sólo girar para convertir de cortadora a bordeadora

Easy conversion wheeled edging. Just rotate to convert from trimmer to edger

Diseño ergonómico y ligero con altura ajustable de la manija, proporcionando máxima comodidad y control

Lightweight ergonomic design with adjustable height and handle positions. maximum confort and control

3 Herramientas en 1, se convierte fácilmente de cortadora de césped a bordeadora

3Tools in 1, easily converts from mower to trimmer, to edger

Transmisión de engranajes evita atascarse en hierba y malezas

Gear drive transmission prevents bogging down in heavy grass and weeds

1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

Las Cortagramas Black + Decker le permite al usuario efectuar mantenimiento del césped, utilizando un producto que no requiere de gasolina, aceite, ni mantenimientos costosos; además de que son amigables con el ambiente porque no emiten emisiones dañinas.

Black + Decker Mowers allow the user to maintain grass, using a product that does not require gas, oil, or expensive maintenance; as well as being environmentally friendly because they do not emit harmful emissions.

Corta Césped Eléctricos — Electric Lawn Mower



MTE912



GR1000-B3

1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

Amperios	<b>6.5A</b>
Velocidad	<b>7200/8200 Rpm</b>
Ancho de Corte	<b>30,5 cm (12")</b>
Tamaño de La Cuerda	<b>1,65mm (0.065")</b>
Sistema de Alimentación de Cuerda	<b>AFS</b>
Plataforma de Cortadora	<b>40mm/60mm</b>
Altura Ajustable	<b>1.6"/2.4"</b>
Peso	<b>4.63 kg (10.2 lbs)</b>
Carrete de Repuesto	<b>AF-100</b>
Incluye	(1)Plataforma Desmontable de Cortadora MTD100, (1)Carrete AFS,(1)Mango y (1)Protector

Amps	<b>6.5A</b>
Speed	<b>7200/8200 Rpm</b>
Cut Swath	<b>30,5 cm (12")</b>
Line Size	<b>1,65mm (0.065")</b>
Line Feed System	<b>AFS</b>
Mower Deck	<b>40mm/60mm</b>
Adjustable Height	<b>1.6"/2.4"</b>
Weight	<b>4.63 kg (10.2 lbs)</b>
Replacement Spool	<b>AF-100</b>
Includes	(1) MTD100 Detachable Mower Deck, (1) AFS Spool, (1) Handle and (1) Guard

Potencia	<b>1200W</b>
Velocidad	<b>3300 / min Rpm</b>
Ancho de Corte	<b>32cm</b>
No. de Altura de Corte	<b>3</b>
Configuración de Altura	<b>28/48/68mm</b>
Tipo de Cuchilla	<b>Acero</b>
Freno de la Cuchilla	<b>Si</b>
Cap. de la Caja Colectora	<b>28L</b>
Peso	<b>6,9kg</b>
Cable	<b>0,35m (expuesto)</b>



GR3400-B3



GR3800-B3

1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

Potencia	<b>1200W</b>
Ancho de Corte	<b>34cm</b>
Cap. de la Caja Colectora	<b>35L</b>
No. Altura de Corte	<b>5</b>
Velocidad sin Carga	220V/2900 rpm 120V/127V/ 3500 rpm
Longitud de la Hoja	<b>340mm</b>
Peso	<b>17,5kg</b>

Power	<b>1200W</b>
Cutting Width	<b>34cm</b>
Cap. Hopper	<b>35L</b>
No.Cutting Width Height	<b>5</b>
No-Load Speed	220V/2900 rpm 120V/127V/ 3500 rpm
Blade Length	<b>340mm</b>
Weight	<b>17,5kg</b>

Potencia	<b>1600W</b>
Ancho de Corte	<b>38cm</b>
Cap. de la Caja Colectora	<b>45L</b>
No. Altura de Corte	5 (28, 38, 48, 58, 68mm)
Tipo de Motor	<b>Inducción</b>
Freno de la Cuchilla	<b>Si</b>

# ORILLADORAS/BORDEADORAS

## TRIMMER/EDGER

### GST33-B3



Black + Decker cuenta con diferentes modelos de Orilladoras con sistemas alámbricos, inalámbricos y de gasolina; las cuales se caracterizan por su potencia, y comodidad. Sus motores de alto desempeño proveen el torque necesario para ejecutar los trabajos que requiere su jardín.

Black + Decker have Corded, Cordless and Gas String Trimmers; which are powerful, lightweight and easy to use. Their high-performance motors provide the necessary torque required for tough trimming jobs.

Orilladoras/Bordeadoras Eléctricas — Electric String Trimmer



**GL300-B3**



**ST4500-B3**

**1**

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

Potencia	<b>350W</b>	Power	<b>350W</b>
Velocidad	<b>10000 r / min Rpm</b>	Speed	<b>10000 r / min Rpm</b>
Capacidad de Corte	<b>9" (23cm)</b>	Cutting Width	<b>9" (23cm)</b>
Tamaño de la Cuerda	<b>1,65mm (0.065")</b>	Line Size	<b>1,65mm (0.065")</b>
Peso	<b>1,4kg (3lbs.)</b>	Weight	<b>1,4kg (3lbs.)</b>
Carrete de Reemplazo	<b>RS-300</b>	Replacement Spool	<b>RS-300</b>
Incluye	<b>Orillador y (1) Carrete</b>	Includes	<b>Trimmer and (1) Spool</b>

Potencia	<b>400W</b>	Power	<b>400W</b>
Velocidad	<b>10000 rpm</b>	Speed	<b>10000 rpm</b>
Capacidad de Corte	<b>12" (30cm)</b>	Cutting Width	<b>12" (30cm)</b>
Tamaño de la Cuerda	<b>1,65mm/0.065"</b>	Line Size	<b>1,65mm/0.065"</b>
Peso	<b>1,7kg (3.9lbs.)</b>	Weight	<b>1,7kg (3.9lbs.)</b>
Carrete de Reemplazo	<b>RS-136</b>	Replacement Spool	<b>RS-136</b>
Incluye	<b>Orillador y (1) Carrete</b>	Includes	<b>Trimmer and (1) Spool</b>



**ST7700**



**GH750-B3**

**1**

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

Potencia	<b>450W</b>	Power	<b>450W</b>
Velocidad	<b>10000 rpm</b>	Speed	<b>10000 rpm</b>
Capacidad de Corte	<b>13"</b>	Cutting Width	<b>13"</b>
Peso	<b>1.9kg(4.2lbs)</b>	Weight	<b>1.9kg(4.2lbs)</b>
Carrete de Reemplazo	<b>AF-100</b>	Replacement Spool	<b>AF-100</b>
Tamaño de la Cuerda	<b>1,65mm/0.065"</b>	Line Size	<b>1,65mm/0.065"</b>

Potencia	<b>800W/5.5Amps</b>	Power	<b>800W/5.5Amps</b>
Velocidad	<b>7500 rpm</b>	Speed	<b>7500 rpm</b>
Capacidad de Corte	<b>14" (35cm)</b>	Cutting Width	<b>14" (35cm)</b>
Peso	<b>1.2 Kg 2.6lbs</b>	Weight	<b>1.2 Kg 2.6lbs</b>
Carrete de Reemplazo	<b>RS-065</b>	Replacement Spool	<b>RS-065</b>
Incluye	<b>Orillador y (1) Carrete Empuñadura auxiliar y Guarda con soplador</b>	Includes	<b>Trimmer and (1) Spool Auxiliary handle and Guard with blower</b>

## Orilladoras/Bordeadoras Eléctricas — Electric String Trimmer

**GH3000**

Potencia	<b>820W</b>	Power	<b>820W</b>
Velocidad	<b>7500 rpm</b>	Speed	<b>7500 rpm</b>
Capacidad de Corte	<b>19" (48cm)</b>	Cutting Width	<b>19" (48cm)</b>
Tamaño de la Cuerda	<b>2,032mm/0.08"</b>	Line Size	<b>2,032mm/0.08"</b>
Peso	<b>3,13kg (6.9lbs.)</b>	Weight	<b>3.13kg (6.9lbs.)</b>
Carrete de	<b>SF-087</b>	Replacement Spool	<b>SF-087</b>
Incluye	<b>Orillador y (1) Carrete Empuñadura auxiliar y Guarda con soplador</b>	Includes	<b>Trimmer and (1) Spool Auxiliary handle and Guard with blower</b>

**1**AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY**Accesorios Recomendados para Orilladoras Eléctricas:**

Suggested Accessories for Electric Trimmer/Edger:

Carrete de Nylon para GH750  
Nylon Spool GH750Carrete de Nylon para ST4500  
Nylon Spool ST4500Carrete de Nylon para ST7700  
Nylon Spool ST7700Carrete de Nylon para GL300  
Nylon Spool GL300Carrete de Nylon para GH1000/GH3000  
Nylon Spool GH1000/GH3000Tapa para orilladora  
Trimmers Cover

Orilladoras/Bordeadoras Inalámbricas Ion-Litio — Lithium String Trimmer



**LST220**



**LST136**

**1**

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

Voltaje y Batería	<b>Cordless 20V MAX* Lithium</b>	Voltage & Battery	<b>Cordless 20V MAX* Lithium</b>	Voltaje	<b>40V MAX*</b>	Voltage	<b>40V MAX*</b>
Diámetro de Corte	<b>12"</b>	Cutting diameter	<b>12"</b>	Peso con la Batería	<b>3,5kg (7,8 lbs)</b>	Weight	<b>3,5kg (7,8 lbs)</b>
Línea de	<b>Línea sola - 0.065"</b>	Cutting Line	<b>Línea sola - 0.065"</b>	Ancho de Corte	<b>330mm (13")</b>	Cut Swath	<b>330mm (13")</b>
Peso	<b>5,2lbs</b>	Weight	<b>5,2lbs</b>	Tamaño de la Cuerda	<b>1,65mm(0.065")</b>	Line Size	<b>1,65mm(0.065")</b>
Velocidad	<b>7,200 rpm</b>	Speed	<b>7,200 rpm</b>	Sistema de Alimentación	<b>AFS</b>	Line Feed System	<b>AFS</b>
Carrete de Reemplazo	<b>AF-100</b>	Replacement Spool	<b>AF-100</b>	Velocidad	<b>6500 a 8500 Rpm</b>	Speed	<b>6500 a 8500 Rpm</b>
				Carrete de Repuesto	<b>AF-100</b>	Replacement Spool	<b>AF-100</b>
				Tipo de Batería	<b>Iones de Litio</b>	Battery Type	<b>Iones de Litio</b>
				Incluye	Podadora/Bordeadora de cuerda inalámbrica, (1)Batería de iones de litio de alto rendimiento de 40V MAX* LBXR2036, (1)Cargador rápido de 40V MAX* LCS36, (1)Carrete AFS, (1)Mango auxiliar y (1)Protector	Includes	Cordless String/Edger, (1) LBXR2036 40V MAX* High Performance Lithium Ion Battery, (1) LCS36 40V MAX* Fast Charger, (1) AFS Spool, (1) Auxiliary Handle and (1) Guard



## Orilladoras/Bordeadoras a Gasolina — Gas Trimmer



GST26-B3




GST33-B3

1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

Cilindrado	<b>26cc</b>	Displacement	<b>26cc</b>
Potencia	<b>1.0HP / 0,7kW</b>	Power	<b>1.0HP / 0,7kW</b>
Velocidad	<b>7000 Rpm</b>	Speed	<b>7000 Rpm</b>
Motor	<b>2 Tiempos</b>	Engine	<b>2 Stroke</b>
Tipo de Carburador	<b>Diafragma</b>	Carburator type	<b>Diafragma</b>
Arranque	<b>EASY-START</b>	Start	<b>EASY-START</b>
Mezcla	<b>40:1</b>	Fuel Mix	<b>40:1</b>
Capacidad de Tanque	<b>0,7L</b>	Tank Capacity	<b>0,7L</b>
Nylon	<b>2,5mm</b>	Nylon	<b>2,5mm</b>
Peso	<b>5,4kg / 11,8lb</b>	Weight	<b>5,4kg / 11,8lb</b>
Incluye	Bordeadora, Arnes de Porte, Herramientas de Ensamble,Botella para mezcla de combustible, Carrete y Nylon	Includes	String Timmer, Harness, Assembly tools, Fuel mixer bottle, Spool and Nylon

Cilindrado	<b>33cc</b>	Displacement	<b>33cc</b>
Potencia	<b>1.2HP / 0,9kW</b>	Power	<b>1.2HP / 0,9kW</b>
Velocidad	<b>6500 Rpm</b>	Speed	<b>6500 Rpm</b>
Motor	<b>2 Tiempos</b>	Engine	<b>2 Stroke</b>
Tipo de Carburador	<b>Diafragma</b>	Carburator type	<b>Diafragma</b>
Arranque	<b>EASY-START</b>	Start	<b>EASY-START</b>
Mezcla	<b>40:1</b>	Fuel Mix	<b>40:1</b>
Capacidad de Tanque	<b>1,0L</b>	Tank Capacity	<b>1,0L</b>
Nylon	<b>3,0mm</b>	Nylon	<b>3,0mm</b>
Peso	<b>7,1kg / 15,6lb</b>	Weight	<b>7,1kg / 15,6lb</b>
Incluye	Bordeadora, Arnes de Porte, Herramientas de Ensamble,Botella para mezcla de combustible, Carrete y Nylon	Includes	String Timmer, Harness, Assembly tools, Fuel mixer bottle, 3-Teeth Blade, Spool and Nylon



GST43-B3



1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

Cilindrado	<b>43cc</b>	Displacement	<b>43cc</b>
Potencia	<b>1.8HP / 1,8kW</b>	Power	<b>1.8HP / 1,8kW</b>
Velocidad	<b>7500 Rpm</b>	Speed	<b>7500 Rpm</b>
Motor	<b>2 Tiempos</b>	Engine	<b>2 Stroke</b>
Tipo de Carburador	<b>Difusor Fijo</b>	Carburator Type	<b>Diffuser</b>
Arranque	<b>EASY-START</b>	Start	<b>EASY-START</b>
Mezcla	<b>40:1</b>	Fuel Mix	<b>40:1</b>
Capacidad de Tanque	<b>1,0L</b>	Tank Capacity	<b>1,0L</b>
Nylon	<b>3,0mm</b>	Nylon	<b>3,0mm</b>
Peso	<b>8,4kg / 18,5lb</b>	Weight	<b>8,4kg / 18,5lb</b>
Incluye	Bordeadora, Arnes de Porte, Herramientas de Ensamble,Botella para mezcla de combustible, Cuchilla de 3 puntas, Carrete y Nylon	Includes	String Timmer, Harness, Assembly tools, Fuel mixer bottle, 3-Teeth Blade, Spool and Nylon

# MOTOSIERRAS

## CHAINSAWS

### LCS1020

Diseño ligero para facilitar la maniobrabilidad y reducir la fatiga

*Lightweight design for ease of maneuverability and reduced fatigue*

Empuñadura recubierta que proporciona mayor control y comodidad

*Wrap around bale handle provides increased control and comfort*

Sistema de lubricación mejorado con ventana transparente para medir el nivel de aceite

*Improved oiling system with clear window to gauge oil level*



La Barra de 10" y la cadena proporciona cortes suaves y rápidos

*10" Premium Oregon low kickback bar & chain provides smooth and fast cuts*

Sistema de tensión de hoja sin herramientas para una mayor facilidad de uso y ajustes rápidos

*Tool-free blade tension system for improved ease of use and quick adjustments*

1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

Las Motosierras Alámbricas e Inalámbricas Black + Decker son productos livianos y fáciles de usar que cuenta con la potencia requerida para efectuar todas las tareas de corte exigentes.

Black + Decker Corded and Cordless Chainsaws are lightweight and easy to use; which have the power required for all of your tough woodcutting tasks.

## Motosierra Eléctrica — Electric Chainsaw

CS1518



Voltaje	<b>120V</b>	Voltage	<b>120V</b>
Amps	<b>15 Amps</b>	Amps	<b>15 Amps</b>
Longitud de Barra	<b>18"</b>	Bar length	<b>18"</b>
Velocidad por Minutos	<b>40cm</b>	Strokes Min	<b>40cm</b>
Peso	<b>12 lbs</b>	Weight	<b>12 lbs</b>

## Motosierra Inalámbrica Ion-Litio — Lithium Chainsaws

LCS1020



LPP120



**1** AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

Voltaje	<b>20V</b>
Longitud de Barra	<b>8"</b>
Fuente de Energía	<b>Iones de Litio</b>
Peso	<b>5,1 lbs</b>

Voltage	<b>20V</b>
Bar Length	<b>8"</b>
Power Source	<b>Lithium Ion Battery</b>
Weight	<b>5,1 lbs</b>


Voltaje	<b>20V</b>
Tamaño de la Rama	<b>6"</b>
Longitud Total	<b>115"</b>
Velocidad	<b>375 Rpm</b>
Longitud de Cuchilla	<b>8"</b>
Peso	<b>6.3 lbs</b>
Incluye	(1) Batería, LBXR20, (1) Cargador, (1) Bolso, (1) Llave y (1) Botella de aceite.

Voltage	<b>20V</b>
Branch Size	<b>6"</b>
Overall Length	<b>115"</b>
Speed	<b>375 Rpm</b>
Blade Length	<b>8"</b>
Weight	<b>6.3 lbs</b>
Includes	(1) Bateria, LBXR20, (1) Cargador, (1) Bolso, (1) Llave y (1) Botella de aceite.

# RECORTADORAS - CORTA SETOS

## HEDGES TRIMMERS

### HT22



AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

No importa el trabajo que requieras, Black + Decker tiene Las Podadoras y Recortadoras para satisfacer sus necesidades y acorde con todos los presupuestos. Nuestro portafolio abarca desde los modelos alámbricos que se caracterizan por su fuerza; y los modelos inalámbricos que son convenientes y prácticos.

Regardless of the task, Black + Decker has the Hedge Trimmer to meet your need and fit your Budget. Choose one of our corded electric models for their value and brute power, or select one of our Cordless Models if convenience and range are most important.

## Podadoras Inalámbricas — Grass Shear

GSN30



GSN35



1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

Tipo de Batería	<b>Nicad</b>	Battery Type	<b>Nicad</b>
Longitud de Cuchilla	<b>4"</b>	Blade Length	<b>4"</b>
Tiempo de Carga	<b>12 hrs</b>	Charge Time	<b>12 hrs</b>
Tiempo de Funcionamiento	<b>45 min.</b>	Run time	<b>45 min.</b>
Voltaje	<b>3.6V</b>	Voltage	<b>3.6V</b>
Peso	<b>1,4 lbs</b>	Weight	<b>1,4 lbs</b>

Tipo de Batería	<b>Nicad</b>	Battery Type	<b>Nicad</b>
Longitud de Cuchilla	<b>4" y 6"</b>	Blade Length	<b>4" and 6"</b>
Tiempo de Carga	<b>12 hrs</b>	Charge Time	<b>12 hrs</b>
Tiempo de Funcionamiento	<b>45 min.</b>	Run time	<b>45 min.</b>
Voltaje	<b>3.6V</b>	Voltage	<b>3.6V</b>
Peso	<b>1,5 lbs</b>	Weight	<b>1,5 lbs</b>



GSL35

Tipo de Batería	<b>Ión de Litio</b>	Battery Type	<b>Lithium Ion</b>
Longitud de Cuchilla	<b>4" y 6"</b>	Blade Length	<b>4" and 6"</b>
Tiempo de Carga	<b>12 hrs</b>	Charge Time	<b>12 hrs</b>
Tiempo de Funcionamiento	<b>50 min.</b>	Run time	<b>50 min.</b>
Voltaje	<b>3.6V</b>	Voltage	<b>3.6V</b>
Peso	<b>1,4 lbs</b>	Weight	<b>1,4 lbs</b>

1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

Recortadoras - Corta Setos Eléctricos — Electric Hedge Trimmers

TR116



HT22



1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

Amps	<b>2.6 Amps</b>	Amps	<b>2.6 Amps</b>
Longitud de Cuchilla	<b>16" (40cm)</b>	Blade Length	<b>16" (40cm)</b>
Capacidad Máx. de Corte	<b>3/8" (3mm)</b>	Max Cutting Capacity	<b>3/8" (3mm)</b>
Carrera por Minutos	<b>3,500</b>	Strokes Min	<b>3,500</b>
Peso	<b>4,2 lbs</b>	Weight	<b>4,2 lbs</b>

Amps	<b>3.8 Amps</b>	Amps	<b>3.8 Amps</b>
Longitud de Cuchilla	<b>22"</b>	Blade Length	<b>22"</b>
Capacidad Máx. de Corte	<b>3/4"</b>	Max Cutting Capacity	<b>3/4"</b>
Carrera por Minutos	<b>3,400</b>	Strokes Min	<b>3,400</b>
Peso	<b>5,5 lbs</b>	Weight	<b>5,5 lbs</b>

Recortadoras - Corta Setos Inalámbricos Ion-Litio — Lithium Hedges Trimmers

LHT2220



LPHT120



1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

Longitud de Cuchilla	<b>22"</b>	Blade Length	<b>22"</b>
Golpes por Minutos	<b>2400</b>	Cutting Strokes/Min	<b>2400</b>
Capacidad Máx. de Corte	<b>3/4"</b>	Max Cutting Capacity	<b>3/4"</b>
Voltaje	<b>20V Lithium Ion</b>	Voltage	<b>20V Lithium Ion</b>
Peso	<b>5,7 lbs</b>	Weight	<b>5,7 lbs</b>
Incluye	Cortaseto, (1) Batería 20V Lithium Ion LBXR20, (1) Cargador de Batería	Includes	Trimmer, (1) LBXR20 20V Lithium Ion Battery, (1) Battery Charger

Longitud de Cuchilla	<b>18"</b>	Blade Length	<b>18"</b>
Golpes por Minutos	<b>2500</b>	Cutting Strokes/Min	<b>2500</b>
Capacidad Máx. de Corte	<b>7/16"</b>	Max Cutting Capacity	<b>7/16"</b>
Voltaje	<b>20V Lithium Ion</b>	Voltage	<b>20V Lithium Ion</b>
Peso	<b>7,7 lbs</b>	Weight	<b>7,7 lbs</b>
Incluye	Cortaseto, (1) Batería 20V MAX LBXR20, (1) Cargador LCS20 y (1) Cubierta de Cuchilla	Includes	LBXR20 20V MAX, (1) LCS20 Smart Charger, and (1) Blade cover

# ASPIRADORAS / SOPLADORAS / TRITURADORAS

## VACUUM / BLOWER /MULCHER

### BV3600

Dos selecciones de la velocidad

*Two speed selections*

Con tan solo un switch puedes cambiar de aspirador a soplador en segundos

*Tool-free switching between vacuum and blower in seconds*

El retenedor de cable incorporado mantiene la extensión en su lugar y se enchufa para un uso ininterrumpido

*Built-in cord retainer keeps the extension in place and plugged in for uninterrupted use.*

Motor de 12 amperios tres en uno: soplador, aspirador y triturador.

*12 amp motor, three in one: blower, vacuum and mulcher.*

El diseño de la bolsa de aspirado es fácil de usar ahorrando tiempo y esfuerzo.

*Easy-empty blower vacuum bag design saves time and effort*

El Anti-Clog Vortex Impeller™ evita atascamientos al triturar

*The Anti-Clog Vortex Impeller™ prevents clogging when mulching.*



1

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

El mantenimiento de su césped durante todo el año es fácil con la poderosa línea de Aspiradoras y Sopladoras de Black + Decker; la cual le permitirá remover hojas y escombros acumulados que pueden privar su césped de la circulación de aire y luz solar que necesita para crecer adecuadamente.

Maintaining your lawn all year is easy with Black + Decker Powerful line up of Blower Vacs; which allows remove accumulated leaves and debris that can deprive your lawn of the necessary air circulation and sunlight it needs to grow.

Aspiradoras/Sopladoras/Trituradoras — Vacuum / Blower / Mulcher



**BV3600**


**BV6000**

**1**

AÑO DE GARANTÍA  
YEAR WARRANTY

Amperios	<b>12 Amps</b>	AMPS	<b>12 Amps</b>
KM/H (MPH)	300 KM/H (230MPH)	MPH	300 KM/H (230MPH)
Velocidad de aire	<b>180/230 mph</b>	Air Speed	<b>180/230 mph</b>
Decibel	<b>69 dba</b>	Decibel	<b>69 dba</b>
Proporción de Mantillado	<b>10:1</b>	Mulch Ratio	<b>10:1</b>
Peso	<b>3,67kg</b>	Weight	<b>3,67kg</b>
Control de Velocidad	<b>2 Velocidades</b>	Speed Control	<b>Two Speed</b>
Bolsa para Hojas	<b>1,5 BU</b>	Leaf Bag	<b>1,5 BU</b>
Incluye	(1)Concentrador, (1)Tubo de Soplado, (1)Tubo de Aspiradora y (1) Ensamblaje de la bolsa	Includes	(1)Concentrator, (1)Blow Tube, (1)Vac Tube and (1)Bag Assembly

Amperios	<b>12 Amps</b>	AMPS	<b>12 Amps</b>
KM/H (MPH)	402 KM/H (250MPH)	MPH	3402 KM/H (230MPH)
Velocidad de aire	<b>180/230 mph</b>	Air Speed	<b>180/230 mph</b>
Decibel	<b>68 dba</b>	Decibel	<b>68 dba</b>
Proporción de Mantillado	<b>16:1</b>	Mulch Ratio	<b>16:1</b>
Peso	<b>3,67kg</b>	Weight	<b>3,67kg</b>
Control de Velocidad	<b>2 Velocidades</b>	Speed Control	<b>Two Speed</b>
Bolsa para Hojas	<b>1,5 BU</b>	Leaf Bag	<b>1,5 BU</b>
Incluye	(1)Concentrador, (1)Tubo de Soplado, (1)Tubo de Aspiradora y (1) Ensamblaje de la bolsa	Includes	(1)Concentrator, (1)Blow Tube, (1)Vac Tube and (1)Bag Assembly



## NOTAS / NOTES



TM



Herramientas Eléctricas, Jardín,  
Automotriz, Electrónicos,  
Compresores, Hidrolavadoras  
y Orilladoras a Gas

Power Tools, Outdoor,  
Automotive, Electronics,  
Compressors, Pressure Washers  
and Gas trimmers

**PROCEDIMIENTOS GENERAL DE GARANTÍA**

1. Revisión y diagnóstico de un Centro de Servicio Autorizado Black + Decker.
2. Presentación de la factura de compra del producto.
3. La falla del producto debe originarse dentro del periodo indicado según su categoría, a partir de la fecha de compra de la herramienta.

**DESCRIPCIÓN DE COBERTURA DE GARANTÍA LIMITADA**

Cobertura en cualquier defecto de fabricación para toda la línea de productos; comprometidos a reparar la misma, sin cargo alguno para el propietario, cuando la falla del producto se deba a situaciones normales de uso, previo diagnóstico de un Centro de Servicio Autorizado Black + Decker.

**EXCLUSIONES Y EXCEPCIONES**

- \* La Garantía Black + Decker cubre a los componentes de las herramientas que fallan por desperfectos de fábrica. No aplica para casos de desgaste por uso normal de trabajo.
  - \* Los componentes de desgastes tales como: Carbones, Rodamientos, Bujes, Filtros, Accesorios; no están cubiertos en garantía. Accesorios: Mandril, Mangos, Cables, Hojas de Sierras, Discos de Corte, Brocas, Papel Lija, etc.; están fuera de garantía.
  - \* Los accesorios de las Hidrolavadoras tienen garantía por 90 días a partir de la fecha de compra, entendiéndose por accesorios a la pistola, manguera, extensión de la pistola, boquilla de rociado ajustable, botella para detergente, conectores para manguera o cualquier otra parte que no sea la máquina propiamente dicha.
  - \* La garantía de productos Automotriz y Electrónicos no cubre piezas desgastantes por el uso, como bombillos, fusibles, baterías y accesorios
    - \* La garantía no procede en los casos en que el producto haya sido utilizado en trabajo para las cuales no han sido diseñados.

**GENERAL WARRANTY PROCEDURES**

1. Review and diagnosis by a Black + Decker, Authorized Service Center.
2. Present Purchase Invoice
3. The fault of the product must be originated within the period indicates according to its category, from the date of purchase.

**DESCRIPTION OF LIMITED WARRANTY**

Coverage manufacturing defects for the entire product line; committed to repair it at no charge to the owner, when the product failure is due to normal conditions of use, previous diagnosis of an Authorized Service Center Black + Decker.

**EXCLUSIONS AND EXCEPTIONS**

- \* Black + Decker warranty covers the failures due manufacturing defects. It does not apply for cases of wear by normal use of work.
  - \* The components that wear like: (spare parts): Brushes, Bearings, Bushings, Filters, Accessories; are not covered under warranty. Accessories: Chuck, Grips, Cables, Frame Saws, Cutting Blades, Drill, Sandpaper, etc.; are out of warranty.
  - \* Pressure Washers Accessories like gun, hose, extension of the gun, adjustable spray nozzle, detergent bottle, hose connectors or any other component that is not part of the machine itself; only have 90 days of limited warranty.
  - \* A&E warranty does not cover wear components like light bulbs, fuses, batteries and accessories.
  - \* The guarantee does not apply in cases where the product has been used in work for which have not been designed.

**BLACK+DECKER**

TM