



CONFIGURACIÓN

- 1 Recepción
1 usuario
- 2 Modulo operativo angular
6 usuarios
- 3 Mesas de juntas rectangular
línea Sanders® 10 usuarios

- 4 Modulo Operativo líneal
8 usuarios
- 5 Modulo Semiejecutivo en "H"
4 usuarios
- 6 Modulo Semiejecutivo en "C"
1 usuarios

- 7 Mesa de Junta
4 usuarios
- 8 Sala de estar, mesa Liv






Laminado plástico
Color: blanco
Mampara
•Gajo: tela y laminado plástico
Recomendación:
Sillería operativa LE y confortable Auriga



Laminado plástico texturizado
Color: polar
Mampara
•Gajo: tela y metal
Recomendación:
Sillería operativa Trek




SISTEMA ELÉCTRICO




- A Acometida
- B Arnes
- C Cable de paso
- D Contacto circuito normal
- E Contacto circuito regulado

Diagrama de conexión eléctrica



Contacto "Y"



Permite conectar 2 cables de paso.

Mampara

Cuentan con un elemento pasacables que permite la conducción de manera recta del sistema eléctrico.

Pasacables

Cuenta con los accesorios necesarios para poder colocar los arneses en la parte inferior del mismo, pudiendo colocar la instalación de voz y datos en la parte superior y electrificación en la canaleta inferior.


Tapas metálicas desmontables

Permiten ampliar el recorrido del sistema en caso de crecimiento del módulo de trabajo, sin desmontar el módulo completo.

Cabe destacar que esta línea solo permite conexiones rectas con un máximo de 8 contactos por circuito.

Este sistema eléctrico está diseñado para configuración como se ilustra en la gráfica:

Conexión recta



Contacto doble



Pastillas para recibir dos clavijas cada una.

Arnés doble cara para mamparas




Elementos donde se encuentran las cajas para instalar los contactos, se ofrecen en medidas de 0.60, 0.75, 0.90 y 1.20 metros.

Bracket para arnés



Accesorio para fijar cada una de las cajas de contactos del arnés a la estructura donde se instalará el sistema, brindando con ello solidez y seguridad en la instalación.

Cables de paso




Su función es continuar la instalación eléctrica sin la necesidad de colocar arnés donde no se requiere.

Cable de alimentación



Una vez terminada la instalación, para conectarla a la instalación eléctrica del edificio, se utiliza el cable de alimentación, de acuerdo al diagrama de conexión eléctrica.




CONFIGURACIÓN

- 1 Mesa de Juntas oval línea Blatt
10 usuarios
- 2 Modulo Secretarial con sala de estar
- 3 Modulo Ejecutivo con sala de juntas línea Blatt 6 usuarios

- 4 Modulo Operativo
6 usuarios
- 5 Modulo Operativo
4 usuarios
- 6 Mesa de centro Línea Liv y sala de estar 4 usuarios

- 7 Modulo Semiejecutivo en "L"
4 usuario
- 8 Modulo Semiejecutivo en "L"
2 usuario
- 9 Mesa de Juntas oval línea Espaset® Ejecutiva 6 usuarios

- 10 Recepción 2 usuarios
- 11 Modulo semiejecutivo en "C"
1 usuario











SISTEMA ELÉCTRICO



- | | |
|-----------------|------------------------------|
| A Acometida | D Contacto circuito normal |
| B Arnes | E Contacto circuito regulado |
| C Cable de paso | |

Diagrama de Conexión Eléctrica



Zoclo de la estructura

Permite la conducción a través de la línea de mamparas, ideal para configuraciones con varios usuarios, ya que permite tener un cableado controlado y seguro sin riesgos de descargas eléctricas.

Tapa desmontable de zoclo


Permite el acceso fácil para maniobrar el sistema eléctrico del arnes.

Estructuras


Cuentan con las preparaciones para colocar los contactos de corriente normal para conectar el equipo de apoyo en las estaciones de trabajo, y la corriente regulada donde es recomendable conectar únicamente el equipo de computo ya que la mayor ventaja de nuestro sistema eléctrico es proteger los equipos de variaciones de voltaje; siempre y cuando el edificio cuente con la división de corriente normal y regulada.

Este sistema eléctrico está diseñado para cualquier configuración como se ilustra en las siguientes gráficas:


Conexión en L




Conexión en T



Conexión recta



Conexión X



Contacto "Y"



Permite hacer conexiones en T y X.

Contacto doble



Pastillas para recibir dos clavijas cada una.

Arnés doble cara para mamparas



Elementos donde se encuentran las cajas para instalar los contactos, se ofrecen en medidas de 0.60, 0.75, 0.90 y 1.20 metros.

Bracket para arnés



Accesorio para fijar cada una de las cajas de contactos del arnés a la estructura donde se instalará el sistema, brindando con ello solidez y seguridad en la instalación.

Cables de paso




Su función es continuar la instalación eléctrica sin la necesidad de colocar arnés donde no se requiere.

Cable de alimentación



Una vez terminada la instalación, para conectarla a la instalación eléctrica del edificio, se utiliza el cable de alimentación, de acuerdo al diagrama de conexión eléctrica.

**CONFIGURACIÓN**

- 1 Modulo Operativo Recto
6 usuarios
- 2 Modulo Semiejecutivo en "Z"
2 usuarios
- 3 Modulo Semiejecutivo en "T"
2 usuarios

- 4 Modulo Operativo tipo cruceta
4 usuarios
- 5 Mesa de Juntas oval
10 usuarios
- 6 Modulo Semiejecutivo en "C"
4 usuarios

- 7 Mesas de Juntas circular
componentes universales
4 usuarios
- 8 Modulo Semiejecutivo en "L"
1 usuario
- 9 Modulo Operativo tipo cruceta
4 usuarios

- 10 Modulo Operativo en "L"
2 usuarios
- 11 Modulo Ejecutivo en "C" y mesa de junta
1 usuario
- 12 Modulo Operativo Recto
6 usuarios

- 13 Sala de estar, mesa Liv





Chapa de madera
Color: haya
•Canto recto
Mampara sobreponer
Librero
Recomendación:
Sillería ejecutiva Lynix





- Cubierta en chapa de madera y laminado plástico
 - Estructura de metal
 - Sugerida para 4 personas*
- 0.90 x 0.90 x 0.75 m.



- Cubierta en chapa de madera y laminado plástico
 - Estructura de metal
 - Sugerida para 4 personas*
- 1.22 x 1.22 x 0.75 m.



- Cubierta en chapa de madera y laminado plástico
 - Estructura de metal
 - Sugerida para 8 personas*
- 1.22 x 2.40 x 0.75 m.



- Cubierta en chapa de madera y laminado plástico
 - Estructura de metal
 - Sugerida para 10 personas*
- 1.22 x 3.00 x 0.75 m.




- Cubierta en chapa de madera y laminado plástico
 - Estructura de metal
 - Sugerida para 12 personas*
- 1.22 x 3.60 x 0.75 m.




- Cubierta en chapa de madera y laminado plástico
 - Estructura de metal
 - Sugerida para 12 personas*
- 1.22 x 4.20 x 0.75 m.

Sistema Eléctrico



- A Acometida D Contacto circuito normal
 B Arnes E Contacto circuito regulado
 C Cable de paso

Diagrama de conexión eléctrica



Soportes

Están preparados para subir las instalaciones eléctricas, esta línea viene preparado para poder colocar en su charola de fácil acceso los arneses de 30".


Charola

Con una posición vertical, permite aprovechar ambas caras del arnés dando la utilidad al 100% del sistema. Al tener definida una medida de charola permite ser colocado en módulos ejecutivos y módulos operativos.

Soportes laterales

Permiten subir los cables para una electrificación convencional, es decir que requiere de un electricista por parte del cliente. La alimentación para las estaciones de trabajo pueden estar directamente en el piso, permitiendo subir de manera directa a las charolas.

Este sistema eléctrico está diseñado para la configuración como se ilustra en la siguiente gráfica:



Contacto doble



Pastillas para recibir dos clavijas cada una.

Arnés doble cara para mamparas



Elementos donde se encuentran las cajas para instalar los contactos, se ofrecen en medidas de 0.60, 0.75, 0.90 y 1.20 metros.

Bracket para arnés



Accesorio para fijar cada una de las cajas de contactos del arnés a la estructura donde se instalará el sistema, brindando con ello solidez y seguridad en la instalación.

Cables de paso




Su función es continuar la instalación eléctrica sin la necesidad de colocar arnés donde no se requiere.

Cable de alimentación



Una vez terminada la instalación, para conectarla a la instalación eléctrica del edificio, se utiliza el cable de alimentación, de acuerdo al diagrama de conexión eléctrica.





Mesas de juntas



• Cubierta en chapa de madera o laminado plástico
• Estructura de metal
• Sugerida para 4 personas*
Ø 0.90 x 0.75 m.



• Cubierta en chapa de madera o laminado plástico
• Estructura de metal
• Sugerida para 6 personas*
Ø 1.20 x 0.75 m.



• Cubierta en chapa de madera o laminado plástico
• Estructura de metal
• Sugerida para 8 personas*
1.20 x 2.40 x 0.75 m.



• Cubierta en chapa de madera o laminado plástico
• Estructura de metal
• Sugerida para 10 personas*
1.20 x 3.00 x 0.75 m.



• Cubierta en chapa de madera o laminado plástico
• Estructura de metal
• Sugerida para 12 personas*
1.20 x 3.60 x 0.75 m.




• Cubierta en chapa de madera o laminado plástico
• Estructura de metal
• Sugerida para 12 personas*
1.20 x 4.20 x 0.75 m.

Accesorios




Multicontacto
23HPTCPUVA


El multicontacto retráctil para grommet es fácil y sencillo de manejar, sólo levante la tapa del grommet, conecte la clavija y baje el multicontacto, el cual quedará oculto y al alcance de su mano.




Quite la tapa del grommet.



Coloque el gancho de la tapa en el canto frontal superior del multicontacto retráctil.



Presione hacia abajo con fuerza.




Deslice el multicontacto en el grommet de la cubierta



Porta CPU ajustable
23HPTCPUVA



Porta CPU rodante
23HPTCPUR



Porta CPU fijo a cubierta
23HPTCPUVP



Lámpara
23HLAMP



Porta teclado articulado
23HPTBDA



Cajón Lapicero
23HCALAP




Porta monitor
23HBRPMSA
Brazo para monitor sencillo (aluminio) no incluye monitor.

Equipos de Oficina



• Reloj de pared

25 - Q



• Reloj de pared

30 - Q



• Cesto

7564



• Perchero

7565

Muebles de guardado



Componentes
Universales
50



Torres Universales
58



Archiveros
60





Gabinetes
66




Steele Móvil®
68


Cajonera Universal




ALTURA

Alta
Mediana


OPCIONES

Gaveta lapicera
Gaveta papelera
Gaveta archivadoraTAMAÑO
DOCUMENTO

Carta



CUERPO


Metal
Laminado plástico*

FRENTE

Chapa de madera
Laminado plástico
MetalJALADERA
ACCESORIO

Berlín

Cojín*

*Solo en gris, blanco
y negro.*Se vende por
separado.

CERRADURA

Con llave que cuenta con tecnología Microban, que inhibe el crecimiento de microorganismos.

Más información pag. 65.



CORREDERA

Extensión 3/4
Extensión total

CUERPO DE METAL Y FRENTE DE CHAPA DE MADERA



- Cajonera alta fija
- 2 gavetas papeleras
- 1 gaveta archivadora
- Tamaño carta

23HPPA56F3C

0.39 x 0.56 x 0.72 m

23HPPA46F3C

0.39 x 0.46 x 0.72 m



- Cajonera alta fija
- 1 gaveta papelera
- 1 gaveta archivadora
- Tamaño carta

23HPPA56F2C

0.39 x 0.56 x 0.72 m

23HPPA46F2C

0.39 x 0.46 x 0.72 m



- Cajonera mediana fija
- 1 gaveta papelera
- 1 gaveta archivadora
- Tamaño carta

23HPPM56F2C

0.39 x 0.56 x 0.57 / 0.72 m

23HPPM46F2C

0.39 x 0.46 x 0.57 / 0.72 m



- Cajonera mediana móvil
- 1 gaveta papelera
- 1 gaveta archivadora
- Tamaño carta

23HPPM56M2C

0.39 x 0.56 x 0.57 m

CUERPO DE METAL Y FRENTE DE LAMINADO PLÁSTICO



- Cajonera alta fija
- 2 gavetas papeleras
- 1 gaveta archivadora
- Tamaño carta

23HPPA56F3A

0.39 x 0.56 x 0.72 m

23HPPA46F3A

0.39 x 0.46 x 0.72 m




- Cajonera alta fija
- 2 gavetas archivadoras
- Tamaño carta

23HPPA56F2A

0.39 x 0.56 x 0.72 m

23HPPA46F2A

0.39 x 0.46 x 0.72 m



- Cajonera mediana fija
- 1 gaveta papelera
- 1 gaveta archivadora
- Tamaño carta

23HPPM56F2A

0.39 x 0.56 x 0.57 / 0.72 m

23HPPM46F2A

0.39 x 0.46 x 0.57 / 0.72 m



- Cajonera mediana móvil
- 1 gaveta papelera
- 1 gaveta archivadora
- Tamaño carta

23HPPM56F2A

0.39 x 0.56 x 0.57 m

CUERPO Y FRENTE DE METAL



- Cajonera alta fija
- 2 gavetas papeleras
- 1 gaveta archivadora
- Tamaño carta

23HPPA56F3P

0.39 x 0.56 x 0.72 m

23HPPA46F3P

0.39 x 0.46 x 0.72 m



- Cajonera alta fija
- 2 gavetas archivadoras
- 1 gaveta archivadora
- Tamaño carta

23HPPA56F2P

0.39 x 0.56 x 0.72 m

23HPPA46F2P

0.39 x 0.46 x 0.72 m



- Cajonera mediana fija
- 1 gaveta papelera
- 1 gaveta archivadora
- Tamaño carta

23HPPM56F2P

0.39 x 0.56 x 0.57 / 0.72 m

23HPPM46F2P

0.39 x 0.46 x 0.57 / 0.72 m



- Cajonera mediana móvil
- 1 gaveta papelera
- 1 gaveta archivadora
- Tamaño carta

23HPPM56M2P

0.39 x 0.56 x 0.57 m

23HPPM46F2P

0.39 x 0.46 x 0.57 / 0.72 m

CUERPO EN METAL Y FREnte EN CHAPA DE MADERA



- Cajonera mediana móvil
- Cojín (venta por separado)
- 1 gaveta lúpica
- 1 gaveta archivadora
- Tamaño carta

23HPPM50M2C

0.39 x 0.50 x 0.51 m*

CUERPO EN METAL Y FREnte EN LAMINADO PLÁSTICO



- Cajonera mediana móvil
- Cojín (venta por separado)
- 1 gaveta lúpica
- 1 gaveta archivadora
- Tamaño carta

23HPPM50M2A

0.39 x 0.50 x 0.51 m*

CUERPO Y FREnte EN METAL



- Cajonera mediana móvil
- Cojín (venta por separado)
- 1 gaveta lúpica
- 1 gaveta archivadora
- Tamaño carta

23HPPM50M2P

0.39 x 0.50 x 0.51 m*

CUERPO EN LAMINADO PLÁSTICO**
Y FREnte EN CHAPA DE MADERA



- Cajonera alta fija sin cubierta
- 2 gavetas archivadoras
- Tamaño carta

23EPAA58F2NC
(Cuerpo negro)

23EPAA58F2GC
(Cuerpo gris)

23EPAA58F2BC
(Cuerpo blanco)

0.40 x 0.58 x 0.72 m

23EPAA48F2NC
(Cuerpo negro)

23EPAA48F2GC
(Cuerpo gris)

23EPAA48F2BC
(Cuerpo blanco)

0.40 x 0.48 x 0.72 m



- Cajonera alta fija sin cubierta
- 2 gavetas papeleras
- 1 gaveta archivadora
- Tamaño carta

23EPAA58F3NC
(Cuerpo negro)

23EPAA58F3GC
(Cuerpo gris)

23EPAA58F3BC
(Cuerpo blanco)

0.40 x 0.58 x 0.72 m

23EPAA48F3NC
(Cuerpo negro)

23EPAA48F3GC
(Cuerpo gris)

23EPAA48F3BC
(Cuerpo blanco)

0.40 x 0.48 x 0.72 m

CUERPO Y FREnte EN LAMINADO PLÁSTICO



- Cajonera alta fija sin cubierta
- 2 gavetas papeleras
- 1 gaveta archivadora
- Tamaño carta

23EPAA58F2NA
(Cuerpo negro)

23EPAA58F2GA
(Cuerpo gris)

23EPAA58F2BA
(Cuerpo blanco)

0.40 x 0.58 x 0.72 m

23EPAA48F2NA
(Cuerpo negro)

23EPAA48F2GA
(Cuerpo gris)

23EPAA48F2BA
(Cuerpo blanco)

0.40 x 0.48 x 0.72 m

Gabinete



* Medida sin considerar el cojín.

OPCIONES	CUERPO	FRENTE	ENTREPAÑOS	JALADERA	CERRADURA
Universal Para carpetas Clóset Bajo	Laminado plástico*	Chapa de madera Laminado plástico	De 1 o 3 entrepaños ajustables	Berlín	Con llave que cuenta con tecnología Microban, que inhibe el crecimiento de microorganismos.

*Solo en gris, blanco
y negro.

Variedad de colores,
pag. 277, 278.

Más información pag. 65

Gabinete

CUERPO DE LAMINADO PLÁSTICO Y FRENTE DE CHAPA DE MADERA



- Gabinete universal
- 3 entredesplazamientos

23EE451NC
(Cuerpo negro)

23EE451GC
(Cuerpo gris)

23EE451BC
(Cuerpo blanco)

0.90 x 0.50 x 1.67 m.



- Gabinete para carpetas
- 3 entredesplazamientos

23EE4352NC
(Cuerpo negro)

23EE4352GC
(Cuerpo gris)

23EE4352BC
(Cuerpo blanco)

0.90 x 0.35 x 1.67 m.



- Gabinete closet

23EE453NC
(Cuerpo negro)

23EE453GC
(Cuerpo gris)

23EE453BC
(Cuerpo blanco)

0.90 x 0.50 x 0.92 m.



- Gabinete 2 puertas
- 1 entredesp


23EEGAB3020NC
(Cuerpo negro)

23EEGAB3020GC
(Cuerpo gris)


23EEGAB3020BC
(Cuerpo blanco)

0.90 x 0.50 x 0.75 m.

Archivero




ALTURA	Opciones	TAMAÑO DOCUMENTO	CUERPO	FRENTE	JALADERA	CUBIERTA
Mediana	2 Gaveta	Oficio	Laminado plástico*	Chapa de madera Laminado plástico	Berlín	Chapa de madera



CERRADURA

Con llave que cuenta con tecnología Microban, que inhibe el crecimiento de microorganismos.

Más información pag. 65.



CORREDERA

Fácil deslizamiento

CUERPO EN LAMINADO PLÁSTICO* Y FRENTE EN CHAPA DE MADERA



- Archivero lateral
- 2 gavetas
- Tamaño oficio

23EE4021NC
(Cuerpo negro)

23EE4021GC
(Cuerpo gris)

23EE4021BC
(Cuerpo blanco)

0.90 x 0.50 x 0.75 m.

CUERPO Y FRENTE EN LAMINADO PLÁSTICO



- Archivero lateral
- 2 gavetas
- Tamaño oficio


23EE4021NA
(Cuerpo negro)

23EE4021GA
(Cuerpo gris)


23EE4021BA
(Cuerpo blanco)

0.90 x 0.50 x 0.75 m.

Credenza de sobreponer




OPCIONES
2 o 4 puertas



CUERPO
Laminado plástico*

FRENTE
Laminado plástico
Chapa de madera



*Solo en gris, blanco y negro.

Variedad de colores, pag. 277, 278.

CUERPO EN LAMINADO PLÁSTICO*
Y FRENTE EN CHAPA DE MADERA



- Credenza de sobreponer
- 4 puertas

23EE0461NC
(Cuerpo negro)

23EE0461GC
(Cuerpo gris)

23EE0461BC
(Cuerpo blanco)

1.79 x 0.40 x 0.92 m.



- Credenza de sobreponer
- 4 puertas

23EE0461NA
(Cuerpo negro)

23EE0461GA
(Cuerpo gris)

23EE0461BA
(Cuerpo blanco)

1.79 x 0.40 x 0.92 m.



- Credenza de sobreponer
- 2 puertas

23EE0451NC
(Cuerpo negro)

23EE0451GC
(Cuerpo gris)

23EE0451BC
(Cuerpo blanco)

1.79 x 0.40 x 0.92 m.



- Credenza de sobreponer
- 2 puertas



23EE0451NA
(Cuerpo negro)

23EE0451GA
(Cuerpo gris)

23EE0451BA
(Cuerpo blanco)

1.79 x 0.40 x 0.92 m.

Libreros



OPCIONES
2 o 3 entrepaños

CUERPO
Laminado plástico*

*Solo en gris, blanco y negro.



- Librero 3 entrepaños

23EELIB6612NA
(Cuerpo negro)

23EELIB6612GA
(Cuerpo gris)

23EELIB6612BA
(Cuerpo blanco)

0.75 x 0.30 x 1.67 m.



- Librero 2 entrepaños

23EELIBS3636NA
(Cuerpo negro)

23EELIBS3636GA
(Cuerpo gris)

23EELIBS3636BA
(Cuerpo blanco)

0.90 x 0.30 x 0.92 m.

Torres Universales



- Torre alta
- Gabinete clóset,
- Cajonera y gabinete derecho / izquierdo

23HTAG6624 D / I P

0.60 x 0.60 x 1.67 m.

23HTAG6620 D / I P

0.60 x 0.50 x 1.67 m.



- Torre alta
- Gabinete clóset,
- Cajonera y librero derecho / izquierdo

23HTAL6624 D / I P

0.60 x 0.60 x 1.67 m.

23HTAL6620 D / I P

0.60 x 0.50 x 1.67 m.



- Torre mediana
- Gabinete clóset,
- Cajonera y librero derecho / izquierdo

23HTML5424 D / I P

0.60 x 0.60 x 1.37 m.

23HTML5420 D / I P

0.60 x 0.50 x 1.37 m.









- Torre mediana
- Gabinete clóset,
- Cajonera y gabinete derecho / izquierdo

23HTMG5424 D / I P

0.60 x 0.60 x 1.37 m.

23HTMG5420 D / I P

0.60 x 0.50 x 1.37 m.



ALTURA

Alta
Mediana

OPCIONES

Gabinete
Gabinete clóset
Cajonera
Librero

CUERPO Y FRENTE

Metal

JALADERA

Berlín

CERRADURA

Con llave que cuenta con
tecnología Microban, que
inhibe el crecimiento de
microorganismos.

CORREDERA

Fácil
deslizamiento

Más información pag. 65.

Archiveros




OPCIONES	TAMAÑO DOCUMENTO	CUERPO	FRENTE	JALADERA	ACCESORIO	COMPLEMENTO
2, 3 o 4 Gavetas Gaveta lapicera Gaveta archivadora Riel de archivo suspendido Cierre dual	Carta	Metal	Chapa de madera Laminado plástico Metal	Berlín	Cojín*	Archivero metálico flipper 1 o 2 gavetas

Variedad de colores,
pag. 277, 278.

*Se vende por separado.

CUERPO EN METAL Y FRENTE EN CHAPA DE MADERA

*Ciclo: apertura y cierre de gaveta a su máxima capacidad

• Ciclos: 50 mil*
• Garantía: 5 años

• Archivero lateral
• 4 gavetas
23HAL8914PC **23HAL8714PC**
0.90 x 0.50 x 1.36 m. 0.75 x 0.50 x 1.36 m.
• Capacidad de carga:
41 kg por gaveta 33.2 kg por gaveta

• Archivero lateral
• 3 gavetas
23HAL8913PC **23HAL8713PC**
0.90 x 0.50 x 1.04 m. 0.75 x 0.50 x 1.04 m.
• Capacidad de carga:
41 kg por gaveta 33.2 kg por gaveta

• Archivero lateral
• 2 gavetas
23HAL8922PC **23HAL8722PC**
0.90 x 0.60 x 0.72 m. 0.75 x 0.60 x 0.72 m.
23HAL8912PC **23HAL8712PC**
0.90 x 0.50 x 0.72 m. 0.75 x 0.50 x 0.72 m.
• Capacidad de carga:
41 kg por gaveta 33.2 kg por gaveta

CUERPO EN METAL Y FRENTE EN LAMINADO PLÁSTICO

*Ciclo: apertura y cierre de gaveta a su máxima capacidad

- Ciclos: 50 mil*
- Garantía: 5 años

• Archivero lateral
• 4 gavetas**23HAL8914PA**

0.90 x 0.50 x 1.36 m.

• Capacidad de carga:
41 kg por gaveta**23HAL8714PA**

0.75 x 0.50 x 1.36 m.

• Capacidad de carga:
33.2 kg por gaveta• Archivero lateral
• 3 gavetas**23HAL8913PA**

0.90 x 0.50 x 1.04 m.

• Capacidad de carga:
41 kg por gaveta**23HAL8713PA**

0.75 x 0.50 x 1.04 m.

• Capacidad de carga:
33.2 kg por gaveta

- Archivero lateral
- 2 gavetas

23HAL8922PA

0.90 x 0.60 x 0.72 m.

• Capacidad de carga:
41 kg por gaveta**23HAL8722PA**

0.75 x 0.60 x 0.72 m.

• Capacidad de carga:
33.2 kg por gaveta

- Ciclos: 50 mil*
- Garantía: 5 años

CUERPO Y FRENTE EN METAL

*Ciclo: apertura y cierre de gaveta a su máxima capacidad

- Ciclos: 50 mil*
- Garantía: 5 años

• Archivero lateral
• 4 gavetas**23HAL8914PP**

0.90 x 0.50 x 1.36 m.

• Capacidad de carga:
41 kg por gaveta**23HAL8714PP**

0.75 x 0.50 x 1.36 m.

• Capacidad de carga:
33.2 kg por gaveta• Archivero lateral
• 3 gavetas**23HAL8913PP**

0.90 x 0.50 x 1.04 m.

• Capacidad de carga:
41 kg por gaveta**23HAL8713PP**

0.75 x 0.50 x 1.04 m.

• Capacidad de carga:
33.2 kg por gaveta

- Archivero lateral
- 2 gavetas

23HAL8922PP

0.90 x 0.60 x 0.72 m.

• Capacidad de carga:
41 kg por gaveta**23HAL8722PP**

0.75 x 0.60 x 0.72 m.

• Capacidad de carga:
33.2 kg por gaveta

- Ciclos: 50 mil*
- Garantía: 5 años

ARCHIVERO FLIPPER METÁLICO

• Archivero flipper
• 2 gavetas**AF792**

0.90 x 0.50 x 0.78 m.

• Capacidad de carga:
41 kg por gaveta• Puerta metálica
• Jaladera integrada**AF772**

0.75 x 0.50 x 0.78 m.

• Capacidad de carga:
33.2 kg por gaveta• Archivero flipper
• 1 gaveta**AF791**

0.90 x 0.50 x 0.78 m.

• Capacidad de carga:
41 kg por gaveta• Puerta metálica
• Jaladera integrada**AF771**

0.75 x 0.50 x 0.78 m.

• Capacidad de carga:
33.2 kg por gaveta

Nota: El archivero flipper que se muestra en las fotografías, no incluye archivero con 2 gavetas y se vende por separado.

Nota: El archivero flipper que se muestra en las fotografías, no incluye archivero con 2 gavetas y se vende por separado.

Archiveros flipper

Archiveros AL800

CUERPO EN METAL Y FRENTE EN CHAPA DE MADERA, LAMINADO PLÁSTICO O METAL

- Capacidad de carga gaveta lapicera: 11.9 kg
- Capacidad de carga gaveta archivadora: 41 kg

- Ciclos: 50 mil*
 - Garantía: 5 años
- *Ciclo: apertura y cierre de gaveta a su máxima capacidad



- Archivero lateral
- Cojín (venta por separado)
- Frente en chapa de madera
- Cuerpo metal
- 1 gaveta lapicera
- 1 gaveta archivadora
- Tamaño carta

23HALL8712PC

0.90 x 0.50 x 0.51 m.*

- Archivero lateral
- Cojín (venta por separado)
- Frente en laminado plástico
- Cuerpo metal
- 1 gaveta lapicera
- 1 gaveta archivadora
- Tamaño carta

23HALL8712PA

0.90 x 0.50 x 0.51 m.*

- Archivero lateral
- Cojín (venta por separado)
- Cuerpo y frente de metal
- 1 gaveta lapicera
- 1 gaveta archivadora
- Tamaño carta

23HAL87213PP

0.90 x 0.50 x 0.51 m.*

* Medida sin considerar el cojín.

CUERPO EN METAL Y FRENTE EN CHAPA DE MADERA, LAMINADO PLÁSTICO O METAL

- Capacidad de carga gaveta lapicera: 9.7 kg
- Capacidad de carga gaveta archivadora: 33.2 kg

- Ciclos: 50 mil*
- Garantía: 5 años

*Ciclo: apertura y cierre de gaveta a su máxima capacidad



- Archivero lateral
- Cojín (venta por separado)
- Frente en chapa de madera
- Cuerpo metal
- 1 gaveta lapicera
- 1 gaveta archivadora
- Tamaño carta

23HALL8912PC

0.75 x 0.50 x 0.51 m.*

- Archivero lateral
- Cojín (venta por separado)
- Frente en laminado plástico
- Cuerpo metal
- 1 gaveta lapicera
- 1 gaveta archivadora
- Tamaño carta

23HALL8912PA

0.75 x 0.50 x 0.51 m.*

- Archivero lateral
- Cojín (venta por separado)
- Cuerpo y frente de metal
- 1 gaveta lapicera
- 1 gaveta archivadora
- Tamaño carta

23HAL8912PP

0.75 x 0.50 x 0.51 m.*

* Medida sin considerar el cojín.

Archiveros AV700



OPCIONES	CUERPO	CORREDERAS	JALADERA	TAMAÑO DOCUMENTO	SISTEMA DE CERRADURA
2, 3 o 4 gavetas Caja de seguridad*	Metal	Embalinadas de proyección	Integrada y portaetiquetas	Carta u oficio	De botón que asegura todas las gavetas sin llave

*Para clave: **AV771**
Solo en arena, gris y negro.

Capacidad de carga: 35 kg por gaveta
Ciclos: 50 mil*
*Ciclo: apertura y cierre de gaveta a su máxima capacidad
Garantía: 5 años

 AV774	 AV773	 AV771	 AV772
• Archivero vertical metálico • 4 gavetas	• Archivero vertical metálico • 3 gavetas	• Archivero vertical metálico • 3 gavetas y caja de seguridad	• Archivero vertical metálico • 3 gavetas

0.47 x 0.70 x 1.32 m
0.47 x 0.70 x 1.01 m
0.47 x 0.70 x 1.01 m
0.47 x 0.70 x 0.70 m

Archiveros 500



OPCIONES	CUERPO	CORREDERAS	JALADERA	TAMAÑO DOCUMENTO	SISTEMA DE CERRADURA
2, 3 o 4 gavetas	Metal	Embalinadas de proyección	Jaladera plástica y portaetiquetas metálica.	Carta u oficio	De botón que asegura todas las gavetas sin llave
Solo en arena, gris y negro.					



537

- Archivero vertical metálico
- 4 gavetas

537
0.47 x 0.65 x 1.32 m



533

- Archivero vertical metálico
- 3 gavetas

533
0.47 x 0.65 x 1.01 m



529

- Archivero vertical metálico
- 2 gavetas

529
0.47 x 0.65 x 0.70 m

Cerradura



PM STEELE lanza una nueva cerradura en sus productos, la cual cuenta con tecnología Microban en sus llaves.




99%
Garantizado
Inhibe el crecimiento
de microorganismos

La Protección Microban inhibe el crecimiento de microorganismos. Cuando estos entran en contacto con la superficie de la llave, la protección Microban penetra en la pared celular del microorganismo e interrumpe las funciones celulares haciendo que el microorganismo sea incapaz de crecer y reproducirse.

Beneficios


La protección Microban

- Protege continuamente contra el crecimiento de microorganismos
- Es eficaz contra bacterias que causan manchas, olores y degradación del producto.
- Proporciona una continua protección antibacterial, la cual permite mantener mas limpio el producto, (no es un desinfectante, ni evita las prácticas de limpieza normales).
- Esta registrado ante la EPA (Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos) para todas las aplicaciones en las cuales es utilizado Microban, Estos aditivos pueden ser encontrados en las principales aplicaciones industriales y de consumo alrededor del mundo.



Forma de actuar

Sin protección Microban



Con protección Microban



• Protección Microban comienza a trabajar tan pronto como el microorganismo entra en contacto con la superficie del producto.

• Funciona continuamente para mantener un nivel bajo de bio-carga, considerando que en una superficie no tratada estos pueden duplicarse cada 20 minutos.

• Diseñada para proporcionar protección antibacterial continua, durante toda la vida útil del producto.

EKOS®

Elegante

La combinación entre elementos de chapa de madera y cristal en muebles de guarda le darán a tu oficina una imagen distinguida.

Equipamiento

Distintivo del rango de acuerdo al número de muebles de guarda que ocupa.

Durabilidad

El terminado que le damos a la chapa de madera durante su proceso de fabricación le otorga mayor resistencia, ampliando el tiempo de vida de tu mueble.

Ergonomía

Los bordes de las superficies de trabajo ofrecen cantos permitiendo que tus labores cotidianas sean más cómodas.



Chapa de madera
Color: Chocolate
.Canto Cascada 7
Credenza
.Cristal: satinado

Recomendación:
Sillería ejecutiva Lynix
y visita Cyrius







	OPCIONES 1 o 2 cajoneras Gaveta archivadora Gaveta papelera		ACABADO Chapa de madera		FONDO 0.90 m.		JALADERA Tipo cascada		CERRADURA Con llave que cuenta con tecnología Microban, que inhibe el crecimiento de microorganismos. Más información pag. 65
	 		CORREDERA Fácil deslizamiento	 	 	 	 	 	

Escritorio de arco



- Escritorio de arco
- 2 cajoneras altas
- Derecha con 2 gavetas archivadoras
- Izquierda con 2 gavetas papeleras y 1 gaveta archivadora

17KESCB8436MSZ

2.10 x 0.90 x 0.75 m



- Escritorio de arco
- 1 cajonera alta izquierda
- 2 gavetas papeleras
- 1 gaveta archivadora

17KESCB8436IMZ

2.10 x 0.90 x 0.75 m



- Escritorio de arco
- 1 cajonera alta derecha
- 2 gavetas papeleras
- 1 gaveta archivadora

17KESCB8436DMZ

2.10 x 0.90 x 0.75 m



- Escritorio de arco con conexión derecha
- 1 cajonera alta izquierda
- 2 gavetas papeleras
- 1 gaveta archivadora

17KESCB8436I1MZ


2.10 x 0.90 x 0.75 / 0.60 m.



- Escritorio de arco con conexión izquierda
- 1 cajonera alta derecha
- 2 gavetas papeleras
- 1 gaveta archivadora

17KESCB8436D1MZ

2.10 x 0.90 x 0.75 / 0.60 m.



Escritorio recto



- Escritorio recto
- 2 cajoneras altas
- Derecha con 2 gavetas archivadoras
- Izquierda con 2 gavetas papeleras y 1 gaveta archivadora

17KESCA7236MSZ

1.80 x 0.90 x 0.75 m.



- Escritorio recto
- 1 cajonera alta izquierda
- 2 gavetas papeleras
- 1 gaveta archivadora

17KESCA7236DMZ

1.80 x 0.90 x 0.75 m.



- Escritorio recto con conexión derecha
- 1 cajonera alta derecha
- 2 gavetas papeleras
- 1 gaveta archivadora

17KESCA7236I1MZ


1.80 x 0.90 x 0.75 / 0.60 m.



- Escritorio recto con conexión izquierda
- 1 cajonera alta derecha
- 2 gavetas papeleras
- 1 gaveta archivadora

17KESCA7236D1MZ


1.80 x 0.90 x 0.75 / 0.60 m.



Escritorio de gota



• Escritorio de gota derecho con costado
• Conexión derecha
17KESCG8436DMO
2.10 x 0.90 x 0.75 / 0.60 m.



OPCIONES
Derecha
Izquierda

ACABADO
Chapa de madera


CONEXIÓN
Derecha
Izquierda

FONDO
0.90 m

Variedad de colores pag. 277.




• Escritorio de gota izquierdo con costado
• Conexión izquierda
17KESCG8436IMO
2.10 x 0.90 x 0.75 / 0.60 m.




CONEXIÓN
Derecha
Izquierda


FONDO
0.90 m




Credenza



OPCIONES*
1 o 2 cajoneras
Gaveta archivadora
Gaveta papelera
*Sin conexión



ACABADO
Chapa de madera
Variedad de colores pag. 277.



FONDO
0.60 m.
JALADERA
Tipo cascada



CERRADURA
Con llave que cuenta con tecnología Microban, que inhibe el crecimiento de microorganismos.
Más información pag. 65



CORREDERA
Fácil deslizamiento



- Credenza con 2 cajoneras altas izquierdas, con conexión
- Primero con 2 gavetas archivadoras
- Segundo con 2 gavetas papeleras y 1 gaveta archivadora

17KCRDA8224I1MZ

2.10 x 0.60 x 0.75 / 0.60 m.



- Credenza con 2 cajoneras altas derechas, con conexión
- Primero con 2 gavetas archivadoras
- Segundo con 2 gavetas papeleras y 1 gaveta archivadora

17KCRDA8224D1MZ

2.10 x 0.60 x 0.75 / 0.60 m.



- Credenza con 1 cajonera alta izquierda, con conexión
- 2 gavetas archivadoras

17KCREA8224I1MZ

2.10 x 0.60 x 0.75 / 0.60 m.

17KCREA7224I1MZ

1.80 x 0.60 x 0.75 / 0.60 m.




- Credenza con 1 cajonera alta derecha
- 2 gavetas archivadoras

17KCREA8224D1MZ

2.10 x 0.60 x 0.75 / 0.60 m.

17KCREA7224D1MZ


1.80 x 0.60 x 0.75 / 0.60 m.



• Credenza con 1 cajonera alta izquierda
• 2 gavetas archivadoras
17KCREA8224IMZ
2.10 x 0.60 x 0.75 m.
17KCREA7224IMZ
1.80 x 0.60 x 0.75 m.




• Credenza con 1 cajonera alta derecha
• 2 gavetas archivadoras
17KCREA8224DMZ
2.10 x 0.60 x 0.75 m.
17KCREA7224DMZ
1.80 x 0.60 x 0.75 m.



• Credenza auxiliar
• 1 cajonera alta derecha
• 2 gavetas papeleras
• 1 gaveta archivadora
17KAUXA4824IMZ
1.20 x 0.60 x 0.75 / 0.60 m.



• Credenza auxiliar
• 1 cajonera alta izquierda
• 2 gavetas papeleras
• 1 gaveta archivadora
17KAUXA4824DMZ
1.20 x 0.60 x 0.75 / 0.60 m.



• Credenza auxiliar
• 1 cajonera alta derecha
• 2 gavetas archivadoras
17KAUXA4824DMZ
1.20 x 0.60 x 0.75 / 0.60 m.

Cubierta puente



- Cubierta puente recta
17KPUEA4824MSO
1.20 x 0.60 x 0.75 m.
17KPUEA4224MSO
1.05 x 0.60 x 0.75 m.

ACABADO Chapa de madera Variedad de colores pag. 277.	FONDO 0.60 m

Mesas



- Mesa lateral recta
17KMELA2424MSO
0.60 x 0.60 x 0.45 m.



- Mesa de centro recta
17KMECA4824MSO
1.20 x 0.60 x 0.45 m.

Credenza de sobreponer



- Credenza de sobreponer con pichonera y respaldo
• 4 puertas
17KCRSP7242MCC
1.79 x 0.40 x 1.05 m.




- Credenza de sobreponer con pichonera y respaldo
• 5 puertas
17KCRSP8242MCC
2.09 x 0.40 x 1.05 m.



- Credenza de sobreponer con pichonera y respaldo
• 4 puertas de vidrio
17KCRSP7242MCV
1.79 x 0.40 x 1.05 m.



- Credenza de sobreponer con pichonera y respaldo
• 5 puertas de vidrio
17KCRSP8242MCV
2.09 x 0.40 x 1.05 m.



OPCIONES* 4 o 5 puestas frentes en chapa de madera o Variedad de colores pag. 277.	ACABADO Chapa de madera Variedad de colores pag. 277.	FONDO 0.40 m

Libreros




- Librero de sobreponer
• 2 entrepaños fijos
• 2 entrepaños móviles ajustables en altura
17KLIB7242MC
1.79 x 0.40 x 1.05 m.




- Librero
• 4 entrepaños móviles ajustables en altura
17KLIE283M
0.90 x 0.60 x 1.80 m.




- Librero
• 4 entrepaños móviles ajustables en altura
17KLIE183M
0.90 x 0.35 x 1.80 m.



Archiveros




- OPCIONES***
2 o 3 gavetas



- FONDO**
0.60 m



- JALADERA**
Tipo cascada




- CORREDERA**
Fácil deslizamiento



- Archivero lateral
• 2 gavetas
17KARL002M
0.90 x 0.60 x 0.75 m.



- Archivero lateral
• 3 gavetas
17KARL003M
0.90 x 0.60 x 1.05 m.



- Archivero vertical
• 3 gavetas
17KARV003M
0.52 x 0.60 x 1.05 m.

Gabinetes



- Gabinete bajo sin cubierta
- 1 entrepaño móvil ajustable en altura

17KGAP037CM

1.00 x 0.58 x 0.72 m.



- Gabinete clóset
- 1 entrepaño fijo y 1 entrepaño móvil ajustable en altura
- Área de colgado

17KGAC452CM

0.90 x 0.60 x 1.05 m.



- Gabinete universal
- 1 entrepaño fijo y 1 entrepaño móvil justable en altura

17KGAU452CM

0.90 x 0.60 x 1.05 m.



- Gabinete universal
- 4 entrepaños móviles ajustables en altura

17KGAU450CM

0.90 x 0.60 x 1.80 m.



- Gabinete bajo sin cubierta
- 1 entrepaño ajustable en altura
- Puerta de vidrio

17KGAP037VM


1.00 x 0.58 x 0.72 m.



- Gabinete clóset
- 1 entrepaño fijo y 1 entrepaño móvil ajustable en altura
- Área de colgado
- Puerta de vidrio

17KGAC452VM

0.90 x 0.60 x 1.05 m.



Complemente su oficina con sillería (pág. 153).

Mesas de juntas



Mesas de juntas



- Mesa de juntas de consejo
- Faldón en madera
- Sugerida para 14 personas*

17KMEJS19060

4.80 x 1.50 x 0.75 m.



- Mesa de juntas de consejo
- Faldón en madera
- Sugerida para 10 personas*

17KMEJS14260

3.60 x 1.50 x 0.75 m.



- Mesa de juntas de consejo
- Faldón en madera
- Sugerida para 12 personas*

17KMEJS16560

4.20 x 1.50 x 0.75 m.



- Mesa de juntas de consejo
- Soportes en madera
- Sugerida para 10 personas*

17KMEJK14260

3.60 x 1.50 x 0.75 m.



- Mesa de juntas de consejo
- Soportes en madera
- Sugerida para 8 personas*

17KMEJK12060

3.00 x 1.50 x 0.75 m.



- Mesa de juntas oval
- Soportes en madera
- Sugerida para 8 personas*

17KMEJO9648

2.40 x 1.10 x 0.75 m.



- Mesa de juntas de consejo
- Faldón en madera
- Sugerida para 8 personas*

17KMEJS12060

3.00 x 1.50 x 0.75 m



- Mesa de juntas de consejo
- Soportes en madera
- Sugerida para 14 personas*

17KMEJK19060

4.80 x 1.50 x 0.75 m.



- Mesa de juntas de consejo
- Soportes en madera
- Sugerida para 12 personas*

17KMEJK16560

4.20 x 1.50 x 0.75 m.



- Mesa de juntas semioval
- Soportes en madera
- Sugerida para 6 personas*

17KMEJS8448

2.10 x 1.20 x 0.75 m.



- Mesa de juntas circular
- Soportes en madera
- Sugerida para 6 personas*

17KMEJC6060

Ø 1.50 x 0.75 m.



- Mesa de juntas circular
- Soportes en madera
- Sugerida para 4 personas*

17KMEJC4848

Ø 1.20 x 0.75 m.

*La capacidad de usuarios puede variar dependiendo de las dimensiones de las sillas.
NOTA: Para detalle de la clave de cada línea consulte con su asesor.



Mesas de juntas



Mesas de juntas

Haikú®

Variedad de estilos

Elige uno de los dos diferentes estilos: minimalista o contemporáneo; de acuerdo a tu imagen.

Adaptabilidad

Contamos con dos diferentes materiales en todos nuestros elementos, lo que nos permite adecuarnos a tu presupuesto.

Reconfigurable

Adapta tus estaciones de trabajo de acuerdo a las actividades y espacios. Además utiliza soportes móviles para mesas de apoyo multitareas.



Chapa de madera

Color: encino


•Canto cascada 7

Gabinete y Librero

•Cristal: satinado

Recomendación:

Sillería ejecutiva Lynix y visita Cyrius



* Medida considerando Mesa de juntas.



Chapa de madera
Color: vino
•Canto cascada 7
Credenza
•Cristal satinado
Recomendación:
Sillería ejecutiva y visita Cyrius



	OPCIONES	ACABADO	FONDO	JALADERA	CERRADURA	CORREDERA
1 o 2 cajoneras Gaveta archivadora Gaveta papelera	Chapa de madera	0.75 m 0.90 m	Tipo italiana	Con llave que cuenta con tecnología Microban, que inhibe el crecimiento de microorganismos.	Más información pag. 65.	Fácil deslizamiento
	Variedad de colores pag. 277.					
CANTOS						
Canto boleado en chapa de madera	Canto boleado extendido en chapa de madera	Canto cascada 7 en chapa de madera	Canto recto en laminado plástico			

Escritorios rectos

Escritorios rectos



- Escritorio recto
- Cajonera simulada derecha
- Cajonera alta izquierda
- 2 gavetas papeleras y 1 gaveta archivadora

17UESA6030IMZ


1.50 x 0.75 x 0.75 m.



- Escritorio recto
- Cajonera simulada izquierda
- Cajonera alta derecha
- 2 gavetas papeleras y 1 gaveta archivadora

17UESA6030DMZ

1.50 x 0.75 x 0.75 m.



- Escritorio de arco
- 2 cajoneras altas
- Derecha con 2 gavetas archivadoras
- Izquierda con 2 gavetas papeleras y 1 gaveta archivadora

17UESB8436MSZ

2.10 x 0.90 x 0.75 m.

17UESB7236MSZ

1.80 x 0.90 x 0.75 m.



- Escritorio de arco
- Cajonera simulada derecha
- 1 cajonera alta izquierda
- 2 gavetas papeleras y 1 gaveta archivadora

17UESB8436IMZ

2.10 x 0.90 x 0.75 m.

17UESB7236IMZ

1.80 x 0.90 x 0.75 m.



- Escritorio de arco con conexión izquierda de 0.60 m
- Cajonera alta derecha
- 2 gavetas papeleras y 1 gaveta archivadora

17UESB8436D1MZ

2.10 x 0.90 x 0.75 / 0.60 m.

17UESB7236D1MZ

1.80 x 0.90 x 0.75 / 0.60 m.





- Escritorio de arco con conexión derecha de 0.60 m
- Cajonera alta derecha
- 2 gavetas papeleras y 1 gaveta archivadora

17UESB8436I1MZ

2.10 x 0.90 x 0.75 / 0.60 m.

17UESB7236I1MZ

1.80 x 0.90 x 0.75 / 0.60 m.



Credenzas



- Credenza
- 2 cajoneras altas
- Derecha con 2 gavetas archivadoras
- Izquierda con 2 gavetas papeleras y 1 gaveta archivadora

17UCRDA8224SMZ

2.10 x 0.60 x 0.75 m.



17UCRDA7224SMZ


1.80 x 0.60 x 0.75 m.



- Credenza
- 1 cajonera alta izquierda
- 2 gavetas archivadoras



17UCREA8224IMZ

2.10 x 0.60 x 0.75 m.



17UCREA7224IMZ

1.80 x 0.60 x 0.75 m.



Credenza con conexión



- Credenza con conexión izquierda de 0.60 m
- 2 cajoneras altas derechas
- Primera 2 gavetas archivadoras
- Segunda 2 gavetas papeleras y 1 gaveta archivadora

17UCRD8224I1MZ

2.10 x 0.60 x 0.75 / 0.60 m.

17UCRD7224D1MZ

1.80 x 0.60 x 0.75 / 0.60 m.



- Credenza con conexión derecha de 0.60 m
- 2 cajoneras altas izquierdas
- Primera 2 gavetas archivadoras
- Segunda 2 gavetas papeleras y 1 gaveta archivadora

17UCRD8224D1MZ

2.10 x 0.60 x 0.75 / 0.60 m.

17UCRD7224I1MZ

1.80 x 0.60 x 0.75 / 0.60 m.



- Credenza con conexión derecha de 0.60 m
- 1 cajonera alta izquierda
- 2 gavetas archivadoras

17UCRE8224I1MZ

2.10 x 0.60 x 0.75 / 0.60 m.

17UCRE7224I1MZ

1.80 x 0.60 x 0.75 / 0.60 m.



- Credenza auxiliar izquierda
- Sin cajonera

17UAXA4824IMS


1.05 x 0.60 x 0.75 m.



- Credenza auxiliar derecha
- Sin cajonera

17UAXA4824DMS

1.20 x 0.60 x 0.75 m.



- Credenza auxiliar completa



- Credenza con conexión
- 2 cajoneras alta derecha
- 2 gavetas archivadoras

17UCRE8224D1MZ

2.10 x 0.50 x 0.75 / 0.60 m.

17UCRE7224D1MZ

1.80 x 0.60 x 0.75 / 0.60 m.



- Credenza con conexión derecha de 0.50 m
- 1 cajonera alta izquierda
- 2 gavetas archivadoras

17UCRE7220I1MZ

1.80 x 0.50 x 0.75 / 0.50 m.




- Credenza con conexión izquierda de 0.50 m
- 1 cajonera alta derecha
- 2 gavetas archivadoras

17UCRE7220D1MZ


1.80 x 0.50 x 0.75 / 0.60 m.

Credenza de sobreponer




OPCIONES*

- 4 o 5 puestas frentes en chapa de madera o cristal



ACABADO

- Chapa de madera



FONDO

- 0.40 m

Variedad de colores pag. 277.



- Credenza de sobreponer con pichonera y respaldo
- 5 puertas

17UCRSP8242CC

2.09 x 0.40 x 1.05 m.

- Credenza de sobreponer con pichonera y respaldo
- 4 puertas

17UCRSP7242CC

1.79 x 0.40 x 1.05 m.

Cubierta puente




- Cubierta puente con conexión de 0.60 m

17UPUEA4824MSO

1.20 x 0.60 x 0.75 m.

17UPUEA4224MSO

1.05 x 0.60 x 0.75 m.



Credenza auxiliares



- Credenza auxiliar
- 1 cajonera alta izquierda
- 2 gavetas papeleras y 1 gaveta archivadora

17UARXA4824IMZ

1.20 x 0.60 x 0.75 m.



- Credenza auxiliar
- 1 cajonera alta derecha
- 2 gavetas papeleras y 1 gaveta archivadora

17UARXA4824DMZ

1.20 x 0.60 x 0.75 m.



- Credenza auxiliar
- 1 cajonera alta izquierda
- 2 gavetas archivadoras

17UAUXA4824IMZ

1.20 x 0.60 x 0.75 m.



- Credenza auxiliar
- 1 cajonera alta izquierda
- 2 gavetas archivadoras

17UAUXA4824DMZ

1.20 x 0.60 x 0.75 m.



- Credenza auxiliar completa

17UCRSP8242CV


2.09 x 0.40 x 1.05 m.



- Credenza auxiliar completa

17UCRSP7242CV

1.79 x 0.40 x 1.05 m.



- Credenza auxiliar completa

17UCRSP7236CV

1.79 x 0.40 x 0.92 m.

Libreros




- Librero
- 4 entrepaños móviles ajustables a altura

17ULIB7212C
0.90 x 0.30 x 1.80 m.



- Librero de sobreponer
- 1 entrepaño fijo y 1 entrepaño móvil ajustable a altura

17ULIBS3642C
0.90 x 0.30 x 1.05 m.



- Gabinete closet con área de colgado
- 1 entrepaño fijo
- 1 entrepaño móvil ajustable en altura

17UGAC4224CC
0.90 x 0.60 x 1.05 m.



- Gabinete bajo
- 1 entrepaño móvil ajustable en altura

17UGAB3024CC
0.90 x 0.60 x 0.75 m.



- Gabinete bajo sin cubierta
- 1 entrepaño móvil ajustable en altura

17UGAB2924CC
1.00 x 0.60 x 0.72 m.

Archiveros




- Archivero lateral
- 2 gavetas

17UAL9242CC
0.90 x 0.60 x 0.75 m.



- Archivero lateral
- 3 gavetas

17UAL9243CC
0.90 x 0.60 x 1.05 m.



- Gabinete closet con área de colgado
- 1 entrepaño fijo
- 1 entrepaño móvil ajustable en altura
- Puerta de vidrio

17UGAC4224CV
0.90 x 0.60 x 1.05 m.



- Gabinete bajo
- 1 entrepaño móvil ajustable en altura
- Puerta de vidrio

17UGAB3024CV
0.90 x 0.60 x 0.75 m.



- Gabinete bajo sin cubierta
- 1 entrepaño móvil ajustable en altura
- Puerta de vidrio

17UGAB2924CV
1.00 x 0.60 x 0.72 m.

Cajoneras





- Cajonera alta sin cubierta
- 2 gavetas papeleras y 1 gaveta archivadora

17UPCA60F3C
0.39 x 0.60 x 0.72 m.




- Cajonera alta sin cubierta
- 2 gavetas archivadoras

17UPCA60F2C
0.39 x 0.60 x 0.72 m.




- Gabinete closet con área de colgado
- 1 entrepaño fijo
- 1 entrepaño móvil ajustable en altura
- Puertas de vidrio

17UGAC4224CV
0.90 x 0.60 x 1.05 m.



- Gabinete bajo
- 1 entrepaño móvil ajustable en altura
- Puerta de vidrio

17UGAB3024CV
0.90 x 0.60 x 0.75 m.



- Gabinete bajo sin cubierta
- 1 entrepaño móvil ajustable en altura
- Puerta de vidrio

17UGAB2924CV
1.00 x 0.60 x 0.72 m.

Gabinetes



- Gabinete universal
- 1 entrepaño fijo
- 1 entrepaño móvil ajustable en altura

17UGAU4224CC
0.90 x 0.60 x 1.05 m.



- Gabinete universal
- 4 entrepaños móviles ajustables en altura

17UGAU7224CC
0.90 x 0.60 x 1.80 m.




- Gabinete universal
- 1 entrepaño fijo
- 1 entrepaño móvil ajustable en altura
- Puertas de vidrio

17UGAU4224CV
0.90 x 0.60 x 1.05 m.



- Gabinete universal
- 4 entrepaños móviles ajustables en altura
- Puertas de vidrio

17UGAU7224CV
0.90 x 0.60 x 1.80 m.



OPCIONES	ACABADO	FONDO	JALADERA	CERRADURA	CORREDERA
1 o 2 cajoneras Gaveta archivadora Gaveta papelería	Laminado plástico	0.75 m 0.90 m	Tipo italiana	Con llave que cuenta con tecnología Microban, que inhibe el crecimiento de microorganismos. Más información pag. 65.	Fácil deslizamiento
Variedad de colores pag. 278.					
COMPLEMENTOS	CANTOS				
Soporte recto con nivelador	Canaleta vertical para cableado	Torres universales de guardado	Canto recto en laminado plástico		
17UPMTLGSV					

Escritorios de arco

• Escritorio de arco • 2 cajoneras altas • Derecha con 2 gavetas archivadoras • Izquierda con 2 gavetas papeleras y 1 gaveta archivadora	• Escritorio de arco • 1 cajonera alta izquierda • 2 gavetas papeleras y 1 gaveta archivadora	• Escritorio de arco • 1 cajonera alta derecha • 2 gavetas papeleras y 1 gaveta archivadora	• Escritorio de arco • 1 cajonera alta derecha • 2 gavetas archivadoras
17UESB7236ASZ 1.80 x 0.90 x 0.75 m.	17UESB7236IAZ 1.80 x 0.90 x 0.75 m.	17UESB7236DAZ 1.80 x 0.90 x 0.75 m.	17UCREA7220IAZ 1.80 x 0.50 x 0.75 m.

Escritorios rectos

• Escritorio recto • 1 cajonera alta izquierda • 2 gavetas papeleras y 1 gaveta archivadora	• Escritorio recto • 1 cajonera alta derecha • 2 gavetas papeleras y 1 gaveta archivadora	• Escritorio recto • 1 cajonera alta izquierda • 2 gavetas papeleras y 1 gaveta archivadora	• Escritorio recto • 1 cajonera alta derecha • 2 gavetas papeleras y 1 gaveta archivadora
17UESA6030IAZ 1.50 x 0.75 x 0.75 m.	17UESA6030DAZ 1.50 x 0.75 x 0.75 m.	17UESA4830IAZ 1.20 x 0.75 x 0.75 m.	17UESA4830DAZ 1.20 x 0.75 x 0.75 m.

Escritorios

Credenzas


• Credenza • 2 cajoneras altas • Derecha con 2 gavetas archivadoras • Izquierda con 2 gavetas papeleras y 1 gaveta archivadora	• Credenza • 2 cajoneras altas izquierdas • Primero con 2 gavetas archivadoras • Segundo con 2 gavetas papeleras y 1 gaveta archivadora	• Credenza • 2 cajoneras altas derechas • Primero con 2 gavetas archivadoras • Segundo con 2 gavetas papeleras y 1 gaveta archivadora
17UCRDA7220SAZ 1.80 x 0.50 x 0.75 m.	17UCRD7220IAZ 1.80 x 0.50 x 0.75 m.	17UCRD7220DAZ 1.80 x 0.50 x 0.75 m.

Cubierta puente

• Cubierta puente recta	• Cubierta puente recta
17UPUEA4220ASO 1.05 x 0.50 x 0.75 m.	17UPUEA4220ASO 1.05 x 0.50 x 0.75 m.

Credenza de sobreponer

• Credenza de sobreponer sin pichonera, ni respaldo • 4 puertas



Escritorios

Libreros




- Librero de sobreponer
- 2 entrepaños móviles ajustables en altura

17ULIBS3642A
0.90 x 0.30 x 1.05 m.



- Librero
- 4 entrepaños móviles ajustables en altura

17ULIB7212A
0.90 x 0.30 x 1.80 m.



Mesas



Gabinetes



- Gabinete closet con área de colgado
- 1 entrepaño fijo
- 1 entrepaño móvil ajustable a altura

17UGAC4220AA
0.90 x 0.50 x 1.05 m.



- Gabinete universal
- 4 entrepaños móviles ajustables a altura

17UGAU7220AA
0.90 x 0.50 x 1.80 m.




- Gabinete bajo
- 1 entrepaño móvil ajustable a altura

17UGAB3020AA
0.90 x 0.50 x 0.75 m.



- Gabinete bajo sin cubierta
- 1 entrepaño móvil ajustable a altura

17UGAB2920AA
1.00 x 0.50 x 0.72 m.



Archiveros



- Archivero lateral
- 2 gavetas

17UAL9202AA
0.90 x 0.50 x 0.75 m.



- Archivero lateral
- 3 gavetas


17UAL9203AA
0.90 x 0.50 x 1.05 m.

Cajonera



- Cajonera alta
- 2 gavetas papeleras y 1 gaveta archivadora

17UPAA60F3A **17UPAA50F2A**
0.39 x 0.60 x 0.72 m. 0.39 x 0.50 x 0.72 m.
17UPAA50F3A
0.39 x 0.50 x 0.72 m.



Blatt

Estilo moderno y cálido

Equipamos tu lugar de trabajo con pocos elementos sin sacrificar el diseño y la funcionalidad que requiere.

Imagen Versátil

Elige entre los exclusivos acabados de madera y cristal creando el ambiente ideal de acuerdo a tu gusto y necesidad.

Adaptabilidad

Elige y cambia los elementos de guarda de acuerdo a tus necesidades.



Chapa de madera precompuesta y cristal
Color: grey Cajonera alta fija
.Canto recto
Escritorio Gabinete bajo
Gabinete universal alto Cubierta para credenza
Recomendación:
Sillería ejecutiva y operativa Cyrius






Chapa de madera precompuesta y cristal

Color: nuez
•Canto recto

Gabinete universal mediano
Librero de sobreponer
Cajonera mediana móvil

Recomendación:
Sillería ejecutiva y operativa Cyrius



Chapa de madera precompuesta Cristal pintado	0.75 m 0.90 m	Pata cubierta completamente en chapa de madera precompuesta	Regatón oculto	Accesorio Multiport	Canaleta vertical para cableado	Canto recto en chapa de madera precompuesta
<p>23EBE0251122Z0872 *Venta por separado</p>						

Escritorios




• Escritorio ejecutivo
• Cuerpo en chapa de madera
• Base metálica
7DBTES8236C
2.10 x 0.90 x 0.75 m.
7DBTES8236
1.80 x 0.90 x 0.75 m.

• Escritorio ejecutivo
• Cuerpo en chapa de madera
• Base metálica
• Multiport (venta por separado)*
7DBTES8236A4C
2.10 x 0.90 x 0.75 m.

• Escritorio ejecutivo
• Cuerpo en chapa de madera
• Cubierta en cristal pintado
• Base metálica
7DBTES8236V
2.10 x 0.90 x 0.75 m.
7DBTES7236V
1.80 x 0.90 x 0.75 m.




• Escritorio ejecutivo
• Cuerpo en chapa de madera
• Cubierta en cristal pintado
• Multiport (venta por separado)*
7DBTES8236A4V
2.10 x 0.90 x 0.75 m.
7DBTES7236A4V
1.80 x 0.90 x 0.75 m.



*Escritorio con perforación para instalar Multiport clave:
23EBE0251122Z0872 (venta por separado)


Cubiertas

• Cubierta auxiliar	• Cuerpo en chapa de madera
7DBTCAX4820C	
<p>1.20 x 0.48 m.</p>	
• Cubierta auxiliar	• Cuerpo en chapa de madera
7DBTCAX4820CV	
<p>1.20 x 0.48 m.</p>	



Cubiertas


• Cubierta para credenza	• Cubierta para credenza
• Cuerpo en chapa de madera	• Cuerpo en chapa de madera
7DBTCAZ7220C	7DBTCAZ7220CV
<p>1.80 x 0.48 m.</p>	



Librero



• Librero de sobreponer
• Cuerpo en chapa de madera
7DBTLIS5414C



Gabinetes


Frente en chapa de madera precompuesta o cristal de color	Jaladera de aluminio	Marco de aluminio	Clip de apertura para gabinete	Soporte de aluminio para muebles de guardado, exclusivo línea Blatt



• Gabinete bajo
• Cuerpo y frente en chapa de madera
• 1entrepaño móvil
7DBTGAB4030CC



• Gabinete bajo
• Cuerpo en chapa de madera
• Frente en cristal pintado
• 1entrepaños móviles
7DBTGAB4030CV



Gabinetes



- Gabinete universal mediano
- Cuerpo y frente en chapa de madera
- 2 entrepaños móviles

7DBTGAU3642CC

0.90 x 0.40 x 1.05 m.



- Gabinete universal mediano
- Cuerpo en chapa de madera
- Frente en cristal pintado
- 2 entrepaños móviles

7DBTGAU3642CV

0.90 x 0.40 x 1.05 m.



- Gabinete closet alto
- Cuerpo y frente en chapa de madera
- 3 entrepaños móviles y área de colgado

7DBTGAC3660CC

0.90 x 0.40 x 1.50 m.



- Gabinete universal alto
- Cuerpo en chapa de madera
- Frente en cristal pintado
- 3 entrepaños móviles

7DBTGAU3660CV

0.90 x 0.40 x 1.50 m.



- Gabinete closet alto
- Cuerpo en chapa de madera
- Frente en cristal pintado
- 3 entrepaños móviles y área de colgado

7DBTGAC3660CV

0.90 x 0.40 x 1.50 m.

Mesas



- Mesas de juntas
- Cuerpo en chapa de madera
- Base metálica

7DBTMJ14260C

3.60 x 1.50 x 0.75 m.



- Mesas de juntas
- Cuerpo en chapa de madera
- Base metálica

7DBTMJ12060C

3.00 x 1.50 x 0.75 m.



- Mesas de juntas
- Cuerpo en chapa de madera
- Base metálica

7DBTMJ1206A4C

3.00 x 1.50 x 0.75 m.



- Mesas de juntas
- Cuerpo en chapa de madera
- Base metálica

7DBTMJ9644C

2.40 x 1.10 x 0.75 m



- Mesas de juntas
- Cuerpo en chapa de madera
- Base metálica

7DBTMJ9644A4C

2.40 x 1.10 x 0.75 m



- Mesas de centro
- Cuerpo en chapa de madera
- Base metálica

7DBTMC4824C

1.20 x 0.60 x 0.45 m.



- Mesas de centro
- Cuerpo en chapa de madera
- Base metálica

7DBTMC2424C

0.60 x 0.60 x 0.45 m.

Cajoneras



- CARACTERÍSTICAS**
- Jaladera de aluminio



- Cajonera con corredera embalinada, de cierre suave que facilita el deslizamiento de sus gavetas.



- Cajonera móvil con rodajas que facilita su desplazamiento.



- Cajonera alta fija
- 2 gavetas papeleras y 1 archivadora
- Cuerpo y frente en chapa de madera

7DBTPCA48F3C

0.40 x 0.48 x 0.72 m.



- Cajonera alta fija
- 2 gavetas archivadoras
- Cuerpo y frente en chapa de madera

7DBTPCA48F2C


0.40 x 0.48 x 0.72 m.



- Cajonera mediana móvil
- 1 gaveta papelería y 1 archivadora
- Cuerpo y frente en chapa de madera

7DBTPCM48M2C

0.40 x 0.48 x 0.60 m.




Panel de cortesía



- Panel de cortesía
- Frente en chapa de madera

7DBTPCS5812C

1.45 x 0.30 m.



- Panel de cortesía
- Frente en chapa de madera

7DBTPCS4612C

1.15 x 0.30 m.

Aparenzza

Estilo moderno y elegante

Es la respuesta a las nuevas tendencias de mobiliario en donde las oficinas hoy en día presentan variantes tanto en su configuración como en la aplicación de materiales, los cuales harán que luzcas la imagen corporativa que necesitas.

Imagen Versátil

Puedes elegir entre sus exclusivos acabados de chapa de madera y entre sus divertidos y elegantes tonos de cristal, uno para cada personalidad. ¡Combina a tu gusto!

Adaptabilidad



Elige y cambia los elementos de guarda de acuerdo a tus necesidades.



Chapa de madera precompuesta
y cristal
Color: avellana
Recomendación:
Sillería ejecutiva Wau





			
ACABADO Chapa de madera precompuesta Aplicaciones en cristal* Variedad de colores pag. 277	FONDO 0.90 m	CARACTERÍSTICAS Soporte metálico	CANTO Aplicación en cristal pintado
			Accesorio Multiport Canto recto en chapa de madera precompuesta

23EBE0251122Z0872
*Venta por separado

Escritorios



- Escritorio ejecutivo
- Cubierta en chapa de madera precompuesta
- Base metálica

1DAPES8236CC

2.10 x 0.90 x 0.75 m.

1DAPES7236CC

1.80 x 0.90 x 0.75 m.




- Escritorio ejecutivo
- Cubierta en chapa de madera precompuesta
- Aplicaciones en cristal pintado
- Base metálica

1DAPES8236CV

2.10 x 0.90 x 0.75 m.

1DAPES7236CV

1.80 x 0.90 x 0.75 m.



Panel de cortesía



- Panel de cortesía
- Cubierta en chapa de madera precompuesta

1DAPPCS4012C

1.00 x 0.30 m.

1DAPPCS5212C

1.30 x 0.30 m.

Multifuncionales



- Multifuncional derecho
- Cuerpo en chapa de madera precompuesta

1DAPMFD7236C

1.80 x 0.90 x 0.57 m.

- Multifuncional izquierdo

1DAPMF7236C

1.80 x 0.90 x 0.57 m.



- Multifuncional derecho
- Cuerpo en chapa de madera precompuesta

1DAPMFD7224C

1.80 x 0.60 x 0.57 m.

- Multifuncional izquierdo

1DAPMF7224C


1.80 x 0.60 x 0.57 m.




- Multifuncional individual
- Cuerpo en chapa de madera precompuesta

1DAPTF3630C

0.90 x 0.75 x 0.57 m.



Gabinetes



CARACTERÍSTICAS Frente en chapa de madera precompuesta o cristal de color	Jaladera de aluminio	Marco de aluminio en puertas
---	-----------------------------	-------------------------------------



- Gabinete universal
- Cuerpo en chapa de madera precompuesta
- Frente en chapa de madera precompuesta y cristal pintado
- 2 entrepaños móviles
- Derecho

1DAPGUD3648CV

0.90 x 0.50 x 1.20 m.

- Izquierdo

1DAPGIC3648CV



- Gabinete universal
- Cuerpo y en chapa de madera precompuesta
- 2 entrepaños móviles

1DAPGAU3648CC

0.90 x 0.50 x 1.20 m.

- Gabinete closet


1DAPGAC3648CC



- Librero
- Cuerpo en chapa de madera precompuesta
- 2 entrepaños móviles

1DAPLIB3648CC

0.90 x 0.50 x 1.20 m.



Mesas



- Mesas de juntas
- Cubierta y soportes en chapa de madera precompuesta

1DAPMJ46CC

- Multiport

1DAPMJ46A4CC

3.60 x 1.50 x 0.75 m.

- Multiport

1DAPMJ26CC

- Multiport

1DAPMJ26A4CC

3.00 x 1.50 x 0.75 m.



- Mesas de juntas
- Cubierta y soportes en chapa de madera precompuesta
- Soportes en laminado plástico

1DAPMJ46VC

- Multiport

1DAPMJ46A4VC

3.60 x 1.50 x 0.75 m.

- Multiport

1DAPMJ26VC

3.00 x 1.50 x 0.75 m.

- Mesas de juntas
- Cubierta en chapa de madera precompuesta
- Soportes en laminado plástico

1DAPMJ46VA

- Multiport

1DAPMJ46A4VA

3.60 x 1.50 x 0.75 m.

- Multiport

1DAPMJ26VA

3.00 x 1.50 x 0.75 m.

- Multiport

1DAPMJ26A4VA

3.00 x 1.50 x 0.75 m.



- Mesas de juntas
- Cubierta y soportes en chapa de madera precompuesta

1DAPMJ96CC

• Multiport

1DAPMJ96A4CC

2.40 x 1.50 x 0.75 m.

- Mesas de juntas
- Cubierta en chapa de madera precompuesta
- Soportes en laminado plástico

1DAPMJ96CA

• Multiport

1DAPMJ96A4CA

2.40 x 1.50 x 0.75 m.



- Mesas de juntas
- Cubierta en chapa de madera precompuesta
- Soportes en laminado plástico

1DAPMJ96VC

• Multiport

1DAPMJ96A4VC

2.40 x 1.50 x 0.75 m.



- Mesa lateral
- Cubierta y soportes en chapa de madera precompuesta


1DAPML4848CC

1.20 x 1.20 x 0.75 m.

- Mesa lateral
- Cubierta en chapa de madera precompuesta
- Soportes en laminado plástico

1DAPML4848CA

1.20 x 1.20 x 0.75 m.



- Mesa lateral
- Cubierta en chapa de madera precompuesta
- Soportes en laminado plástico

1DAPML4848VC

1.20 x 1.20 x 0.75 m.

Espaset® Ejecutiva

Funcionalidad

Ofrece la facilidad de crear soluciones de equipamiento de acuerdo a tus necesidades, tanto para uso ejecutivo como para una elegante sala de juntas.

Resistencia

Soportería metálica sujeta a un proceso de alta tecnología que potencializa su tiempo de vida

Ligera

Sus soportes delgados le darán una imagen estilizada a tu lugar de trabajo.



Laminado plástico
Color: chocolate

Recomendación:
Sillería ejecutiva y visita
Cyrus



Configuraciones





Mesas de juntas



Escritorios

ACABADO

Chapa de madera

Laminado plástico


Variedad de colores
pag. 277, 278.**SOPORTERÍA METÁLICA**

Soportes unión para mesas de juntas

Soportes circular para mesas de juntas

CANAleta

Vertical para cableado

**CANTOS**

Canto boleado en chapa de madera

Canto boleado extendido en chapa de madera

Canto cascada 7 en chapa de madera

Canto recto en laminado plástico

Escritorios

Áurean®

Soportería electrificable

Conduce de manera oculta el cableado de piso a cubierta y entre estaciones lo que permite la conexión en base a sus requerimientos.

Resistencia

Soportería metálica sujetada a un proceso de alta tecnología que potencializa su tiempo de vida.

Interacción

Permite que los espacios de trabajo sean delimitados debido al uso de mamparas cortas creando una sensación de individualidad sin perder la integración entre colaboradores.



Laminado plástico

Color: blanco

•Canto recto

Mampara sobreponer

•Laminado plástico ebano



Recomendación:

Sillería operativa Trek



Configuraciones








Laminado plástico

Color: blanco

Recomendación:

Sillería ejecutiva Lacerta y visita Cyrius



ACABADO

Chapa de madera
Laminado plástico



SOPORTERÍA METÁLICA

Soportería metálica con capacidad para conducir cableado.



CARACTERÍSTICAS

Gabinete universal con cuerpo en laminado plástico y puertas en chapa de madera o laminado plástico.




CARACTERÍSTICAS

Gabinete closet con puertas en chapa de madera o laminado plástico.



CARACTERÍSTICAS

Mampara de sobreponer en tela, laminado plástico o vidrio.



CARACTERÍSTICAS

Cajoneras fijas de 3 y 2 gavetas con correderas embalinadas de proyección. Rieles para archivo colgante, cerradura con mecanismo de cierre simultáneo en todas las gavetas.



JALADERA

Berlin

Variedad de colores
pag 277,278



ACCESORIOS

Porta CPU
rodante
23HPTCPUR



Porta CPU fijo
a cubierta
23HPTCPUVP



Porta CPU
ajustable
23HPTCPUVA



Canaleta
vertical para
cableado



Portateclado
deslizable
11106PT219ANLN



Portateclado de
mordaza metálico
23HPTBDA



Cajón
lapicero
23HCALAP



Multicontacto
para grommet

23HBE00604BB



CANTOS

Canto boleado en
chapa de madera



Canto boleado extendido
en chapa de madera



Canto cascada 7 en
chapa de madera



Canto recto en
laminado plástico

Mesas de juntas



ACABADO

Chapa de madera
Laminado plástico



SOPORTERÍA METÁLICA

Soportería metálica con capacidad para conducir cableado.



CANAleta

Vertical para
cableado



CANTOS

Canto boleado en
chapa de madera



Canto boleado
extendido en chapa
de madera



Canto cascada 7 en
chapa de madera
Canto recto en
laminado plástico




• Cuerpo en chapa de madera
• Cubierta vidrio satinado
18KZOE4848V
1.20 x 1.20 x 0.45 m.



• Cuerpo en chapa de madera
• Cubierta vidrio satinado
18KZOE3636V
0.90 x 0.90 x 0.45 m.



• Cuerpo en chapa de madera
• Cubierta vidrio satinado
18KZOE4824V
1.20 x 0.60 x 0.45 m.



• Cuerpo en chapa de madera
• Cubierta vidrio satinado
18KZOE2424VA
0.60 x 0.60 x 0.45 m.



• Cuerpo en laminado plástico
• Cubierta vidrio satinado
18KZOE4848VA
1.20 x 1.20 x 0.45 m.



• Cuerpo en laminado plástico
• Cubierta vidrio satinado
18KZOE3636VA
0.90 x 0.90 x 0.45 m.



• Cuerpo en laminado plástico
• Cubierta vidrio satinado
18KZOE4824VA
1.20 x 0.60 x 0.45 m.



• Cuerpo en laminado plástico
• Cubierta vidrio satinado
18KZOE2424V
0.60 x 0.60 x 0.45 m.




• Cuerpo en chapa de madera
• Cubierta vidrio satinado
1DLVMEC4848CV
1.20 x 1.20 x 0.45 m.



• Cuerpo en chapa de madera
• Cubierta vidrio satinado
1ULVMEA4848AV
1.20 x 1.20 x 0.45 m.



• Cuerpo en chapa de madera
• Cubierta vidrio satinado
1DLVMEC4824CV
1.20 x 0.60 x 0.45 m.




• Cuerpo en laminado plástico
• Cubierta vidrio satinado
1ULVMEA4824AV
1.20 x 0.60 x 0.45 m.



• Cuerpo en chapa de madera
• Cubierta vidrio satinado
1DLVMEC3636CV
0.90 x 0.90 x 0.45 m.

• Cuerpo en laminado plástico
• Cubierta vidrio satinado
1ULVMEA3636AV
0.90 x 0.90 x 0.45 m.



• Cuerpo en chapa de madera
• Cubierta vidrio satinado
1DLVMEC2424CV
0.60 x 0.60 x 0.45 m.

• Cuerpo en laminado plástico
• Cubierta vidrio satinado
1ULVMEA2424AV
0.60 x 0.60 x 0.45 m.

Mesa altura variable

• Acabado
Chapa de madera y laminado plástico

• Tipo
Multiusos

• Sistema de elevación
Disponible con sistema mecánico y eléctrico, por sus rangos de altura permite trabajar sentado o de pie.

• Base
Regulable metálica en color blanco o aluminio



Altura ajustable
desde 0.70 - 1.15 m



• Eléctrica
• Cubierta en chapa de madera

7UMVMAVE7224C

1.80 x 0.60 x 0.028 m

7UMVMAVE6024C

1.50 x 0.60 x 0.028 m

7UMVMAVE4824C

1.20 x 0.60 x 0.028 m

• Mecánica
• Cubierta en chapa de madera

7UMVMAM7224C

1.80 x 0.60 x 0.028 m

7UMVMAM6024C

1.50 x 0.60 x 0.028 m

7UMVMAM4824C

1.20 x 0.60 x 0.028 m

• Eléctrica
• Cubierta en laminado plástico

7UMVMAVE7224A

1.80 x 0.60 x 0.028 m

7UMVMAVE6024A

1.50 x 0.60 x 0.028 m

7UMVMAVE4824A

1.20 x 0.60 x 0.028 m



Mesa plegable



- Acabado**
Chapa de madera y laminado plástico

- Tipo**
Multiusos

- Flexibilidad**
Se ajusta a cualquier espacio, aprovechándolo al máximo y gracias a su fácil manejo y ligereza optimiza el espacio de almacenamiento.

- Cubierta en chapa de madera
Base metálica con rodajas

IUMPMEPL7224C

1.80 x 0.60 m

IUMPMEPL6024C

1.50 x 0.60 m

IUMPMEPL4824C

1.20 x 0.60 m

IUMPMEPL3024C

0.75 x 0.60 m

- Cubierta en laminado plástico
Base metálica con rodajas

IUMPMEPL7224A

1.80 x 0.60 m

IUMPMEPL6024A






1.50 x 0.60 m

IUMPMEPL4824A

1.20 x 0.60 m

IUMPMEPL3024A

0.75 x 0.60 m



Mesa LAM



- Acabado**
Laminado plástico

- Tipo**
Multiusos

- Variedad**
Buena calidad y función, en distintas formas y medidas.



- Mesa redonda

IULAMETCI4848A

Ø 1.20 m x 0.75 m.



- Mesa rectangular

IULAMETRE4832A

1.20 x 0.80 x 0.75 m.



- Mesa cuadrada

IULAMETCU3232A

0.80 x 0.80 x 0.75 m.

Mesa Dynos




Mesas para áreas de capacitación



- **Acabado**
Chapa de madera o laminado plástico

- **Tipo**
Multiusos

- **Aplica para líneas**
Haikú®, Áurean® y Espaset® Ejecutiva



- **Acabado**
Laminado plástico
- **Tipo**
Multiusos

- Mesa circular
 $\varnothing 1.20\text{ m.}$



Accesorios



Multiport plástico en blanco, (2 eléctricos, 1 USB doble y 1 ciego).
23E338522XM172



Multiport plástico en blanco, tapa intercambiable blanca o verde (2 eléctricos, 1 USB doble y 1 ciego).
23E3373GN22XM172



Multiport plástico en blanco, tapa intercambiable blanca o verde (2 eléctricos, 1 USB doble y 1 ciego).
23E3378GN22XM172



Multiport metálico en blanco, (2 eléctricos, 1 USB doble y 1 ciego).
23E252022ZZ07U172



Doble multiport en aluminio (2 eléctricos y 1 ciego de cada lado).
23EX12EFA21821872*



Multiport en aluminio (2 eléctricos y 1 ciego).
23E820M12EFA21872*



Multiport 6 puertos en aluminio
23E8E0251133Z0872*



Multiport 4 puertos en aluminio
23E8E0251122Z0872*



Multiport de plástico, que cuenta con 2 entradas para clavijas y 2 entradas para comunicaciones. Elimina la necesidad de colocar extensiones, llevando la conexión a la superficie de trabajo.



Conecte su equipo, conduzca los cables por los orificios.*

23HBE01525SF0472 (Negro)*
23HBE01525SF0272 (Gris)*



Sillas ejecutivas y juntas

154

Wau	158
Lynix	160
HS	162
Cyrius	164
Mida 4600	166
3600	168
2500	170
	170



Sillas operativas

172

Lacerta	174
LC	176
Ceti	178
LE	180



Sillas para visitas

158

Wau	158
HS	162
Cyrius	164
Mida 4600	166
3600	168
2500	170
LE	180



Sillas multiusos

182

40	184
Rover	186
Tauri	188
Auriga	190
Aquarius	192
Persei	194
1206	196
Dynos	198



Sillas para cajero

200

PMC	200
-----	-----



Sofás

202


13000	206
12400	207
12300	208
12200	209



Bancas

210

Dynos	212
40	213
Bancas de metal	214



Mecanismo de silla

215

Descansabrazos	217
----------------	-----

* No incluye los plugs.








Laminado plástico texturizado
Color: ebano
Recomendación:
Sillería ejecutiva 2500

Sistema Eléctrico



- | | |
|-----------------|------------------------------|
| A Acometida | D Contacto circuito normal |
| B Arnes | E Contacto circuito regulado |
| C Cable de paso | |

Soportes


Alimentación eléctrica

Es a través de soporte central, el módulo cuenta con una charola donde se colocan el arnés de 30°, permite conexiones lineales de manera continua hasta 6 usuarios.

Charola

La posición de la charola permite conectar equipos en sus dos caras de manera directa y práctica en módulos operativos dobles.

Diagrama de conexión eléctrica




Contacto "Y"




Permite hacer conexiones en T y X.

Este sistema eléctrico está diseñado para cualquier configuración como se ilustra en las siguientes gráficas:

Conexión en T



Conexión recta



Contacto doble circuito



Pastillas para recibir dos clavijas cada una.

Arnés doble cara para mamparas




Elementos donde se encuentran las cajas para instalar los contactos, se ofrecen en medidas de 0.60, 0.75, 0.90 y 1.20 metros.

Bracket para arnés



Accesorio para fijar cada una de las cajas de contactos del arnés a la estructura donde se instalará el sistema, brindando con ello solidez y seguridad en la instalación.

Cables de paso



Su función es continuar la instalación eléctrica sin la necesidad de colocar arnés donde no se requiere.

Cable de alimentación



Una vez terminada la instalación, para conectarla a la instalación eléctrica del edificio, se utiliza el cable de alimentación, de acuerdo al diagrama de conexión eléctrica.


Iluminación

La iluminación es un aspecto primordial en donde lo más importante es evitar barreras entre los usuarios y las fuentes de luz natural, para que esta sea aprovechada al máximo. Las ventanas no tienen que provocar reflejos en la pantalla.


Los colores poseen coeficientes de reflexión determinados y provocan efectos psicológicos sobre los usuarios, por lo tanto es importante tomar en cuenta el tipo de trabajo que se va a realizar antes de decidir el color de una sala.

COLOR	SENSACIÓN DE DISTANCIA	TEMPERATURA	EFFECTOS PSIQUICOS
AZUL	LEJANIA	FRÍO	RELAJANTE-LENTITUD
VERDE	LEJANIA	FRÍO-NEUTRO	MUY RELAJANTE-REPOSO
ROJO	PROXIMIDAD	CALIENTE	MUY ESTIMULANTE-EXCITACIÓN
NARANJA	GRAN PROXIMIDAD	MUY CALIENTE	EXCITANTE-INQUIETUD
AMARILLO	PROXIMIDAD	MUY CALIENTE	EXCITANTE-ACTIVIDAD
VIOLETA	PROXIMIDAD	FRÍO	EXCITANTE-AGITACIÓN

Las luminarias se colocarán de forma que el ángulo de visión será superior a 30° respecto a la visión horizontal



Las luminarias deberán equiparse con difusores para impedir la visión directa de la lámpara



Sillas

Las sillas PM Steele cuentan con una gran variedad de líneas ejecutivas, operativas, multiusos, de visita, para cajero, bancas y sofás.

En cada línea usted tiene una diversidad de diseños que han sido pensados para diferentes necesidades tanto de uso y resistencia como de presentación y confort.



Wau



Cabecera
en malla color gris,
con altura ajustable

Respaldo
alto en malla color
gris, con soporte
lumbar y altura
ajustable

Asiento
tapizado en tela*

Mecanismo
reclinable - deslizable, altura
ajustable, posicionamiento
de ángulo de respaldo, con
bloqueo y antichoque

Base giratoria
de aluminio pulido de 27 "



WM13XTGL

Descansabrazos
de polipropileno con altura
y apertura ajustables (2D)



WG13XTGL



WN13ATGL



WM13ATGL



WA05MTTC



Mecanismo reclinable - deslizable,
altura ajustable, posicionamiento de
ángulo de respaldo, con bloqueo y
antichoque
13



Descansabrazos de
altura ajustable
2D



Base tipo trineo
05

WN13XTGL	Asiento frente	Asiento fondo	Altura máxima	Altura mínima	Mecanismo (13)
	48 cm	51 cm	136 cm	116 cm	
			114 cm	99 cm	
WA05MTTC			92 cm	-	-

*Opciones de tapizado en tactopiel.

Lynix



LY13XMGN



* Para modelo LY13XMGN



LY13XMGN



LY13AMGN

LY05MTPL*
* Más información pag.184


Mecanismo sincrónico
deslizable con bloqueo y antichoque
13



Descansabrazos de
altura ajustable
1D

	Asiento frente	Asiento fondo	Altura máxima	Altura mínima	Mecanismo sincrónico deslizable con bloqueo y antichoque
LY13XMGN	51.5 cm	50 cm	128 cm	117 cm	
LY13AMGN			104 cm	97 cm	✓

HS



	Asiento frente	Asiento fondo	Altura máxima	Altura mínima	Mecanismo	
					Sincrónico antichoque	Ejecutivo reclinable
HS12ALGN			108.5 cm	101.5 cm	✓	-
HS12AEGN						
HS12AVGN						
HS12ATGN	51 cm	48 cm				
HS04ALGN						
HS04AEGN						
HS04AVGN						
HS04ATGN						
HS05MLPC						
HS05MEPC						
HS05MVPC						
HS05MTPC	44 cm	42 cm	92 cm		-	-

*Opciones de tapizado en piel ecológica y tactopiel.

Cyrius



CR24XTGN



*Opciones de tapizado en piel, piel ecológica y tactopiel.



CR24XTGN




CR24ATGN



Base
estructura fabricada en
tubo ovalado de
1 1/4" x 3/4"
CR05MTPN



	Asiento frente	Asiento fondo	Altura máxima	Altura mínima	Mecanismo de rodilla
CR24XLGN			129 cm	122 cm	
CR24XEGN					
CR24XVGN					
CR24XTGN	53 cm	52.5cm			
CR24ALGN					
CR24AEGN					
CR24AVGN			106 cm	99 cm	
CR24ATGN					
CR05MLPN					
CR05MEPN					
CR05MVPN					
CR05MTPN	47 cm	45 cm	88.5 cm	-	-



Mida 4600



4604ALGN

*Opciones de tapizado en piel ecológica, tactopiel y tela.



	Asiento frente	Asiento fondo	Altura máxima	Altura mínima	Mecanismo	
					Ejecutivo reclinable	De rodilla
4624ALGN	51.5 cm		116 cm	112 cm	✓	-
4624AEGN			99 cm	95 cm	✓	-
4624AVGN			53 cm			
4624ATGN			51.5 cm	48 cm	-	✓
4624MLGN			116.5 cm	107 cm		
4624MEGN			100 cm	90.5 cm		✓
4624MVGN						
4624MTGN						
4604ALGN			53 cm			
4604AEGN						
4604AVGN						
4604ATGN						
4604MLGN						
4604MEGN						
4604MVGN						
4604MTGN						
4605MLTN						
4605METN						
4605MVTN						
4605MTTN						

3600



3624ATGN

Base
giratoria de nylon
color negro de 27"Respaldo
alto tapizado
en piel
ecologica*Descansabrazos
de polipropileno con
altura ajustable (1D)Asiento
tapizado en piel
ecologica*Mecanismo
de rodilla (24)

3624MTGN

3604MTGN
Mecanismo
ejecutivo reclinable (04)Base
Tipo trineo de acero redondo,
color negro de 1 1/8"Descansabrazos
de polipropileno
fijosMecanismo ejecutivo
reclinable
04Mecanismo de
rodilla
24Base tipo trineo
05
Descansabrazos fijos
Brazo Fijo

	Asiento frente	Asiento fondo	Altura máxima	Altura mínima	Mecanismo ejecutivo reclinable	Mecanismo de rodilla
3604AEGN			114.5 cm	105 cm		
3604AVGN			105 cm	92 cm		
3604ATGN			52 cm	47 cm		
3604MEGN						
3604MVGN						
3604MTGN						
3624AEGN						
3624AVGN						
3624ATGN						
3624MEGN						
3624MVGN						
3624MTGN						
3605METN						
3605MVTN						
3605MTTN			93.5 cm	-	-	-

*Opciones de tapizado en tactopiel y tela.

2500



2504ATGN



2504MTGN



Mecanismo ejecutivo reclinable
04




Descansabrazos fijos
Brazo Fijo



Base tipo trineo
05



2505MTTN



	Asiento frente	Asiento fondo	Altura máxima	Altura mínima	Mecanismo de rodilla
2504AVGN			111 cm	104 cm	
2504ATGN			98 cm	91cm	
2504MVGN					
2504MTGN					
2505MTVN	52.5 cm	49 cm			
2505MTTN			95.5 cm	-	

*Opciones de tapizado en tactopiel.

Trek



TR04MTGN



TR04MTGN



TRS4MTGN



Mecanismo ejecutivo
reclinable
04



Descansabrazos fijos
Brazo Fijo



	Asiento frente	Asiento fondo	Altura máxima	Altura mínima	Mecanismo ejecutivo reclinable
TR04MLGN					
TR04MEGN					
TR04MVGN					
TRS4MLGN	50 cm	46 cm	94.5 cm	86.5 cm	✓
TRS4MEGN					
TRS4MVGN					
TRS4MTGN					

*Opciones de tapizado en piel, piel ecológica y tactopiel.

Lacerta



LA24MTGN

Descansabrazos
De polipropileno
de altura ajustable (1D)



LA24MTGG

Mecanismo de rodilla
24



Mecanismo ejecutivo
reclinable
04



Descansabrazos de
altura ajustable
1D



Sillón fijo
05



LA05MTTC

Base
tipo trineo fabricada
en acero redondo de 11/8"
cromado

	Asiento frente	Asiento fondo	Altura máxima	Altura mínima	Mecanismo
					De rodilla
					Ejecutivo reclinable
LA24MVGG					
LA24MTGG			103 cm	95,5 cm	✓
LA24MVGN					✓
LA24MTGN					
LA04MVGN					
LA04MTGN					
LAG5MVTG					
LAG5MTTC	51 cm	49 cm			
LAG5MVTL					
LAG5MTTL					
LAG5MVTN			93 cm		
LAN5MTTN					
LAN5MVTG					
LAN5MTTC					

*Opciones de tapizado en tactopiel.

LC



LC09ALGN



Mecanismo ejecutivo reclinable
09



Descansabrazos de altura, profundidad y giro ajustable
3D



Descansabrazos fijos
Brazo Fijo
• Aplica en modelo visita



Base tipo trineo
06

LC09AVGN	Asiento frente	Asiento fondo	Altura mínima	Altura máxima	Mecanismo reclinable de contacto
LC09ATGN	50 cm	48 cm	89 cm	97 cm	✓
LC06AVTN			-	96.5 cm	
LC06ATTN					

*Opciones de tapizado en tela.

Ceti



CE04XTGN



CE04ATGN



CE05ATTN

Base
tipo trineo fabricada en acero redondo color negro de 11/8"



Mecanismo ejecutivo
reclinable
04



Descansabrazos fijos
Brazo Fijo
• Aplica en modelo visita



Base tipo trineo
05



	Asiento frente	Asiento fondo	Altura mínima	Altura máxima	Mecanismo ejecutivo reclinable
CE04XTGN	50 cm	48.5 cm	116 cm	129 cm	✓
CE04ATGN	47cm	47cm	91 cm	103.5 cm	-
CE05ATTN	47 cm	47 cm	93 cm	-	-

LE



LE07ATGN / LS9100N**



**Descansabrazos, venta por separado.



Descansabrazos de polipropileno fijos*

Base tipo trineo fabricada en acero redondo color negro de 1 1/8"



Asiento frente	Asiento fondo	Altura máxima	Altura mínima	Mecanismo secretarial reclinable
50 cm	47 cm	98 cm	89 cm	✓
		96 cm	-	-

*Opciones de tapizado en tactopiel.

Lynix plegable



LY05MTPL



*Opciones de tapizado en piel, piel ecológica y tactopiel.



Sistema plegable

LY05MTPL


Conexión entre sillas

Sistema plegable
05

ACCESORIOS

Paleta deslizable
Venta por separado **LYPL000N**

Conector
Venta por separado
LYCN000N



LY05MLPL	LY05MEPL	LY05MVPL	LY05MTPL	Asiento frente	Asiento fondo	Altura
				44 cm	44 cm	83.5 cm



4006MTPN



*Opciones de tapizado en tactopiel.



4006MPPN



4005MTPN



4005MPPN




ACCESORIOS
Paleta derecha o izquierda
Venta por separado LD460818A - Derecha
LI460818A - Izquierda



Parrilla
Venta por separado Parrilla 40PR000N



Sillón fijo
05



	Asiento frente	Asiento fondo	Altura
4006MPPN	45.5 cm	39 cm	80 cm
4005MPPN			84.5 cm
4005MVPN	48 cm	44 cm	
4005MTPN			84 cm
4006MVPN			
4006MTPN			

Rover

Respaldo
en polipropileno
de alto impacto en
color blanco

Paleta escolar
abatible en
polipropileno
color gris

Asiento
en polipropileno
tapizado en tela
3 cm de espesor

Base
de polipropileno circular
de 24", en color gris

ROB3MTGG



*Opciones de tapizado en tactopiel.



ROB3MTGG



ROB3MPGG



	Asiento frente	Asiento fondo	Altura
ROB3MTGG	49.5 cm	43 cm	89.5 cm
ROB3MPGG			
ROB3MVGG			

Tauri

Respaldo y asiento
acolchado en tela
gris, sujeto al casco

Casco
en polipropileno
moldeado en color
blanco

Base
trineo de tubo de 5/8" cal. 14



TA06MTSC



TA06MTSC

Base tipo trineo
06



Auriga

Respaldo y asiento
acolchado, tapizado
en tela gris oxford

Casco
en polipropileno
moldeado

Cojín
tapizado en tela
gris oxford, 8cm
de espesor

Base
cuatro patas de madera haya
con perfiles metálicos en varilla
5/16" soldados y pintados en
color negro



AU05MTPE



AU05MTPE



Sillón fijo
05


	Asiento frente	Asiento fondo	Altura
AU05MTPE	48 cm	47 cm	78 cm

Aquarius



Base
de 4 patas de tubo redondo
cromado de 5/8"*

AQ06MPPC



	Asiento frente	Asiento fondo	Altura
AQ06MPPC	39 cm	38 cm	87 cm
AQ06MPPN			

Persei




**Opciones de acabado base: negro.

*Opciones de colores en blanco, negro y verde.



Descansabrazos fijos
Brazo Fijo
• Aplica en modelo visita



	Asiento frente	Asiento fondo	Altura
PEB6MTPC			
PEN6MTPC	46 cm	42 cm	
PEB6MTPN			79 cm
PEN6MTPN			
PBA6MTPC			
PNA6MTPC			
PBA6MTPN			
PNA6MTPN			
PE06MPPC	45 cm	41 cm	
PE06MPPN			

1206

Respaldo
medio tapizado en
tela*Casco
en polipropilenoAsiento
tapizado en tela*Base
tipo patín en tubo redondo
color negro de 1/2"**

1206MTSN

Respaldo
en polipropileno negroAsiento
en polipropileno
negro

1206MTSC



1206MPSN



1206MPSC

Base
tipo patín en tubo
redondo cromado de 1/2"


Estructura tipo patín

06



	Asiento frente	Asiento fondo	Altura
1206MVSN			
1206MTSN	49 cm	42.5 cm	79.5 cm
1206MVSC			
1206MTSC			
1206MPSN	45.5 cm	39 cm	82.5 cm
1206MPSC			

Dynos



	Asiento frente	Asiento fondo	Altura
DN06MPPC	50 cm	82 cm	
DN06MPPL	45 cm		
DN06MPSC		53 cm	113 cm
DN06MPSL		49 cm	83.5 cm
DNC6MPSL			
DN16MPPC	46 cm	38 cm	84 cm
DN16MTPC			

Cajero



PMC8BPGN



PMC3BPGN



PMC8BPGN



Mecanismo giratorio
03



Mecanismo secretarial reclinable
07



Mecanismo fijo
08

	Asiento frente	Asiento fondo	Altura máxima	Altura mínima	Mecanismo
Secretarial reclinable	-	-	102.5 cm	-	Secretarial fijo
PMC8BPGN	47 cm	43.5 cm	113.5 cm	76 cm	
PMC3BPGN	46 cm	30 cm	99 cm	76 cm	

Sófas



La Línea de Sofás de PM STEELE tiene las proporciones ideales para adaptarse a salas de espera y oficinas directivas, su diseño y acabado son su característica principal.

Mida



14302L



14301L



ACABADOS

Piel


PLAZAS

1,2 o 3 plazas

PATAS

Madera maciza entintada

*Variedad de colores, pag. 275.



	Asiento frente	Asiento fondo	Altura
14303L	217 cm		
14302L	158 cm	90 cm	80 cm
14301L	100 cm		

Origen



14403L



ACABADOS	PLAZAS	PATAS
Piel	1, 2 o 3 plazas	Madera maciza entintada

*Variedad de colores, pag. 275.

	Asiento frente	Asiento fondo	Altura
14403L	220 cm		
14402L	160 cm	95 cm	87 cm
14401L	100 cm		



Termino



14201L



ACABADOS	PLAZAS	PATAS	COJÍN
Piel	1 plaza	Madera maciza entintada	45x45 cm

*Variedad de colores, pag. 275.

	Asiento frente	Asiento fondo	Altura
14201L	74 cm	79 cm	80 cm



13000



302PMVF0



301PMVF0



ACABADOS	PLAZAS	PATAS
Piel Tactopiels Tela	1, 2 o 3 plazas	fabricadas en tubo redondo de 2" cromadas

*Variedad de colores, pag. 275.




12400



242PMTF0



243PMTF0




	Asiento frente	Asiento fondo	Fondo	Altura
303PMEFO	220 cm			
303PMVF0				
303PMTF0				
302PMEFO				
302PMVF0	160 cm			
302PMTF0				
301PMEFO				
301PMVF0	100 cm			
301PMTF0				



ACABADOS	PLAZAS	PATAS
Piel Piel ecológica Tactopiels Tela	1, 2 o 3 plazas	En metal cromado

*Variedad de colores, pag. 275.



243PMLFO	Asiento frente	Asiento fondo	Fondo	Altura
243PMEFO	206 cm			
243PMVF0				
243PMTF0				
242PMLFO				
242PMEFO				
242PMVF0				
242PMTF0				
241PMLFO				
241PMEFO				
241PMVF0				
241PMTF0				



12300



231PMVF0



ACABADOS PLAZAS
Tactopiel 1, 2 o 3 plazas
Tela


*Variedad de colores, pag. 275.



12200




232PMVF0



	Asiento frente	Asiento fondo	Fondo	Altura
233PMVF0	210 cm			
233PMTF0				
232PMVF0	148.5 cm			
232PMTF0				
231PMVF0	89 cm			
231PMTF0				




222PMVF0




ACABADOS PLAZAS
Tactopiel 1, 2 o 3 plazas
Tela

*Variedad de colores, pag. 275.



221PMVF0



	Asiento frente	Asiento fondo	Fondo	Altura máxima
223PMVF0	205 cm			
223PMTF0				
222PMVF0	145 cm			
222PMTF0				
221PMVF0	83 cm			
221PMTF0				

Bancas

Bancas de diseño moderno, ideal para salas de espera y recepción.




BR3PMVPC

50

- **Acabado**
Tactopiel, Tela o Vinil negro
- **Tipo**
Visita
- **Respaldo**
Medio
- **Estructura**
Individual para asiento y respaldo, fabricada en lámina color gris
- **Patas y descansabrazos**
Lamina en acabado en cromo



BR4PMVPC



ACABADOS

Tactopiel
Tela
Vinil Negro

PLAZAS

3 o 4 plazas

PATAS

Lamina en
acabado en
cromo

*Variedad de colores

	Asiento frente	Asiento fondo	Altura	Frente total
BR4PMVPC				228 cm
BR4PMTPC				
BR4PMOPC				
BR3PMVPC				
BR3PMTPC				
BR3PMOPC	53 cm	53 cm	80 cm	171.5 cm

Dynos

- Acabado**
Polipropileno
- Tipo**
Multiusos
- Respaldo**
Medio
- Base**
Languero de perfil rectangular de 3"x 1 1/2"
C.14 con sujetador de estructura en acero
C.12
- Casco**
En polipropileno de alto impacto, disponible
en color blanco, negro y verde limón



DN4PMPFL



DN3PMPFL



DN2PMPFL



ACABADOS PLAZAS PATAS
Polipropileno* 2, 3 o 4 plazas Fabricada con
tubo redondo de 2" C.14, acabado
en aluminio

*Variedad de colores: negro, blanco y verde.

40 (Tipo Áurean)

- Acabado**
Tactopiel, Tela o Polipropileno
- Tipo**
Visita
- Respaldo**
Medio
- Base y larguero**
Negro
- Asiento, respaldo y tapas internos**
Moldeados en plástico de polipropileno
de alto impacto
- Brazos**
Opcionales, fabricados en poliuretano
inyectado en estructura metálica



4A4PMVFN



4A4PMPFN



4A3PMPFN



ACABADOS PLAZAS PATAS
Tactopiel 3 o 4 plazas Metal acabado
Tela negra
Polipropileno

*Variedad de colores, pag. 275.

	Asiento frente	Asiento fondo	Altura	Frente total
4A4PMVFN				214 cm
4A4PMTFN			48 cm	84 cm
4A3PMVFN			41 cm	159 cm
4A3PMTFN				208 cm
4A4PMPFN			45.5 cm	154 cm
4A3PMPFN			82 cm	

Lockers



Lockers metal

219



Lockers metal / laminado

224



Con los lockers de PM STEELE usted podrá tener mayor control sobre el guardado de sus pertenencias dentro de la oficina debido a su alta resistencia y seguridad. Los casilleros son muy importantes para mantener los espacios de trabajo libres y al mismo tiempo ofreciendo la seguridad y confiabilidad que sus colaboradores requieren. Si usted requiere un locker para su oficina, no dude en contactar con nosotros.



Lockers metal 1600



Siempre es importante contar con Lockers resistentes que den la seguridad y confianza de guardar sus objetos de valor o de trabajo, como los que ofrecemos en PM STEEL. Esta línea cuenta con una gama de productos, acabados y dimensiones para satisfacer sus necesidades.

COMPOSICIÓN	FRENTE	ACCESORIOS	CERRADURA	REFUERZO
1, 2, 3 o 4 puertas Cerradura Cerradura de combinación	Liso Ventana de acrílico Malla Ventila	Copete Zoclo Patas	De combinación	Refuerzo sencillo en puerta* Refuerzo doble en la puerta**
				*Todos los modelos **Solo L4045CC4PLIGRR L4045C4PLIGRR L4045S4PLIGRR









1 Puerta



- Liso
 - Con cerradura de combinación
- L4045CC1PLIGR**
- Con cerradura
- L4045C1PLIGR**
- Sin cerradura
- L4045S1PLIGR**
- 0.40 x 0.45 x 1.70 m



- Liso
 - Con entrepaños
 - Con cerradura de combinación
- L4045CC1PENGR**
- Con cerradura
- L4045C1PENGR**
- Sin cerradura
- L4045S1PENGR**
- 0.40 x 0.45 x 1.70 m



- Liso
 - Con cerradura de combinación
- L3030CC1PLIGR**
- Con cerradura
- L3030C1PLIGR**
- Sin cerradura
- L3030S1PLIGR**
- 0.30 x 0.30 x 1.70 m

4 Y 5 Puertas



- Liso
 - Con cerradura de combinación
- L3030CC4PLIGR**
- Con cerradura
- L3030C4PLIGR**
- Sin cerradura
- L3030S4PLIGR**
- 0.30 x 0.30 x 1.70 m



- Liso
 - Con cerradura de combinación
- L4045CC4PLIGR0**
- Con cerradura
- L4045C4PLIGR0**
- Sin cerradura
- L4045S4PLIGR0**
- 0.40 x 0.45 x 1.70 m



- Liso
 - Con ventilas
 - Con cerradura de combinación
- L4045CC4PVEGRO**
- Con cerradura
- L4045C4PVEGRO**
- Sin cerradura
- L4045S4PVEGRO**
- 0.40 x 0.45 x 1.70 m



- Liso
 - Con efuerzo
 - Con cerradura de combinación
- L4045CC4PLIGRR**
- Con cerradura
- L4045C4PLIGRR**
- Sin cerradura
- L4045S4PLIGRR**
- 0.40 x 0.45 x 1.70 m

2 Y 3 Puertas



- Liso
 - Con cerradura de combinación
- L3030CC2PLIGR0**
- Con cerradura
- L3030C2PLIGR0**
- Sin cerradura
- L3030S2PLIGR0**
- 0.30 x 0.30 x 1.70 m

- Liso
 - Con cerradura de combinación
- L4045CC2PLIGR0**
- Con cerradura
- L4045C2PLIGR0**
- Sin cerradura
- L4045S2PLIGR0**
- 0.40 x 0.45 x 1.70 m

- Liso
 - Con ventilas
 - Con cerradura de combinación
- L4045CC2PVEGRO**
- Con cerradura
- L4045C2PVEGRO**
- Sin cerradura
- L4045S2PVEGRO**
- 0.40 x 0.45 x 1.70 m

- Liso
 - Con ventilas
 - Con cerradura de combinación
- L4045CC3PLIGR0**
- Con cerradura
- L4045C3PLIGR0**
- Sin cerradura
- L4045S3PLIGR0**
- 0.40 x 0.45 x 1.70 m

- Liso
 - Con ventilas
 - Con cerradura de combinación
- L4045CC3PVEGRO**
- Con cerradura
- L4045C3PVEGRO**
- Sin cerradura
- L4045S3PVEGRO**
- 0.40 x 0.45 x 1.70 m



- Con ventanas de acrílico
 - Con cerradura de combinación
- L4045CC4PVAGR**
- Con cerradura
- L4045C4PVAGR**
- Sin cerradura
- L4045S4PVAGR**
- 0.40 x 0.45 x 1.70 m



- Con malla
 - Con cerradura de combinación
- L4045CC4PMAGRO**
- Con cerradura
- L4045C4PMAGRO**
- Sin cerradura
- L4045S4PMAGRO**
- 0.40 x 0.45 x 1.70 m



- Liso
 - Con ventilas
 - Con cerradura de combinación
- L4045CC5PLIGR**
- Con cerradura
- L4045C5PLIGR**
- Sin cerradura
- L4045S5PLIGR**
- 0.40 x 0.45 x 1.70 m



- Con ventila
 - Con cerradura de combinación
- L4045CC5PVEGR**
- Con cerradura
- L4045C5PVEGR**
- Sin cerradura
- L4045S5PVEGR**
- 0.40 x 0.45 x 1.70 m



Lockers 1600



Locker con cuerpo metálico y puertas acabadas en laminado plástico, con moldura (2mm) en los cantos.

COMPOSICIÓN	FRENTE	CUERPO	ACCESORIOS	CERRADURA
2 o 4 puertas Cerradura Cerradura de combinación	Laminado Plástico*	Metal*	Copete Zoclo Patas	De combinación

* Variedad de colores, pag. 278.



PORTACANDADO
Metal





CON CERRADURA DE COMBINACIÓN	
Copete	L4045CC2PMC 0.40 x 0.45 x 1.90 m
Patas	L4045CC2PMP 0.40 x 0.45 x 1.80 m
Zoclo	L4045CC2PMZ 0.40 x 0.45 x 1.80 m
Copete / Patas	L4045CC2PMCP 0.40 x 0.45 x 2.00 m
Copete / Zoclo	L4045CC2PMCZ 0.40 x 0.45 x 2.00 m
-	L4045CC2PM0
Copete	L4045C2PMC 0.40 x 0.45 x 1.90 m
Patas	L4045C2PMP 0.40 x 0.45 x 1.80 m
Zoclo	L4045C2PMZ 0.40 x 0.45 x 1.80 m
Copete / Patas	L4045C2PMCP 0.40 x 0.45 x 2.00 m
Copete / Zoclo	L4045C2PMCZ 0.40 x 0.45 x 2.00 m
-	L4045C2PM0
-	L4045S2PM0
Copete	L4045S2PMC 0.40 x 0.45 x 1.90 m
Patas	L4045S2PMP 0.40 x 0.45 x 1.80 m
Zoclo	L4045S2PMZ 0.40 x 0.45 x 1.80 m
Copete / Patas	L4045S2PMCP 0.40 x 0.45 x 2.00 m
Copete / Zoclo	L4045S2PMCZ 0.40 x 0.45 x 2.00 m

CON CERRADURA DE COMBINACIÓN	
Copete	L4045CC4PMC 0.40 x 0.45 x 1.90 m
Patas	L4045CC4PMP 0.40 x 0.45 x 1.80 m
Zoclo	L4045CC4PMZ 0.40 x 0.45 x 1.80 m
Copete / Patas	L4045CC4PMCP 0.40 x 0.45 x 2.00 m
Copete / Zoclo	L4045CC4PMCZ 0.40 x 0.45 x 2.00 m
-	L4045CC4PM0
Copete	L4045C4PMC 0.40 x 0.45 x 1.90 m
Patas	L4045C4PMP 0.40 x 0.45 x 1.80 m
Zoclo	L4045C4PMZ 0.40 x 0.45 x 1.80 m
Copete / Patas	L4045C4PMCP 0.40 x 0.45 x 2.00 m
Copete / Zoclo	L4045C4PMCZ 0.40 x 0.45 x 2.00 m
-	L4045C4PM0
-	L4045S4PM0
Copete	L4045S4PMC 0.40 x 0.45 x 1.90 m
Patas	L4045S4PMP 0.40 x 0.45 x 1.80 m
Zoclo	L4045S4PMZ 0.40 x 0.45 x 1.80 m
Copete / Patas	L4045S4PMCP 0.40 x 0.45 x 2.00 m
Copete / Zoclo	L4045S4PMCZ 0.40 x 0.45 x 2.00 m



Entrepáños
228



Estantería multiusos
229



Estantería ligera,
estándar y pesada
233



Estantería para caja
de archivo



Estantería y
componentes