LẬP TRÌNH WEB PHP NÂNG CAO

GV: Trần Thanh Tuấn



Nội dung

• Session

 Session là 01 cách thức để lưu trữ thông tin của người dùng qua các Request

- Cấu hình Session trong Laravel trong tập tin config\session.php
- Laravel hỗ trợ lưu trữ dữ liệu của Session trong:
 - file (storage/framework/sessions)
 - database
 - cookie
 - memcached / redis (predis/predis)
 - array

 Nếu lưu trữ dữ liệu của session trong database thì cần phải tạo bảng sessions trong CSDL

```
Schema::create('sessions', function ($table) {
    $table->string('id')->unique();
    $table->unsignedInteger('user_id')->nullable();
    $table->string('ip_address', 45)->nullable();
    $table->text('user_agent')->nullable();
    $table->text('payload');
    $table->integer('last_activity');
});
```

php artisan session:table php artisan migrate

• Lưu dữ liệu vào session

```
// Sử dụng đối tượng Request

$request->session()->put('key', 'value');

// Sử dụng helper toàn cục

session(['key' => 'value']);

// Lưu mảng vào session

$request->session()->push('key', 'value');
```

• Lưu dữ liệu vào session cho Request kế tiếp

```
$request->session()->flash('key', 'value');
```

• Trích xuất dữ liệu từ session

```
$value = $request->session()->get('key');

$value = $request->session()->get('key', 'default');

$value = session('key');

$value = session('key', 'default');
```

• Trích xuất tất cả dữ liệu trong session

```
$data = $request->session()->all();
```

Trích xuất và xoá dữ liệu khỏi session

```
$data = $request->session()->pull('key', 'default');
```

Xoá dữ liệu trong session

```
$data = $request->session()->forget('key');
$data = $request->session()->forget(['key1', 'key2']);

// Xoá toàn bộ dữ liệu khỏi session
$data = $request->session()->flush();
```

Tao lai session ID

```
$data = $request->session()->regenerate();
```