BÀI TẬP PHP

GV: Nguyễn Hữu Thể

Trang PHP có truy vấn dữ liệu từ database.

Cho database **db_tintuc** gồm các table như sau:

```
create table Category(
      cate id int not null AUTO INCREMENT,
      cate name varchar(50) not null,
      primary key(cate id)
create table Users(
      userid int not null AUTO INCREMENT,
      fullname varchar(50) not null,
     username varchar(30) not null,
     password varchar(30) not null,
      level int,
      primary key(userid)
create table News (
      news id int not null AUTO INCREMENT,
      cate id int not null,
     news name varchar(50) not null,
      news title varchar(200) not null,
      news content varchar(500) not null,
     news image varchar(50),
     userid int,
      status int,
     primary key(news id),
      constraint fk new cate foreign key(cate id) references Category(cate id),
      constraint fk new user foreign key(userid) references Users(userid)
)
insert into Category (cate name) values ('Văn hóa'),
('Xã hội'),
('Thế giới'),
('Giáo dục'),
('Nghệ thuật'),
('Thể thao')
insert into Users(fullname, username, password, level) values
('Administrator', 'admin', 'admin', 2),
('User', 'user', 'user', 1)
```

PHẦN QUẨN TRỊ (CƠ BẨN)

Trang kết nối database: dbcon.php

```
<?php
$con = mysql_connect("localhost","root","root");
if (!$con)
{
         die('Could not connect: ' . mysql_error());
}
mysql_select_db("db_tintuc", $con);
mysql_query("set names 'utf8'"); //Hiển thị tiếng Việt Unicode
?>
```

Trang add_category.php

Thêm đữ liệu vào loại tin	
Tên loại	
Thêm	


process_add_category.php

```
<?php
require("dbcon.php");
$name = $_POST["cate_name"];
$sql = "insert into Category(cate_name) values('".$name."')";
mysql_query($sql);
echo "Đã thêm";
?>
```


Trang thêm tin tức, user tương tự như category (nhiều cột dữ liệu hơn)

Trang quản lý loại tin (thêm, xóa, sửa table category): manage cate.php


Giao diên: khi rê chuôt vào link thêm



Link sửa:




Link xóa:



Trang edit category.php

```
<form name="f1" action="process_edit_cate.php" method="post">
<h3>Sửa dữ liệu của loại tin</h3>
```

```
<?php
require("dbcon.php");
$id = $ GET["id"];
$sql = "select * from category where cate id = ".$id;
$result = mysql query($sql);
$row=mysql_fetch_array($result);
if($row) //nêu có dữ liệu
                                   echo "<input type=text name=cate id readonly</pre>
                                  value=\"".$id."\"> <br>";
                                  //echo "<input type=hidden name=cate id value=\"".$id."\">;
                                   echo "<input type=text name=cate name</pre>
                                  value=\"".$row['cate name']."\">";
mysql close($con);
?>
<br>
<input type="submit" value="Submit" value="sub
 </form>
```



Lưu ý: mã loại tin không sửa, code bên trên dùng thuộc tính readonly

Trang xử lý sửa: process_edit_cate.php

```
<?php
//Trang process_edit_cate.php, xử lý sửa dữ liệu</pre>
```

```
require("dbcon.php");
$id = $_POST["cate_id"];
$name = $_POST["cate_name"];

$sql = "update Category set cate_name='".$name."'
where cate_id= ".$id;

mysql_query($sql);
header("location: manage_cate.php");
?>
```


Trang xóa dữ liệu (được gọi từ trang manage cate.php): delete category.php

```
    require("dbcon.php");
    $id = $_GET["id"];
    $sql = "delete from Category where cate_id=".$id;
    $result = mysql_query($sql);
    mysql_close($con);
    header("location: manage_cate.php"); //hàm chuyển đến trang khác
    ?>
}
```

Trang quản lý tin tức, user tương tự như category (nhiều cột dữ liệu hơn) PHẦN QUẨN TRỊ (NÂNG CAO: CÓ KIỂM TRA ĐĂNG NHẬP)

Trang đăng nhập: login.php

Sinh viên tự bổ sung thêm đoạn JavaScript kiểm tra nhập liệu




Trang xử lý đăng nhập (giả sử nhập đủ user và pass): process login.php

```
<?php
//Chu y khi tao trang co Su dung Encoding la UTF-8 rat de bi loi session, do ky
tu BOM
include("dbcon.php");
$user = $ POST["user"];
$pass = $ POST["pass"];
$sql = "select * from Users where username='".$user."' and password =
'".$pass."'";
$result = mysql query($sql);
$row = mysql fetch array($result);
if($row) {
      //Nếu đăng nhập thành công, khởi tạo session cho userid, username và level
      session start();
      $_SESSION['user id']=$row['userid'];
      $ SESSION['user name']=$row['username'];
      $ SESSION['user level']=$row['level'];
      mysql close($con);
      header("location: myaccount.php");
else
      header("location: noaccount.php");
?>
```


Trang noaccount.php

```
<h4>Vui lòng nhập lại username và password</h4>
<pphp
require("login.php");
?>
```

Giả sử nhập sai username hoặc password




Trang xử lý đăng nhập sẽ chuyển sang trang noaccount.php



Trang myaccount.php");

```
    echo "Xin chào ".$_SESSION['user_name'];
    echo "<br/>
    echo "Sạn đã đăng nhập thành công";
    echo "<br/>
    echo "<br/>
    echo "<a href=\"manage_cate.php\">Trang quản lý dữ liệu</a>";
?>
```

Nếu đăng nhập thành công, trang myaccount.php được gọi



Click chuột vào "Trang quản lý dữ liệu" sẽ gọi trang manage_cate.php

Trang manage_cate.php (bổ sung thêm kiểm tra session đăng nhập)
Chỉ user đăng nhập là có level=2 mới được cập nhật dữ liệu

```
<?php
//Nếu user đã đăng nhập với quyền admin
//mới có thể vào trang này
require("dbcon.php");
if(isset($ SESSION['user id']) && ($ SESSION['user level']==2))
?>
<h3>Quản lý loại tin</h3>
<a href="add category.php">Thêm mới</a>
Mã loại
     Tên loại
     Sửa
     Xóa
<?php
$sql = "select * from Category";
$result = mysql query($sql); //$result nhu mång 2 chiều
while ($row = mysql fetch array($result)) { //$row nhu mang 1 chiều
     echo "
```

Trang edit_category.php gọi trang process_edit_cate.php, trang này kiểm tra user có đăng nhập mới cho phép cập nhập

```
<form name="f1" action="process edit cate.php" method="post">
<h3>Sửa dữ liệu của loại tin</h3>
<?php
require("dbcon.php");
$id = $ GET["id"];
$sql = "select * from category where cate id = ".$id;
$result = mysql query($sql);
$row=mysql fetch array($result);
if($row) //nếu cổ dữ liệu
                             echo "<input type=text name=cate id readonly</pre>
                           value=\"".$id."\"> <br>";
                           //echo "<input type=hidden name=cate id value=\"".$id."\">;
                            echo "<input type=text name=cate name
                            value=\"".$row['cate name']."\">";
mysql close($con);
?>
<br/>br>
<input type="submit" value="Submit" value="sub
```

Trang process edit cate.php (bổ sung thêm kiểm tra session đặng nhập)

```
<?php
//Trang process_edit_cate.php, xử lý sửa dữ liệu
require("dbcon.php");
$id = $_POST["cate_id"];
$name = $_POST["cate_name"];
if(isset($_SESSION['user_id']) && ($_SESSION['user_level']==2))
{
    $sql = "update Category set cate_name='".$name."'
    where cate_id= ".$id;

    mysql_query($sql);
    header("location: manage_cate.php");
}
?>
```

Trang delete category.php (bổ sung thêm kiểm tra session đăng nhập)

PHẦN HIỂN THỊ DỮ LIỆU

Thiết kế phần hiển thị dữ liệu như các trang web tin tức. Một số giao diện gợi ý như sau:

Giao diên 1:



Danh muc

Văn hóa

Kinh doanh

Thể thao

Công nghệ

Pháp luật

Đời sống

Thế giới

Nghệ thuật

Y học Tâm sư

Y học

Văn hóa

Lan Phương diễn hài bằng tiếng Anh

Lan Phương, cô đào đất show của sân khấu kịch Phú Nhuận, sẽ lần đầu thứ sức với vai diễn Hon. Gwendolen Fairfax trong vở hài kịch kinh điển The importance of being earnest (tạm dịch: Tầm quan trọng của sự nghiêm túc) công diễn vào lúc 18 giờ tối 20.10 tại Nhà hát Thế Giới Trẻ (TP.HCM).

Lê Bình tự đo ni đóng giảy



Trong vở Nhà trọ tình yêu, khán giả có cảm tình nhất với cặp tình nhân giả Lê Bình - Lương Duyên trong vai ông chủ nhà góa vợ khó tinh và cô Trúc lỡ thi đười quê lên Sài Gòn lập nghiệp, mườn nhà ở thuê.

Kinh doanh



Chứng khoản giảm, thanh khoản tăng nhẹ

Kết thúc phiên hôm nay 6.12, hai sản giao dịch tại thị trường chứng khoán Việt Nam cũng giảm điểm. VN-Index giảm 0,99 điểm, trong khi HNX-Index giảm 0,69 điểm. Thanh khoản tăng nhe.

Tin nổi bật

Tương lai cho công nghệ điện toán đám mây Đã tính được 10.000 ti chữ số của số Pi Google xúc tiến thâu tóm Yahoo?
Giao điện mới hấp dẫn của Gmail
Xe đạp điện tự phát hiện đường cua
Điệp viên giấu thông điệp trong vi khuẩn
Lan Phương diễn hải bằng tiếng Anh
Lê Bình tự đo ni đóng giảy
Chứng khoán giảm, thanh khoan tăng nhẹ
Thị trường hàng không nội địa thụt lùi
Tuyển Anh hạ nhà vô địch thế giới
Chelsea sụp đổ vào phút cuối

Giao diên 2:





Tim kiếm

Loại tin Chọn danh mục 💌 Tìm

Tương lai cho công nghệ điện toán đám mây



Dù công nghệ điện toán đám mây đã trở nên khá Đã tính được 10.000 tỉ chữ số của phổ biến và có thể mang đến những thay đổi tiềm năng, nhưng đoanh nghiệp không nên lao vào nó mà không có chiến lược kinh đoanh rõ ràng và li do cụ thể cho những thay đổi.

Tin nổi bật

Google xúc tiến thâu tóm Yahoo?

Giao diện mới hấp dẫn của Gmail

Xe đạp điện tự phát hiện đường cua

Điệp viên giấu thông điệp trong vi khuân

Lan Phương diễn hài bằng tiếng

Lê Bình tự đo ni đóng giảy

Chứng khoán giảm, thanh khoản tăng nhe

Thị trường hàng không nội địa thụt

Tuyển Anh hạ nhà vô địch thế giới Chelsea sụp đổ vào phút cuối



Đã tính được 10.000 tỉ chữ số của số Pi

Chuyên gia công nghệ thông tin người Nhật Shigeru Kondo sắp được ghi tên vào ki lục Guinness khi xác định được giá trị của hằng số Pi lên đến 10.000 ti chữ số.



Google xúc tiến thâu tóm Yahoo?

Theo thông tin được tiết lộ bởi The Wall Street Journal, Google đang thăm đò các bên liên quan để xúc tiến quá trình thâu tóm Yahoo.

Giao diện 3:



Giao diện khác: tham khảo các website trên mạng

Ghi chú: sinh viên bổ sung thêm phần CSS cho giao diện trực quan hơn