



ООО «КВАНТУМ АРТ»

115184, Москва, Озерковский переулок, д. 12

тел. (495) 783-65-74

Программный продукт «Система управления контентом QP8.CMS с поддержкой PostgreSQL»

Описание функциональных характеристик

Оглавление

1. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	3
2. ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ.....	6
2.1. СУБД.....	6
2.2. ПО для установки на LINUX (с использованием DOCKER)	6
2.3. ПО для установки на LINUX (БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ DOCKER).....	6
2.4. ПО для установки на LINUX (KUBERNETES).....	6
2.5. ПО для установки на WINDOWS	6
2.6. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ С ГПИ ПРОДУКТА.....	7
2.7. ПО для РАЗРАБОТЧИКА	7
3. УСТАНОВКА ПО	8
4. ПАРТНЁРСТВО И СЕРТИФИКАЦИЯ	8

1. Функциональные характеристики

QP8.CMS - система управления контентом для:

- разработки и дальнейшего управления web/интранет проектами;
- структуризации и систематизации потоков внутрикорпоративной и внешней информации;
- организации online-сервисов и бизнес-процессов в Сети;
- оптимизации расходов на поддержку клиентских или собственных проектов;
- постоянно меняющихся, динамичных информационных систем.

Основная функциональность:

- неограниченное количество проектов на одном ядре (web/intranet);
- мультиязычность кода (VBScript, ASP, ASP.NET, C#);
- различные форматы представления (HTML, WML, XML);
- интеграция с SOAP/ XML/ CommerceML;
- интеграция с Active Directory;
- раздельное управление функциональной и контентной частью.

Прочие функции:

- Поддержка последних версий популярных веб-браузеров:
 - Google Chrome (или веб-браузер на основе Chromium),
 - Microsoft Internet Explorer (не ниже 11.0),
 - Microsoft Edge,
 - Mozilla Firefox.
- Возможность работы с несколькими документами (таблицами, формами редактирования сущностей).
- Автосохранение и автовосстановление форм.
- Запись и воспроизведение действий.
- Автообновление списков и таблиц в результате действий над сущностями.
- Возможность выбора действий не только через панель инструментов, но и через контекстное меню.
- Поддержка многостраничного выбора для кнопок панели инструментов.
- Поддержка навигации по Ctrl+click, Shift+click, клика по колесу мыши.
- Поддержка множественного выбора по Ctrl+click.
- Поиск статей внутри контента:
 - поиск по нескольким полям (и комбинирования с полнотекстовым поиском),
 - поддержка Google-like синтаксиса для полнотекстового поиска,
 - поиск по Many-To-Many,
 - поиск по нескольким One-To-Many,
 - поиск по диапазону для чисел и дат,
 - поиск отсутствующего значения (NULL),
 - инверсия фильтра,
 - поддержка поиска по ID при полнотекстовом поиске внутри контента,
 - поиск по архивным статьям.
- Возможность поиска по ID при поиске статьи по всем контентам.
- Множественный выбор в дереве.

- Форма редактирования статей:
 - загрузка в один запрос,
 - одновременная валидация сразу всех полей,
 - настройка расписания показа и публикации вместе со статьей,
 - поля типа Relation с полным функционалом в рорип-окне,
 - упрощенные версии полей типа Relation для контентов с малым числом связанных записей,
 - проверка на наличие изменений в полях при закрытии/переходе,
 - отмена расщепления статей,
 - привязка по умолчанию при редактировании связанных сущностей,
 - копирование и вставка значений M2M и O2M,
 - верхний лимит числа явно редактируемых связей в M2M и M2O-полях.
- Типы полей:
 - возможность поменять тип связи One-To-Many на Many-To-Many с сохранением информации (если позволяют данные),
 - тип поля: связь типа Many-To-One,
 - тип поля: Классификатор,
 - агрегированные поля,
 - тип поля: Строковое перечисление,
 - односторонние M2M,
 - выбор поля для построения иерархии,
 - настройка заголовков статей в простых списках и дереве,
 - настройка сортировки статей в простых списках и дереве,
 - выбор поля O2M в качестве поля отображения для другого O2M,
 - значения по умолчанию для M2M-полей,
 - поддержка отображения полей Текстовое окно и Визуальный редактор в списках,
 - поддержка отображения полей M2M и M2O в списках.
- Права доступа:
 - настройка доступа к действиям,
 - права доступа к связям,
 - фильтрация по умолчанию,
 - автоматическое создание Content Permissions для связанных контентов,
 - группы пользователей, которые могут разблокировать сущности.
- Функциональность VE:
 - плагины визуального редактора – интерфейс настройки и использование,
 - стили визуального редактора – интерфейс настройки и использование,
 - подключение внешних CSS к визуальному редактору,
 - проверка орфографии с помощью Яндекса.
- Просмотр содержимого статей виртуальных контентов.
- Собственный сервис расписания (независимость от SQL Agent, возможность работать с расписанием под Express-версиями SQL Server).
- Механизм виртуальных контентов:
 - частичное обновление,
 - обновление сложных структур,
 - улучшенная валидация.
- Валидация полей настройки сборки в LINQ-to-SQL.

- Библиотека:
 - Flash/Silverlight/HTML5 Uploader файлов в зависимости от поддержки браузером,
 - быстрое формирование списка файлов и thumbnails,
 - показ физического и виртуального пути,
 - диалог кадрирования и изменения размера для изображений,
 - контекстные меню в роруп-версии,
 - кнопка Content Library в диалогах визуального редактора.
- Notification-сервис, позволяющий отправлять уведомления на события Create и Update асинхронно.
- Аудит действий пользователя с возможностью просмотра событий через бэкенд.
- Пользовательские действия – интерфейс настройки и использование.
- Действие для иерархических контентов – Добавить дочернюю статью.
- Действие для полей – Клонирование.
- Действие для полей – Создание смежного поля.
- Массовое создание/пересоздание динамических изображений.
- Многошаговое удаление контентов и сайтов, позволяющее удалять большие сайты и контенты без возникновения таймаута.
- Отключение пересборки виртуальных контентов при создании/обновлении поля и последующая пересборка через многошаговое действие.
- Показ даты фактического изменения данных в версиях статьи.
- Программное взаимодействие с бэкендом:
 - пользовательская валидация данных (XAML),
 - механизм JS-кастомизации форм,
 - программное управление контентом и полями,
 - API для работы со статьями,
 - чтение информации о пользовательских действиях и настройках,
 - JS-интеграция (между пользовательскими действиями и бэкендом).
- Импорт/экспорт в CSV.
- Прямые ссылки в бэкенд.
- Внешние уведомления.
- Множественные действия с большим числом элементов выполняются как многошаговые.
- Настройка заголовка бэкенда.
- Отображение групп контентов в дереве бэкенда.
- Цвета для статусов.

2. Программные требования к установке

2.1. СУБД

Поддерживается любая из списка:

- Microsoft SQL Server 2012 или выше
- PostgreSQL (или Postgres Pro) 12 или выше с установленным [contrib](#)

2.2. ПО для установки на Linux (с использованием Docker)

- docker
- docker-compose

2.3. ПО для установки на Linux (без использования Docker)

- Для работы приложения:
 - aspnetcore-runtime-6.0 (см [инструкцию](#)),
 - nginx.
- Для сборки из исходников:
 - .NET Core SDK 6.0.408 и выше,
 - NodeJs 16.

2.4. ПО для установки на Linux (Kubernetes)

- Кластер Kubernetes с версией компонентов 1.20 или выше
- kubectl 1.20 или выше

2.5. ПО для установки на Windows

- IIS 8.5, при этом обязательна установка следующих компонентов:
 - Web Management Tools, все компоненты, кроме IIS6-специфичных
 - Security – все компоненты
 - Common HTTP Features – все, кроме WebDAV Publishing
 - Application Development Features – все, компоненты кроме ASP и связанных с .NET 3.5 и .NET 4.8
- Powershell 5.1 или выше с модулем WebAdministration (для IIS)
- Для установки на SQL Server:
 - PS-модуль SqlServer или SqlPs
- Для установки на PostgreSQL:
 - Postgres CLI (psql, pg_restore)
- [ASP.NET Core Runtime 6.0.16 \(Hosting Bundle\)](#)

Примечание: Для работы Postgres CLI Может потребоваться дополнительная установка компонента (<https://support.microsoft.com/ru-ru/help/2977003/the-latest-supported-visual-c-downloads>), если он не был установлен в системе ранее.

2.6. Программное обеспечение для работы с ГПИ продукта

Работа с ГПИ ведётся с использованием веб-браузера. Поддерживаемые веб-браузеры:

- Google Chrome (или веб-браузер на основе Chromium),
- Microsoft Internet Explorer (не ниже 11.0),
- Microsoft Edge,
- Mozilla Firefox.

Примечание: рекомендуется использовать актуальную версию веб-браузера.

2.7. ПО для разработчика

- Необходимые SDK и фреймворки:
 - .NET SDK 6.0.408 и выше,
 - NodeJs 16.
- Поддерживаемые IDE:
 - Microsoft Visual Studio 2022 (v.17.4 или выше),
 - Rider 2022.1 или выше.

3. Установка ПО

Процесс установки описан в [Руководстве администратора](#).

4. Партнёрство и сертификация

Спасибо за проявленный интерес к продуктам нашей компании!

Приглашаем вас стать нашим сертифицированным партнёром!

Сертификация проводится по различным направлениям: администратор, разработчик или контент-редактор. Запросы на сертификацию принимаются по адресу: **info@quantumart.ru**