Pathfinding-Algorithmen Einführung und Vergleich mittels einer Webapplikation

Adrian Stoop und Severin Fürbringer

Berufsmaturitätsschule Zürich Technik, Architektur, Life Sciences

5. März 2019

Inhalt

1 Einführung

2 Produkt

3 Schluss

Einführung

Was ist ein Algorithmus?

Plan zur Lösung eines Problems

- Name abstammend von al-Chwarizmi (* 780, lt. Algorismi)
- Bsp.: Kochrezept, Lösungsverfahren für lin. oder quad. Gleichungen
- Relevant in der Informatik



Abbildung: Statue von al-Chwarizmi in Iran, Quelle: M. Tomczak, 2013

Einführung

Was sind Pathfinding-Algorithmen?

- Finden den Weg von A nach B
- Es gibt verschiedene Arten von Pathfinder
- Zentrale Rolle in dieser BMA




Abbildung: BestFirstFinder findet den Weg (Grün ist Start, Rot ist Ende)

Einführung

Was hat das mit Mobilität zu tun?

Pathfinding-Algorithmen kommen vor in:

- Selbstfahrenden Fahrzeugen
- Digitalen Maps (Routenplanung)
- Netzwerktechnik
- Videospielen




Abbildung: Graph eines Computernetzwerks. Quelle: Wikibooks, 2008 (Public Domain)

Das Produkt


Pathfinding-Algorithmen brauchen einen Raum.

00	1	2	3	4	5	6	7	
1								
2								
3								
4								
4 5								
6								
- 7								

Das Produkt

Korridore und Wände


- Leer → Korridor (passierbar)
- Grau → Wand
- Blau → Startpunkt
- Grün → Ziel



Das Produkt

Pathfinding-Algorithmen werden angewendet

- Ausführung der drei ausgewählten
 Pathfinding-Algorithmen.
- A*
- BestFirstFinder
- BreadthFirstFinder



Schluss

Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit!

- BMA-Produkt als Webapplikation: bma.fuerbringer.info
- Quelltext Webapplikation und Dokument: github.com/fuerbringer/bma