

Цель: научиться использовать различные виды списков и гиперссылок на веб-страницах.

1. Создайте в редакторе кода документ index1.html и сохраните его в папке lesson-1:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Дневник начинающего верстальщика</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
  </head>
  <body>
    <header>
      <p>Блог</p>
      <nav>
        На главную
      </nav>
    </header>
    <main>
      <article>
        <h1>День второй. Хочу быть верстальщиком</h1>
        <p>Сегодня весь вечер просидел в интернете. Читал про преимущества работы верстальщиком. Часто отвлекался на видео с котиками, конечно, но кое-что я запомнил:</p>
        <!-- Начните список здесь -->

        ты делаешь полезное дело
        можешь работать удалённо
        интересные люди
        хорошая зарплата

        <p>Желания учиться резко прибавилось. </p>
      </article>
      <aside>
        Тут могла быть ваша реклама
      </aside>
    </main>
    <footer>
      Подвал сайта
    </footer>
  </body>
</html>
```

2. Внесите следующие изменения в файл style.css, размещённый в папке css:

```
body {
  padding: 0 30px;
  font-size: 14px;
  line-height: 22px;
  font-family: "Georgia", serif;
  color: #222222;
}
h1 {
  font-size: 20px;
  line-height: normal;
}
nav {
  color: #888888;
}
aside {
  margin: 20px 0;
  color: #c4c4c4;
}
```

3. В index.html нужно сделать следующие задания:

- ✓ После первого абзаца в `<article>` добавьте неупорядоченный список `` и заключите в него весь неразмеченный текст.
- ✓ В списке заключите текст `ты делаешь полезное дело` в элемент ``
- ✓ затем разметьте элемент с текстом `можешь работать удалённо`
- ✓ и ещё один элемент с текстом `интересные люди`

4. Создайте в редакторе кода документ `index2.html` и сохраните его в папке `lesson-1`:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Сайт начинающего верстальщика</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
  </head>
  <body>
    <header>
      <p>Блог</p>
      <nav>
        На главную
      </nav>
    </header>
    <main>
      <article>
        <h1>День третий. Мой кот на меня обиделся</h1>
        <p>Вчера пока сидел в интернете опять забыл покормить своего кота.
Надеюсь, Кекс не узнает об этом и продолжит давать мне задания. Попробую
составить список ежедневных дел.</p>

        <p>Итак. Дела. Выполнять только в таком порядке!</p>
        <!-- Начните список здесь -->

        Покормить кота
        Полить кактус
        Выключить свет
        Выйти из дома по делам
        <p>Теперь точно не забуду.</p>
      </article>
      <aside>
        Тут могла быть ваша реклама
      </aside>
    </main>
    <footer>
      Подвал сайта
    </footer>
  </body>
</html>
```

5. Подключите стили из файл `style.css`, размещённого в папке `css` и выполните следующие задания:

- ✓ После второго абзаца в `<article>` добавьте упорядоченный список `` и заключите в него весь неразмеченный текст..
- ✓ В список добавьте элемент с текстом `Покормить кота`,
- ✓ затем элемент с текстом `Полить кактус`
- ✓ и ещё один элемент с текстом `Выключить свет`.

6. Создайте в редакторе кода документ `index3.html` и сохраните его в папке `lesson-1`:

```
<!DOCTYPE html>
```

```

<html lang="ru">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Сайт начинающего верстальщика</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
  </head>
  <body>
    <header>
      <p>Блог</p>
      <nav>
        На главную
      </nav>
    </header>
    <main>
      <article>
        <h1>День третий. Мой кот на меня обиделся</h1>
        <p>Вчера пока сидел в интернете опять забыл покормить своего кота.
Надеюсь, Кекс не узнает об этом и продолжит давать мне задания. Попробую
составить список ежедневных дел.</p>
        <ol>
          <li>Покормить кота</li>
          <li>Поливать кактус</li>
          <li>Выключить свет</li>
          <li>Выйти из дома по делам</li>
        </ol>

        <p>А в интернете я искал рейтинг игр 2021-го года. Не всё же мне
только учиться. Вот как обстоят с этим дела:</p>

        <!-- Задайте атрибут reversed этому списку -->
        <ol>
          <li>Red Dead Redemption 3</li>
          <li>Detroit: Become Human</li>
          <li>Spider-Man2</li>
          <li>God of War4</li>
        </ol>
        <p>Теперь можно продолжить мой список дел.</p>
        <!-- Задайте атрибут start этому списку -->
        <ol>
          <li>Приготовить поесть</li>
          <li>Поиграть в God of War</li>
          <li>Помыть посуду</li>
          <li>Лечь спать</li>
        </ol>
        <p>Теперь точно ничего не забуду.</p>
      </article>
      <aside>
        Тут могла быть ваша реклама
      </aside>
    </main>
    <footer>
      Подвал сайта
    </footer>
  </body>
</html>

```

7. Подключите стили из файл style.css, размещённого в папке css и выполните следующие задания:

- ✓ Добавьте второму списку атрибут `reversed`
- ✓ А третьему задайте атрибут `start` со значением `5`

- ✓ В первом пункте списка дел после текста `Покормить кота` добавьте пустой неупорядоченный список
- ✓ Во вложенный список добавьте элемент с текстом `сухой корм`
- ✓ затем элемент с текстом `рыбные пирожные`
- ✓ и ещё один элемент с текстом `форель океаническая`

8. Создайте в редакторе кода документ `index4.html` и сохраните его в папке `lesson-1`:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Сайт начинающего верстальщика</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
  </head>
  <body>
    <header>
      <p>Блог</p>
      <nav>
        На главную
      </nav>
    </header>
    <main>
      <article>
        <h1>День четвёртый. Как я чуть не заболел</h1>
        <p>Сегодня я узнал, что верстальщиком быть опасно. Когда ты только начинаешь свой путь, ты ещё неопытен и легко можешь заразиться какой-нибудь болезнью. Вот некоторые из опасностей, которые могут подстергать:</p>

        <!-- Начните список описаний здесь -->
        Диватоз
        Острый страх семантики

        Таблицефобия
        Избегание таблиц
        Стремление сверстать таблицу на дивах

        Классьянка
        Навязывание классов каждому тегу
      </article>
      <aside>
        Тут могла быть ваша реклама
      </aside>
    </main>
    <footer>
      Подвал сайта
    </footer>
  </body>
</html>
```

9. Подключите стили из файл `style.css`, размещённого в папке `css` и выполните следующие задания:

- ✓ После первого абзаца в `<article>` добавьте список описаний `<dl>` и заключите в него весь незамеченный текст.
- ✓ В список добавьте термин `<dt>` с текстом `Диватоз` и его описание `<dd>` с текстом `Острый страх семантики`
- ✓ Затем добавьте термин с текстом `Таблицефобия` и два его описания с текстами `Избегание таблиц` и `Стремление сверстать таблицу на дивах`