Lager organisieren und verantworten | Modul O3 | ⏱ ca. 45 Minuten

Sicherheit im Lager

Entwurf – dieses Modul ist noch nicht von der Lehrkraft freigegeben.

🎯 **Das kannst du nach diesem Modul**

- Unfall-, Brand-, Diebstahl- und Gefahrenschutz unterscheiden,
- Sicherheitszeichen und Gefahrenpiktogramme deuten,
- Maßnahmen für ein Beispiel-Lager nennen.

Ein Lager ist ein Arbeitsplatz mit Gefahren: schwere Lasten, Stapler, brennbares Material, wertvolle Ware und Chemikalien. Sicherheit im Lager bedeutet **Unfallschutz, Brandschutz, Diebstahlschutz, Gefahrenschutz und Umweltschutz**. Den Umweltschutz behandelst du im nächsten Modul.

1. Unfallschutz

Der Arbeitgeber muss **Arbeitsplätze, Maschinen und Geräte so einrichten**, dass Beschäftigte vor Gefahren für Leben und Gesundheit geschützt sind. Das regeln zum Beispiel das **Arbeitsschutzgesetz**, die **Arbeitsstättenverordnung** und das **Produktsicherheitsgesetz**. Jeder Beschäftigte muss die **Unfallverhütungsvorschriften** beachten. Die **Berufsgenossenschaften** und die **Gewerbeaufsicht** überwachen die Einhaltung. Ab **20 Beschäftigten** muss ein Betrieb **Sicherheitsbeauftragte** bestellen.

Zu den Maßnahmen gehören:

- **technische Maßnahmen:** zum Beispiel Hubwagen und Stapler statt Heben von Hand, geprüfte Leitern und Geräte,
- **organisatorische Maßnahmen:** zum Beispiel Unterweisungen, Sicherheitsschuhe beim Tragen schwerer Lasten,
- **Sicherheitszeichen** (siehe Tabelle).

Bild	Zeichenart	Farbe und Form	Beispiel
	Verbotszeichen	rot, rund, mit Querbalken	Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten
	Gebotszeichen	blau, rund	Kopfschutz (Schutzhelm) benutzen
	Warnzeichen	gelb, dreieckig	Warnung vor elektrischer Spannung
	Rettungszeichen	grün, rechteckig	Erste Hilfe, Notausgang
	Brandschutzzeichen	rot, rechteckig	Feuerlöscher

Quelle der Bilder

Die Sicherheitszeichen entsprechen der Technischen Regel für Arbeitsstätten ASR A1.3. Sie stammen, wie auch die Gefahrenpiktogramme, aus dem Lernportal der BGW (bgw.uv-lernportal.de).

2. Brandschutz

Wer Bränden vorbeugen will, muss die Gefahrenquellen kennen: Heizungen, brennbare Flüssigkeiten, Papier und Kartonagen.

Maßnahme	Beispiel
Bauliche Einrichtungen	Brandschutztüren und -wände, Notausgänge, Rettungswege
Brandmeldeanlagen	Rauch- und Wärmemelder
Feuerlöscheinrichtungen	Sprinkleranlage, Feuerlöscher
Organisatorische Maßnahmen	Rauchverbot, jährliche Brandschutzübung, Unterweisung

> **Typischer Fehler**
>
> Ein Gang, ein Notausgang oder ein Feuerlöscher darf **nie zugestellt** werden, auch nicht „nur kurz“. Im Notfall zählt jede Sekunde.

3. Diebstahlschutz

In den meisten Betrieben haben Kunden keinen Zutritt zum Lager. Diebstähle werden deshalb oft von **Mitarbeitern oder Lieferern** begangen. Hilfreich sind:

- Zutritt nur für **berechtigte Personen**,
- **abgeschlossene Bereiche** (Verschlusslager) für hochwertige Ware,
- **Trennung von Anlieferungs- und Auslieferungsrampe**,
- **lückenlose Erfassung** von Retouren im ERP-System.

4. Gefahrenschutz

Waren, die Menschen oder andere Waren gefährden, müssen besonders behandelt werden. Für Chemikalien gilt das weltweit abgestimmte **GHS-System** (in der EU: **CLP-Verordnung**). Die Kennzeichnung muss auch im Lager erkennbar sein. Es gibt neun **Gefahrenpiktogramme** mit rotem Rand in Rautenform. Alle neun siehst du hier als Bild:

Bild	Name	Bedeutung
	explodierende Bombe	explosive Stoffe
	Flamme	entzündbare Stoffe
	Flamme über Kreis	brandfördernde (oxidierende) Stoffe
	Gasflasche	Gase unter Druck
	Ätzwirkung	ätzend auf Haut und Augen, schädigt Metalle
	Totenkopf	giftig
	Ausrufezeichen	reizend oder gesundheitsschädlich
	Gesundheitsgefahr	schwere Gesundheitsschäden auf Dauer

Bild	Name	Bedeutung
	Umwelt	gewässergefährdend

Praxistipp

Zu jedem Gefahrstoff gibt es ein **Sicherheitsdatenblatt**. Es nennt Gefahren, Schutzmaßnahmen und Erste Hilfe. Beim Hersteller oder im Internet kannst du es abrufen.

Basis

1 · Zeichen zuordnen

10 min

🧩 Übung: Sicherheitszeichen

Welche Zeichenart zeigt jede Abbildung?



Warnzeichen



Gebotszeichen



Rettungszeichen



Verbotszeichen



Brandschutzzeichen

✅ Alles richtig!

Verbote sind rot und rund mit Querbalken, Gebote blau und rund, Warnungen gelb und dreieckig, Rettungszeichen grün und rechteckig, Brandschutzzeichen rot und rechteckig.

Basis

2 · Maßnahmen zuordnen

10 min

🧩 Übung: Schutzarten

Welche Schutzart gehört zu welcher Maßnahme?

Sprinkleranlage einbauen	Brandschutz
Laptops im Verschlusslager aufbewahren	Diebstahlschutz
Sicherheitsschuhe tragen	Unfallschutz
Gebinde mit GHS-Piktogrammen kennzeichnen	Gefahrenschutz
Jährliche Brandschutzübung durchführen	Brandschutz
Anlieferungs- und Auslieferungsrampe trennen	Diebstahlschutz

✅ Alles richtig!

Basis

3 · Gefahrenpiktogramme

10 min

🧩 Übung: Was bedeutet das Piktogramm?

Ordne jeder Abbildung die Gefahr zu.



giftig



ätzend



Gas unter Druck



reizend oder gesundheitsschädlich



schwere Gesundheitsschäden auf Dau

✅ Alles richtig!

🧩 Übung: Welches Piktogramm gehört auf einen Kanister mit Reinigungsmittel, das die Haut verätzt?

Welche Abbildung passt?









✅ Genau: Das Ätz-Piktogramm warnt vor Haut- und Augenschäden.

Plus

4 · Sicherheit für die BüroComfort GmbH

10 min

Das Lager der BüroComfort GmbH enthält Büromöbel, Papier, Toner, Tablets und Laptops sowie Reinigungsmittel.

🧩 Übung: Passende Maßnahme

Welche Maßnahme passt zu welcher Situation?

Schwere Büromöbel müssen bewegt werden.	Hubwagen einsetzen und Sicherheitss
Papier und Kartons brennen leicht.	Rauchverbot, Brandmelder und freie R
Tablets und Laptops sind wertvoll.	Abgeschlossener Bereich, Zutritt nur fü
Reinigungsmittel gefährden Menschen und Umwelt.	Mit Piktogrammen kennzeichnen und S

✅ Alles richtig!

Jede Maßnahme gehört zu einem Schutzbereich: Hubwagen und Schuhe schützen vor Unfällen, Melder und freie Wege vor Bränden, abgeschlossene Bereiche vor Diebstahl und Kennzeichnung vor Gefahrstoffen.