INFORME:
DIAGNÓSTICO SANITARIO y CONDICIONES DE TRABAJO

Empresa Contratada	Aliméntate Consultores e Ingeniería Ltda, RUT: 78.329.315-3
Alcance	Cumplimiento D.S 977 - **Reglamento Sanitario de los Alimentos (R.S.A)** y D.S 594 - **Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo**
Responsable del Sistema	Roberto Huenchuan <roberto.huenchuan@gmail.com>
Fecha(s) de Realización	22 de mayo 2026
Objetivo	Determinar el grado de conformidad en el cumplimiento del R.S.A, para la elaboración de alimentos (a puertas cerradas)
Auditor Responsable	Felipe Yáñez Salas; Ingeniero en Industria Alimentaria, Lic. En Cs. De la Ingeniería.
Lugar	"Local de Elaboración" – Avenida Hyden 6251, San Joaquín, Región Metropolitana.

CONTEXTUALIZACIÓN GENERAL

- Se contacta con nuestra empresa Roberto Huenchuan.
- Se expone en la visita los cumplimientos sanitarios que debe cumplir el lugar.

ANTECEDENTES GENERALES

- Se procederá a evaluar las instalaciones sanitarias (infraestructura y equipos) del lugar.
- Esta instalación tiene que cumplir con la normativa sanitaria actual, correspondiente a los parámetros de los artículos 1 al 70 del R.S.A.
- Se evaluarán los antecedentes administrativos del establecimiento, zonificación, Infraestructura, procesos y su adecuación a los espacios existentes.

OBJETIVOS SANITARIOS PARA CONSIDERAR

- El Reglamento Sanitario de los Alimentos, establece las condiciones sanitarias a que deberá ceñirse la producción, importación, elaboración, envase, almacenamiento, distribución y venta de alimentos para uso humano.
- Establece las condiciones en que deberá efectuarse la publicidad de los alimentos, con el objeto de proteger la salud y nutrición de la población y garantizar el suministro de productos sanos e inocuos.
- Este reglamento se aplica igualmente a todas las personas, naturales o jurídicas, que se relacionen o intervengan en los procesos aludidos anteriormente, así como a los establecimientos, medios de transporte y distribución destinados a dichos fines.

ANTECEDENTES ESPECÍFICO

- Se procedió a evaluar la instalación sanitaria (es una casa y se desarrollará en el contexto MEF).
- No existe un área definida, pero si tentativa, para realizar la actividad.
- El profesional tuvo acceso total a todos los sectores (zonas o áreas) de la instalación (casa).
- La visita fue guiada y activa por parte de **Roberto y Carolina**.
- Se respondió todas las dudas sobre las operaciones realizadas y los alcances pertinentes.
- Se revisó la totalidad de los espacios "viables".

INFORME:
DIAGNÓSTICO SANITARIO y CONDICIONES DE TRABAJO

DOCUMENTACION APLICABLE

- **Reglamento Sanitario de los Alimentos – D.S 977/96**
- **Decreto N°594**

PUNTOS NORMATIVOS

PRINCIPIOS GENERALES DE HIGIENE DE LOS ALIMENTOS, MANIPULADORES Y ESPACIOS DE ELABORACIÓN

1. Establecimientos de alimentos son los recintos en los cuales se producen, elaboran, preservan, envasan, almacenan, distribuyen, expenden y consumen alimentos y aditivos alimentarios.

2. Desde el inicio de su funcionamiento, el interesado deberá aplicar las prácticas generales de higiene en la manipulación incluyendo el cultivo, la recolección, la preparación, la elaboración, el envasado, el almacenamiento, el transporte, la distribución y la venta de alimentos, con objeto de garantizar un producto inocuo y sano.

3. Los establecimientos de alimentos no podrán utilizarse para un fin distinto de aquel para el que fueron autorizados.

4. Los alimentos se deberán proteger contra la contaminación por desechos de origen humano, animal, doméstico, industrial y agrícola cuya presencia pueda alcanzar niveles susceptibles de constituir riesgo para la salud.

5. Se deberán tomar precauciones adecuadas para que los desechos no se utilicen ni evacuen de manera que puedan constituir, a través de los alimentos, un riesgo para la salud.

6. La instalación debe estar situada en zonas alejadas de focos de insalubridad, olores objetables, humo, polvo y otros contaminantes y no expuestos a inundaciones.

7. Las vías de acceso y zonas de circulación que se encuentren dentro del recinto del establecimiento o en sus inmediaciones, deben tener una superficie dura, pavimentada o tratada de manera tal que controlen la presencia de polvo ambiental.

8. Los edificios e instalaciones deben proyectarse de tal manera que las operaciones se realicen en las debidas condiciones higiénicas y se garantice la fluidez del proceso desde la recepción de los alimentos, hasta su distribución, asegurando, condiciones técnicas apropiadas para el producto.

9. La instalación deberá contar con ventilación adecuada. En caso de tener ventanas, debe tener vidrios en buen estado y poseer rejillas u otras protecciones (malla mosquetera) de material anticorrosivo para evitar el ingreso de vectores (insectos), la cual debe ser desmontable para su limpieza.

10. Las puertas de acceso deben ser de superficie lisa y no absorbente de humedad, contemplando en ellas (si existe puerta) un cierre automático.

11. La instalación debe poseer recinto para vestidores, con casilleros conforme al número de trabajadores y separados por sexo, permitiéndose un baño mixto para un máximo de 10 trabajadores. El baño debe contar con un lavamanos, un excusado, una ducha y estar a menos de 75 metros de distancia.

12. Los servicios higiénicos del personal deben estar bien iluminados y ventilados y no tendrán comunicación directa con la zona donde se manipulen y/o acopien los alimentos. Los lavamanos contaran con grifos para el agua fría y caliente, provistos de jabón para lavarse las manos y medios higiénicos para secárselas, tales como toallas de papel, aire caliente u otros. Deberá ponerse rótulos en los que se indique el procedimiento de lavarse las manos después de usar los servicios. Las ventanas y otras aberturas deberán estar provistas de mallas protectoras contra vectores.

13. La instalación debe contar con depósitos de material lavable para eliminación de basuras, con tapa, pedal y bolsa en su interior (basurero para lavamanos).

14. La instalación debe contar con un sistema preventivo de control de plagas (arañas, moscas, roedores, etc.) de empresa externa.

15. Paredes deben ser lisas, recubiertas con un material lavable, atóxicas y de color claro.

16. El piso debe ser de consistencia dura, que no libere material particulado y que su tránsito sea apto para lugares de acopio de alimentos.

17. No puede haber en el recinto animales domésticos ni de otro tipo.

18. Deben estar definidos los flujos de entrada y salida del personal, productos terminados y desechos, tanto es espacio y/o tiempo, según corresponda.

19. Todas las bodegas y espacio de almacenamiento (incluidos utensilios) deben estar rotulados con su uso, para los productos químicos es posible tenerlos en la zona de tránsito dentro de contenedores cerrados.

20. Las bodegas deberán mantener constante su Temperatura y Humedad, a razón de dar condiciones técnicas para su acopio.

21. En todas las zonas está prohibido el uso y acopio de materiales como vidrio, cartón y madera no tratada, a menos que se tenga un lugar y contenedor (o bodega) definido para ello.

22. La instalación deberá contar con iluminación, ya sea natural o artificial, de ser artificial se recomienda luminaria Led, de un color que no dificulte observar defectos en los alimentos y/o sus envases (220 lux en zonas de operación y 540 lux en zonas de inspección).

23. Los establecimientos de alimentos en que se mantengan almacenen o exhiban alimentos o materias primas, que precisen de frío para su conservación deberán contar con refrigeradores, vitrinas refrigeradas o cámaras frigoríficas según corresponda, además estos equipos deberán estar provistos de un termómetro o de un dispositivo para el registro de su temperatura.

24. Los establecimientos, sus equipos, utensilios y demás instalaciones, incluidos los desagües, deberán mantenerse en buen estado, limpios y ordenados.

25. Se deberá impedir el acceso de las plagas a los desechos. Inmediatamente después de su evacuación, los receptáculos utilizados para el almacenamiento y todo el equipo que haya entrado en contacto con los desechos deberán limpiarse. La zona de almacenamiento de desechos deberá, asimismo, mantenerse limpia.

26. En las zonas de manipulación de alimentos se prohíbe almacenar sustancias que puedan contaminar los alimentos ni depositar o guardar en ellas ropa u otros objetos personales.

27. La dirección del establecimiento será responsable de que todas las personas que manipulen alimentos reciban una instrucción adecuada y continua en materia de manipulación higiénica de los mismos e higiene personal. Se deberán mantener registros de tales instrucciones, su calendarización, programas, listas de asistencia y evaluaciones, si corresponde.

28. Cualquier persona que trabaje a cualquier título y, aunque sea ocasionalmente, en un establecimiento donde se elaboren, almacenen, envasen, distribuyan o expendan alimentos, deberá mantener un estado de salud que garantice que no representa riesgo de contaminación de los alimentos que manipule.

29. La empresa tomará las medidas necesarias para evitar que el personal que padece o es portador de una enfermedad susceptible de transmitirse por los alimentos, o tenga heridas infectadas, infecciones cutáneas, llagas o diarrea, trabaje en las zonas de manipulación de alimentos en las que haya probabilidad que pueda contaminar directa o indirectamente a éstos con microorganismos patógenos. Toda persona que se encuentre en esas condiciones debe comunicar inmediatamente al supervisor su estado de salud.

30. El personal que manipule alimentos no deberá atender pagos del público, sea recibiendo o entregando dinero, no deberá realizar tareas que puedan contaminar sus manos y ropas de trabajo.

31. El personal que manipula alimentos deberá lavarse siempre las manos cuando su nivel de limpieza pueda afectar la inocuidad de los alimentos, antes de iniciar el trabajo, inmediatamente después de haber hecho uso de los servicios higiénicos, después de manipular material contaminado y todas las veces que sea necesario

32. Los manipuladores deberán mantener una esmerada limpieza personal mientras estén en funciones debiendo llevar ropa protectora, tal como: cofia o gorro que cubra la totalidad del cabello, y delantal. Estos artículos deben ser lavables, a menos que sean desechables y mantenerse limpios. Este personal no debe usar objetos de adorno en las manos cuando manipule alimentos y deberá mantener las uñas de las manos cortas, limpias y sin barniz.

33. En las zonas en que se manipulen alimentos deberá prohibirse todo acto que pueda contaminar los alimentos, como: comer, fumar, masticar chicle, o realizar otras prácticas antihigiénicas, tales como escupir.

34. Los establecimientos de producción, elaboración, preservación y envase de alimentos deberán cumplir con las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) mencionadas en este reglamento, en forma sistematizada y auditable.

RESULTADOS DE LA VISITA

MAPA GENERAL: Avenida Hyden 6251, San Joaquín – fig. N°1



MAPA ESPECÍFICO: Avenida Hyden 6251, San Joaquín - fig. N°2



INFORME:
DIAGNÓSTICO SANITARIO y CONDICIONES DE TRABAJO

Consideraciones sanitarias/administrativas, respecto al lugar:

1. **Local se encuentra con luz y agua.**
2. **No se verificará TE-1 y TC-6 del lugar, ya que será una MEF.**
3. **Se debe construir la "Sala de Procesos".**
4. **Se debe considerar al menos 1 resolución sanitaria para el establecimiento.**
5. **Plano Tentativo**
    a. **Entre 22 y 35 m2 aproximadamente.**
    b. **El lugar será el "Patio Trasero de la Casa", en potencialmente y en conjunto con el "Dormitorio 2".**
    c. **Será en formato de venta para "Distribuir o Abastecer" eventos, cafeterías, etc.**
6. **Por tanto, al no tener un lugar para evaluar, se debe generar un plano sanitario que debe contar con las siguientes áreas y/o consideraciones**

ÁREA ADMINISTRATIVA – TÉCNICA SANITARIA

1. Se encuentra todo el personal que no se define como "manipulador de alimentos". De esta área depende el funcionamiento técnico - sanitario - administrativo de la empresa.

BODEGA DE INSUMOS

1. Por definición, una bodega de insumos son todos los productos no comestibles que se encuentran en una planta de alimentos, por ejemplo: cajas de cartón (diferentes tipos), envases (de todo tipo), embalajes, papel, tapas, etc.

BODEGA NO PERECIBLES

1. Por definición, una bodega de materias primas contiene los ingredientes que necesita un local de elaboración de alimentos. Estos ingredientes tienen que estar resguardados bajo condición técnica definida (temperatura, humedad, luz, etc), según tipo de ingrediente.

BODEGA FRÍA (CÁMARA DE REFRIGERACIÓN)

1. Por definición, una bodega de materias primas contiene los ingredientes que necesita un local de elaboración de alimentos. Estos ingredientes tienen que estar resguardados bajo condición técnica definida (temperatura, humedad, luz, etc), según tipo de ingrediente.

BAÑO TRABAJADORES (AS)

1. Por definición, los servicios higiénicos del personal deben estar bien iluminados y ventilados y no tendrán comunicación directa con la zona donde se manipulen y/o acopien los alimentos. Los lavamanos contaran con grifos para el agua fría y caliente, provistos de jabón para lavarse las manos y medios higiénicos para secárselas, tales como toallas de papel, aire caliente u otros. Deberá ponerse rótulos en los que se indique el procedimiento de lavarse las manos después de usar los servicios. Las ventanas y otras aberturas deberán estar provistas de mallas protectoras contra vectores. Se adjunta figura que explica la cantidad de baños completos (Ducha, Lavamanos, W.C), que deben existir por el número total de manipuladores (as)

2. Los baños tienen, en estos momentos, las condiciones básicas que enuncia el DS594 y el DS977; y no se necesita reparación alguna.

Tabla de trabajadores (fig. N°3)

Trabajadores	Excusados	Lavatorios	Duchas
1 a 10	1	1	1
11 a 20	2	2	2
21 a 30	2	2	3
31 a 40	3	3	4
41 a 50	3	3	5

PREINGRESO A ZONA DE ELABORACIÓN, PASILLOS TÉCNICOS DE INGRESO y VÍAS DE EVACUACIÓN

1. Por definición, esta área tiene la tarea de normalizar el ingreso de todo el personal (visitas, manipuladores, proveedores, administrativos, etc), respecto al trabajo generado en el local.

ZONA DE ELABORACIÓN y ÁREAS ATINGENTES EN LA ELABORACIÓN

1. Por definición, la zona de elaboración es donde ocurren todos los procesos, o parte de ellos, asociados directamente a la manipulación de alimentos. Podemos también encontrar, dependiendo de la idoneidad de los procesos la zona de pre-elaboración, área sucia, área limpia, desconche, cuarto frío, área fría, área caliente, etc.

BODEGA PRODUCTO TERMINADO – LINEA DE SERVICIO / ATENCIÓN DE PUBLICO

1. Por definición la bodega de producto terminado, en este caso la línea de servicio (caliente y fría), contiene todos los alimentos elaborados y en expendio de la empresa. Estos alimentos se encuentran en dos formatos: listos para el consumo (los cuales no necesitan estar rotulados con nombre, gramaje, tabla nutricional, etc); y envasados (los cuales necesitan estar rotulados con nombre, gramaje, tabla nutricional, etc)

AREA DE ACOPIO DE DESECHOS

1. Por definición, es el lugar donde todos los desechos (orgánicos e inorgánicos) se encuentran para su disposición con el camión municipal.

MANIPULACION DE ALIMENTOS Y ESTADO ADMINISTRATIVO

1. Por definición, corresponde a toda persona que trabaje a cualquier título, aunque sea ocasionalmente, en lugares donde se produzca, manipule, elabore, almacene, distribuya o expenda alimentos. Por tanto, este personal tiene todos los deberes inherentes de estos procesos (higiene personal, lavado de manos, salud compatible, sanitización, etc).

2. El estado administrativo de las operaciones inherentes en la elaboración de alimento, respecto a buena convivencia, tiempos de operaciones, horario de entrada, horario de salida, etc.

INFORME:
DIAGNÓSTICO SANITARIO y CONDICIONES DE TRABAJO

CONCLUSIONES

1. La visita en terreno deja ver, que la empresa, necesita generar (construir) el espacio de elaboración pertinente.
2. La casa (MEF) cuenta con aproximadamente entre 22 y 35 m2 para tales fines.
3. La distancia de los baños se debe encuentra en regla.
4. Se debe abordar la creación de, al menos, un manual de buenas prácticas de fabricación (o manufactura), que pueda responder a las necesidades reales de la empresa, que esté en constante actualización y pudiendo tener clara certeza de trazabilidad en los procesos, cuando acurra algún evento de reclamo, denuncia o inspección.
5. En el mismo sentido del punto anterior, se necesita una revisión externa (auditoria) al menos 1 vez al mes, para generar correcciones en el trabajo y reentrenamiento necesario.
6. Debe existir los antecedentes de capacitaciones al personal, no solo en cuanto a manipulación de alimentos, higiene e inocuidad (que debe ser planificada y reiterativa en el tiempo), sino también en temas de prevención de riesgos (uso de extintor, circulación en plantas de alimentos, peligros de corte y caídas, etc.)

OBSERVACIONES

Las siguientes observaciones tienen un carácter complementario a la información presentada, para generar la contextualización completa de las actividades a realizar:

- Los insumos, equipos y productos químicos deben tener sus respectivas fichas técnicas.
- Útiles de aseo deben ser dispuestos de tal forma que se evite contacto con alimentos u otros elementos.
- Se recomienda el uso de extintor de fuegos clase BC de dióxido de carbono, en zonas de bodega de materias primas y zona de elaboración. De esta forma no se genera una potencial contaminación cruzada por agentes químicos, en caso de incendio. Verificar cantidad y lugares con la profesional de prevención de riesgos del lugar.
- El orden y lógica de la zona de elaboración y los diferentes puntos de almacenamiento de alimentos, deben ser adecuado para las operaciones del establecimiento y estar acorde a la normativa. Así mismo deben estar rotulados los espacios dentro de la instalación, a razón de facilitar a personas externas e internas, el orden lógico del lugar.

Firma Auditor(es): Felipe Yáñez Salas 

Aliméntate Consultores e Ingeniería Ltda

Mayo 2026