規制番号　名称	28-0006　地御前踏切(南)　(UD-TTR)	運　用	2017年2月25日	製造番号	7A0002
				製造年月	2017.01
管制番号　名称	280006　地御前踏切(南)　1012号「版3」	開始日時	3時26分　～	メーカー	コイト電工㈱

1　集中制御機更新工事（安全）
○主要機材
交通信号制御機　警交仕規第1012「版3」 UD-TTR　1基
制御機オプション　リコール1　1ユニット
D型配電盤(UC形ｻｲｽﾞ)　NFB・切替器・ｺﾝｾﾝﾄ付，停電対策用　1面
○撤去機材
U型交通信号制御機　H7.11製造　1基（処分）
A型配電盤　窓有り　1面（処分）

2　情報収集装置更新工事（安全）
○主要機材
超音波式車両感知器　1車線用，L=5.0　1基
○撤去機材
超音波式車両感知器　1車線用，ﾌｰﾑ・ﾍｯﾄﾞ付　1基（処分）

3　改修工事（単県）
○主要機材
歩行者用押ボタン箱　警交仕規第1016号「版1」確認表示部付　※歩行者横断用　2個
○撤去機材
歩行者用押ボタン箱　側柱式　2個（処分）



付加機能
　リコール(標準閃光押釦 DC12V Ⅰ形)
ステータス機能
　S1:定周期(7:00～8:00)
　S3:閃光

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R										

流動図



平成19年6月8日 特Ⅰステータス運用復活
特Ⅰステータス時間帯定周期7:00～8:00

(1P)[1P]																				
1 [1V]																				
2P [2P]																				
(2) [2V]																				
PU	109					109														
PL (~~47秒~~)	10	5	2	3	3	15	5	1	1	2										
保安秒時(~~140秒~~)	92	5	2	3	3	26	5	1	1	2										
最長時間(秒)	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10										
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95										
AB連動出力																				

規制番号 名称	28-0006 地御前踏切(南)	運 用	H. 19年 6月 8日	製造番号	5J0057
管制番号 名称	330006 地御前踏切前 (U集中)	開始日時	7時00分 ～	製造年月	平成 7年11月

至 大野町



至 五日市

付加機能
リコール(標準閃光押釦 DC12V Ⅰ形)
ステータス機能
S1:定周期(7:00～8:00)
S3:閃光

平成19年6月8日 特Ⅰステータス運用復活
特Ⅰステータス時間帯定周期7:00～8:00

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R									

流動図





	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
(1P)[1P]	―	―	‖	―	―	―	―	―	―	―	―									
1 [1V]	―	―	―	―	∧∧	―	―	―	―	―	―									
2P [2P]	―	―	―	―	―	―	―	‖	―	―	―									
(2) [2V]	―	―	―	―	―	―	―	―	―	∧∧	―									
保安秒時(~~110秒~~)	17	50	4	4	3	2	12	9	4	3	2									
最長時間(秒)	110	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10									
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95									
AB連動出力	A	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A									