規制番号　名称	28-0032　廿日市港東　(S9-TCU)	運　用	2017年2月28日	製造番号	7A0018
				製造年月	2017.01
管制番号　名称	280032　廿日市港東　1012号「版3」	開始日時	2時48分　～	メーカー	コイト電工㈱

1　集中制御機更新工事（安全）
○主要機材
交通信号制御機　警交仕規第1012「版3」　S9-TCU　1基
制御機オプション　リコール1　1ユニット
D型配電盤(UC形ｻｲｽﾞ)　NFB・切替器・ｺﾝｾﾝﾄ付，停電対策用　1面
○撤去機材
U型交通信号制御機　H7.11製造　窓有り　1基（処分）
A型配電盤　1面（処分）

2　改修工事（単県）
○主要機材
歩行者用押ボタン箱　警交仕規第1016「版1」確認表示部付　※歩行者横断用　2個
○撤去機材
歩行者用押ボタン箱　側柱式　2個（処分）



付加機能
リコール(標準閃光押釦　DC12V Ⅱ形)
ステータス機能
S1:定周期
S3:閃光

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R										
流動図																				
（1P）[1P]																				
1　[1V]																				
2P　[2P]																				
2　[2V]																				
PU	109					109														
PL　（44秒）	10	5	2	3	2	10	5	2	3	2										
保安秒時（140秒）	90	5	12	3	2	16	5	2	3	2										
最長時間(秒)	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10										
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95										
AB連動出力																				



規制番号 名称	28-0032 廿日市港東	運 用	H. 年 月 日	製造番号	5J0048
管制番号 名称	330032 廿日市港東 （U集中）	開始日時	時 分 ～	製造年月	平成 7年11月



付加機能
リコール（標準閃光押釦 DC12V Ⅱ形）
ステータス機能
S1:定周期
S3:閃光

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R									

流動図



（1P）［1P］	―	―	‖‖	―	―	―	―	―	―	―	―									
1 ［1V］	―	―	―	―	∧∧	―	―	―	―	―	―									
2P ［2P］	―	―	―	―	―	―	―	‖‖	―	―	―									
2 ［2V］	―	―	―	―	―	―	―	―	―	∧∧	―									
保安秒時（150秒）	37	56	18	6	3	2	13	8	2	3	2									
最長時間（秒）	110	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10									
最短時間（秒）	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95									
AB連動出力	A	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A									