規制番号　名称	01-1215 八幡中央橋西詰　(S9-TCU)	運　用	2020年1月15日	製造番号	T45369
管制番号　名称	11215 八幡中央橋西詰　1012号「版4」	開始日時	2時30分　～	製造年月	2019年10月
				メーカー	(株)京三製作所



ステータス機能
S3:閃光

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 A	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R								
流動図																				
1P　[1P]																				
1　[1V]																				
1A　[1A]																				
2P　[2P]																				
2　[2V]																				
PU	109				109			109												
PL　（ ~~54秒~~ ）	10	5	2	3	5	2	3	10	5	2	3	4								
保安秒時（ ~~140秒~~ ）	47	5	2	3	6	2	3	58	5	2	3	4								
最長時間(秒)	110	110	110	10	110	10	10	110	110	110	10	10								
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95								
AB連動出力																				

規制番号 名称	1-1215 八幡中央橋西詰	運 用	平成26年12月10日	製造番号	5L0220
管制番号 名称	011215 八幡中央橋西詰 （U集中）	開始日時	13時20分 ～	製造年月	平成 8年 8月



ステータス機能
S3:閃光
その他
連動基板／端子

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 A	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R								

流動図



		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1P	[1P]	—	||||	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
1	[1V]	—	—	—	∧∨	—	∧∨	—	—	—	—	—	—								
1A	[1A]					⊖															
2P	[2P]	—	—	—	—	—	—	—	—	||||	—	—	—								
2	[2V]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	∧∨	—								
保安秒時(~~140秒~~)		48	5	2	3	5	2	3	58	5	2	3	4								
最長時間(秒)		110	110	110	10	110	10	10	110	110	110	10	10								
最短時間(秒)		6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95								
AB連動出力		A	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A								