規制番号　名称	01-1081 下大町	運　用	2013年3月11日	製造番号	TR9959
管制番号　名称	11081 下大町　1012号「版3」	開始日時	12時24分　～	製造年月	2013年 1月
				メーカー	京三

1．地域制御機改良工事（安全）
○主要機材
交通信号制御機　警交仕様第1012号「版3」　S9-TCU　1基
制御機ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝ　ﾀﾞｳﾝ41　1ユニット
B型配電盤　UC用　窓無し　切替開閉器・コンセント付　1面

○撤去機材
A型交通信号制御機　H4.11製造　1基（処分）
A型配電盤　1面（処分）



付加機能
　標準閃光押釦（終日）
ステータス機能
　S1:定周期
　S3:閃光

ステップ番号	1	2	3	4	5*	6	7	8	9	10*	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R										

流動図



（1P）　[1P]	―	‖	―	―	―	―	―	―	―	―										
1　[1V]	―	―	―	∧∨	―	―	―	―	―	―										
2P　[2P]	―	―	―	―	―	―	‖	―	―	―										
（２）　[2V]	―	―	―	―	―	―	―	―	∧∨	―										
最終指定					○					○										
可変指定	○					○														
PU	109					109														
PL　（ 39秒 ）	10	5	2	3	2	8	5	1	1	2										
保安秒時（ 70秒 ）	41	5	2	3	2	8	5	1	1	2										
最長時間（秒）	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10										
最短時間（秒）	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95										
AB連動出力	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A										

規制番号 名称	1-1081 下大町	運 用	H. 5年 2月25日	製造番号	2L2610
管制番号 名称	171081 下大町 （A集中）	開始日時	11時13分 ～	製造年月	平成 4年11月



付加機能
リコール(標準閃光押釦 AC100V Ⅰ形)
ステータス機能
S1:定周期
S3:閃光
その他
連動基板／端子

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R									

流動図



（1P）［1P］																				
1 ［1V］																				
2P ［2P］																				
（2） ［2V］																				
定周期 （ 60秒 ）	10	18	5	2	3	2	10	5	1	2	2									
保安秒時（ 100秒）	50	12	10	2	3	2	12	6	1	1	1									
最長時間(秒)	110	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10									
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95									
AB連動出力	A	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A									