規制番号　名称	1-0951 商工センター5丁目	運　用	2012年2月16日	製造番号	1L2281
管制番号　名称	01-0951 商工センター5丁目　（UC集中）	開始日時	15時00分 ～	製造年月	2011/11



付加機能
　連動出力（未使用）
ステータス機能
　S3:閃光(23:00～ 6:00)
その他

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										

流動図



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1P　[1P]		――	――	――	――	――	――	――	――	――										
1　[1V]	――	――	――	――	――	――	――	――	――	――										
2P　[2P]	――	――	――	――	――	――	――	――	――	――										
2　[2V]	――	――	――	――	――	――	――	――	――	――										
最終指定					○					○										
可変指定	○					○														
安全必要秒時	7	5	3	3	2	20	7	3	3	3										
保安秒時(120秒)	58	5	2	3	4	32	7	2	3	4										
最長時間(秒)	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10										
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95										
AB連動出力	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A										

規制番号 名称	1-0951 商工センター5丁目	運 用	H. 年 月 日	製造番号	9C0684
管制番号 名称	140951 商工センター5丁目 （A集中）	開始日時	時 分 ～	製造年月	昭和64年 1月

至 広島西警察署前



至 新八幡川橋

付加機能
連動出力
ステータス機能

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R									

流動図



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1P ［1P］	―	―	‖	―	―	―	―	―	―	―	―									
1 ［1V］	―	―	―	―	∧	―	―	―	―	―	―									
2P ［2P］	―	―	―	―	―	―	―	‖	―	―	―									
2 ［2V］	―	―	―	―	―	―	―	―	―	∧	―									
保安秒時(100秒)	35	3	6	6	3	2	21	13	5	3	3									
最長時間(秒)	110	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10									
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95									
AB連動出力	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A									