規制番号　名称	01-1327 八幡東4丁目35番　(S9-TCU)	運　用	2020年1月16日	製造番号	T45367
管制番号　名称	11327 八幡東4丁目35番　1012号「版4」	開始日時	0時24分　～	製造年月	2019年10月
				メーカー	(株)京三製作所

1　集中制御機更新工事（安全対策）
○主要機材
交通信号制御機　警交仕規第1012「版４」S9-TCU　LED専用　1基
制御機オプション　連動送出　1ユニット
D型配電盤(UC形サイズ)　NFB・切替器・コンセント付、停電対策用　1面
端末区間用無線伝送装置　電波方式　S9回線接続用　1基
OFDM方式無線LANタイプ
○撤去機材
U型集中制御用交通信号制御機　H8.8製造　1基（処分）
D型配電盤　窓有り　1面（処分）
2　撤去工事（単県）
○撤去機材
光学式車両感知器制御機・ヘッド　1車線用付　1基（処分）



付加機能
連動出力
ステータス機能
S3:閃光

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R										

流動図





1P　[1P]																				
1　[1V]																				
2P　[2P]																				
2　[2V]																				
PU	109					109														
PL　（ ~~59秒~~ ）	13	5	2	3	3	18	6	2	3	4										
保安秒時（ ~~140秒~~ ）	85	5	2	3	3	27	6	2	3	4										
最長時間(秒)	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10										
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95										
AB連動出力	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A										

規制番号　名称	1-1327　八幡東4丁目35番	運　用	H. 8年 9月 1日	製造番号	5L0217
管制番号　名称	161327　八幡東4丁目35番　　（U集中）	開始日時	15時00分 ～	製造年月	平成 8年 8月



付加機能
　連動出力
ステータス機能
　S3:閃光(0:00～ 6:00) 廃止(9/7)

平成18年3月3日10時22分
中央側で、2PW　15 → 9に設定変更

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R									

流動図





	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1P　[1P]	―	―	‖	―	―	―	―	―	―	―	―									
1　[1V]	―	―	―	―	∧	―	―	―	―	―	―									
2P　[2P]	―	―	―	―	―	―	―	‖	―	―	―									
2　[2V]	―	―	―	―	―	―	―	―	―	∧	―									
保安秒時(~~90秒~~)	10	22	8	4	3	3	18	12	4	3	3									
最長時間(秒)	110	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10									
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95									
AB連動出力	A	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A									