



|                                 |             |             |    |          |             |       |          |             |    |          |          |       |          |                                           |        |          |          |   |          |          |   |          |
|---------------------------------|-------------|-------------|----|----------|-------------|-------|----------|-------------|----|----------|----------|-------|----------|-------------------------------------------|--------|----------|----------|---|----------|----------|---|----------|
| パ<br>タ<br>ン<br>切<br>替           |             | (1) 平日      |    |          | (2) 土曜      |       |          | (3) 日曜      |    |          | (4) 特殊日1 |       |          | (5) 特殊日2                                  |        |          | (6) 特殊日3 |   |          | (7) 特殊日4 |   |          |
|                                 | 切替<br>番号    | 時           | 分  | ハタ<br>番号 | 時           | 分     | ハタ<br>番号 | 時           | 分  | ハタ<br>番号 | 時        | 分     | ハタ<br>番号 | 時                                         | 分      | ハタ<br>番号 | 時        | 分 | ハタ<br>番号 | 時        | 分 | ハタ<br>番号 |
|                                 | 1           | 6           | 00 | 3        | 6           | 00    | 3        | 6           | 00 | 3        |          |       |          |                                           |        |          |          |   |          |          |   |          |
|                                 | 2           | 9           | 00 | 2        | 9           | 00    | 2        | 9           | 00 | 2        |          |       |          |                                           |        |          |          |   |          |          |   |          |
|                                 | 3           | 17          | 00 | 3        | 17          | 00    | 3        | 17          | 00 | 3        |          |       |          |                                           |        |          |          |   |          |          |   |          |
|                                 | 4           | 19          | 00 | 2        | 19          | 00    | 2        | 19          | 00 | 2        |          |       |          |                                           |        |          |          |   |          |          |   |          |
|                                 | 5           | 20          | 00 | 1        | 20          | 00    | 1        | 20          | 00 | 1        |          |       |          |                                           |        |          |          |   |          |          |   |          |
|                                 | 6           |             |    |          |             |       |          |             |    |          |          |       |          |                                           |        |          |          |   |          |          |   |          |
|                                 | 7           |             |    |          |             |       |          |             |    |          |          |       |          |                                           |        |          |          |   |          |          |   |          |
|                                 | 8           |             |    |          |             |       |          |             |    |          |          |       |          |                                           |        |          |          |   |          |          |   |          |
| 9                               |             |             |    |          |             |       |          |             |    |          |          |       |          |                                           |        |          |          |   |          |          |   |          |
| A                               |             |             |    |          |             |       |          |             |    |          |          |       |          |                                           |        |          |          |   |          |          |   |          |
| 動<br>作<br>切<br>替                | 系統          | 00:00~00:00 |    |          | 00:00~00:00 |       |          | 00:00~00:00 |    |          |          |       |          |                                           |        |          |          |   |          |          |   |          |
|                                 |             |             |    |          |             |       |          |             |    |          |          |       |          |                                           |        |          |          |   |          |          |   |          |
|                                 |             |             |    |          |             |       |          |             |    |          |          |       |          |                                           |        |          |          |   |          |          |   |          |
|                                 |             |             |    |          |             |       |          |             |    |          |          |       |          |                                           |        |          |          |   |          |          |   |          |
| 系<br>統<br>動<br>作<br>定<br>数      | 同期点         |             |    |          |             |       |          | 1ステップ始め     |    |          |          |       |          |                                           |        |          |          |   |          |          |   |          |
|                                 | 追従幅         |             |    |          |             |       |          | -5%/+20%    |    |          |          |       |          |                                           |        |          |          |   |          |          |   |          |
|                                 | 追従階梯秒数配分    |             |    |          |             |       |          | スプリット比配分    |    |          |          |       |          |                                           |        |          |          |   |          |          |   |          |
|                                 | 主現示追従階梯     |             |    |          |             |       |          | 1           |    |          |          |       |          |                                           |        |          |          |   |          |          |   |          |
|                                 | 従現示追従階梯     |             |    |          |             |       |          | 6           |    |          |          |       |          |                                           |        |          |          |   |          |          |   |          |
|                                 | 時刻修正        |             |    |          |             |       |          | ●(GPS)      |    |          |          |       |          |                                           |        |          |          |   |          |          |   |          |
| 連<br>動<br>子<br>機<br>能<br>定<br>数 | DC方式        |             |    |          |             |       |          |             |    |          |          |       |          | 分<br>周<br>期<br>連<br>動<br>機<br>能<br>定<br>数 | 実行しきい値 |          |          |   |          |          |   |          |
|                                 | AC方式        |             |    |          |             |       |          |             |    |          |          |       |          |                                           | 連動パターン |          |          |   |          |          |   |          |
|                                 | 同期階梯1(B/Y1) |             |    |          |             |       |          |             |    |          |          |       |          |                                           |        |          |          |   |          |          |   |          |
|                                 | 同期階梯2(A/Y2) |             |    |          |             |       |          |             |    |          |          |       |          |                                           |        |          |          |   |          |          |   |          |
|                                 | 周期監視時間      |             |    |          |             |       |          |             |    |          |          |       |          |                                           |        |          |          |   |          |          |   |          |
|                                 | 共通オフセット1    |             |    |          |             |       |          |             |    |          |          |       |          |                                           |        |          |          |   |          |          |   |          |
|                                 | 共通オフセット2    |             |    |          |             |       |          |             |    |          |          |       |          |                                           |        |          |          |   |          |          |   |          |
|                                 | 連動親機        |             |    |          |             |       |          |             |    |          |          |       |          |                                           |        |          |          |   |          |          |   |          |
| 高齢者感応定数                         |             |             |    |          |             |       |          |             |    |          |          |       |          |                                           |        |          |          |   |          |          |   |          |
| 感応階梯                            |             |             |    |          |             |       |          |             |    |          |          | ステップ  |          |                                           |        |          |          |   |          |          |   |          |
| 補正階梯                            |             |             |    |          |             |       |          |             |    |          |          | ステップ  |          |                                           |        |          |          |   |          |          |   |          |
| 倍率指定 (10~19)                    |             |             |    |          |             |       |          |             |    |          |          | ×0.1倍 |          |                                           |        |          |          |   |          |          |   |          |
| 高齢者用保証青時間(0~99)                 |             |             |    |          |             |       |          |             |    |          |          | 秒     |          |                                           |        |          |          |   |          |          |   |          |
| ギャ<br>ップ<br>感<br>応<br>定<br>数    | 単位1         |             |    |          |             |       | 単位2      |             |    |          |          |       |          |                                           |        |          |          |   |          |          |   |          |
|                                 |             | 短縮          | 延長 | 単位青      | 単位青         |       |          | 短縮          | 延長 | 単位青      | 単位青      |       |          |                                           |        |          |          |   |          |          |   |          |
|                                 |             | Ts          | Te | 上り0.1秒   | 下り0.1秒      |       |          | Ts          | Te | 上り0.1秒   | 下り0.1秒   |       |          |                                           |        |          |          |   |          |          |   |          |
|                                 | P1          |             |    |          |             |       | P1       |             |    |          |          |       |          |                                           |        |          |          |   |          |          |   |          |
|                                 | P2          |             |    |          |             |       | P2       |             |    |          |          |       |          |                                           |        |          |          |   |          |          |   |          |
|                                 | P3          |             |    |          |             |       | P3       |             |    |          |          |       |          |                                           |        |          |          |   |          |          |   |          |
|                                 | P4          |             |    |          |             |       | P4       |             |    |          |          |       |          |                                           |        |          |          |   |          |          |   |          |
|                                 | P5          |             |    |          |             |       | P5       |             |    |          |          |       |          |                                           |        |          |          |   |          |          |   |          |
|                                 | P6          |             |    |          |             |       | P6       |             |    |          |          |       |          |                                           |        |          |          |   |          |          |   |          |
|                                 | P7          |             |    |          |             |       | P7       |             |    |          |          |       |          |                                           |        |          |          |   |          |          |   |          |
|                                 | P8          |             |    |          |             |       | P8       |             |    |          |          |       |          |                                           |        |          |          |   |          |          |   |          |
|                                 | P9          |             |    |          |             |       | P9       |             |    |          |          |       |          |                                           |        |          |          |   |          |          |   |          |
|                                 | PA          |             |    |          |             |       | PA       |             |    |          |          |       |          |                                           |        |          |          |   |          |          |   |          |
|                                 | 感応階梯        |             |    |          |             |       | 感応階梯     |             |    |          |          |       |          |                                           |        |          |          |   |          |          |   |          |
| 補正階梯                            |             |             |    |          |             | 補正階梯  |          |             |    |          |          |       |          |                                           |        |          |          |   |          |          |   |          |
| 感知器指定                           |             |             |    |          |             | 感知器指定 |          |             |    |          |          |       |          |                                           |        |          |          |   |          |          |   |          |
| リ<br>コ<br>ー<br>ル<br>定<br>数      | 感応階梯        |             |    |          |             | ステップ  |          |             |    |          |          |       |          |                                           |        |          |          |   |          |          |   |          |
|                                 | 補正階梯        |             |    |          |             | ステップ  |          |             |    |          |          |       |          |                                           |        |          |          |   |          |          |   |          |
|                                 | 感知器指定       | 押ボタン        |    |          |             |       |          |             |    | 車両       |          |       |          |                                           |        |          |          |   |          |          |   |          |
|                                 | 押ボタン受付禁止階梯  |             |    |          |             |       |          |             |    |          | 開始       |       | 終了       |                                           |        |          |          |   |          |          |   |          |
| 車両リコール受付禁止階梯                    |             |             |    |          |             |       |          |             |    | 開始       |          | 終了    |          |                                           |        |          |          |   |          |          |   |          |
| 曜日固定祝祭日テーブル                     |             |             |    |          |             |       |          |             |    |          |          |       |          |                                           |        |          |          |   |          |          |   |          |
|                                 | 月           | 週           | 曜日 | 日種       |             |       |          |             |    |          |          |       |          |                                           |        |          |          |   |          |          |   |          |
| 1                               | 1           | 2           | 1  | 3        |             |       |          |             |    |          |          |       |          |                                           |        |          |          |   |          |          |   |          |
| 2                               | 7           | 3           | 1  | 3        |             |       |          |             |    |          |          |       |          |                                           |        |          |          |   |          |          |   |          |
| 3                               | 9           | 3           | 1  | 3        |             |       |          |             |    |          |          |       |          |                                           |        |          |          |   |          |          |   |          |
| 4                               | 10          | 2           | 1  | 3        |             |       |          |             |    |          |          |       |          |                                           |        |          |          |   |          |          |   |          |
|                                 |             |             |    |          |             |       |          |             |    |          |          |       |          |                                           |        |          |          |   |          |          |   |          |
|                                 |             |             |    |          |             |       |          |             |    |          |          |       |          |                                           |        |          |          |   |          |          |   |          |
|                                 |             |             |    |          |             |       |          |             |    |          |          |       |          |                                           |        |          |          |   |          |          |   |          |
|                                 |             |             |    |          |             |       |          |             |    |          |          |       |          |                                           |        |          |          |   |          |          |   |          |
|                                 |             |             |    |          |             |       |          |             |    |          |          |       |          |                                           |        |          |          |   |          |          |   |          |
| 設定変更履歴                          |             |             |    |          |             |       |          |             |    |          |          |       |          |                                           |        |          |          |   |          |          |   |          |
| 年月日                             |             | 変更内容        |    |          |             |       |          |             |    |          |          |       |          |                                           |        |          |          |   |          |          |   |          |
| 2023年10月20日                     |             | 制御機更新       |    |          |             |       |          |             |    |          |          |       |          |                                           |        |          |          |   |          |          |   |          |
|                                 |             |             |    |          |             |       |          |             |    |          |          |       |          |                                           |        |          |          |   |          |          |   |          |
|                                 |             |             |    |          |             |       |          |             |    |          |          |       |          |                                           |        |          |          |   |          |          |   |          |
|                                 |             |             |    |          |             |       |          |             |    |          |          |       |          |                                           |        |          |          |   |          |          |   |          |

**備 考**  
地点感応制御機の場合左記の  
ギャップ感応定数表の内容は  
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。  
延長 Te → 限度青です。  
単位青 上り → 単位青です。  
単位青 下り → ありません。  
単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

|      |         |
|------|---------|
| 規制番号 | 01-0527 |
| 名 称  | 観船橋西詰   |