

|  |                 |                 |                 |            |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
|  | <p>9.7m 歩灯2</p> | <p>9.7m 歩灯2</p> | <p>7.8m 歩灯2</p> | <p>流動図</p> |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------|

[illegible]

| パ<br>タ<br>ン<br>切<br>替           | (1) 平日      |             |      | (2) 土曜   |                |      | (3) 日曜                                    |             |    | (4) 特殊日1 |    |    | (5) 特殊日2 |   |        | (6) 特殊日3 |   |   | (7) 特殊日4 |  |  |
|---------------------------------|-------------|-------------|------|----------|----------------|------|-------------------------------------------|-------------|----|----------|----|----|----------|---|--------|----------|---|---|----------|--|--|
|                                 | 切替<br>番号    | 時           | 分    | ハタ<br>番号 | 時              | 分    | ハタ<br>番号                                  | 時           | 分  | ハタ<br>番号 | 時  | 分  | ハタ<br>番号 | 時 | 分      | ハタ<br>番号 | 時 | 分 | ハタ<br>番号 |  |  |
| 1                               | 6           | 00          | 1    | 6        | 00             | 1    | 6                                         | 00          | 1  |          |    |    |          |   |        |          |   |   |          |  |  |
| 2                               | 7           | 00          | 3    | 7        | 00             | 3    | 7                                         | 00          | 3  |          |    |    |          |   |        |          |   |   |          |  |  |
| 3                               | 9           | 00          | 2    | 9        | 00             | 2    | 9                                         | 00          | 2  |          |    |    |          |   |        |          |   |   |          |  |  |
| 4                               | 16          | 00          | 3    | 16       | 00             | 3    | 16                                        | 00          | 3  |          |    |    |          |   |        |          |   |   |          |  |  |
| 5                               | 18          | 00          | 2    | 18       | 00             | 2    | 18                                        | 00          | 2  |          |    |    |          |   |        |          |   |   |          |  |  |
| 6                               | 19          | 00          | 1    | 19       | 00             | 1    | 19                                        | 00          | 1  |          |    |    |          |   |        |          |   |   |          |  |  |
| 7                               |             |             |      |          |                |      |                                           |             |    |          |    |    |          |   |        |          |   |   |          |  |  |
| 8                               |             |             |      |          |                |      |                                           |             |    |          |    |    |          |   |        |          |   |   |          |  |  |
| 9                               |             |             |      |          |                |      |                                           |             |    |          |    |    |          |   |        |          |   |   |          |  |  |
| A                               |             |             |      |          |                |      |                                           |             |    |          |    |    |          |   |        |          |   |   |          |  |  |
| 動<br>作<br>切<br>替                | 系統          | 00:00~00:00 |      |          | 00:00~00:00    |      |                                           | 00:00~00:00 |    |          |    |    |          |   |        |          |   |   |          |  |  |
|                                 |             |             |      |          |                |      |                                           |             |    |          |    |    |          |   |        |          |   |   |          |  |  |
|                                 |             |             |      |          |                |      |                                           |             |    |          |    |    |          |   |        |          |   |   |          |  |  |
|                                 |             |             |      |          |                |      |                                           |             |    |          |    |    |          |   |        |          |   |   |          |  |  |
| 系<br>統<br>動<br>作<br>定<br>数      | 同期点         |             |      | 1ステップ始め  |                |      |                                           |             |    |          |    |    |          |   |        |          |   |   |          |  |  |
|                                 | 追従幅         |             |      | -5%/+20% |                |      |                                           |             |    |          |    |    |          |   |        |          |   |   |          |  |  |
|                                 | 追従階梯秒数配分    |             |      | スプリット比配分 |                |      |                                           |             |    |          |    |    |          |   |        |          |   |   |          |  |  |
|                                 | 主現示追従階梯     |             |      | 1        |                |      |                                           |             |    |          |    |    |          |   |        |          |   |   |          |  |  |
|                                 | 従現示追従階梯     |             |      | 6        |                |      |                                           |             |    |          |    |    |          |   |        |          |   |   |          |  |  |
|                                 | 時刻修正        |             |      | ●(GPS)   |                |      |                                           |             |    |          |    |    |          |   |        |          |   |   |          |  |  |
| 連<br>動<br>子<br>機<br>能<br>定<br>数 | DC方式        |             |      |          |                |      | 分<br>周<br>期<br>連<br>動<br>機<br>能<br>定<br>数 | 実行しきい値      |    |          |    |    |          |   |        |          |   |   |          |  |  |
|                                 | AC方式        |             |      |          |                |      |                                           | 連動パターン      |    |          |    |    |          |   |        |          |   |   |          |  |  |
|                                 | 同期階梯1(B/Y1) |             |      |          |                |      |                                           |             |    |          |    |    |          |   |        |          |   |   |          |  |  |
|                                 | 同期階梯2(A/Y2) |             |      |          |                |      |                                           |             |    |          |    |    |          |   |        |          |   |   |          |  |  |
|                                 | 周期監視時間      |             |      |          |                |      |                                           |             |    |          |    |    |          |   |        |          |   |   |          |  |  |
|                                 | 共通オフセット1    |             |      |          |                |      |                                           |             |    |          |    |    |          |   |        |          |   |   |          |  |  |
|                                 | 共通オフセット2    |             |      |          |                |      |                                           |             |    |          |    |    |          |   |        |          |   |   |          |  |  |
|                                 | 連動親機        |             |      |          |                |      |                                           |             |    |          |    |    |          |   |        |          |   |   |          |  |  |
| 高齢者感応定数                         |             |             |      |          |                |      |                                           |             |    |          |    |    |          |   |        |          |   |   |          |  |  |
| 感応階梯                            |             |             |      |          | ステップ           |      |                                           |             |    |          |    |    |          |   |        |          |   |   |          |  |  |
| 補正階梯                            |             |             |      |          | ステップ           |      |                                           |             |    |          |    |    |          |   |        |          |   |   |          |  |  |
| 倍率指定 (10~19)                    |             |             |      |          | ×0.1倍          |      |                                           |             |    |          |    |    |          |   |        |          |   |   |          |  |  |
| 高齢者用保証青時間(0~99)                 |             |             |      |          | 秒              |      |                                           |             |    |          |    |    |          |   |        |          |   |   |          |  |  |
| ギャ<br>ップ<br>感<br>応<br>定<br>数    | 単位1         |             |      |          |                | 単位2  |                                           |             |    |          |    |    |          |   |        |          |   |   |          |  |  |
|                                 | 短縮          |             | 延長   |          | 単位青            |      | 単位青                                       |             | 短縮 |          | 延長 |    | 単位青      |   | 単位青    |          |   |   |          |  |  |
|                                 | Ts          |             | Te   |          | 上り0.1秒         |      | 下り0.1秒                                    |             | Ts |          | Te |    | 上り0.1秒   |   | 下り0.1秒 |          |   |   |          |  |  |
|                                 | P1          |             |      |          |                |      | P1                                        |             |    |          |    |    |          |   |        |          |   |   |          |  |  |
|                                 | P2          |             |      |          |                |      | P2                                        |             |    |          |    |    |          |   |        |          |   |   |          |  |  |
|                                 | P3          |             |      |          |                |      | P3                                        |             |    |          |    |    |          |   |        |          |   |   |          |  |  |
|                                 | P4          |             |      |          |                |      | P4                                        |             |    |          |    |    |          |   |        |          |   |   |          |  |  |
|                                 | P5          |             |      |          |                |      | P5                                        |             |    |          |    |    |          |   |        |          |   |   |          |  |  |
|                                 | P6          |             |      |          |                |      | P6                                        |             |    |          |    |    |          |   |        |          |   |   |          |  |  |
|                                 | P7          |             |      |          |                |      | P7                                        |             |    |          |    |    |          |   |        |          |   |   |          |  |  |
|                                 | P8          |             |      |          |                |      | P8                                        |             |    |          |    |    |          |   |        |          |   |   |          |  |  |
|                                 | P9          |             |      |          |                |      | P9                                        |             |    |          |    |    |          |   |        |          |   |   |          |  |  |
|                                 | PA          |             |      |          |                |      | PA                                        |             |    |          |    |    |          |   |        |          |   |   |          |  |  |
|                                 | 感応階梯        |             |      |          |                | 感応階梯 |                                           |             |    |          |    |    |          |   |        |          |   |   |          |  |  |
| 補正階梯                            |             |             |      |          | 補正階梯           |      |                                           |             |    |          |    |    |          |   |        |          |   |   |          |  |  |
| 感知器指定                           |             |             |      |          | 感知器指定          |      |                                           |             |    |          |    |    |          |   |        |          |   |   |          |  |  |
| リ<br>コ<br>ー<br>ル<br>定<br>数      | 感応階梯        |             | ステップ |          |                |      |                                           |             |    |          |    |    |          |   |        |          |   |   |          |  |  |
|                                 | 補正階梯        |             | ステップ |          |                |      |                                           |             |    |          |    |    |          |   |        |          |   |   |          |  |  |
|                                 | 感知器指定       |             | 押ボタン |          |                |      | 車両                                        |             |    |          |    |    |          |   |        |          |   |   |          |  |  |
|                                 | 押ボタン受付禁止階梯  |             |      |          |                |      |                                           |             | 開始 |          |    |    | 終了       |   |        |          |   |   |          |  |  |
| 車両リコール受付禁止階梯                    |             |             |      |          |                |      |                                           | 開始          |    |          |    | 終了 |          |   |        |          |   |   |          |  |  |
| 曜日固定祝祭日テーブル                     |             |             |      |          |                |      |                                           |             |    |          |    |    |          |   |        |          |   |   |          |  |  |
| 月 週 曜日 日種                       |             |             |      |          |                |      |                                           |             |    |          |    |    |          |   |        |          |   |   |          |  |  |
| 1                               | 1           | 2           | 1    | 3        |                |      |                                           |             |    |          |    |    |          |   |        |          |   |   |          |  |  |
| 2                               | 7           | 3           | 1    | 3        |                |      |                                           |             |    |          |    |    |          |   |        |          |   |   |          |  |  |
| 3                               | 9           | 3           | 1    | 3        |                |      |                                           |             |    |          |    |    |          |   |        |          |   |   |          |  |  |
| 4                               | 10          | 2           | 1    | 3        |                |      |                                           |             |    |          |    |    |          |   |        |          |   |   |          |  |  |
|                                 |             |             |      |          |                |      |                                           |             |    |          |    |    |          |   |        |          |   |   |          |  |  |
|                                 |             |             |      |          |                |      |                                           |             |    |          |    |    |          |   |        |          |   |   |          |  |  |
|                                 |             |             |      |          |                |      |                                           |             |    |          |    |    |          |   |        |          |   |   |          |  |  |
|                                 |             |             |      |          |                |      |                                           |             |    |          |    |    |          |   |        |          |   |   |          |  |  |
|                                 |             |             |      |          |                |      |                                           |             |    |          |    |    |          |   |        |          |   |   |          |  |  |
|                                 |             |             |      |          |                |      |                                           |             |    |          |    |    |          |   |        |          |   |   |          |  |  |
| 設定変更履歴                          |             |             |      |          |                |      |                                           |             |    |          |    |    |          |   |        |          |   |   |          |  |  |
| 年月日                             |             |             |      |          | 変更内容           |      |                                           |             |    |          |    |    |          |   |        |          |   |   |          |  |  |
| 2009年10月16日                     |             |             |      |          | 夜間閃光休止 終日運用に変更 |      |                                           |             |    |          |    |    |          |   |        |          |   |   |          |  |  |
| 2022年2月8日                       |             |             |      |          | 制御機更新          |      |                                           |             |    |          |    |    |          |   |        |          |   |   |          |  |  |
|                                 |             |             |      |          |                |      |                                           |             |    |          |    |    |          |   |        |          |   |   |          |  |  |
|                                 |             |             |      |          |                |      |                                           |             |    |          |    |    |          |   |        |          |   |   |          |  |  |
|                                 |             |             |      |          |                |      |                                           |             |    |          |    |    |          |   |        |          |   |   |          |  |  |

|      |         |
|------|---------|
| 規制番号 | 01-0612 |
| 名 称  | 寺迫橋南詰   |

**備 考**

地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。

延長 Te → 限度青です。

単位青 上り → 単位青です。

単位青 下り → ありません。

単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。