



| パ<br>タ<br>ン<br>切<br>替 |          | (1) 平日      |    |           | (2) 土曜      |    |           | (3) 日曜      |    |           | (4) 特殊日1 |   |           | (5) 特殊日2 |   |           | (6) 特殊日3 |   |           | (7) 特殊日4 |   |           |
|-----------------------|----------|-------------|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|----|-----------|----------|---|-----------|----------|---|-----------|----------|---|-----------|----------|---|-----------|
|                       | 切替<br>番号 | 時           | 分  | ハタ<br>ン番号 | 時           | 分  | ハタ<br>ン番号 | 時           | 分  | ハタ<br>ン番号 | 時        | 分 | ハタ<br>ン番号 | 時        | 分 | ハタ<br>ン番号 | 時        | 分 | ハタ<br>ン番号 | 時        | 分 | ハタ<br>ン番号 |
|                       | 1        | 6           | 00 | 3         | 6           | 00 | 3         | 6           | 00 | 3         |          |   |           |          |   |           |          |   |           |          |   |           |
|                       | 2        | 6           | 30 | 6         | 6           | 30 | 6         | 10          | 00 | 4         |          |   |           |          |   |           |          |   |           |          |   |           |
|                       | 3        | 7           | 45 | 7         | 7           | 45 | 7         | 13          | 00 | 5         |          |   |           |          |   |           |          |   |           |          |   |           |
|                       | 4        | 9           | 30 | 3         | 11          | 00 | 4         | 16          | 00 | 7         |          |   |           |          |   |           |          |   |           |          |   |           |
|                       | 5        | 15          | 00 | 5         | 14          | 00 | 5         | 19          | 00 | 2         |          |   |           |          |   |           |          |   |           |          |   |           |
|                       | 6        | 17          | 00 | 7         | 16          | 00 | 7         | 20          | 00 | 1         |          |   |           |          |   |           |          |   |           |          |   |           |
|                       | 7        | 19          | 30 | 2         | 19          | 00 | 2         |             |    |           |          |   |           |          |   |           |          |   |           |          |   |           |
|                       | 8        | 21          | 00 | 1         | 20          | 00 | 1         |             |    |           |          |   |           |          |   |           |          |   |           |          |   |           |
|                       | 9        |             |    |           |             |    |           |             |    |           |          |   |           |          |   |           |          |   |           |          |   |           |
|                       | A        |             |    |           |             |    |           |             |    |           |          |   |           |          |   |           |          |   |           |          |   |           |
| 動<br>作<br>切<br>替      | ギャップ     | 06:00～19:30 |    |           | 06:00～19:00 |    |           | 06:00～19:00 |    |           |          |   |           |          |   |           |          |   |           |          |   |           |
|                       | 系統       | 00:00～00:00 |    |           | 00:00～00:00 |    |           | 00:00～00:00 |    |           |          |   |           |          |   |           |          |   |           |          |   |           |
|                       |          |             |    |           |             |    |           |             |    |           |          |   |           |          |   |           |          |   |           |          |   |           |
|                       |          |             |    |           |             |    |           |             |    |           |          |   |           |          |   |           |          |   |           |          |   |           |

|                                 |              |          |                                           |        |  |
|---------------------------------|--------------|----------|-------------------------------------------|--------|--|
| 系<br>統<br>動<br>作<br>定<br>数      | 同期点          | 1ステップ 始め |                                           |        |  |
|                                 | 追従幅          | -5%／+20% |                                           |        |  |
|                                 | 追従階梯秒数配分     | スプリット比配分 |                                           |        |  |
|                                 | 主現示追従階梯      | 1        |                                           |        |  |
|                                 | 従現示追従階梯      | 8        |                                           |        |  |
|                                 | 時刻修正         | ● (GPS)  |                                           |        |  |
| 運<br>動<br>子<br>機<br>能<br>定<br>数 | DC方式         |          | 分<br>周<br>期<br>連<br>動<br>機<br>能<br>定<br>数 | 実行しきい値 |  |
|                                 | AC方式         |          |                                           | 連動パターン |  |
|                                 | 同期階梯1 (B／Y1) |          |                                           |        |  |
|                                 | 同期階梯2 (A／Y2) |          |                                           |        |  |
|                                 | 周期監視時間       |          |                                           |        |  |
|                                 | 共通オフセット1     |          |                                           |        |  |
|                                 | 共通オフセット2     |          |                                           |        |  |
|                                 | 連動親機         |          |                                           |        |  |

| 高齢者感応定数         |       |
|-----------------|-------|
| 感応階梯            | ステップ  |
| 補正階梯            | ステップ  |
| 倍率指定 (10～19)    | ×0.1倍 |
| 高齢者用保証青時間(0～99) | 秒     |

| ギ<br>ャ<br>ッ<br>プ<br>感<br>応<br>定<br>数 | 単位1   |    |        |        | ギャップ感応動作                     |  |
|--------------------------------------|-------|----|--------|--------|------------------------------|--|
|                                      | 初期青   | 延長 | 単位青    | 単位青    | (P3～P8のみ)                    |  |
|                                      |       | Te | 上り0.1秒 | 下り0.1秒 |                              |  |
|                                      | P1    |    |        |        | 5ステップの初期青は20秒<br>単位青は3秒      |  |
|                                      | P2    |    |        |        |                              |  |
|                                      | P3    | 20 | 7      | 30     |                              |  |
|                                      | P4    | 20 | 12     | 30     | 延長秒数は<br>パターンにより異なります        |  |
|                                      | P5    | 20 | 18     | 30     |                              |  |
|                                      | P6    | 20 | 25     | 30     |                              |  |
|                                      | P7    | 20 | 22     | 30     | 延長した秒数は次サイクルの<br>8ステップで短縮します |  |
|                                      | P8    | 20 | 12     | 30     |                              |  |
|                                      | P9    |    |        |        |                              |  |
|                                      | PA    |    |        |        |                              |  |
|                                      | 感応階梯  |    | 5      |        |                              |  |
|                                      | 補正階梯  |    | 8      |        |                              |  |
|                                      | 感知器指定 |    | D1     |        |                              |  |

**備 考**  
地点感応制御機の場合左記の  
ギャップ感応定数表の内容は  
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。  
延長 Te → 限度青です。  
単位青 上り → 単位青です。  
単位青 下り → ありません。  
単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

|                            |       |              |      |  |    |  |    |  |    |  |
|----------------------------|-------|--------------|------|--|----|--|----|--|----|--|
| リ<br>コ<br>ー<br>ル<br>定<br>数 | 感応階梯  |              | ステップ |  |    |  |    |  |    |  |
|                            | 補正階梯  |              | ステップ |  |    |  |    |  |    |  |
|                            | 感知器指定 | 押ボタン         |      |  | 車両 |  |    |  |    |  |
|                            |       | 押ボタン受付禁止階梯   |      |  |    |  | 開始 |  | 終了 |  |
|                            |       | 車両リコール受付禁止階梯 |      |  |    |  | 開始 |  | 終了 |  |

| 曜日固定祝祭日テーブル |    |    |    |   |
|-------------|----|----|----|---|
| 月           | 週  | 曜日 | 日種 |   |
| 1           | 1  | 2  | 1  | 3 |
| 2           | 7  | 3  | 1  | 3 |
| 3           | 9  | 3  | 1  | 3 |
| 4           | 10 | 2  | 1  | 3 |
|             |    |    |    |   |
|             |    |    |    |   |
|             |    |    |    |   |
|             |    |    |    |   |
|             |    |    |    |   |
|             |    |    |    |   |

|      |         |
|------|---------|
| 規制番号 | 01-0837 |
| 名 称  | 高瀬大橋東詰  |

| 設定変更履歴      |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| 年月日         | 変更内容                               |
| 2008年2月28日  | 3-2-0から3-2-2に現示変更及び設定秒数変更、ギャップ機能追加 |
| 2018年11月14日 | 制御機更新                              |
| 2024年1月19日  | 設定変更(パターン切替変更)                     |
|             |                                    |
|             |                                    |