


規制番号 名称		01-1554	石内東中央		運 用	2025年12月19日		製造番号	K0000055
制御機機種		交通信号制御機(多段系統式)	EC5450C+34001001			開始日時	11時30分	～	製造年月
警交仕規第1012号版3		製作所	日本信号株式会社	作動時間	終日			施工会社	日本信号(株)
署別	佐伯	付加機能	系統 新型錠						



EC5450C-201
PD1219A V2.02

至 運転免許センター

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R												
流動図																						
	1P [1P]																					
	1 [1V]																					
	2P [2P]																					
2 [2V]																						
3 [3V]																						
パターン																					周期	オフセット 秒
保安	59	7	2	3	4	19	7	2	3	4											110	
P0																					0	
P1	29	7	2	3	4	19	7	2	3	4											80	0
P2	39	7	2	3	4	19	7	2	3	4											90	0
P3	27	7	4	3	4	27	7	4	3	4											90	0
P4	59	7	2	3	4	19	7	2	3	4											110	0
P5	59	7	2	3	4	19	7	2	3	4											110	0
P6	39	7	2	3	4	31	7	10	3	4											110	0
P7	79	7	2	3	4	19	7	2	3	4											130	0
P8	89	7	2	3	4	19	7	2	3	4											140	0
P9	99	7	2	3	4	19	7	2	3	4											150	0
PA	99	7	2	3	4	19	7	2	3	4											150	0
最長時間(秒)	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10												
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95												
AB出力	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A												

備考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 $T_s \rightarrow$ ありません。
延長 $T_e \rightarrow$ 限度青です。
単位青 上り $\rightarrow$ 単位青です。
単位青 下り $\rightarrow$ ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。

