

規制番号	名称	05-0001	尾道駅前	運用	2026年1月6日	製造番号	TL3654
制御機種	交通信号制御機	LTC-AR30	開始日時	12時07分	製造年月	2011年12月	
警交仕規第1012号	メーカー名	(株)京三製作所	作動時間	終日	施工会社	株式会社 京三製作所	
署別	尾道	付加機能	連動送出機能、高齢者等感应機能、UD-TTR				新型錠

至 JR尾道駅


至 国道184号



至 福山

ステータス機能
S3:閃光

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1A	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R								
流動図	至19.8m 歩灯2 至 国道184号14.6m 歩灯2							21.3m 歩灯2 14.0m 歩灯2												
1 P [1P]																				
1 [1V]																				
1 A [1A]																				
2 P [2P]																				
2 [2V]																				
高齢者感应指定	補							感												
置換秒数								29												
PU	109				109			109												
PL	20				5			19												
保安秒時 130秒	56	7	2	3	8	2	3	29	8	5	3	4								
最長時間(秒)	110	110	110	10	110	10	10	110	110	110	10	10								
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95								
AB連動出力	A	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A								

規制番号	名称	05-0001	尾道駅前	運用	2012年2月22日	製造番号	TL3654
制御機種	交通信号制御機	LTC-AR30	開始日時	10時10分	製造年月	2011年12月	
警交仕規第1012号	メーカー名	(株)京三製作所	作動時間	終日	施工会社	株式会社 京三製作所	
署別	尾道	付加機能	連動送出機能、高齢者等感应機能、UD-TTR				新型錠



ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1A	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R									
流動図	至22. 8m 歩灯2  至 国道 1 8 4 号14. 6m 歩灯2																				
	1 P [1P]																				
	1 [1V]																				
	1 A [1A]																				
	2 P [2P]																				
2 [2V]																					
最終指定				○			○					○									
可変指定	○				○			○													
感應指定	補							感													
置換秒数								29													
保安秒時 130秒	69	8	2	3	5	2	3	23	8	2	3	2									
最長時間(秒)	110	110	110	10	110	10	10	110	110	110	10	10									
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95									
AB連動出力	A	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A									

