



|                                      |             |             |    |                  |         |             |           |      |     |             |    |        |           |         |   |           |   |         |           |   |   |           |   |   |           |         |  |  |  |
|--------------------------------------|-------------|-------------|----|------------------|---------|-------------|-----------|------|-----|-------------|----|--------|-----------|---------|---|-----------|---|---------|-----------|---|---|-----------|---|---|-----------|---------|--|--|--|
| パ<br>タ<br>ン<br>切<br>替                |             | (1) 平日2     |    |                  |         | 土福山駅北       |           |      |     | (3) 日曜      |    |        |           | (4)特殊日1 |   |           |   | (5)特殊日2 |           |   |   | (6)特殊日3   |   |   |           | (7)特殊日4 |  |  |  |
|                                      | 切替<br>番号    | 時           | 分  | ハタ<br>ン番号        | 時       | 分           | ハタ<br>ン番号 | 時    | 分   | ハタ<br>ン番号   | 時  | 分      | ハタ<br>ン番号 | 時       | 分 | ハタ<br>ン番号 | 時 | 分       | ハタ<br>ン番号 | 時 | 分 | ハタ<br>ン番号 | 時 | 分 | ハタ<br>ン番号 |         |  |  |  |
|                                      | 1           | 6           | 00 | 1                | 6       | 00          | 1         | 6    | 00  | 1           |    |        |           |         |   |           |   |         |           |   |   |           |   |   |           |         |  |  |  |
|                                      | 2           |             |    |                  |         |             |           |      |     |             |    |        |           |         |   |           |   |         |           |   |   |           |   |   |           |         |  |  |  |
|                                      | 3           |             |    |                  |         |             |           |      |     |             |    |        |           |         |   |           |   |         |           |   |   |           |   |   |           |         |  |  |  |
|                                      | 4           |             |    |                  |         |             |           |      |     |             |    |        |           |         |   |           |   |         |           |   |   |           |   |   |           |         |  |  |  |
|                                      | 5           |             |    |                  |         |             |           |      |     |             |    |        |           |         |   |           |   |         |           |   |   |           |   |   |           |         |  |  |  |
|                                      | 6           |             |    |                  |         |             |           |      |     |             |    |        |           |         |   |           |   |         |           |   |   |           |   |   |           |         |  |  |  |
|                                      | 7           |             |    |                  |         |             |           |      |     |             |    |        |           |         |   |           |   |         |           |   |   |           |   |   |           |         |  |  |  |
|                                      | 8           |             |    |                  |         |             |           |      |     |             |    |        |           |         |   |           |   |         |           |   |   |           |   |   |           |         |  |  |  |
| 9                                    |             |             |    |                  |         |             |           |      |     |             |    |        |           |         |   |           |   |         |           |   |   |           |   |   |           |         |  |  |  |
| A                                    |             |             |    |                  |         |             |           |      |     |             |    |        |           |         |   |           |   |         |           |   |   |           |   |   |           |         |  |  |  |
| 動<br>作<br>切<br>替                     | 連動子機        | 00:00～00:00 |    |                  |         | 00:00～00:00 |           |      |     | 00:00～00:00 |    |        |           |         |   |           |   |         |           |   |   |           |   |   |           |         |  |  |  |
|                                      |             |             |    |                  |         |             |           |      |     |             |    |        |           |         |   |           |   |         |           |   |   |           |   |   |           |         |  |  |  |
|                                      |             |             |    |                  |         |             |           |      |     |             |    |        |           |         |   |           |   |         |           |   |   |           |   |   |           |         |  |  |  |
|                                      |             |             |    |                  |         |             |           |      |     |             |    |        |           |         |   |           |   |         |           |   |   |           |   |   |           |         |  |  |  |
| 系<br>統<br>動<br>作<br>定<br>数           | 同期点         |             |    |                  |         |             |           |      |     |             |    |        |           |         |   |           |   |         |           |   |   |           |   |   |           |         |  |  |  |
|                                      | 追従幅         |             |    |                  |         |             |           |      |     |             |    |        |           |         |   |           |   |         |           |   |   |           |   |   |           |         |  |  |  |
|                                      | 追従階梯秒数配分    |             |    |                  |         |             |           |      |     |             |    |        |           |         |   |           |   |         |           |   |   |           |   |   |           |         |  |  |  |
|                                      | 主現示追従階梯     |             |    |                  |         |             |           |      |     |             |    |        |           |         |   |           |   |         |           |   |   |           |   |   |           |         |  |  |  |
|                                      | 従現示追従階梯     |             |    |                  |         |             |           |      |     |             |    |        |           |         |   |           |   |         |           |   |   |           |   |   |           |         |  |  |  |
|                                      | 時刻修正        |             |    |                  |         |             |           |      |     |             |    |        |           |         |   |           |   |         |           |   |   |           |   |   |           |         |  |  |  |
| 連<br>動<br>子<br>機<br>機<br>能<br>定<br>数 | DC方式        |             |    |                  | ○       |             |           |      |     |             |    |        |           |         |   |           |   |         |           |   |   |           |   |   |           |         |  |  |  |
|                                      | AC方式        |             |    |                  |         |             |           |      |     |             |    |        |           |         |   |           |   |         |           |   |   |           |   |   |           |         |  |  |  |
|                                      | 同期階梯1(B/Y1) |             |    |                  | 1       |             |           |      |     |             |    |        |           |         |   |           |   |         |           |   |   |           |   |   |           |         |  |  |  |
|                                      | 同期階梯2(A/Y2) |             |    |                  |         |             |           |      |     |             |    |        |           |         |   |           |   |         |           |   |   |           |   |   |           |         |  |  |  |
|                                      | 周期監視時間      |             |    |                  | 255     |             |           |      |     |             |    |        |           |         |   |           |   |         |           |   |   |           |   |   |           |         |  |  |  |
|                                      | 共通オフセット1    |             |    |                  | 個別オフセット |             |           |      |     |             |    |        |           |         |   |           |   |         |           |   |   |           |   |   |           |         |  |  |  |
|                                      | 共通オフセット2    |             |    |                  |         |             |           |      |     |             |    |        |           |         |   |           |   |         |           |   |   |           |   |   |           |         |  |  |  |
| 連動親機                                 |             |             |    | 07-0106 福山総合卸売市場 |         |             |           |      |     |             |    |        |           |         |   |           |   |         |           |   |   |           |   |   |           |         |  |  |  |
| 交通弱者感応定数                             |             |             |    |                  |         |             |           |      |     |             |    |        |           |         |   |           |   |         |           |   |   |           |   |   |           |         |  |  |  |
| 感応階梯                                 |             |             |    |                  |         |             |           |      |     |             |    | ステップ   |           |         |   |           |   |         |           |   |   |           |   |   |           |         |  |  |  |
| 補正階梯                                 |             |             |    |                  |         |             |           |      |     |             |    | ステップ   |           |         |   |           |   |         |           |   |   |           |   |   |           |         |  |  |  |
| 倍率指定 (10～19)                         |             |             |    |                  |         |             |           |      |     |             |    | ×0.1倍  |           |         |   |           |   |         |           |   |   |           |   |   |           |         |  |  |  |
| 弱者用保証青時間( 0～99)                      |             |             |    |                  |         |             |           |      |     |             |    | 秒      |           |         |   |           |   |         |           |   |   |           |   |   |           |         |  |  |  |
| ギ<br>ャ<br>ッ<br>プ<br>感<br>応<br>定<br>数 | 単位1         |             |    |                  |         |             |           |      | 単位2 |             |    |        |           |         |   |           |   |         |           |   |   |           |   |   |           |         |  |  |  |
|                                      |             | 短縮          | 延長 | 単位青              | 単位青     |             |           |      |     | 短縮          | 延長 | 単位青    | 単位青       |         |   |           |   |         |           |   |   |           |   |   |           |         |  |  |  |
|                                      |             | Ts          | Te | 上り0.1秒           | 下り0.1秒  |             |           |      |     | Ts          | Te | 上り0.1秒 | 下り0.1秒    |         |   |           |   |         |           |   |   |           |   |   |           |         |  |  |  |
|                                      | P1          |             |    |                  |         |             |           |      | P1  |             |    |        |           |         |   |           |   |         |           |   |   |           |   |   |           |         |  |  |  |
|                                      | P2          |             |    |                  |         |             |           |      | P2  |             |    |        |           |         |   |           |   |         |           |   |   |           |   |   |           |         |  |  |  |
|                                      | P3          |             |    |                  |         |             |           |      | P3  |             |    |        |           |         |   |           |   |         |           |   |   |           |   |   |           |         |  |  |  |
|                                      | P4          |             |    |                  |         |             |           |      | P4  |             |    |        |           |         |   |           |   |         |           |   |   |           |   |   |           |         |  |  |  |
|                                      | P5          |             |    |                  |         |             |           |      | P5  |             |    |        |           |         |   |           |   |         |           |   |   |           |   |   |           |         |  |  |  |
|                                      | P6          |             |    |                  |         |             |           |      | P6  |             |    |        |           |         |   |           |   |         |           |   |   |           |   |   |           |         |  |  |  |
|                                      | P7          |             |    |                  |         |             |           |      | P7  |             |    |        |           |         |   |           |   |         |           |   |   |           |   |   |           |         |  |  |  |
|                                      | P8          |             |    |                  |         |             |           |      | P8  |             |    |        |           |         |   |           |   |         |           |   |   |           |   |   |           |         |  |  |  |
|                                      | P9          |             |    |                  |         |             |           |      | P9  |             |    |        |           |         |   |           |   |         |           |   |   |           |   |   |           |         |  |  |  |
|                                      | PA          |             |    |                  |         |             |           |      | PA  |             |    |        |           |         |   |           |   |         |           |   |   |           |   |   |           |         |  |  |  |
| 感応階梯                                 |             |             |    |                  |         |             |           | 感応階梯 |     |             |    |        |           |         |   |           |   |         |           |   |   |           |   |   |           |         |  |  |  |
| リ<br>コ<br>ー<br>ル<br>定<br>数           |             |             |    |                  |         |             |           |      |     |             |    |        |           |         |   |           |   |         |           |   |   |           |   |   |           |         |  |  |  |