

|                                                                          |         |                                 |        |          |     |            |          |        |    |    |    |    |                         |    |    |    |    |     |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|--------|----------|-----|------------|----------|--------|----|----|----|----|-------------------------|----|----|----|----|-----|----|----|
| 規制番号                                                                     | 名称      | 08-0059                         | 府川新橋北詰 |          | 運用  | 2017年2月15日 | 製造番号     | T18638 |    |    |    |    |                         |    |    |    |    |     |    |    |
| 制御機種                                                                     | R 3-1-O | LTC-AR61                        | 開始日時   | 12時40分 ～ |     | 製造年月       | 2017年1月  |        |    |    |    |    |                         |    |    |    |    |     |    |    |
| 警交仕規第1012号                                                               | メーカー名   | (株)京三製作所                        | 作動時間   | 終 日      |     | 施工会社       | (株)京三製作所 |        |    |    |    |    |                         |    |    |    |    |     |    |    |
| 署別                                                                       | 府中      | 付加機能 リコール1 機能（閃光式押ボタン、1ステップ停止型） |        |          |     |            |          |        |    |    |    |    |                         |    |    |    |    |     |    |    |
| <div><div><div>至<br/>府中市</div><div></div><div>至<br/>福山</div></div></div> |         |                                 |        |          |     |            |          |        |    |    |    |    |                         |    |    |    |    |     |    |    |
| ステップ番号                                                                   | 1       | 2                               | 3      | 4        | 5   | 6          | 7        | 8      | 9  | 10 | 11 | 12 | 13                      | 14 | 15 | 16 | 17 | 18  | 19 | 20 |
| ステップ名称                                                                   | 1G      | 1G                              | 1Y     | 1R       | 2PG | 2PW        | 2G       | 2Y     | 2R | 3G | 3Y | 3R |                         |    |    |    |    |     |    |    |
| 流動図                                                                      |         |                                 |        |          |     |            |          |        |    |    |    |    |                         |    |    |    |    |     |    |    |
| 1 [1V]                                                                   |         |                                 |        |          |     |            |          |        |    |    |    |    |                         |    |    |    |    |     |    |    |
| 2P [2P]                                                                  |         |                                 |        |          |     |            |          |        |    |    |    |    | ・閃光式押ボタン運用              |    |    |    |    |     |    |    |
| 2 [2V]                                                                   |         |                                 |        |          |     |            |          |        |    |    |    |    |                         |    |    |    |    |     |    |    |
| 3 [3V]                                                                   |         |                                 |        |          |     |            |          |        |    |    |    |    |                         |    |    |    |    |     |    |    |
| 1 [1V]                                                                   |         |                                 |        |          |     |            |          |        |    |    |    |    | ・常時青式押ボタン運用時<br>・定周期運用時 |    |    |    |    |     |    |    |
| 2P [2P]                                                                  |         |                                 |        |          |     |            |          |        |    |    |    |    |                         |    |    |    |    |     |    |    |
| 2 [2V]                                                                   |         |                                 |        |          |     |            |          |        |    |    |    |    |                         |    |    |    |    |     |    |    |
| 3 [3V]                                                                   |         |                                 |        |          |     |            |          |        |    |    |    |    |                         |    |    |    |    |     |    |    |
| 保安                                                                       | 45      | 5                               | 3      | 2        | 8   | 7          | 2        | 3      | 2  | 8  | 3  | 2  |                         |    |    |    |    | 周期  | 秒  |    |
| P 1                                                                      | 45      | 5                               | 3      | 2        | 8   | 7          | 2        | 3      | 2  | 8  | 3  | 2  |                         |    |    |    |    | 90  |    |    |
| P 2                                                                      | 15      | 5                               | 3      | 2        | 8   | 7          | 2        | 3      | 2  | 8  | 3  | 2  |                         |    |    |    |    | 60  |    |    |
| P 3                                                                      | 20      | 5                               | 3      | 2        | 8   | 7          | 2        | 3      | 2  | 8  | 3  | 2  |                         |    |    |    |    | 65  |    |    |
| P 4                                                                      | 25      | 5                               | 3      | 2        | 8   | 7          | 2        | 3      | 2  | 8  | 3  | 2  |                         |    |    |    |    | 70  |    |    |
| P 5                                                                      | 30      | 5                               | 3      | 2        | 8   | 7          | 2        | 3      | 2  | 8  | 3  | 2  |                         |    |    |    |    | 75  |    |    |
| P 6                                                                      | 35      | 5                               | 3      | 2        | 8   | 7          | 2        | 3      | 2  | 8  | 3  | 2  |                         |    |    |    |    | 80  |    |    |
| P 7                                                                      | 40      | 5                               | 3      | 2        | 8   | 7          | 2        | 3      | 2  | 8  | 3  | 2  |                         |    |    |    |    | 85  |    |    |
| P 8                                                                      | 50      | 5                               | 3      | 2        | 8   | 7          | 2        | 3      | 2  | 8  | 3  | 2  |                         |    |    |    |    | 95  |    |    |
| P 9                                                                      | 55      | 5                               | 3      | 2        | 8   | 7          | 2        | 3      | 2  | 8  | 3  | 2  |                         |    |    |    |    | 400 |    |    |
| P A                                                                      | 60      | 5                               | 3      | 2        | 8   | 7          | 2        | 3      | 2  | 8  | 3  | 2  |                         |    |    |    |    | 405 |    |    |

| パターン切替 |      | (1) 平日      |    |       | (2) 土曜      |    |       | (3) 日曜      |    |       | (4) 特殊日1 |   |       | (5) 特殊日2 |   |       | (6) 特殊日3 |   |       | (7) 特殊日4 |   |       |
|--------|------|-------------|----|-------|-------------|----|-------|-------------|----|-------|----------|---|-------|----------|---|-------|----------|---|-------|----------|---|-------|
|        | 切替番号 | 時           | 分  | ハタン番号 | 時           | 分  | ハタン番号 | 時           | 分  | ハタン番号 | 時        | 分 | ハタン番号 | 時        | 分 | ハタン番号 | 時        | 分 | ハタン番号 | 時        | 分 | ハタン番号 |
|        | 1    | 00          | 00 | 1     | 00          | 00 | 1     | 00          | 00 | 1     |          |   |       |          |   |       |          |   |       |          |   |       |
|        | 2    |             |    |       |             |    |       |             |    |       |          |   |       |          |   |       |          |   |       |          |   |       |
|        | 3    |             |    |       |             |    |       |             |    |       |          |   |       |          |   |       |          |   |       |          |   |       |
|        | 4    |             |    |       |             |    |       |             |    |       |          |   |       |          |   |       |          |   |       |          |   |       |
|        | 5    |             |    |       |             |    |       |             |    |       |          |   |       |          |   |       |          |   |       |          |   |       |
|        | 6    |             |    |       |             |    |       |             |    |       |          |   |       |          |   |       |          |   |       |          |   |       |
|        | 7    |             |    |       |             |    |       |             |    |       |          |   |       |          |   |       |          |   |       |          |   |       |
|        | 8    |             |    |       |             |    |       |             |    |       |          |   |       |          |   |       |          |   |       |          |   |       |
|        | 9    |             |    |       |             |    |       |             |    |       |          |   |       |          |   |       |          |   |       |          |   |       |
|        | A    |             |    |       |             |    |       |             |    |       |          |   |       |          |   |       |          |   |       |          |   |       |
| 動作切替   | リコール | 00:00～00:00 |    |       | 00:00～00:00 |    |       | 00:00～00:00 |    |       |          |   |       |          |   |       |          |   |       |          |   |       |
|        |      |             |    |       |             |    |       |             |    |       |          |   |       |          |   |       |          |   |       |          |   |       |
|        |      |             |    |       |             |    |       |             |    |       |          |   |       |          |   |       |          |   |       |          |   |       |
|        |      |             |    |       |             |    |       |             |    |       |          |   |       |          |   |       |          |   |       |          |   |       |
|        |      |             |    |       |             |    |       |             |    |       |          |   |       |          |   |       |          |   |       |          |   |       |

|              |             |  |                                           |        |  |
|--------------|-------------|--|-------------------------------------------|--------|--|
| 系統動作<br>設定数  | 同期点         |  |                                           |        |  |
|              | 追従幅         |  |                                           |        |  |
|              | 追従階梯秒数配分    |  |                                           |        |  |
|              | 主現示追従階梯     |  |                                           |        |  |
|              | 従現示追従階梯     |  |                                           |        |  |
| 時刻修正         |             |  |                                           |        |  |
| 連動子機能<br>設定数 | DC方式        |  | 分<br>周<br>期<br>連<br>動<br>機<br>能<br>定<br>数 | 実行しきい値 |  |
|              | AC方式        |  |                                           | 連動パターン |  |
|              | 同期階梯1(B／Y1) |  |                                           |        |  |
|              | 同期階梯2(A／Y2) |  |                                           |        |  |
|              | 周期監視時間      |  |                                           |        |  |
|              | 共通オフセット1    |  |                                           |        |  |
|              | 共通オフセット2    |  |                                           |        |  |
|              | 連動親機        |  |                                           |        |  |

| 交通弱者感応定数 |         |       |
|----------|---------|-------|
| 感応階梯     |         | ステップ  |
| 補正階梯     |         | ステップ  |
| 倍率指定     | (10～19) | ×0.1倍 |
| 弱者用保証青時間 | (0～99)  | 秒     |

| ギャップ感応定数 | 単位1   |    |        |        | 単位2   |    |        |        |
|----------|-------|----|--------|--------|-------|----|--------|--------|
|          | 短縮    | 延長 | 単位青    | 単位青    | 短縮    | 延長 | 単位青    | 単位青    |
|          | Ts    | Te | 上り0.1秒 | 下り0.1秒 | Ts    | Te | 上り0.1秒 | 下り0.1秒 |
|          | P1    |    |        |        | P1    |    |        |        |
|          | P2    |    |        |        | P2    |    |        |        |
|          | P3    |    |        |        | P3    |    |        |        |
|          | P4    |    |        |        | P4    |    |        |        |
|          | P5    |    |        |        | P5    |    |        |        |
|          | P6    |    |        |        | P6    |    |        |        |
|          | P7    |    |        |        | P7    |    |        |        |
| リコール定数   | P8    |    |        |        | P8    |    |        |        |
|          | P9    |    |        |        | P9    |    |        |        |
|          | PA    |    |        |        | PA    |    |        |        |
|          | 感応階梯  |    | 感応階梯   |        | 感応階梯  |    | 感応階梯   |        |
|          | 補正階梯  |    | 補正階梯   |        | 補正階梯  |    | 補正階梯   |        |
| リコール定数   | 感知器指定 |    | 感知器指定  |        | 感知器指定 |    | 感知器指定  |        |
|          | 感応階梯  |    | 1      |        | ステップ  |    | ステップ   |        |
|          | 補正階梯  |    |        |        |       |    |        |        |
|          | 感知器指定 |    | 押ボタン   |        | PB1   |    | 車両     |        |
|          |       |    |        |        |       |    |        |        |

**備考**  
地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。  
延長 Te → 限度青です。  
単位青 上り → 単位青です。  
単位青 下り → ありません。  
単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

| リコール定数 | 感応階梯  | 1 | ステップ         |  |     |    |    |   |
|--------|-------|---|--------------|--|-----|----|----|---|
|        | 補正階梯  |   | ステップ         |  |     |    |    |   |
|        | 感知器指定 |   | 押ボタン         |  | PB1 | 車両 |    |   |
|        |       |   | 押ボタン受付禁止階梯   |  | 開始  | 5  | 終了 | 5 |
|        |       |   | 車両リコール受付禁止階梯 |  | 開始  |    | 終了 |   |

| 曜日固定祝祭日テーブル |    |   |         |
|-------------|----|---|---------|
|             | 月  | 週 | 曜日      |
| 1           | 1  | 2 | 1       |
| 2           | 10 | 2 | 1       |
| 3           | 7  | 3 | 1       |
| 4           | 9  | 3 | 1       |
| 特殊日指定       |    |   |         |
|             | 月  | 日 | 日種 設定種別 |
| 1           |    |   |         |
| 2           |    |   |         |

|      |         |
|------|---------|
| 規制番号 | 08-0059 |
| 名称   | 府川新橋北詰  |

| 設定変更履歴     |  | 変更内容        |
|------------|--|-------------|
| 年月日        |  |             |
| 2012年6月11日 |  | 設定変更(パタン秒数) |
| 2017年2月15日 |  | 制御機更新       |
|            |  |             |
|            |  |             |
|            |  |             |