

規制番号 名称1-0430 新大州橋西詰

管制番号 名称01-0430 新大州橋西詰 (U形)

運用

平成29年2月14日

製造番号8J1686

開始日時

0時15分 ~

製造年月2008年8月

＝工事概要＝

本工事は、信号機の新設化改良を行うものである。

設計

設計

ステータス機能

S3:閃光

ステップ番号	1	2	3	4*	5	6	7*	8	9	10	11*	12	13	14*	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 A	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 A	2 Y	2 R						

流動図

29.7m

歩灯2

26.1m

歩灯2

19.7m

歩灯2

※1現示は1.2Step で、3現示は8.9Step
横断秒数を保障 (22:00~06:00)

1P [1P]	[Signal timing diagram for 1P]																							
1 [1V]	[Signal timing diagram for 1V]																							
1右矢 [1A]	[Signal timing diagram for 1A]																							
2P [2P]	[Signal timing diagram for 2P]																							
2 [2V]	[Signal timing diagram for 2V]																							
2右矢 [2A]	[Signal timing diagram for 2A]																							
PU	109				109			109				109												
PL1 (99秒)	30	10	2	3	5	2	4	20	7	2	3	5	2	4						(06:00~22:00)				
PL2 (88秒)	22	10	2	3	5	2	4	17	7	2	3	5	2	4						(22:00~06:00)				
保安秒時 (140秒)	69	10	2	3	6	2	4	20	7	2	3	6	2	4										
最長時間 (秒)	110	110	110	10	110	10	10	110	110	110	10	110	10	10										
最短時間 (秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95										
AB連動出力	A	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A										

AB連動出力	A	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A							
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--