



|          |          |               |      |                |      |          |
|----------|----------|---------------|------|----------------|------|----------|
| 規制番号 名称  | 01-0674  | 千田町2丁目(西)交差点  | 運用   | 2004/2/14      | 製造番号 | 3G1681   |
| 制御機種種    | UC 2-2-0 | PRC-2MgT・B-14 | 開始日時 | 16時00分 ~       | 製造年月 | 2004/1   |
| 警交仕規232号 | 製作所      | 小系工業(株)       | 作動時間 | 6:00~24:00以降閃光 | 施工会社 | (株)長沼電業社 |
| 署別       | 広島中央     | 付加機能          | 連動子機 | 2006年11月6日     |      |          |



|        |     |     |    |    |    |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ステップ番号 | 1   | 2   | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ステップ名称 | 1PG | 1PW | 1G | 1Y | 1R | 2PG | 2PW | 2G | 2Y | 2R |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |



|      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| (1P) | [1P] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1    | [1V] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2P) | [2P] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2    | [2V] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|      |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |    |            |
|------|----|---|---|---|---|----|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|----|------------|
| パターン |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  | 周期 | オフセット<br>秒 |
| 保安   | 26 | 7 | 5 | 4 | 2 | 18 | 7 | 5 | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |            |
| P0   |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  | 0  |            |
| P1   | 21 | 5 | 2 | 3 | 2 | 9  | 5 | 5 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 | 1          |
| P2   |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  | 0  |            |
| P3   |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  | 0  |            |
| P4   |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  | 0  |            |
| P5   |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  | 0  |            |
| P6   |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  | 0  |            |
| P7   |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  | 0  |            |
| P8   |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  | 0  |            |
| P9   |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  | 0  |            |
| PA   |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  | 0  |            |

備考: P0 はAプロのみ設定。

|                                      |             |             |                |             |        |             |                                           |         |        |          |    |         |          |         |        |          |  |
|--------------------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--------|-------------|-------------------------------------------|---------|--------|----------|----|---------|----------|---------|--------|----------|--|
| パ<br>タ<br>ン<br>切<br>替                | 切替          | (1) 平日      |                | (2) 土曜      |        | (3) 日曜      |                                           | (4)特殊日1 |        | (5)特殊日2  |    | (6)特殊日3 |          | (7)特殊日4 |        |          |  |
|                                      | 番号          | 時           | 分              | ハタ<br>番号    | 時      | 分           | ハタ<br>番号                                  | 時       | 分      | ハタ<br>番号 | 時  | 分       | ハタ<br>番号 | 時       | 分      | ハタ<br>番号 |  |
|                                      | 1           | 6           | 00             | 1           | 6      | 00          | 1                                         | 6       | 00     | 1        |    |         |          |         |        |          |  |
|                                      | 2           |             |                |             |        |             |                                           |         |        |          |    |         |          |         |        |          |  |
|                                      | 3           |             |                |             |        |             |                                           |         |        |          |    |         |          |         |        |          |  |
|                                      | 4           |             |                |             |        |             |                                           |         |        |          |    |         |          |         |        |          |  |
|                                      | 5           |             |                |             |        |             |                                           |         |        |          |    |         |          |         |        |          |  |
|                                      | 6           |             |                |             |        |             |                                           |         |        |          |    |         |          |         |        |          |  |
|                                      | 7           |             |                |             |        |             |                                           |         |        |          |    |         |          |         |        |          |  |
|                                      | 8           |             |                |             |        |             |                                           |         |        |          |    |         |          |         |        |          |  |
|                                      | 9           |             |                |             |        |             |                                           |         |        |          |    |         |          |         |        |          |  |
| A                                    |             |             |                |             |        |             |                                           |         |        |          |    |         |          |         |        |          |  |
| 動<br>作<br>切<br>替                     | 閃光          | 24:00～6:00  |                | 24:00～6:00  |        | 24:00～6:00  |                                           |         |        |          |    |         |          |         |        |          |  |
|                                      | 子機          | 00:00～00:00 |                | 00:00～00:00 |        | 00:00～00:00 |                                           |         |        |          |    |         |          |         |        |          |  |
|                                      |             |             |                |             |        |             |                                           |         |        |          |    |         |          |         |        |          |  |
|                                      |             |             |                |             |        |             |                                           |         |        |          |    |         |          |         |        |          |  |
| 系<br>統<br>動<br>作<br>定<br>数           | 同期点         |             |                | 1ステップ始め     |        |             |                                           |         |        |          |    |         |          |         |        |          |  |
|                                      | 追従幅         |             |                | -5/+15(20%) |        |             |                                           |         |        |          |    |         |          |         |        |          |  |
|                                      | 追従階梯秒数配分    |             |                | 等分          |        |             |                                           |         |        |          |    |         |          |         |        |          |  |
|                                      | 主現示追従階梯     |             |                |             |        |             |                                           |         |        |          |    |         |          |         |        |          |  |
|                                      | 従現示追従階梯     |             |                |             |        |             |                                           |         |        |          |    |         |          |         |        |          |  |
| 連<br>動<br>子<br>機<br>能<br>定<br>数      | DC方式        |             |                |             |        |             | 分<br>周<br>期<br>連<br>動<br>機<br>能<br>定<br>数 |         | 実行しきい値 |          |    |         |          |         |        |          |  |
|                                      | AC方式        |             |                | ●           |        |             |                                           |         | 連動パターン |          |    |         |          |         |        |          |  |
|                                      | 同期階梯1(B/Y1) |             |                | 1ステップ       |        |             |                                           |         |        |          |    |         |          |         |        |          |  |
|                                      | 同期階梯2(A/Y2) |             |                |             |        |             |                                           |         |        |          |    |         |          |         |        |          |  |
|                                      | 周期監視時間      |             |                | 255         |        |             |                                           |         |        |          |    |         |          |         |        |          |  |
|                                      | 共通オフセット1    |             |                |             |        |             |                                           |         |        |          |    |         |          |         |        |          |  |
|                                      | 共通オフセット2    |             |                |             |        |             |                                           |         |        |          |    |         |          |         |        |          |  |
| 連動親機                                 |             |             | 01-0061 千田町2丁目 |             |        |             |                                           |         |        |          |    |         |          |         |        |          |  |
| 交通弱者感応定数                             |             |             |                |             |        |             |                                           |         |        |          |    |         |          |         |        |          |  |
| 感応階梯                                 |             |             |                |             |        |             |                                           |         |        |          |    |         |          |         |        |          |  |
| 補正階梯                                 |             |             |                |             |        |             |                                           |         |        |          |    |         |          |         |        |          |  |
| 倍率指定 (10～19)                         |             |             |                |             |        |             |                                           |         |        |          |    |         |          |         |        |          |  |
| 弱者用保証青時間 ( 0～99)                     |             |             |                |             |        |             |                                           |         |        |          |    |         |          |         |        |          |  |
| ギ<br>ャ<br>ッ<br>プ<br>感<br>応<br>定<br>数 | 単位1         |             |                |             |        |             |                                           |         | 単位2    |          |    |         |          |         |        |          |  |
|                                      | 短縮          |             | 延長             |             | 単位青    |             | 単位青                                       |         | 短縮     |          | 延長 |         | 単位青      |         | 単位青    |          |  |
|                                      | Ts          |             | Te             |             | 上り0.1秒 |             | 下り0.1秒                                    |         | Ts     |          | Te |         | 上り0.1秒   |         | 下り0.1秒 |          |  |
|                                      | P1          |             |                |             |        |             |                                           |         | P1     |          |    |         |          |         |        |          |  |
|                                      | P2          |             |                |             |        |             |                                           |         | P2     |          |    |         |          |         |        |          |  |
|                                      | P3          |             |                |             |        |             |                                           |         | P3     |          |    |         |          |         |        |          |  |
|                                      | P4          |             |                |             |        |             |                                           |         | P4     |          |    |         |          |         |        |          |  |
|                                      | P5          |             |                |             |        |             |                                           |         | P5     |          |    |         |          |         |        |          |  |
|                                      | P6          |             |                |             |        |             |                                           |         | P6     |          |    |         |          |         |        |          |  |
|                                      | P7          |             |                |             |        |             |                                           |         | P7     |          |    |         |          |         |        |          |  |
|                                      | P8          |             |                |             |        |             |                                           |         | P8     |          |    |         |          |         |        |          |  |
| P9                                   |             |             |                |             |        |             |                                           | P9      |        |          |    |         |          |         |        |          |  |
| PA                                   |             |             |                |             |        |             |                                           | PA      |        |          |    |         |          |         |        |          |  |
| 感応階梯                                 |             |             |                |             |        |             |                                           | 感応階梯    |        |          |    |         |          |         |        |          |  |
| リ<br>コ<br>ー<br>ル<br>定<br>数           | 感応階梯        |             |                |             | ステップ   |             |                                           |         |        |          |    |         |          |         |        |          |  |
|                                      | 補正階梯        |             |                |             | ステップ   |             |                                           |         |        |          |    |         |          |         |        |          |  |
|                                      | 感知器指定       |             | 押ボタン           |             |        |             | 車両                                        |         |        |          |    |         |          |         |        |          |  |
|                                      |             |             |                |             |        |             |                                           |         | 開始     |          | 終了 |         |          |         |        |          |  |
|                                      |             |             |                |             |        |             |                                           |         | 開始     |          | 終了 |         |          |         |        |          |  |
| 特殊日(プロ多)                             |             |             |                |             |        |             |                                           |         |        |          |    |         |          |         |        |          |  |
| 平日(1)                                |             |             |                |             |        |             |                                           |         |        |          |    |         |          |         |        |          |  |
| 土曜(2)                                |             |             |                |             |        |             |                                           |         |        |          |    |         |          |         |        |          |  |
| 休日(3)                                |             |             |                |             |        |             |                                           |         |        |          |    |         |          |         |        |          |  |
| 毎年(55)                               |             |             |                |             |        |             |                                           |         |        |          |    |         |          |         |        |          |  |
| 設定変更履歴                               |             |             |                |             |        |             |                                           |         |        |          |    |         |          |         |        |          |  |
| 年月日                                  |             |             |                |             |        |             |                                           |         |        |          |    |         |          |         |        |          |  |
| 依頼者                                  |             |             |                |             |        |             |                                           |         |        |          |    |         |          |         |        |          |  |
| 変更者                                  |             |             |                |             |        |             |                                           |         |        |          |    |         |          |         |        |          |  |
| 変更内容                                 |             |             |                |             |        |             |                                           |         |        |          |    |         |          |         |        |          |  |

備考

地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。

延長 Te → 限度青です。

単位青 上り → 単位青です。

単位青 下り → ありません。

単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこのように変更してください。

|      |              |
|------|--------------|
| 規制番号 | 01-0674      |
| 名 称  | 千田町2丁目(西)交差点 |