



|                                      |              | (1) 平日      |      |                       | (2) 土曜        |    |                       | (3) 日曜      |                                           |                                | (4) 特殊日1 |   |                       | (5) 特殊日2 |     |                       | (6) 特殊日3 |   |                       | (7) 特殊日4 |   |                       |  |
|--------------------------------------|--------------|-------------|------|-----------------------|---------------|----|-----------------------|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------|----------|---|-----------------------|----------|-----|-----------------------|----------|---|-----------------------|----------|---|-----------------------|--|
| パ<br>タ<br>ン<br>切<br>替                | 切替<br>番号     | 時           | 分    | ハ<br>タ<br>ン<br>番<br>号 | 時             | 分  | ハ<br>タ<br>ン<br>番<br>号 | 時           | 分                                         | ハ<br>タ<br>ン<br>番<br>号          | 時        | 分 | ハ<br>タ<br>ン<br>番<br>号 | 時        | 分   | ハ<br>タ<br>ン<br>番<br>号 | 時        | 分 | ハ<br>タ<br>ン<br>番<br>号 | 時        | 分 | ハ<br>タ<br>ン<br>番<br>号 |  |
|                                      |              | 1           | 6    | 00                    | 1             | 6  | 00                    | 1           | 6                                         | 00                             | 1        |   |                       |          |     |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                      |              | 2           | 7    | 00                    | 2             | 7  | 00                    | 2           | 7                                         | 00                             | 2        |   |                       |          |     |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                      |              | 3           | 9    | 00                    | 3             | 9  | 00                    | 3           | 9                                         | 00                             | 3        |   |                       |          |     |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                      |              | 4           | 17   | 00                    | 4             | 17 | 00                    | 4           | 17                                        | 00                             | 4        |   |                       |          |     |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                      |              | 5           | 19   | 00                    | 1             | 19 | 00                    | 1           | 19                                        | 00                             | 1        |   |                       |          |     |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                      |              | 6           |      |                       |               |    |                       |             |                                           |                                |          |   |                       |          |     |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                      |              | 7           |      |                       |               |    |                       |             |                                           |                                |          |   |                       |          |     |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                      |              | 8           |      |                       |               |    |                       |             |                                           |                                |          |   |                       |          |     |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                      |              | 9<br>A      |      |                       |               |    |                       |             |                                           |                                |          |   |                       |          |     |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
| 動<br>作<br>切<br>替                     | 系統           | 00:00~00:00 |      |                       | 00:00~00:00   |    |                       | 00:00~00:00 |                                           |                                |          |   |                       |          |     |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                      |              |             |      |                       |               |    |                       |             |                                           |                                |          |   |                       |          |     |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                      |              |             |      |                       |               |    |                       |             |                                           |                                |          |   |                       |          |     |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                      |              |             |      |                       |               |    |                       |             |                                           |                                |          |   |                       |          |     |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                      |              |             |      |                       |               |    |                       |             |                                           |                                |          |   |                       |          |     |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
| 系<br>統<br>動<br>作<br>定<br>数           | 同期点          |             |      |                       | 1ステップ 始め      |    |                       |             |                                           |                                |          |   |                       |          |     |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                      | 追従幅          |             |      |                       | -5%/+20%      |    |                       |             |                                           |                                |          |   |                       |          |     |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                      | 追従階梯秒数配分     |             |      |                       | スプリット比配分      |    |                       |             |                                           |                                |          |   |                       |          |     |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                      | 主現示追従階梯      |             |      |                       | 1             |    |                       |             |                                           |                                |          |   |                       |          |     |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                      | 従現示追従階梯      |             |      |                       | 6             |    |                       |             |                                           |                                |          |   |                       |          |     |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                      | 時刻修正         |             |      |                       | ●             |    |                       |             |                                           |                                |          |   |                       |          |     |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
| 連<br>動<br>子<br>機<br>能<br>定<br>数      | DC方式         |             |      |                       |               |    |                       |             | 分<br>周<br>期<br>連<br>動<br>機<br>能<br>定<br>数 | 実行しきい値                         |          |   |                       |          |     |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                      | AC方式         |             |      |                       |               |    |                       |             |                                           | 連動パターン                         |          |   |                       |          |     |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                      | 同期階梯1(B/Y1)  |             |      |                       |               |    |                       |             |                                           |                                |          |   |                       |          |     |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                      | 同期階梯2(A/Y2)  |             |      |                       |               |    |                       |             |                                           |                                |          |   |                       |          |     |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                      | 周期監視時間       |             |      |                       |               |    |                       |             |                                           |                                |          |   |                       |          |     |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                      | 共通オフセット1     |             |      |                       |               |    |                       |             |                                           |                                |          |   |                       |          |     |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                      | 共通オフセット2     |             |      |                       |               |    |                       |             |                                           |                                |          |   |                       |          |     |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                      | 連動親機         |             |      |                       |               |    |                       |             |                                           |                                |          |   |                       |          |     |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
| 交通弱者感応定数                             |              |             |      |                       |               |    |                       |             |                                           |                                |          |   |                       |          |     |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
| 感応階梯                                 |              |             |      |                       |               |    |                       |             |                                           | ステップ                           |          |   |                       |          |     |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
| 補正階梯                                 |              |             |      |                       |               |    |                       |             |                                           | ステップ                           |          |   |                       |          |     |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
| 倍率指定 (10~19)                         |              |             |      |                       |               |    |                       |             |                                           | ×0.1倍                          |          |   |                       |          |     |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
| 弱者用保証青時間 (0~99)                      |              |             |      |                       |               |    |                       |             |                                           | 秒                              |          |   |                       |          |     |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
| ギ<br>ャ<br>ッ<br>プ<br>感<br>応<br>定<br>数 | 単位1          |             |      |                       |               |    |                       |             | 単位2                                       |                                |          |   |                       |          |     |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                      | 短縮           |             | 延長   |                       | 単位青           |    | 単位青                   |             | 短縮                                        |                                | 延長       |   | 単位青                   |          | 単位青 |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                      | Ts           |             | Te   |                       | 上り0.1秒 下り0.1秒 |    |                       |             | Ts                                        |                                | Te       |   | 上り0.1秒 下り0.1秒         |          |     |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                      | P1           |             |      |                       |               |    |                       |             | P1                                        |                                |          |   |                       |          |     |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                      | P2           |             |      |                       |               |    |                       |             | P2                                        |                                |          |   |                       |          |     |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                      | P3           |             |      |                       |               |    |                       |             | P3                                        |                                |          |   |                       |          |     |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                      | P4           |             |      |                       |               |    |                       |             | P4                                        |                                |          |   |                       |          |     |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                      | P5           |             |      |                       |               |    |                       |             | P5                                        |                                |          |   |                       |          |     |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                      | P6           |             |      |                       |               |    |                       |             | P6                                        |                                |          |   |                       |          |     |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                      | P7           |             |      |                       |               |    |                       |             | P7                                        |                                |          |   |                       |          |     |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                      | P8           |             |      |                       |               |    |                       |             | P8                                        |                                |          |   |                       |          |     |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                      | P9           |             |      |                       |               |    |                       |             | P9                                        |                                |          |   |                       |          |     |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                      | PA           |             |      |                       |               |    |                       |             | PA                                        |                                |          |   |                       |          |     |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                      | 感応階梯         |             |      |                       |               |    |                       |             | 感応階梯                                      |                                |          |   |                       |          |     |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                      | 補正階梯         |             |      |                       |               |    |                       |             | 補正階梯                                      |                                |          |   |                       |          |     |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
| 感知器指定                                |              |             |      |                       |               |    |                       | 感知器指定       |                                           |                                |          |   |                       |          |     |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
| リ<br>コ<br>ー<br>ル<br>定<br>数           | 感応階梯         |             |      |                       | ステップ          |    |                       |             |                                           |                                |          |   |                       |          |     |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                      | 補正階梯         |             |      |                       | ステップ          |    |                       |             |                                           |                                |          |   |                       |          |     |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                      | 感知器指定        |             | 押ボタン |                       |               |    | 車両                    |             |                                           |                                |          |   |                       |          |     |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                      | 押ボタン受付禁止階梯   |             |      |                       |               |    |                       |             | 開始                                        |                                |          |   | 終了                    |          |     |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                      | 車両リコール受付禁止階梯 |             |      |                       |               |    |                       |             | 開始                                        |                                |          |   | 終了                    |          |     |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
| 曜日固定祝祭日テーブル                          |              |             |      |                       |               |    |                       |             |                                           |                                |          |   |                       |          |     |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
| 月                                    |              | 週           |      | 曜日                    |               |    |                       |             |                                           |                                |          |   |                       |          |     |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
| 1                                    | 1            | 2           | 1    |                       |               |    |                       |             |                                           |                                |          |   |                       |          |     |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
| 2                                    | 10           | 2           | 1    |                       |               |    |                       |             |                                           |                                |          |   |                       |          |     |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
| 3                                    | 7            | 3           | 1    |                       |               |    |                       |             |                                           |                                |          |   |                       |          |     |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
| 4                                    | 9            | 3           | 1    |                       |               |    |                       |             |                                           |                                |          |   |                       |          |     |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                      |              |             |      |                       |               |    |                       |             |                                           |                                |          |   |                       |          |     |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                      |              |             |      |                       |               |    |                       |             |                                           |                                |          |   |                       |          |     |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                      |              |             |      |                       |               |    |                       |             |                                           |                                |          |   |                       |          |     |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                      |              |             |      |                       |               |    |                       |             |                                           |                                |          |   |                       |          |     |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                      |              |             |      |                       |               |    |                       |             |                                           |                                |          |   |                       |          |     |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                      |              |             |      |                       |               |    |                       |             |                                           |                                |          |   |                       |          |     |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
| 設定変更履歴                               |              |             |      |                       |               |    |                       |             |                                           |                                |          |   |                       |          |     |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
| 年月日                                  |              |             |      |                       |               |    |                       |             |                                           | 変更内容                           |          |   |                       |          |     |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
| 2007年11月26日                          |              |             |      |                       |               |    |                       |             |                                           | 設定変更(主、従道路のスプリット配分を変更及び夜間閃光廃止) |          |   |                       |          |     |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
| 2010年8月6日                            |              |             |      |                       |               |    |                       |             |                                           | 制御機更新に伴い、1現示と2現示を入替え           |          |   |                       |          |     |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                      |              |             |      |                       |               |    |                       |             |                                           |                                |          |   |                       |          |     |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                      |              |             |      |                       |               |    |                       |             |                                           |                                |          |   |                       |          |     |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                      |              |             |      |                       |               |    |                       |             |                                           |                                |          |   |                       |          |     |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |
|                                      |              |             |      |                       |               |    |                       |             |                                           |                                |          |   |                       |          |     |                       |          |   |                       |          |   |                       |  |

**備 考**  
 地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。  
 延長 Te → 限度青です。  
 単位青 上り → 単位青です。  
 単位青 下り → ありません。  
 単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

|      |         |
|------|---------|
| 規制番号 | 11-0009 |
| 名 称  | 大和橋北詰   |