

規制番号 名称	12-0049 高尾橋南詰	運 用	H.21年 2月10日	製造番号	80529
管制番号 名称	320049 高尾橋 (UC形)	開始日時	22時19分 ～	製造年月	H20年12月



付加機能
リコール(標準閃光押釦 AC100V)
ステータス機能
S1:定周期(6:00～20:00)
S3:閃光

ステップ番号	1*	2	3	4	5	6*	7	8	9	10	11*	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R									
流動図	→	→	→	→	→	→	歩灯2 8.0m													
(1P) [1P]																				
1 [1V]																				
2P [2P]																				
(2) [2V]																				
PU	109	109					109													
PL (39秒)	7	1	5	2	3	2	10	5	1	1	2									
最終指定	○					○					○	スプリット数: 3								
可変指定	○	○					○													
保安秒時(160秒)	79	50	5	2	3	2	10	5	1	1	2									
最長時間(秒)	110	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10									
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95									
AB連動出力																				

規制番号 名称	12-0049 高尾橋南詰	運 用	H.15年 9月24日	製造番号	0M1506
管制番号 名称	320049 高尾橋 （A集中）	開始日時	14時06分 ～	製造年月	平成 2年12月



ステータス機能
S1:閃光押釦(AC100V、20:00～ 7:00)
S3:閃光
その他
連動基板／端子

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R									
流動図																				
（1P）[1P]																				
1 [1V]																				
2P [2P]																				
（2） [2V]																				
保安秒時(120秒)	57	30	5	2	3	2	13	5	1	1	1									
最長時間(秒)	110	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10									
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95									
AB連動出力	A	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A									