



|      |    | (1) 平日      |    |    | (2) 土曜      |    |    | (3) 日曜      |    |    | (4)特殊日1 |   |    | (5)特殊日2 |   |    | (6)特殊日3 |   |    | (7)特殊日4 |   |    |
|------|----|-------------|----|----|-------------|----|----|-------------|----|----|---------|---|----|---------|---|----|---------|---|----|---------|---|----|
| バ    |    | 時           | 分  | ハタ | 時           | 分  | ハタ | 時           | 分  | ハタ | 時       | 分 | ハタ | 時       | 分 | ハタ | 時       | 分 | ハタ | 時       | 分 | ハタ |
| タ    | 1  | 06          | 00 | 2  | 06          | 00 | 2  | 07          | 00 | 3  |         |   |    |         |   |    |         |   |    |         |   |    |
| ン    | 2  | 06          | 30 | 4  | 06          | 30 | 4  | 08          | 30 | 4  |         |   |    |         |   |    |         |   |    |         |   |    |
| 切    | 3  | 07          | 00 | 5  | 07          | 00 | 5  | 21          | 00 | 2  |         |   |    |         |   |    |         |   |    |         |   |    |
| 替    | 4  | 09          | 00 | 4  | 09          | 00 | 4  | 22          | 00 | 1  |         |   |    |         |   |    |         |   |    |         |   |    |
|      | 5  | 16          | 00 | 3  | 16          | 00 | 3  |             |    |    |         |   |    |         |   |    |         |   |    |         |   |    |
|      | 6  | 17          | 00 | 6  | 17          | 00 | 6  |             |    |    |         |   |    |         |   |    |         |   |    |         |   |    |
|      | 7  | 19          | 00 | 7  | 19          | 00 | 7  |             |    |    |         |   |    |         |   |    |         |   |    |         |   |    |
|      | 8  | 21          | 00 | 1  | 21          | 00 | 1  |             |    |    |         |   |    |         |   |    |         |   |    |         |   |    |
|      | 9  |             |    |    |             |    |    |             |    |    |         |   |    |         |   |    |         |   |    |         |   |    |
|      | A  |             |    |    |             |    |    |             |    |    |         |   |    |         |   |    |         |   |    |         |   |    |
| 動作切替 | 系統 | 00:00～00:00 |    |    | 00:00～00:00 |    |    | 00:00～00:00 |    |    |         |   |    |         |   |    |         |   |    |         |   |    |
|      |    |             |    |    |             |    |    |             |    |    |         |   |    |         |   |    |         |   |    |         |   |    |
|      |    |             |    |    |             |    |    |             |    |    |         |   |    |         |   |    |         |   |    |         |   |    |
|      |    |             |    |    |             |    |    |             |    |    |         |   |    |         |   |    |         |   |    |         |   |    |
|      |    |             |    |    |             |    |    |             |    |    |         |   |    |         |   |    |         |   |    |         |   |    |

| 系統動作定数 | 同期点         |   | 1ステップ始め |          |
|--------|-------------|---|---------|----------|
|        | 追従幅         |   | -5/+15  |          |
|        | 追従階梯秒数配分    |   | 等分      |          |
|        | 主現示追従階梯     |   | 1       |          |
|        | 従現示追従階梯     |   | 6       |          |
| 連動子機能数 | 時刻修正        |   | ●(GPS)  |          |
|        | DC方式        |   |         |          |
|        | AC方式        |   |         |          |
|        | 同期階梯1(B/Y1) |   |         |          |
|        | 同期階梯2(A/Y2) |   |         |          |
| 数      | 周期監視時間      |   |         |          |
|        | 共通オフセット1    |   |         |          |
|        | 共通オフセット2    |   |         |          |
|        | 連動親機        |   |         |          |
|        |             |   |         |          |
|        |             | 分 |         | 分周期連動指定  |
|        |             |   |         | 実行しきい値   |
|        |             |   |         | 連動パターン指定 |
|        |             |   |         |          |
|        |             |   |         |          |
|        |             |   |         |          |
|        |             |   |         |          |
|        |             |   |         |          |

| 交通弱者感応定数        |  |         |  |
|-----------------|--|---------|--|
| 感応階梯            |  | ステップ    |  |
| 補正階梯            |  | ステップ    |  |
| 倍率指定            |  | (10～19) |  |
| 弱者用保証青時間( 0～99) |  | 秒       |  |

| ギャップ感応定数 | 単位1  |      |        |        | 単位2  |      |        |        |
|----------|------|------|--------|--------|------|------|--------|--------|
|          | 短縮   | 延長   | 単位青    | 単位青    | 短縮   | 延長   | 単位青    | 単位青    |
|          | Ts   | Te   | 上り0.1秒 | 下り0.1秒 | Ts   | Te   | 上り0.1秒 | 下り0.1秒 |
|          | P1   |      |        |        | P1   |      |        |        |
|          | P2   |      |        |        | P2   |      |        |        |
|          | P3   |      |        |        | P3   |      |        |        |
|          | P4   |      |        |        | P4   |      |        |        |
|          | P5   |      |        |        | P5   |      |        |        |
|          | P6   |      |        |        | P6   |      |        |        |
|          | P7   |      |        |        | P7   |      |        |        |
|          | P8   |      |        |        | P8   |      |        |        |
|          | P9   |      |        |        | P9   |      |        |        |
|          | PA   |      |        |        | PA   |      |        |        |
|          | 感応階梯 | 補正階梯 | 感知器指定  |        | 感応階梯 | 補正階梯 | 感知器指定  |        |
|          |      |      |        |        |      |      |        |        |

**備考**  
地点感応制御機の場合左記の  
ギャップ感応定数表の内容は  
下記の通りです。(U/UC形の場合)

短縮 Ts → 短縮限度秒数です。  
延長 Te → 延長限度秒数です。  
単位青 上り → 単位青です。  
単位青 下り → 単位青です。  
単位青秒数は 0.1秒単位です。  
初期青 → 延長ステップの保証秒数です。  
初期青はボタン時間になります。

名称はこうに変更してください。

| リコール定数 | 感応階梯  | ステップ |              |    |
|--------|-------|------|--------------|----|
|        | 補正階梯  | ステップ |              |    |
|        | 感知器指定 | 押ボタン | 車両           |    |
|        |       |      | 押ボタン受付禁止階梯   |    |
|        |       |      | 車両リコール受付禁止階梯 |    |
|        |       | 開始   |              | 終了 |
|        |       | 開始   |              | 終了 |

| 曜日固定祝祭日テーブル |    |   |    |       |
|-------------|----|---|----|-------|
|             | 月  | 週 | 曜日 | 休日解除  |
| 1           | 1  | 2 | 1  | 1/15  |
| 2           | 7  | 3 | 1  | 7/20  |
| 3           | 9  | 3 | 1  | 9/15  |
| 4           | 10 | 2 | 1  | 10/10 |
|             |    |   |    |       |
|             |    |   |    |       |
|             |    |   |    |       |
|             |    |   |    |       |
|             |    |   |    |       |
|             |    |   |    |       |
|             |    |   |    |       |
|             |    |   |    |       |
|             |    |   |    |       |
|             |    |   |    |       |

| 規制番号 | 26-0236 |
|------|---------|
| 名称   | 御園宇南    |

| 設定変更履歴     |      |
|------------|------|
| 年月日        | 変更内容 |
| 2025年3月24日 | 運用開始 |
|            |      |
|            |      |
|            |      |
|            |      |