



パ  
タ  
ン  
切  
替

|          | (1) 平日 |    |           | (2) 土曜 |    |           | (3) 日曜 |    |           | (4)特殊日1 |   |           | (5)特殊日2 |   |           | (6)特殊日3 |   |           | (7)特殊日4 |   |           |
|----------|--------|----|-----------|--------|----|-----------|--------|----|-----------|---------|---|-----------|---------|---|-----------|---------|---|-----------|---------|---|-----------|
| 切替<br>番号 | 時      | 分  | ハタン<br>番号 | 時      | 分  | ハタン<br>番号 | 時      | 分  | ハタン<br>番号 | 時       | 分 | ハタン<br>番号 | 時       | 分 | ハタン<br>番号 | 時       | 分 | ハタン<br>番号 | 時       | 分 | ハタン<br>番号 |
| 1        | 6      | 30 | 1         | 6      | 30 | 1         | 6      | 30 | 1         |         |   |           |         |   |           |         |   |           |         |   |           |
| 2        |        |    |           |        |    |           |        |    |           |         |   |           |         |   |           |         |   |           |         |   |           |
| 3        |        |    |           |        |    |           |        |    |           |         |   |           |         |   |           |         |   |           |         |   |           |
| 4        |        |    |           |        |    |           |        |    |           |         |   |           |         |   |           |         |   |           |         |   |           |
| 5        |        |    |           |        |    |           |        |    |           |         |   |           |         |   |           |         |   |           |         |   |           |
| 6        |        |    |           |        |    |           |        |    |           |         |   |           |         |   |           |         |   |           |         |   |           |
| 7        |        |    |           |        |    |           |        |    |           |         |   |           |         |   |           |         |   |           |         |   |           |
| 8        |        |    |           |        |    |           |        |    |           |         |   |           |         |   |           |         |   |           |         |   |           |
| 9        |        |    |           |        |    |           |        |    |           |         |   |           |         |   |           |         |   |           |         |   |           |
| A        |        |    |           |        |    |           |        |    |           |         |   |           |         |   |           |         |   |           |         |   |           |

動作切替

|    |             |             |             |  |  |  |  |
|----|-------------|-------------|-------------|--|--|--|--|
| 系統 | 00:00~00:00 | 00:00~00:00 | 00:00~00:00 |  |  |  |  |
|    |             |             |             |  |  |  |  |
|    |             |             |             |  |  |  |  |
|    |             |             |             |  |  |  |  |
|    |             |             |             |  |  |  |  |

系統動作設定数

|          |              |
|----------|--------------|
| 同期点      | 1ステップ 始め     |
| 追従幅      | 0-5/+15(20%) |
| 追従階梯秒数配分 | 等分           |
| 主現示追従階梯  | 1ステップ        |
| 従現示追従階梯  | 6ステップ        |
| 時刻修正     | ●(GPS)       |

連動子機能設定数

|             |  |                                           |        |  |
|-------------|--|-------------------------------------------|--------|--|
| DC方式        |  | 分<br>周<br>期<br>連<br>動<br>機<br>能<br>定<br>数 | 実行しきい値 |  |
| AC方式        |  |                                           | 連動パターン |  |
| 同期階梯1(B/Y1) |  |                                           |        |  |
| 同期階梯2(A/Y2) |  |                                           |        |  |
| 周期監視時間      |  |                                           |        |  |
| 共通オフセット1    |  |                                           |        |  |
| 共通オフセット2    |  |                                           |        |  |
| 連動親機        |  |                                           |        |  |

交通弱者感応定数

|                 |       |
|-----------------|-------|
| 感応階梯            | ステップ  |
| 補正階梯            | ステップ  |
| 倍率指定 (10~19)    | ×0.1倍 |
| 弱者用保証青時間( 0~99) | 秒     |

ギャップ感応定数

| 単位1  |    |    |        |        | 単位2  |    |    |        |        |
|------|----|----|--------|--------|------|----|----|--------|--------|
|      | 短縮 | 延長 | 単位青    | 単位青    |      | 短縮 | 延長 | 単位青    | 単位青    |
|      | Ts | Te | 上り0.1秒 | 下り0.1秒 |      | Ts | Te | 上り0.1秒 | 下り0.1秒 |
| P1   |    |    |        |        | P1   |    |    |        |        |
| P2   |    |    |        |        | P2   |    |    |        |        |
| P3   |    |    |        |        | P3   |    |    |        |        |
| P4   |    |    |        |        | P4   |    |    |        |        |
| P5   |    |    |        |        | P5   |    |    |        |        |
| P6   |    |    |        |        | P6   |    |    |        |        |
| P7   |    |    |        |        | P7   |    |    |        |        |
| P8   |    |    |        |        | P8   |    |    |        |        |
| P9   |    |    |        |        | P9   |    |    |        |        |
| PA   |    |    |        |        | PA   |    |    |        |        |
| 感応階梯 |    |    |        |        | 感応階梯 |    |    |        |        |

リコール定数

|              |      |      |    |
|--------------|------|------|----|
| 感応階梯         |      | ステップ |    |
| 補正階梯         |      | ステップ |    |
| 感知器指定        | 押ボタン | 車両   |    |
| 押ボタン受付禁止階梯   |      | 開始   | 終了 |
| 車両リコール受付禁止階梯 |      | 開始   | 終了 |

曜日固定祝祭日テーブル

|   | 月  | 週 | 曜日 | 休日解除 |
|---|----|---|----|------|
| 1 | 1  | 2 | 1  |      |
| 2 | 7  | 3 | 1  |      |
| 3 | 9  | 3 | 1  |      |
| 4 | 10 | 2 | 1  |      |
|   |    |   |    |      |
|   |    |   |    |      |
|   |    |   |    |      |
|   |    |   |    |      |
|   |    |   |    |      |
|   |    |   |    |      |

設定変更履歴

| 年月日         | 変更内容  |
|-------------|-------|
| 2022年11月18日 | 制御機更新 |
|             |       |
|             |       |
|             |       |

備考

地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。

延長 Te → 限度青です。

単位青 上り → 単位青です。

単位青 下り → ありません。

単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

規制番号

07-0311

名 称

東1番ガード北