

# FRONTEND CLASE 02

viernes, 18 de junio de 2021 19:48

LINK DIRECTO A LA CLASE GRABADA DE ZOOM

[https://us02web.zoom.us/rec/play/GVURexkYmZJJnG6-OpaLYTUV7szUb85c80pmlAuVnVbwmT5K972i6ptqvFONASuAcx6voGzN6hmUjgBN.1oUNLf\\_sHH3RAzSa?startTime=1623967280000&xzm\\_rtaid=Snih2ityQaWKLxTUY5ylag.1624157247135.31dc0d00015e5ca519347e5d70a33b87&xzm\\_rhtaid=314](https://us02web.zoom.us/rec/play/GVURexkYmZJJnG6-OpaLYTUV7szUb85c80pmlAuVnVbwmT5K972i6ptqvFONASuAcx6voGzN6hmUjgBN.1oUNLf_sHH3RAzSa?startTime=1623967280000&xzm_rtaid=Snih2ityQaWKLxTUY5ylag.1624157247135.31dc0d00015e5ca519347e5d70a33b87&xzm_rhtaid=314)

## ETIQUETAS PARA CAMBIAR EL TEXTO

- `<b>`
- `<i>`
- `<sup>`
- `<sub>`
- `<br>`
- `<hr>`

## LISTAS

Hay muchas ocasiones cuando nosotros necesitamos usar listas. HTML nos proporciona

Las listas ordenadas: son listas donde cada elemento de la lista es numerado. Por ejemplo, la lista puede ser un conjunto de pasos para una receta que debe realizarse en orden, o un contrato legal donde cada punto necesita ser identificado por una sección número.

Las listas desordenadas: son listas que comienzan con una viñeta

(en lugar de caracteres que indican el orden).


Las listas de definiciones: están formadas por un conjunto de términos junto con el definiciones para cada uno de esos términos. tres tipos diferentes:

## LISTAS

- La lista ordenada se crea con el elemento `<ol>`
- Cada elemento de la lista se coloca entre una etiqueta `<li>` de apertura y una etiqueta de cierre `</li>`. (List item)(El li significa elemento de la lista).

## ATRIBUTOS

- Los atributos proporcionan información adicional sobre el contenido de un elemento. Ellos aparecen en la etiqueta de apertura del elemento y son compuesto por dos partes: un nombre y un valor, separados por un signo igual.



## LINKS

- Los enlaces son la característica definitoria de la web porque le permiten moverse de una página web a otra, lo que permite la idea misma de navegar o navegar.
- Los enlaces se crean utilizando el elemento `<a>`. Los usuarios pueden hacer clic en cualquier cosa entre la etiqueta de apertura `<a>` y la etiqueta de cierre `</a>`. Tú especificas a qué página desea vincular utilizando el atributo `href`.

`<table>`

<code>&lt;tr&gt;</code>	<code>&lt;td&gt;&lt;/td&gt;</code>	<code>&lt;td&gt;&lt;/td&gt;</code>	<code>&lt;td&gt;&lt;/td&gt;</code>	<code>&lt;/tr&gt;</code>
<code>&lt;tr&gt;</code>	<code>&lt;td&gt;&lt;/td&gt;</code>	<code>&lt;td&gt;&lt;/td&gt;</code>	<code>&lt;td&gt;&lt;/td&gt;</code>	<code>&lt;/tr&gt;</code>
<code>&lt;tr&gt;</code>	<code>&lt;td&gt;&lt;/td&gt;</code>	<code>&lt;td&gt;&lt;/td&gt;</code>	<code>&lt;td&gt;&lt;/td&gt;</code>	<code>&lt;/tr&gt;</code>
<code>&lt;tr&gt;</code>	<code>&lt;td&gt;&lt;/td&gt;</code>	<code>&lt;td&gt;&lt;/td&gt;</code>	<code>&lt;td&gt;&lt;/td&gt;</code>	<code>&lt;/tr&gt;</code>

`</table>`

## TAREA

El objetivo era crear una tabla con 3 películas distintas, para eso utilice la etiqueta `<table></table>`, luego la etiqueta `<tr></tr>` y luego la etiqueta `<td></td>`. Dentro de la primer etiqueta de `<table></table>` coloque el atributo `border="1"` para darle un borde entre cada imagen, quedando el código de esta manera `<table border="1"></table>`. A su vez esa imagen me tenía que re direccionar a un link de wikipedia que se abra en otra pestaña. Para eso dentro de `<td></td>` abrí una etiqueta `<a></a>` y dentro de la primer `<a>` coloqué un atributo llamado `href`, quedando de esta manera `<a href="https://es.wikipedia.org/wiki/28_Days_Later">` y para poder abrirlo en una pestaña emergente utilice el atributo `target="blank"`. Luego del `<href>` abrí una etiqueta `<img>` para colocar la imagen, siguiendo de los atributos `height` y

width con el valor ambos de 300 para que cada imagen me quede de la misma medida. Finalmente cada imagen tenía que presenta un nombre y fecha de estreno al pasar el cursor sobre ella, para eso utilice el atributo title, quedándome el codigo de esta manera <img src=(link de la imagen) height="300" width="300" title="Hannibal (2001)">

```
<table border="1">
  <tr>
    <td>
      <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/28_Days_Later" target="blank">
        
      </a>
    </td>
  </tr>
</table>
```

RESULTADO DEL CODIGO





N