

RFR

4, Rue Maillard
75011 PARIS
Tél. (1) 40 09 21 12
Télécopie (1) 40 09 83 38

T E L E C O P I E

Destinée à : **HUMBERT, PIERRE
DIDIER**

N° de télécopie
du destinataire : **67 73 30 65**

Envoi provenant de : **NICOLAS**

Affaire :

Objet :

Date : **7/05**

Nbre de pages : **5**
(incluant celle-ci)

Copies :

M E S S A G E

VOICI LA DOCUMENTATION SUR
LES TROLLEYS.

POUR LES RAILS, JE N'AI ENCORE
RIEN REÇU D'ANDREW.

SI JE CALCULE LES RAILS EN
PARTANT DES VALEURS POUR LA
PARABOLE DU 17 AVRIL, ET EN
TENANT COMPTE DES NOUVELLES
DIMENSIONS DES MIRRORS J'ARRIVE
AU DIMENSIONS SUIVANTES (PAGE 5):

RAIL 1: $L = 3,45 + \text{marge de sécurité } 0,5$
 $+ \text{partie droite } 0,8 = 4,75 \text{ m}$

RAIL 2: $L = 2,82 + 0,5 + 0,8 = 4,12 \text{ m}$


JE N'AI PAS LES MOYENS D'ETRE
PLUS PRÉCIS POUR L'INSTANT.

②

IL FAUDRA NEANMOINS ATTENDRE
LA CONFIRMATION D'ANDREU POUR
LE RAYON DE CONTRAGE.

MEILLEURES SALUTATIONS

NICOLAS.



TROLLEYS

Overhead.

Poids du trolley
avec attache H

2"

0 kg 750

3"

1 kg 500


4"

2 kg 900

6"

8 kg 600

Trolley IPE 80 x 228



Trolley IAS 3" F 348

ou
IPN 122

IAS 4" F 458

IAS 6" F 458

IAS 6" F 678

IAS 4" F 678

H = 98

B : 110

C : 100 / 110

23 Avril

etc

modifications

