

分类号 _____

U D C _____

密 级 _____

编 号 10616

成都理工大学

硕 士 学 位 论 文

题名和副题名 成都理工大学地球物理学专业
硕士学位论文 L^AT_EX 模板

作者姓名 XX

指导教师姓名及职称 XX 教授

申请学位级别 学术学位硕士 专业名称

论文提交日期 论文答辩日期

学位授予单位和日期 成都理工大学 (XXXX 年 XX 月)

答辩委员会主席

XXXX 年 XX 月

分类号_____

学校代码_____10616

U D C _____

密级_____学号_____

成都理工大学硕士学位论文

成都理工大学地球物理学专业 硕士学位论文 L^AT_EX 模板

XX

指导教师姓名及职称_____XX 教授

申请学位级别_____学术学位硕士_____专业名称_____

论文提交日期_____论文答辩日期_____

学位授予单位和日期_____成都理工大学（XXXX 年 XX 月）

XXXX 年 XX 月

独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得成都理工大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的人员对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

学位论文作者签名:

年 月 日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解成都理工大学有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权成都理工大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。

（保密的学位论文在解密后适用本授权书）

学位论文作者签名:

学位论文作者导师签名:

年 月 日

成都理工大学地球物理学专业 硕士学位论文 L^AT_EX 模板

摘 要

本模板为成都理工大学地球物理学专业硕士学位论文 L^AT_EX 模板。

本文主要介绍了模板的各文件含义及使用方法，并简略介绍了如何使用 L^AT_EX 进行论文写作，希望这些对使用者能有所帮助。

关键词：成都理工大学; 硕士学位论文; L^AT_EX; 模板; 基本使用

Chengdu University of Technology Geophysics Master's Thesis L^AT_EX Template

Abstract

This template is the master thesis L^AT_EX template of the School of Geophysics, Chengdu University of Technology.

This article mainly introduces the meaning and usage of each file of the template, and briefly introduces how to use L^AT_EX for paper writing. I hope these can be helpful to users.

Keywords: Chengdu University of Technology; master thesis; L^AT_EX; template; basic use

目 录

摘要	I
Abstract	III
第一章 模板使用指南	1
1.1 编译工具的选择	1
1.1.1 Overleaf 线上编译平台	1
1.1.2 本地环境搭建及编译器	1
1.2 模板各文件说明	1
1.3 模板具体使用步骤	2
1.4 Overleaf 的简单使用指南	2
1.4.1 Overleaf 上的常用快捷键	2
1.4.2 历史记录	3
1.4.3 上传与新建文件	3
1.4.4 双向定位	3
1.4.5 更改 PDF 阅读器	4
第二章 L ^A T _E X 使用入门	5
2.1 换段、换行与空格	5
2.2 标题	5
2.3 字体调节	5
2.4 公式	6
2.4.1 常用数学环境	6
2.4.2 公式范例	6
2.4.2.1 行内及行间公式	6
2.4.2.2 矩阵及多行对齐公式	6

2.4.2.3	对齐方程组	7
2.4.2.4	长公式	7
2.5	图片	8
2.5.1	L ^A T _E X 中的图	8
2.5.2	使用 TikZ 绘图	8
2.5.3	插入图片	8
2.5.4	插图控制	8
2.5.5	图片环境	9
2.5.6	插图范例	9
2.5.7	L ^A T _E X 常用的长度单位及度量	10
2.6	表格	11
2.6.1	通过在线工具生成表格	11
2.6.2	表格的一般形式	11
2.6.3	分割单元格及单元格内容对齐	12
2.6.4	使用在线工具的注意事项	12
2.6.5	表格范例	12
2.6.5.1	普通表格	12
2.6.5.2	统计表格	14
2.6.5.3	跨页表格	14
2.7	列表	16
2.7.1	列表环境	16
2.7.2	列表范例	16
2.7.2.1	有序列表	16
2.7.2.2	无序列表	16
2.7.2.3	描述性列表	17
2.8	参考文献	17
2.8.1	将文献添加到模板	17
2.8.2	参考文献的罗列顺序	17
2.9	论文中的引用	18

2.9.1	添加标签	18
2.9.2	常用引用命令	18
2.9.3	插图的引用	18
2.9.4	表格的引用	18
2.9.5	页码的引用	18
2.9.6	文献的引用	19
第三章 L^AT_EX 进阶使用		21
结论		23
致谢		25
参考文献		27
攻读学位期间取得学术成果		29
附录 A 代码		31
A.1	程序代码	31
附录 B 图表		33
B.1	全文图表索引	33
附录 C 释义		35
C.1	中英文缩写词释义	35

第一章 模板使用指南

1.1 编译工具的选择

1.1.1 Overleaf 线上编译平台

鉴于 \LaTeX 环境搭建的繁琐性，推荐在 Overleaf 这一线上平台使用本模板。

进入 Overleaf 之后需使用邮箱注册一个账号来使用免费版的 Overleaf。

这里附上模板在 Github 上的[地址](#)，下载压缩包之后即可通过 Overleaf 创建新项目中的上传项目将本模板在 Overleaf 上打开了。

1.1.2 本地环境搭建及编译器

如想在本地进行模板使用编辑，可前往 [TeX Live 的官方站点](#) 下载发行版本的 TeX Live 以进行本地的编译工作，本模板写作所用版本为 2020 版，故推荐下载 TeX Live 2020。

现今发行版本的 TeX Live 自带的 Texworks 编辑器可能过于老旧，读者可以可参照 [《latex 零基础入门》](#) 这篇文章进行 \LaTeX 的编译环境的准备以及编译器的配置。

1.2 模板各文件说明

figures 此文件夹内存放论文中所需插入的图片，后续需要读者自行添加。

configuration 此文件夹内存放论文中所用的文档类、字体以及创新性声明等，不可修改。

CDUT Geophysics MS Thesis.tex 此文件为模板主文件，在完成撰写后，编译它将生成读者的论文。

chapter1.tex 此为论文第一章文件，后续需要读者自行修改其中内容。

chapter2.tex 此为论文第二章文件，后续需要读者自行修改其中内容。

chapter3.tex 此为论文第三章文件，后续需要读者自行修改其中内容。

abstract.tex 此为中、英文摘要文件，后续需要读者自行修改其中内容。

conclusion.tex 此为论文的结论文件，后续需要读者自行修改其中内容。

thanks.tex 此为论文的致谢文件，后续需要读者自行修改其中内容。

ref.bib 此文件为模板文献数据库文件，其中储存论文中所引用的参考文献，后续需读者自行修改添加。

achievement.tex 此为攻读学位期间取得学术成果文件，后续需要读者自行修改添加。

appendix.tex 此为附录文件，后续需要读者自行修改添加。

1.3 模板具体使用步骤

Step 1 在 Overleaf 上打开模板后，请点击页面左上角菜单，下拉到设置板块，将编译器设为 XeLaTeX，Tex Live 版本选择 2020。

Step 2 abstract.tex、conclusion.tex、thanks.tex、achievement.tex、appendix.tex 这五个文档，分别对应着中文及英文摘要、结论、致谢、学术成果及附录五个部分的论文内容，请读者自行撰写。

Step 3 打开主文档 CDUT Geophysics MS Thesis.tex，于“封面页信息采集”板块填写题目、作者等封面页信息。

Step 4 chapter1.tex、chapter2.tex、chapter3.tex 这三个文件是笔者预先编写，它们依次对应着本文的第一章、第二章以及第三章，读者需要自行修改撰写其中的内容，这也即是论文的正文部分写作（这一步涉及到的诸如公式、表格、图片的插入，参考文献的引用等问题将在后面做详细说明），如需进行更多章节的写作请照例创建新的 chapter4、chapter5 等文件，并在主文档中照例引用即可。

Step 5 在全部完成之后，再进行最后一次编译，确认无误后点击 PDF 预览板块上方的下载按钮，即可将写好的论文下载到本地。

1.4 Overleaf 的简单使用指南

总的来说 Overleaf 的使用并不复杂，如果看不懂英文界面，一般打开项目页的时候页面顶部会有一个蓝色对话框，点击确认则整个 Overleaf 即进入中文版面。

1.4.1 Overleaf 上的常用快捷键

首先介绍一下 Overleaf 上的常用快捷键。

Ctrl + F	查找（并替换）	Ctrl + Enter	编译
Ctrl + Z	撤销	Ctrl + Y	恢复撤销
Ctrl + Home	跳转到文件开头	Ctrl + End	跳转到文件末尾
Ctrl + L	转到某行	Ctrl + D	删除当前行
Ctrl + U	改为大写	Ctrl + Shift + U	改为小写
Ctrl + B	粗体	Ctrl + I	斜体

特别说明，在 LaTeX 中加粗某些字使用的是 `\textbf{}` 命令，这里的加粗快捷键的作用就是生成这一命令，但是在诸如公式等数学环境下需要加粗某字母时，应使用的命令是 `\mathbf{}`。

1.4.2 历史记录

Overleaf 具有历史记录功能，它在编译页面的右上角，里面可以看到之前版本的代码，这在改错代码或者想要找之前某版内容的时候这是一个极有用的功能。

1.4.3 上传与新建文件

在使用模板的过程中可能会需要用到的上传图片功能，该按钮在编译页面的左上角，与之并排的还有新建文件按钮（若正文超过三章，则需新建）以及新建文件夹按钮。

或者，读者也可以在对应的文件夹上右键鼠标，选择上传或新建文件。

1.4.4 双向定位

在 **< 重新编译 >** 按钮的左下方有上下两个排列在一起，分别指向左侧代码工作区以及右侧 PDF 预览区的两个箭头，当读者在代码工作区选中一行内容并点击指向右侧的箭头，Overleaf 会将 PDF 页面跳转到这一行代码区内容所指向的 PDF 区内容，简单来说就是由代码跳转到编译结果。反过来，由 PDF 区跳转到代码区也是一样的操作。或者读者可以简单的在想要跳转的内容上双击鼠标左键（这一操作仅在由 PDF 内容跳转到代码内容时有效）。

1.4.5 更改 PDF 阅读器

对于用 Overleaf 内置的 PDF 阅读器感到不舒服的读者，可以在菜单中将阅读器由 < 内嵌 > 改为 < 本机 >，这样一来编译之后的 PDF 预览应当用的是读者的浏览器所带有的 PDF 阅读器。笔者所使用的是 Google Chrome，其自带的 PDF 阅读器相较 Overleaf 的内嵌 PDF 阅读器在功能上会强大很多。不过需要注意的是，使用本机阅读器之后就无法再使用 Overleaf 的双向定位功能。

第二章 L^AT_EX 使用入门

L^AT_EX 的命令形式均为一个反斜杠后跟字母及括号，一般请在输入一个命令之后敲一个空格，以免产生未知错误。

2.1 换段、换行与空格

在 L^AT_EX 中，单个的回车与空格会被忽略。

换段 此处的换段指的是开启一个新段落，通过空一行（两次回车）实现段落换行，也可以通过 `\par` 命令来新起一段。

换行 此处的换行指的是换行不换段，通过输入两个反斜杠也即是 `\\` 可以实现换行，换行之后不会缩进，与上一行仍属于一个段落的内容。

空格 此处的空格指的是不是键盘上敲一下空格键生成的空格，而是出现在文中的空格，例如 这 样，通过命令 `\quad` 即可实现。

2.2 标题

<code>\chapter{}</code>	一级标题命令	形如第一章
<code>\section{}</code>	二级标题命令	形如 1.1
<code>\subsection{}</code>	三级标题命令	形如 1.1.1
<code>\subsubsection{}</code>	四级标题命令	形如 1.1.1.1

2.3 字体调节

<code>\textbf{}</code>	成都理工大学	文本加粗
<code>\textit{}</code>	成都理工	文本斜体
<code>\mathbf{}</code>	CDUT	数学环境下加粗
<code>\bm{}</code>	<i>CDUT</i>	数学环境下加粗斜体
<code>\mathrm{}</code>	CDUT	公式中的正体

2.4 公式

2.4.1 常用数学环境

在 \LaTeX 中撰写公式，需要给公式加上一个数学环境，下列为常用的数学环境。

环境命令	命令含义	是否编号
$\backslash(\dots\backslash)$	行内公式	不编号
$\$...\$$	行内公式	不编号
$\backslashbegin\{math\}...\backslashend\{math\}$	行内公式	不编号
$\backslash[\dots\backslash]$	行间公式	不编号
$\backslashbegin\{equation\}...\backslashend\{equation\}$	行间公式	编号
$\backslashbegin\{displaymath\}...\backslashend\{displaymath\}$	行间公式	不编号
$\backslashbegin\{equation*\}...\backslashend\{equation*\}$	行间公式	不编号

2.4.2 公式范例

2.4.2.1 行内及行间公式

在文中引用公式可以这么写： $a^2 + b^2 = c^2$ 这是勾股定理，它还可以表示为 $c = \sqrt{a^2 + b^2}$ ，还可以让公式单独一段并且加上编号。注意，公式前请不要空行。

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \quad (2-1)$$

这样就可以通过添加标签在正文中引用公式，如式 (2-1)。

2.4.2.2 矩阵及多行对齐公式

在大的数学环境内嵌套一些特定环境可以实现更加丰富的效果，下面的示例都是在 $\backslashbegin\{equation\}...\backslashend\{equation\}$ 中嵌套。

嵌套 $\backslashbegin\{matrix\}...\backslashend\{matrix\}$ 可实现矩阵的显示：

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 11 & 22 & 33 & 44 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 22 & 24 \\ 32 & 34 \\ 42 & 44 \\ 52 & 54 \end{bmatrix} \quad (2-2)$$

嵌套`\begin{aligned}...\end{aligned}`可实现多行对齐的公式：

$$\begin{aligned}f_1(x) &= (x + y)^2 \\ &= x^2 + 2xy + y^2\end{aligned}\tag{2-3}$$

上面的形式同样也能通过嵌套`\begin{split}...\end{split}`实现：

$$\begin{aligned}A &= \frac{\pi r^2}{2} \\ &= \frac{1}{2}\pi r^2\end{aligned}\tag{2-4}$$

在公式的对齐中，使用的都是`&`字符来标定对齐位置，L^AT_EX 会将`&`后的第一个字符内容对齐，在两行之间使用`//`来分割。

2.4.2.3 对齐方程组

方程的对齐可以用`\begin{align*}...\end{align*}`实现，这一环境作用为生成一不带编号（带`*`号表示不编号，去掉`*`号则对每行公式都编号，此规则适用大多数的数学环境）的多行对齐的方程。

$$\begin{align*}2x - 5y &= 8 \\ 3x + 9y &= -12\end{align*}$$

下面是一个灵活插入`&`以实现更复杂的方程组排列对齐的例子：

$$\begin{array}{lll}x = y & w = z & a = b + c \\ 2x = -y & 3w = \frac{1}{2}z & a = b \\ -4 + 5x = 2 + y & w + 2 = -1 + w & ab = cb\end{array}$$

2.4.2.4 长公式

当一个公式过长时可以通过`\begin{multline*}...\end{multline*}`将其分割为两行显示，带`*`号表示此环境不对公式进行编号。

$$\begin{aligned}p(x) &= 3x^6 + 14x^5y + 590x^4y^2 + 19x^3y^3 - 12x^5y^7 - 12y^3 + 2y^4 - a^2b^5 \\ &\quad - 12x^2y^4 - 12xy^5 + 2y^6 - a^3b^3\end{aligned}$$


2.5 图片

2.5.1 L^AT_EX 中的图

L^AT_EX 环境下可以使用常见的图片格式：JPEG、PNG、PDF、EPS 等。当然也可以使用 L^AT_EX 直接绘制矢量图形，可以参考 pgf/tikz 等包中的相关内容。需要注意的是，无论采用什么方式绘制图形，首先考虑的是图片的清晰程度以及图片的可理解性，过于不清晰的图片将可能会浪费很多时间。

2.5.2 使用 TikZ 绘图

在 L^AT_EX 使用 TikZ 绘图可以呈现绝大多数能够精确描述的矢量图，此处仅做示范，具体学习如何使用 TikZ 宏包绘制图形，参见[绘图学习笔记](#) 以及[用 PGF/TikZ 画图](#)。



2.5.3 插入图片

插入图片的命令为 `\includegraphics[]{}{}`，方括号 `[]` 里是控制图片大小以及角度的控制命令，大括号里是所插入图片的文件名（注意，一定要把图片放到 figures 文件夹里去）。

2.5.4 插图控制

这里罗列一些插入图片时常用的控制命令：

<code>scale=...</code>	等比例缩放
<code>width=..., height=...</code>	宽和高
<code>width=...\textwidth</code>	与文本宽度成比例
<code>angle=...</code>	旋转 (顺时针为负数，逆时针为正数，单位度)

2.5.5 图片环境

在 L^AT_EX 中插入的图片需要放入一个名为浮动体的环境中以便于 L^AT_EX 进行排版，其一般形式如下：

```
\begin{figure}[!htbp]
\centering
\includegraphics[]{}
\chartname{图名}
\label{图片标签}
\end{figure}
```

简单来说，`\begin{figure}...\end{figure}`是一对，就像 c 语言里的 `if` 和 `end` 一样，在 `\begin{figure}...\end{figure}` 之间为图片浮动体。

`\chartname{图名}` 这一命令即是对插入的图片取一个图名，此为笔者模板中自定义的新命令用于行使传统的 `\caption{}` 命令的职能。

`\label{图片标签}` 这个命令紧跟在图名命令后，作用是给图片加一个标签，所谓标签也即是引用的时候你输入这个标签就能够引用图名了。

`[htbp]` 选项意即是浮动体位于此处、页顶、页底、独立一页。位置选项中加上 `!` 号将使浮动体相对更靠近文字或靠前出现。

2.5.6 插图范例

在论文写作过程中常需要插入图片，一般来说，科学论文的图片，不要出现并列排在一起并且编号的，一般一个图独立占一行，一个图可以包含多个子图。

下面做一些简单的示例（代码见左侧工作区）：



图 2-1 插入一副图




图 2-2 两图并排，共享大标题，各有小标题



图 2-3 多行多子图

2.5.7 L^AT_EX 常用的长度单位及度量

考虑到插入图片需求的多样性，下面罗列了一些可以用于前面图片控制命令的 L^AT_EX 长度单位及命令，在具体使用的时候可以多尝试一下，以达到最佳效果。

需要特别说明的是 `\linewidth` 和 `\textwidth`，前者指的是目前环境的宽度，是依赖于上下文的一个宽度值，例如新建了一个 box，在这个 box 中，`\linewidth` 是 box 中文字的宽度。再例如 `minipage` 环境中，`\linewidth` 就和这个 `minipage` 的大小有关。而 `\textwidth` 指的则是当前页面一行文字的宽度。

pt	单位长度, 大约为 0.3515mm
mm	一毫米
cm	一厘米
in	一英寸
ex	当前字体尺寸中 x 的高度
em	当前字体尺寸中 M 的宽度
\columnsep	两列之间的距离
\columnwidth	列宽
\linewidth	当前环境的宽度
\paperwidth	页面宽度
\paperheight	页面高度
\textwidth	文本宽度
\textheight	文本高度

2.6 表格

2.6.1 通过在线工具生成表格

表格的输入可能会比较麻烦, 可以使用在线的工具, 如 [Tables Generator](#) 能便捷的创建表格, 也可以使用离线的工具, 如 [Excel2LaTeX](#) 支持从 Excel 表格转换成 L^AT_EX 表格。 [LaTeX/Tables](#) 上及 [Tables in LaTeX](#) 也有更多的示例能够参考。

2.6.2 表格的一般形式

表格环境一般格式如下:

```
\begin{table}[htbp]
\centering
\caption{表名}
\label{表格标签}
\begin{tabular}{c c}
...&...\\
...&...
\end{tabular}
\end{table}
```

首先是关于插入表格的位置控制问题。

同前面的图片的插入一样，主要就是用 h, t, b, p 这四个选项来控制表格位于此处、页顶、页底及单独一页，笔者注意到从 Tables Generator 粘贴来的代码是没有给这一浮动体位置控制命令的，因此需要读者自己添加。

因为地物院的论文写作要求中图名位于下方，表名位于上方，所以在写表格的时候应当将生成表格标题以及表格标签的命令放在表格内容开始之前，也即是上面一般形式中的位置。

2.6.3 分割单元格及单元格内容对齐

表格的主体内容在 `\begin{tabular}{c l r}...\end{tabular}` 之间，在两列之间插入 `&` 字符作为分割，在两行之间插入 `\\` 作为分割。

在上面一般形式的 `\begin{tabular}{c c}` 里第二个大括号中的 c 是控制表中两列单元格里的内容居中显示的意思，另外还有 l 和 r ，前者控制单元格内容左对齐，后者控制内容右对齐。

2.6.4 使用在线工具的注意事项

提醒一下使用在线工具的读者，就是表格标题的问题，Tables Generator 这一工具，它不仅不给浮动体控制，也并不曾添加表名及表名标签命令。

因此请一定注意给自己复制过来的代码里加上生成表名及表名标签的命令，也就是 `\chartname{表名}\label{表格标签}`，这样在后续论文的写作中才能引用它。

2.6.5 表格范例

下面做一些表格的示例，读者可参照本模板源码以及所编译生成的表格来进行简单的表格编写。

2.6.5.1 普通表格

下面是一些普通表格的示例：

更多的表格样式可以看看 Overleaf 的帮助文档（点击菜单拉到底），Overleaf 的帮助文档是比较全面的，基本上数学公式的排版、图片插入、图像绘制、表格创建等论

表 2-1 无框线表格

cell1	cell2	cell3
cell4	cell5	cell6
cell7	cell8	cell9

表 2-2 一般三线表

姓名	学号	性别
张三	001	男
李四	002	女

表 2-3 简单表格

姓名	单位	收入
张三	某腾	2W
李四	某阿	1W
王五	某团	3W

表 2-4 组合行列表格

col1	col2	col3
Multiple row	cell2	cell3
	cell5	cell6
	cell8	cell9

表 2-5 定长表

Country List			
Country Name or Area Name	ISO ALPHA 2 Code	ISO ALPHA 3 Code	ISO numeric Code
Afghanistan	AF	AFG	004
Aland Islands	AX	ALA	248
Albania	AL	ALB	008
Algeria	DZ	DZA	012
American Samoa	AS	ASM	016
Andorra	AD	AND	020
Angola	AO	AGO	024

文写作可能会用到的内容它都有讲解，读者可以多在这一文档里看看。

2.6.5.2 统计表格

创建占满整个文字宽度的表格需要使用到 `tabularx`，如不需要，使用 `tabular` 就行。

表 2-6 统计数据表格

姓名	年龄	身高	体重
张三	14	156	42
李四	16	158	45
王二	14	162	48
陈六	15	163	50
平均	15	159.75	46.25

2.6.5.3 跨页表格

跨页表格常用于附录（把正文放不下的实验数据统统放在附录的表中），以下是一个跨页表格的示例：

表 2-7 跨页表格示例

组	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛
1	0	5	1	2	3	4	5	6
1	0	5	1	2	3	4	5	6
1	0	5	1	2	3	4	5	6
1	0	5	1	2	3	4	5	6
1	0	5	1	2	3	4	5	6
1	0	5	1	2	3	4	5	6
1	0	5	1	2	3	4	5	6
1	0	5	1	2	3	4	5	6
1	0	5	1	2	3	4	5	6
1	0	5	1	2	3	4	5	6
1	0	5	1	2	3	4	5	6

转下一页

[illegible]

2.7 列表

2.7.1 列表环境

环境命令	命令含义
<code>\begin{enumerate}...\end{enumerate}</code>	有序列表
<code>\begin{itemize}...\end{itemize}</code>	无序列表
<code>\begin{description}...\end{description}</code>	描述性列表

在一个列表环境中可以继续嵌套列表环境以实现更丰富的表现形式。

在列表环境中每个条目均以`\item`命令开头，一个`\item`即为一个条目。

当需要更改条目前的序号或符号时可以使用`\item[...]`命令，在中括号中输入想要的序号或者符号即可。这一命令在描述性列表环境中，输入的应为描述性的文本内容。

2.7.2 列表范例

下面演示了创建有序列表、无序列表以及描述性列表，读者可参见本模板源码进行简单的列表编写。更多示例参见[LaTeX Lists](#)。

2.7.2.1 有序列表

有序列表即一个计数的使用序号来标识各条目的列表。

1. 第一条目
 - (a) 第一条目中的第一项
 - (b) 第一条目中的第二项
2. 第二条目
 - (i) 第二条目中的第一项
 - (ii) 第二条目中的第二项
3. 第三条目

2.7.2.2 无序列表

无序列表即一个不计数而使用符号来标识各条目的列表。

- 第一条目

- 第一条目中的第一项
- 第一条目中的第二项
- 第二条目
- 第三条目

2.7.2.3 描述性列表

描述性列表即一个用描述性文本来标识各条目的列表。

Step 1 条目一。

第二条 条目二。

第三点 条目三。

fourth 条目四。

条目五 条目五。

2.8 参考文献

2.8.1 将文献添加到模板

文献引用需要配合 BibTeX 使用，很多工具可以直接生成 BibTeX 文件（EndNote，NoteExpress，[百度学术](#)，[谷歌学术](#)）。

以百度学术为例，在其中找到一篇论文，点击 <引用> 按钮。在弹出来的窗口中点击导出至 <BibTeX> 按钮，将跳转页面的全部内容复制。打开本模板 ref.bib 文件，将复制的内容空一行粘贴进去即可。

读者可以在每一篇文献的 BibTeX 内容代码的第一行大括号后进行命名，作用等同于引用其他内容所使用的标签。

2.8.2 参考文献的罗列顺序

本模板参考文献使用“著者-出版年制”，即在正文引用文献处标注著者姓名与出版年份，在文后的参考文献表中标注参考文献的详细信息。参考文献表中的条目（不排序号），先按语种分类排列，语种顺序是：中文、日文、英文、俄文、其他文种。

2.9 论文中的引用

2.9.1 添加标签

所谓标签也即是一种标识，为 L^AT_EX 指明所需引用的对象。

故若要引用某一内容，需在该内容后添加标签，添加标签的命令为 `\label{...}`，大括号内为自行设定的标签文本。

添加标签时应注意标签的位置，例如一个编号的公式环境中只有一个公式时，标签命令置于公式内容之后或置于 `\begin{...}` 之后，效用相同。但若是公式环境中多个编号公式，则应将标签命令置于具体想要引用的那个公式之后。

对于图表的标签，一般均置于图名及表名命令之后。

2.9.2 常用引用命令

<code>\ref{...}</code>	不带括号的引用
<code>\eqref{...}</code>	引用公式所用的带括号引用
<code>\pageref{...}</code>	引用对象所在页码
<code>\cite{...}</code>	引用参考文献

2.9.3 插图的引用

引用命令为 `\ref{...}`。

就像这样，如图2-1，其描绘的是狸花猫与萨摩耶和谐相处的场景。

如图2-2a，其内容为猫狗照片。

2.9.4 表格的引用

引用命令为 `\ref{...}`。

就像这样：如表 2-6所示，统计表格一般是三线表形式。

2.9.5 页码的引用

引用命令为 `\pageref{...}`。

就像这样，就如上文第9页的图2-1所示，图中为一猫一狗。

2.9.6 文献的引用

命令	命令含义	效果
<code>\cite{...}</code>	不带页码的引用	(杨文采, 2002)
<code>\cite[...]{...}</code>	带页码上标的引用	(杨文采, 2002) ²⁵⁵⁻²⁶¹
<code>\pagescite{...}</code>	自动页码的引用	(杨文采, 2002) ²⁵⁵⁻²⁶¹
<code>...\yearcite{...}</code>	已有主语提供年份	杨文采 (2002)
<code>\authornumcite[...]{...}</code>	提供主语年份及页码的引用	杨文采(2002) ²⁵⁵⁻²⁶¹

另, 引用多个文献时只需将各文献的标签以逗号分隔`\cite{r1,r2,r3,r4,r5}`, 效果如下: (李德毅 等, 2004; 杨文采, 2002; 袁桂琴 等, 2011; Fahlman et al., 1997; Lowry et al., 1950)。

特别说明, 这里的文献引用, 是从本模板的文献数据库, 也即是 *ref.bib* 中引用, 而非从网站或学术网站引用, 读者需要将自己撰写论文所需的参考文献的 BibTeX 信息导入 *ref.bib* 文件中方可实现在论文中引用。

第三章 L^AT_EX 进阶使用

L^AT_EX 的简单使用阅读完第二章的内容已经足够，以下列举一些对学习 L^AT_EX 进阶使用或者对更好的使用 L^AT_EX 会有帮助的连接。

- [一份其实很短的 L^AT_EX 入门文档](#)
- [L^AT_EX 工作室入门学习文档](#)
- [L^AT_EX 符号命令大全](#)
- [Overleaf 帮助文档](#)
- [手写符号识别](#)

结论

结论是一篇学位论文的收尾部分，是以研究成果为前提，经过严密的逻辑推理和论证所得出最终的、总体的结论。换句话说，结论应是整篇论文的结局，而不是某一局部问题或某一分支问题的结论。结论应体现学生更深层的认识，且从全篇论文的全部材料出发，经过推理、判断、归纳等逻辑分析过程而得到的新的学术总观念、总见解。

结论是论文主要成果的总结，客观反映了论文或研究成果的价值。论文结论与问题相呼应，同摘要一样可为读者和二次文献作者提供依据。结论的内容不是对研究结果的简单重复，而是对研究结果更深入一步的认识‘是从正文部分的全部内容出发，并涉及引言的部分内容，经过判断、归纳、推理等过程而得到的新的总观点。毕业论文的研究结论通常由三部分构成：研究结论、不足之处、后续研究或建议。

第一，毕业论文的结论主要是由研究的背景与问题、文献综述、研究方法、案例资料分析与整理等研究得到的，其中核心的结论是正文部分的资料分析与研究的结果得出的结论和观点，即论文的基本结论。本研究结论说明了什么问题，得出了什么规律性的东西，解决了什么实际问题。研究结论必须清楚地表明本论文的观点，有什么理论背景的支持，对实践有什么指导意义等，若用数字来说明则效果更佳，说服力最强。不能模棱两可，含糊其辞。避免使人有似是而非的感觉，从而怀疑论文的真正价值。

第二，研究的不足，表明本论文的局限性所在，包括研究假设、资料收集、研究方法方面的不足之处，可以为后来的研究在该领域进一步完善指明方向。对于一篇学位论文的结论，上述基本结论是必需的，而不足之处和研究建议则视论文的具体内容可以多论述或少论述。论文的结论部分具有相对的独立性，应提供明确、具体的定性和定量信息。可读性要强。

致谢

人这辈子会有很多需要感谢人、事、物。

大学这四年里，帮忙办手续的老师、送你去医院的室友、答疑解惑的导师、春天温润的雨、与朋友们吃喝谈笑的那个夏日傍晚的风……总有让你难以忘怀的，铭刻心间的。

不妨在这里暂且停下，不要想那些琐碎与焦躁，细细想想，每一个曾给予帮助的人，每一件让自己有所成长的事物，不必纠结辞藻，只需直抒胸臆，只需将真心实意小小流露。

参考文献

- 李德毅, 刘常昱, 杜鹁, 等, 2004. 不确定性人工智能[J]. 软件学报, 11.
- 杨文采, 2002. 非线性地球物理反演方法: 回顾与展望[J]. 地球物理学进展, 17(2): 255-261.
- 袁桂琴, 熊盛青, 孟庆敏, 等, 2011. 地球物理勘查技术与应用研究[J]. 地质学报(11): 1744-1805.
- Fahlman S E, Lebiere C, 1997. The Cascade-Correlation Learning Architecture[J]. Advances in neural information processing systems, 2(6): 524-532.
- Lowry O, Rosebrough J, Farr A, et al., 1950. Protein measurement with the Folin phenol reagent[J]. Biochemistry, 193(1).

攻读学位期间取得学术成果

已发表论文：

待发表论文：

研究报告：

附录 A 代码

A.1 程序代码

附录 B 图表

B.1 全文图表索引

附录 C 释义

C.1 中英文缩写词释义

