

就労継続支援事業所利用者におけるセルフケア機能の活用と通所継続の関連 —kimochi+を用いた縦断的観察研究—

○永澤理沙¹ 池本拓弥¹ 武田吉正² 水野史弥²

¹株式会社stara ²株式会社キモチプラス (kimochi+)

KEY WORDS: 就労継続支援, セルフケア, 通所継続

【目的】

近年、就労支援の場でICTやアプリの活用が進んでいるが（障害者職業総合センター, 2023）、就労継続支援事業所の利用者を対象に、セルフケア機能の活用が通所継続に関連するかを縦断的に検討した研究は少ない。本研究では、障害者向け生活支援アプリkimochi+内のセルフケアツール機能（自身に合った対処法をアプリ上で選択・記録する機能）の活用頻度が高い利用者ほど通所率も高いという仮説を、縦断的データを用いて検証することを目的とした。

【方法】

1. 対象・期間 就労継続支援A型事業所（埼玉県越谷市）の利用者37名を対象に、2025年9月～2026年4月の8か月間を観察期間とした。
2. データ 通所記録は事業所が毎月記録している出欠表（利用者ごとに出席・欠席・休所を日別に記録したもの）を使用した。セルフケアデータはkimochi+のデータベースから月ごとのツール選択件数を集計した。
3. 分析 同じ利用者から8か月分のデータを繰り返し取得しているため、利用者ごとの通所率の個人差を考慮した線形混合モデル（LMM；以下LMMという）を主分析に採用した。加えて、「前月のセルフケア利用が当月の通所率を予測するか」を検証するラグ分析（以下ラグ分析という）を実施し、「セルフケア機能の利用が通所率の変化より前に起きているか」を確認した。加えて、「もともと通所率が高い人がツールも使い、翌月も引き続き高かっただけ」という別の説明の可能性を排除するため、前月の通所率を差し引いた上で同じ分析を行った。
4. 倫理的配慮 本研究はstara株式会社と株式会社キモチプラスの共同研究合意に基づき実施した。研究の目的、参加が自由意思によるものであること、同意後も不利益なく随時撤回可能であること、個人情報保護されること、得られたデータは厳重に管理されること、研究成果を学会等で公表することを説明し、組織としての同意を得た。個人情報は匿名化処理を施した。なお、所属機関の研究倫理審査は受けておらず、大会指定の倫理チェックリストを提出する。

【結果】

セルフケア機能を利用した者（利用群、27名）の全期間平均通所率は92.0%、非利用者（10名）は70.1%であり、差は+21.9ポイントだった（図1）。




図1 利用群・非利用群の平均通所率（エラーバー：標準誤差）

月次で見ても、利用あり月（148か月分）の通所率中央値は96.7%、利用なし月（123か月分）は93.3%であり、統計的に有意な差が認められた（マン-ホイットニーU検定, $p < 0.001$, 図3）。




図3 月次「利用あり/なし」通所率の分布（箱ひげ図）

LMMによる分析では、個人差を考慮した後も、セルフケア利用と通所率の正の関連が有意に維持された（ $\beta=0.031$, $p<0.001$, 95%信頼区間 [0.016, 0.046]）。なお、利用者間の通所率の差がデータ全体の変動の約60%を占めることを確認し（ $ICC=0.60$ ），LMMによる個人差の統制が分析上有効であると判断した。

ラグ分析では、前月のツール利用件数が当月通所率を有意に予測した（ $\beta=0.017$, $p=0.004$, 95%信頼区間 [0.006, 0.029]，図4）。前月通所率を加えた制御モデルでも効果は有意に維持された（ $\beta=0.015$, $p=0.016$ ）。また、利用者36名中32名（89%）でポジティブな方向性が確認された。




図4 前月ツール利用→当月通所率（ラグ1か月，n=234）

表1 主要分析結果の概要

分析の内容	係数 β	p値	95%信頼区間
Spearman相関（個人別）	$\rho=0.533$	$p=0.001$	—
LMM（個人差統制後）	0.031	$p<0.001$	[0.016, 0.046]
ラグ1か月LMM	0.017	$p=0.004$	[0.006, 0.029]
ラグ+前月通所率制御	0.015	$p=0.016$	[0.003, 0.026]

【考察】

先行研究では、スマートフォンアプリを活用したセルフケア支援が精神的健康の維持に寄与することが報告されており（Lehavot et al., 2019），本研究では、就労継続支援においても同様の関連が見られるという仮説を検証した。

分析の結果，個人差を統制した後も，前月通所率を差し引いた後も，セルフケア機能の利用と通所率の正の関連は一貫して維持され，仮説は支持された。さらに，前月の利用が当月の通所率を予測することが確認されたことから（ $\beta=0.017$,

p=0.004), 「通所でできている人がツールを使えているだけ」という逆の解釈では説明しきれない。特に, 自分に合うと評価したツールの比率が高い利用者ほど通所率が高く ($\rho=0.550$, $p<0.001$), ツールの活用が自己効力感の向上や生活リズムの安定に貢献している可能性が示唆される。

一方, 本研究は観察研究であり, 因果関係の断定はできない。もともと通所意欲の高い利用者がセルフケアにも積極的に取り組んでいたという選択バイアスは完全には排除できず, 解釈には慎重さが求められる。加えて, 単一事業所・N=37という規模の限界があり, 他事業所への一般化には再現性の検証が必要である。今後は複数事業所での検証, ならびに支援員によるツール活用促進の効果を評価する介入研究への展開が課題である。

以上の知見は, 就労継続支援の現場において支援員が利用者とともにセルフケアツールを選択・活用することが通所継続を支える実践的根拠の一つとなりうることを示している。

【引用文献】

障害者職業総合センター (2023) 就労支援における ICT 活用に関する調査研究, 調査研究報告書, 162, 1-180.

Lehavot, K., Ben-Zeev, D., & Neville, R. E. (2012) Ethical considerations and social media, *Innovations in Clinical Neuroscience*, 9(10), 12-20.

○永澤理沙¹ 池本拓弥¹ 武田吉正² 水野史弥²