

BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA

PROGRAMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO EN BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA

3

CARRERA 22 N° 35-40 INTERIOR 224 (EDIFICIO APOLO - BUCARAMANGA)

www.inoqualab.com

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN A LA MANIPULACIÓN E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS



<u>OBJETIVO</u>	03
<u>LECCIÓN # 1 CONCEPTOS BÁSICO</u>	04
<u>PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO</u>	04
<u>PROGRAMAS DEL PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO</u>	05
<u>DEFINICIONES Y CONCEPTOS</u>	06
<u>LECCIÓN # 2 PROGRAMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO EN LAS BPM</u>	07
<u>LECCIÓN # 3 PREPARACIÓN DE DESINFECTANTE</u>	08
<u>DOSIFICACIÓN EN LA PREPARACIÓN DE SOLUCIÓN DESINFECTANTE</u>	08
<u>PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS</u>	09
<u>LECCIÓN # 4 DISPOSICIÓN DE RESIDUOS Y CONTROL DE PLAGAS</u>	12
<u>CONTROL DE PLAGAS</u>	14
<u>ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE</u>	16
<u>PLAN DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN</u>	17

PROGRAMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENDO EN LAS BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA

RESOLUCION 2674 DE 2013

Este curso lo dedicamos al capítulo 6 de la Resolución 2674 de 2013, hablaremos de cada uno de los programas de saneamiento básico cuya implementación es de obligatoriedad en los establecimientos de alimentos

OBJETIVOS



Identificar la normativa aplicable al agua potable a usar en las fábricas de alimentos.



Enunciar los programas de obligatorio cumplimiento según Resolución 2674 de 2013.



Reconocer la diferencia entre limpiar y desinfectar



Preparar soluciones para desinfección con hipoclorito comercial



Segregar de manera adecuada los residuos sólidos generados en la planta



Informar ante cualquier sospecha de la presencia de plagas en las instalaciones



Almacenar de manera adecuada los productos químicos a utilizar para control de plagas o limpieza y desinfección




LECCION # 1

CONCEPTOS BÁSICOS

PLAN DE SANEAMIENTO BASICO

El plan de saneamiento básico debe ser implementado por todos los establecimientos que:



FABRIQUEN



PROCESEN



ENVASEN



EMBALEN



ALMACENEN



EXPENDAN

El plan de saneamiento básico de los establecimientos de alimentos deben contener como mínimo los siguientes programas:




**Limpieza y
desinfección**



Desecho solidos



**Control de
plagas**



**Abastecimiento
de agua**

PROGRAMAS DEL PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO

LOS PROGRAMAS DE SANEAMIENTO BÁSICO DEBEN CONTENER:




Objetivos definidos



Procedimientos documentados



Cronograma



Registros



Lista de chequeo



Responsables


DEFINICIONES Y CONCEPTOS

¿Que es limpiar?

En los procesos de eliminación de residuos de alimentos u otras materias extrañas o indeseables.

La podemos dividir en tres fases

- ✓ **Pre-limpieza:** Se elimina la suciedad con barridos, raspando, frotando o pre enjugando.
- ✓ **Limpieza principal:** Cuando aplicamos un detergente para disolver la suciedad o grasa
- ✓ **Enjugando:** Cuando eliminamos el detergente empleado en la fase anterior





DEFINICIONES Y CONEPTOS

¿QUE ES DESINFECTAR?

Es el tratamiento fisicoquímico o biológico aplicado a las superficies limpias en contacto con el alimento con el fin de destruir y/o reducir los microorganismos que pueden ocasionar riesgos para la salud pública, sin que dicho tratamiento afecte adversamente la calidad e inocuidad del alimento.

Se deben tomar las medidas para que todas las superficies en contacto con el alimento sean desinfectadas antes, durante y posterior al proceso de producción.



LECCION # 2

PROGRAMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO EN LAS BPM

El objetivo de la implementación de plan de saneamiento básico es disminuir los riesgos de contaminación de los alimentos.

Este plan debe ser actualizado periódicamente, describir las actividades de acuerdo a las necesidades del establecimiento y estar siempre disponible para la verificación de la autoridad sanitaria competente y debe incluir como mínimo los procedimientos cronogramas, registros, listas de chequeos y personal responsable de los siguientes programas:

**Limpieza y
desinfección**



**Desechos
solidos**



**Control de
plagas**



**Abastecimiento
de agua potable**



LECCION # 3

PREPARACIÓN DE DESINFECTANTE



DOSIFICACIÓN EN LA PREPARACIÓN DE SOLUCIÓN DESINFECTANTE

RECOMENDACIÓN DE DOSIFICACIÓN EN LA PREPARACIÓN DE SOLUCIÓN DESINFECTANTE CON HIPOCLORITO DE SODIO COMERCIAL AL 5.25%

Para una desinfección efectiva, las superficies, utensilios, equipos, vegetales etc deben estar previamente limpios y la solución desinfectante debe permanecer en contacto con los que se quiere desinfectar como mínimo 10 minutos

SUPERFICIES Y AREAS	CONCENTRACION	AGUA (LTS)	DOSIS DE HIPOCLORITO DE SODIO	MEDIDA TRADICIONAL
Vajillas. Utensilios. Vasos. Tabla de picar acrílica. Superficie con cerámica.	200 ppm	1 (LT)	4 mL (cm ³)	40 gotas
Caneca de basura con tapa	400 ppm	1 (LT)	8 mL (cm ³)	80 gotas
Agua (Debe estar cristalina, incolora y libre de partículas)	1 ppm	1 (LT)	100 uL	1 gotas
Frutas y verduras	50 ppm	1 (LT)	1 mL (cm ³)	10 gotas
Mesa de comedor	100 ppm	1 (LT)	2 mL (cm ³)	20 gotas



POES PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS




Describen las tareas de limpieza y desinfección, deben aplicarse antes, durante y posterior a las labores de producción.

Son obligatorios, se deben comprobar su aplicación y documentarse su cumplimiento.

SE DEBE CONTAR MÍNIMO CON LOS SIGUIENTES POES:



LAVADO DE
MANOS



LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN DE
PAREDES Y TECHO



LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN DE
EQUIPOS Y UTENSILIOS



LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN DE
SANITARIOS

¿QUIENES SON LOS RESPONSABLES DE LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ?

LA LYD ES UNA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA ENTRE TODOS:



EL PERSONAL QUE EJECUTA EL PROGRAMA POR LO QUE DEBE ESTAR ENTRENADO PARA HACERLO CORRECTAMENTE



LOS SUPERVISORES QUE DEBEN VIGILAR QUE LAS TAREAS SE LLEVEN A CABO ADECUADAMENTE



LA JEFATURA QUE DEBE MONITOREAR Y EVALUAR SI EL PROGRAMA Y LOS MÉTODOS SON EFECTIVOS PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN DE LOS ALIMENTOS



¿CUANDO VOY A LAVAR Y DESINFECTAR?

Se deben establecer horarios evitando así que las actividades se realicen al mismo tiempo de la preparación de alimentos.

La LYD se debe hacer al inicio y al final del turno o cuando se cambie la línea de producción.

Es importante que se programe de manera que haya un espacio suficiente de tiempo entre las jornadas para garantizar una exhaustiva labor.

METODOLOGÍA Y VERIFICACIÓN



Llevadas a cabo por el personal idóneo, capacitado y entrenado; Con la autoridad para solicitar y conseguir acciones correctivas.



A partir de las técnicas microbiológicas sobre materias primas e ingredientes, equipos, utensilio y superficies

LECCION # 4

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS Y CONTROL DE PLAGAS

RESIDUOS SOLIDOS



Deben ser removidos frecuentemente en áreas de producción para eliminar malos olores y evitar ser refugio de animales y plagas.

Disponer de recipientes adecuados en locales e instalaciones


Se debe contar con un área para almacenamiento temporal de residuos sólidos, los residuos orgánicos de fácil descomposición deben ser almacenados en cuartos refrigerados

TIPOS DE RESIDUOS SÓLIDOS





ruta sanitaria




Todo establecimiento debe tener una ruta sanitaria para los residuos sólidos, la cual debe ser respetada para prevenir la contaminación cruzada de los alimentos al pasar de áreas sucias a áreas limpias sin ningún tipo de restricción. Debe ir siempre en un solo sentido y de las áreas limpias hacia las áreas sucias hasta llegar al depósito del destinado para las basuras, el cual debe estar ubicado de preferencia hacia el exterior de la planta, facilitando la recolección de la empresa encargada del destino final.

LA RECOLECCIÓN Y TRASLADO INTERNO DE LOS RESIDUOS DEBE EJECUTARSE ADECUADO A LA RUTA SANITARIA ESTABLECIDA EN LAS INSTALACIONES



Establecer HORARIOS de recolección de residuos



Indica sobre el plano en la planta el recorrido a seguir para realizar la recolección y el traslado interno de residuos



Debe estar publicada en cada uno de los pisos, ser conocida y aplicada


CONTROL DE PLAGAS



Se debe realizar un diagnóstico con el fin de definir las plagas potenciales que hay la empresa.

El plan de acción para el manejo de plagas debe tener un enfoque preventivo y posterior al diagnóstico y de acuerdo al resultado que arroje se debe tomar las acciones que pueden ir desde mantenimiento de instalaciones hasta definir el uso de los productos químicos los cuales no afecten la inocuidad de los alimentos

SISTEMA DE LUCHA CONTRA PLAGAS



CEBADORES Y TRAMPAS

Trampas y sistemas de control de plagas como ratones y cucarachas deben estar dispuestos en sitios estratégicos para impedir el ingreso de estos a la planta



INSECTOCUTORES

Insectocutores y sistemas de control de insectos tales como moscas y zancudos deben estar dispuestos en sitios estratégicos para impedir su presencia en la planta



APLICACIÓN DE PRODUCTOS DE CONTROL DE PLAGAS

La aplicación de productos para control de plagas debe ser realizado por el personal especializado para prevenir la contaminación de los alimentos


ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE



El agua a utilizar en la planta debe ser de calidad potable (**Res. 2115 de 2007**)



Disponer de agua a presión y temperatura requeridas según proceso y el sistema de tuberías debe garantizar la protección al agua



Disponer de un tanque de almacenamiento que garantice MINIMO un día de producción, construido con materiales y características sanitarias, identificado y tener registro de mantenimiento y limpieza



Disponer de registro de controles realizados para garantizar el cumplimiento de los requisitos fisicoquímicos y microbiológicos establecidos en la normativa vigente

PLAN DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS E INSTALACIONES

Aunque el programa de mantenimiento no está contemplado dentro del plan de saneamiento básico es importante que se adopte en los establecimientos de alimentos para garantizar las condiciones higiénicas de las instalaciones, equipos y utensilios



ASPECTOS QUE DEBEN DESCRIBIRSE:

Inventario de las instalaciones, los utensilios y los equipos que pueden ser una fuente directa o indirecta de contaminación.

El mantenimiento debe ser sanitario y cumplir con Buenas Prácticas de Manufactura para evitar el riesgo de contaminación posterior a este

INOQUALAB S.A.S.
ANÁLISIS DE ALIMENTOS Y AGUAS

 CARRERA 22 # 35-40 INTERIOR 224
(EDIFICIO APOLO - BUCARAMANGA)

 + 57 3228513175  www.inoqualab.com

 COMERCIAL@INOQUALAB.COM