

Dashboard Jorge V3

Fundación HAPTICA · Guía de usuario completa

<https://fundacion-haptica-informes.up.railway.app/dashboard>

Contraseña: haptica2025

1. ¿Qué es la V3?

La V3 es una versión avanzada del dashboard de seguimiento de Jorge que añade una capa de inteligencia artificial sobre los informes. Mientras la V1 extrae datos con expresiones regulares (reglas fijas), la V3 usa el modelo **Gemini Flash 2.0** de Google para leer el texto libre de cada informe y extraer campos mucho más detallados y precisos.

	V1 (dashboard principal)	V3 (este dashboard)
Parser	Regex — reglas fijas	IA — Gemini Flash 2.0
Conducta	Solo nº total de picos	4 tipos separados (autoagresiones, agresiones mediador, agresiones...
Alimentación	Campo libre "comidas"	Desayuno / Almuerzo / Comida / Merienda / Cena separados
Sueño	No disponible	Horas decimales (ej: 7.5h)
Agua	A veces "1" en lugar de 1000ml	Siempre en mililitros
Velocidad	Instantánea	~0.6s por informe (Gemini)

2. Acceso al dashboard

Abre el navegador y ve a la URL del dashboard V3. Introduce la contraseña en la pantalla de login y pulsa Entrar.

URL	https://fundacion-haptica-informes.up.railway.app/dashboard
Contraseña de acceso	haptica2025
Contraseña admin	hapticaadmin2025

■ La sesión queda guardada en el navegador. No tendrás que volver a introducir la contraseña a menos que cierres sesión manualmente o limpies el navegador.

3. Pestañas del dashboard

Pestaña	Contenido
■ Resumen	KPIs principales: total informes, estado medio ponderado (0-5), % días positivos, % días sin picos. Gráfico
■ Informes	Listado completo de informes filtrable por año. Cada fila es expandible mostrando todos los campos: esta
■ Vocabulario	Nube de palabras (top 80) y ranking con barras de frecuencia (top 25). Actividades normalizadas por cate
■ Correlaciones	Comparativa de picos de conducta y ánimo por mediador, por turno y por uso de medicación de rescate.
■ Conducta detallada	Pestaña exclusiva de la V3. Datos del parseo IA: cobertura del repaseo, gráfico de barras apiladas con lo
■ Historial subidas	Log de todas las importaciones de chat: fecha, rango de datos, nuevos insertados y duplicados ignorados

4. El Estado medio (0–5): cómo se calcula

El indicador principal del dashboard es el **Estado medio ponderado**, un score de 0 a 5 que combina criterios objetivos y subjetivos. **No es la valoración directa del mediador** (que era la escala 1-4 de la V1) sino un cálculo automático basado en varias variables:

Componente	Peso	Cómo se calcula
Ánimo del mediador	45%	Muy positivo → 1.0 · Positivo → 0.75 · Neutro → 0.5 · Negativo → 0.0
Ausencia de conducta	35%	Sin picos → 1.0 · 1 pico → 0.4 · 2 o más picos → 0.0
Sin medicación rescate	20%	Sin rescate → 1.0 · Con rescate (nolotil, paracetamol, diazepam...) → 0.0
Hidratación + baño	10%*	*Solo si hay datos. Si no, los pesos se redistribuyen: ánimo 45%, conducta 35%, medicación

Penalizaciones extra: –0.25 si hay 2 o más picos de conducta · –0.10 si se administra diazepam o lorazepam. El resultado final se multiplica por 5 y se acota al rango [0, 5].

■ Un 4.5 significa un día excelente: ánimo muy positivo, sin incidencias conductuales y sin medicación de rescate. Un 1.0 o menos indica un día con múltiples dificultades.

5. Gráfico de evolución mensual

El gráfico principal muestra la evolución del Estado medio mes a mes desde 2019. Al tener muchos meses, el gráfico tiene scroll horizontal:

- **Arrastra con el ratón** hacia la izquierda para ver meses anteriores, hacia la derecha para los más recientes
- Al cargar, el gráfico se posiciona automáticamente en los **datos más recientes**
- Las **líneas verticales de colores** marcan hitos históricos relevantes (COVID, hospitalizaciones, cambios de equipo...)
- Haz clic sobre una línea de hito para ver una descripción del evento

6. Pestaña "Conducta detallada" (V3)

Esta pestaña es exclusiva de la V3 y muestra los datos del parseo con IA. Se divide en tres secciones:

6.1 Banner de cobertura

Muestra cuántos informes han sido procesados por Gemini, cuántos sin errores, cuántos con error y la barra de cobertura (% del total parseado). Si la tabla aún está vacía, aparece un aviso con instrucciones para lanzar el

reparseo.

6.2 Gráfico de conducta

Barras apiladas por mes con los 4 tipos de conducta que la IA distingue:

Tipo	Color	Descripción
Autoagresiones	■ Rojo	Episodios donde Jorge se hace daño a sí mismo: mordiscos propios, golpes a su cuerpo, o
Agresiones al mediador	■ Naranja	Episodios donde agrede al mediador: arañazos, mordiscos, golpes, tirones de pelo
Agresiones a terceros	■ Morado	Agresiones a otras personas que no son el mediador
Aleteos	■ Azul	Agitación sin agresión física: aleteos de brazos, balanceo, gritos de nervios, extensión/flexi

La tabla mensual debajo del gráfico muestra los valores exactos con código de color: fondo rojo si total > 10, amarillo si > 5, blanco si <= 5.

6.3 Alimentación por tomas

La IA extrae cada toma por separado. Se muestra una barra de cobertura (% de informes que mencionan cada toma) y una tabla con los últimos 20 informes que tienen al menos una toma registrada.

7. Entrenamiento IA ■

El botón ■ **Entrenamiento IA** en la cabecera abre un panel para revisar y corregir los parseos de Gemini. Cuando la IA comete errores, aquí puedes documentarlos para mejorar los resultados futuros.

¿Cómo usar el panel?

- **Buscar informe:** selecciona un mediador y/o una fecha y pulsa Buscar
- **Seleccionar:** haz clic en el informe que quieres revisar — verás el texto original a la izquierda y lo que interpretó la IA a la derecha
- **Corregir:** rellena solo los campos que estén mal. Deja en blanco los que estén bien
- **Nota opcional:** describe brevemente el tipo de error para que sea fácil de analizar después
- **Guardar:** la corrección se almacena en el navegador
- **Exportar:** usa el botón "Exportar JSON" para guardar todas las correcciones en un archivo y compartirlas con el equipo técnico

■ Las correcciones se guardan en el navegador (localStorage). Si limpias el navegador o cambias de dispositivo, se perderán. Exporta el JSON regularmente para no perder el trabajo.

■ Cuantas más correcciones acumuleis, mejor podremos ajustar el prompt de Gemini para que cometa menos errores en parseos futuros.

8. Importar datos nuevos

El botón ■ **Actualizar datos** en la cabecera permite subir exportaciones nuevas del chat de WhatsApp.

Cómo exportar el chat desde WhatsApp

- Abre el chat del grupo de mediadores en WhatsApp
- Toca los tres puntos (■) → "Más" → "Exportar chat"

- Selecciona **"Sin archivos multimedia"**
- Envíate el archivo .txt por email o guárdalo en el dispositivo
- En el dashboard, pulsa **"■ Actualizar datos"** y sube el archivo .txt

■ Solo se insertan los informes nuevos. Los duplicados se detectan automáticamente y se ignoran — nunca hay datos repetidos.

■ Si el upload muestra "0 informes detectados": comprueba que el archivo .txt tiene el formato [DD/MM/YYYY, HH:MM:SS] con corchetes y que los mensajes tienen más de 80 caracteres.

9. Filtros de la barra lateral

La barra lateral izquierda filtra todos los datos del dashboard a la vez.

Filtro	Opciones
Turno	Todos / Mañana / Tarde / Noche
Mediador/a	Lista desplegable con todos los mediadores del histórico
Estado de ánimo	Todos / Muy positivo / Positivo / Neutro / Negativo
Conducta	Con picos / Sin picos
Rango de fechas	Fecha inicio y fecha fin — formato YYYY-MM-DD

■ El botón **"■ Limpiar filtros"** en la parte inferior de la barra lateral restablece todos los filtros a su estado inicial.

10. Anotaciones en el gráfico

El botón **■ Anotaciones** en la cabecera permite añadir marcadores verticales en el gráfico de evolución. Sirve para señalar eventos relevantes que puedan explicar cambios en los datos.

Color	Uso sugerido
■ Naranja — Cambio	Cambio de medicación, cambio de rutina
■ Rojo — Crisis	Hospitalización, período de alta dificultad
■ Verde — Mejora	Inicio de mejora sostenida, logro significativo
■ Azul — Info	Incorporación de mediador, información general
■ Morado — Externo	Evento externo (COVID, vacaciones, cambio de centro)

Las anotaciones se guardan en la base de datos y son visibles para todos los usuarios. Para eliminar una, abre el panel de anotaciones y pulsa la X junto a la anotación.

11. Plan de Atención Individualizada (PAI)

El botón **■ PAI** abre la sección de planes de atención. Permite crear y gestionar planes trimestrales con objetivos, áreas de trabajo, seguimiento y actas de reuniones con la familia.

12. Reparseo masivo con IA (primera vez)

Para poblar la pestaña "Conducta detallada" hay que lanzar el reparseo de todos los informes históricos con Gemini. Este proceso solo hay que hacerlo una vez (o cuando haya informes nuevos que parsear).

- Asegúrate de que la variable **GEMINI_API_KEY** está configurada en Railway (Settings → Variables)
- Crea la tabla **reports_v3** llamando a: POST /api/admin/migrate-v3 con el header X-Admin-Password: hapticaadmin2025
- Abre el archivo **admin_v3.html** en el navegador (está en el repo)
- Introduce la URL de Railway y la contraseña, pulsa Conectar
- En "Reparseo masivo", deja límite = 0 (todos) y pulsa Iniciar repaseo
- La barra de progreso se actualiza cada 3 segundos. Tiempo estimado: ~47 minutos para 4.725 informes

■ El tier gratuito de Gemini permite 1.500 requests/día y 15 req/minuto. Con el delay de 0.6s el repaseo va a ~100 req/min, bien por debajo del límite. Si el proceso se interrumpe, puedes relanzarlo — los registros ya procesados no se duplican.

13. Panel de mantenimiento ■■

El botón ■■ en la cabecera abre el panel de mantenimiento. Requiere la contraseña admin.

Acción	Qué hace
■ Normalizar nombres	Unifica variantes de nombres de mediadores en la BD (ej: "Elena Mediadora" → "Elena")
■ Corregir agua Raúl	Convierte agua=1 a 1000ml en registros de Raúl Blasco (~126 registros pendientes)
■■ Recargar BD desde seed	Recarga la BD completa desde seed.json con todos los informes 2019-2026. Operación destructiva — borra toda la BD
■■ Vaciar BD	Vacía la tabla reports para reimportar desde cero

■ Las acciones de Recargar y Vaciar son irreversibles. Asegúrate de tener el seed.json actualizado antes de ejecutarlas.

14. Endpoints API disponibles

Todos los endpoints requieren el header X-Password: haptica2025. Los endpoints de admin requieren X-Admin-Password: hapticaadmin2025.

Endpoint	Método	Descripción
/api/stats	GET	KPIs + datos mensuales con avg_estado ponderado
/api/reports	GET	Listado con filtros: from, to, mediator, turn, mood, conducta
/api/vocab-stats	GET	Vocabulario (top 80) y actividades normalizadas
/api/correlations	GET	Correlaciones por mediador, turno y medicación
/api/mediators-summary	GET	Tabla de mediadores activos últimos 6 meses
/api/upload	POST	Importar archivo .txt de WhatsApp
/api/v3/stats	GET	Estadísticas de cobertura del parseo V3
/api/v3/conducta	GET	Evolución mensual de los 4 tipos de conducta
/api/v3/alimentacion	GET	Informes con desglose por toma

/api/v3/reparse-all	POST	Lanza repaseo masivo en background
/api/v3/reparse-status	GET	Estado del repaseo (% completado, errores, etc.)
/api/v3/parse-one	POST	Parsea un mensaje individual con Gemini
/api/admin/migrate-v3	POST	Crea la tabla reports_v3 (ejecutar una sola vez)
/api/admin/migrate	GET/POST	Migración de constraints BD (seq, índices)
/api/admin/reload-seed	POST	Recargar BD completa desde seed.json
/api/admin/fix-raul-agua	POST	Corregir agua=1 → 1000ml en registros de Raúl
/guia	GET	Descargar esta guía en PDF

15. Stack técnico

Backend	Flask (Python) — app.py con rutas V3 integradas
Frontend	HTML/JS con Chart.js — index.html (single page)
Parser V1	parser.py — extracción con expresiones regulares
Parser V3	parser_v3.py — parseo IA con Gemini Flash 2.0 (google-genai)
Base de datos	PostgreSQL en Railway — tablas reports y reports_v3
Hosting	Railway — auto-deploy en push a rama v3 del repo
Datos históricos	seed.json (4.725 informes 2019-2026)
Repo GitHub	fundacionhaptica/haptica-jorge (rama v3)

Tabla reports_v3 — campos nuevos vs V1

Campo V3	Equivalente V1	Descripción
autoagresiones	conducta (parcial)	Jorge se hace daño a sí mismo
agresiones_mediador	conducta (parcial)	Agresiones al mediador
agresiones_terceros	—	Agresiones a otras personas
aleteos	—	Agitación sin agresión física
desayuno/almuerzo/comida/merienda/cena	comidas (campo único)	Cada toma por separado
sueno_horas	en notas (texto libre)	Horas de sueño como decimal
agua_ml	agua (a veces =1)	Agua siempre en mililitros
vocabulario	vocab (jsonb)	Palabras/signos como texto libre
parse_model	—	Modelo IA usado (gemini-2.0-flash)
parse_error	—	Error de parseo si ocurrió

16. Tareas pendientes

- ■■ Ejecutar "■ Corregir agua Raúl" en el panel admin (~126 registros con agua=1 a corregir a 1000ml)
- ■ Lanzar repaseo masivo V3 desde admin_v3.html para poblar la pestaña Conducta detallada
- ■ Añadir gráfico de evolución de sueño (sueno_horas) en la pestaña Conducta detallada
- ■ Integrar datos V3 en el cálculo del Estado medio (usar autoagresiones en lugar de conducta total)
- ■ Exportación de informes V3 en CSV/Excel para informes trimestrales