

Dashboard · Jorge

Fundación HÁPTICA

Guía técnica de uso, metodología y repetibilidad

4.725 informes · 33 mediadores · 2019–2026

Versión 1.0 · Marzo 2026 · Uso interno

Contenidos

1.	Propósito y contexto del dashboard
2.	Fuente de datos: exportación de WhatsApp
3.	Proceso de parseo — cómo se extraen los datos
4.	Campos registrados y su significado
5.	Fórmula del Estado medio (0–5)
6.	Normalización de mediadores y actividades
7.	Correcciones conocidas (caso Raúl Blasco)
8.	Navegación por el dashboard
9.	Garantías de repetibilidad
10.	Limitaciones y advertencias
11.	Glosario

1. Propósito y contexto

El Dashboard de Jorge es una herramienta interna de Fundación HÁPTICA diseñada para visualizar y analizar el seguimiento diario de Jorge España, persona con sordoceguera y necesidades complejas de comunicación atendida por el equipo de mediadores desde 2019.

El objetivo es transformar los registros informales del grupo de WhatsApp del equipo en datos estructurados, trazables y analizables, permitiendo detectar patrones de bienestar, identificar períodos de mayor dificultad y evaluar la evolución de Jorge a lo largo del tiempo.

- * Este documento describe con exactitud el proceso técnico de obtención, transformación y visualización de los datos, de forma que cualquier persona con acceso al chat original y al código pueda reproducir los mismos resultados de forma independiente.

Estadísticas globales del dataset

Concepto	Valor
Total de informes procesados	4.725
Mediadores únicos identificados	33
Período cubierto	2019–2026 (7 años)
Año con más registros	2021 (923 informes)
Informes con registro de conducta	445 (9,4%)
Informes con vocabulario registrado	479 (10,1%)
Fuente original	Chat de WhatsApp del equipo de mediadores

2. Fuente de datos: exportación de WhatsApp

Todos los datos del dashboard provienen de un único archivo de texto exportado directamente desde WhatsApp. El equipo de mediadores utiliza un grupo de WhatsApp para compartir los informes diarios en formato semiestructurado.

Cómo exportar el chat correctamente

1. Abrir el grupo de WhatsApp del equipo.
2. Pulsar los tres puntos → "Más" → "Exportar chat".
3. Seleccionar **Sin archivos multimedia**.
4. Guardar el archivo .txt resultante.
5. Subir el archivo al dashboard mediante el botón "Actualizar datos".

! Solo se deben exportar sin multimedia. Los archivos de imagen/audio/video no aportan datos analizables y aumentarían el tamaño del archivo innecesariamente.

Formato del archivo exportado

WhatsApp exporta los mensajes en texto plano con el siguiente formato:

```
[DD/MM/YYYY, HH:MM:SS] Nombre del remitente: Contenido del mensaje
```

3. Proceso de parseo

El parseo es el proceso por el que el texto plano del chat se convierte en registros estructurados. Se realiza íntegramente en Python mediante expresiones regulares (regex) y lógica de detección contextual.

3.1 Detección del mediador

El sistema comprueba que el nombre del remitente en WhatsApp contiene alguna de las siguientes palabras clave (lista no exhaustiva):

Clave 1	Clave 2	Clave 3
raquel	eva	irene
ainhoa	javier	raul/raúl
ari	belen/belén	gregory
eli	elena	sophie
luna	alba	karol
amalia	dulce	paula
mapi	adri	blanca

3.2 Extracción de campos

Para cada campo el parser aplica patrones regex en orden de prioridad. El primero que encuentra un valor válido es el que se usa:

Campo	Patrones buscados (ejemplos)	Tipo
Estado de ánimo	"muy positivo", "positivo", "neutro", "negativo"	Texto
Conducta	"Nr. Veces: N", "picos: N"	Entero
Agua (ml)	"Nml", "N ml de agua", "Nl", "N litro/s"	Entero (ml)
Pis	"Nr. Veces: N" en sección pis	Entero
Estiramientos	"Nr. Veces: N" en sección estiramientos	Entero
Vocabulario	Sección "# Comunicación" o "Vocabulario nuevo"	Array JSON
Actividades	Sección "# Actividades"	Texto
Medicación	Sección "# Medicación" o patrones de fármacos	Texto
Turno	"mañana", "tarde", "noche" en la primera línea	Texto

- > El sistema almacena siempre el texto original (body_preview) junto a los campos extraídos, lo que permite revisar manualmente cualquier parseo dudoso y corregirlo en futuras versiones del parser.

4. Campos registrados y su significado

Campo	Descripción	Valores posibles
date	Fecha del informe	YYYY-MM-DD
mediator	Nombre del mediador/a normalizado	Texto (ver seccion 6)
turn	Turno del día	mañana / tarde / noche / sin especificar
seq	Secuencia: >1 informe mismo día/mediador	Entero >= 1
mood	Estado de ánimo según el mediador	muy_positivo / positivo / neutro / negativo / ?
conducta	Número de picos de conducta	Entero >= 0
agua	Consumo de agua en mililitros	Entero (ml) o NULL
pis	Número de veces que ha orinado	Entero o NULL
estiramientos	Sesiones de estiramientos	Entero >= 0
banyo	Descripción del baño/aseo	Texto o vacío
vocab	Palabras trabajadas o vocabulario nuevo	Array JSON de strings
actividades	Actividades realizadas durante la jornada	Texto libre
medicacion	Medicación administrada	Texto libre
notas	Observaciones adicionales del mediador	Texto libre
body_preview	Primeros 300 caracteres del mensaje original	Texto (referencia)

5. Fórmula del Estado medio (escala 0–5)

Métrica compuesta y ponderada de bienestar diario

El **Estado medio** es una métrica propia de Fundación HÁPTICA que combina cuatro indicadores en una puntuación única de 0 a 5, donde 5 representa el mejor estado posible y 0 el peor. Es la métrica central del dashboard.

5.1 Componentes y pesos

Componente	Peso	Cómo se calcula	Rango
Ánimo mediador	40%	muy_positivo=1.0 / positivo=0.75 / neutro=0.5 / negativo=0.0 / ?=0.5	0.0–1.0
Ausencia conducta	30%	sin picos=1.0 / 1 pico=0.4 / 2+ picos=0.0	0.0–1.0
Sin med. rescate	20%	sin rescate=1.0 / con rescate=0.0	0.0 o 1.0
Hidratación + baño	10%	(agua_score + banyo_score)/2. Solo si hay datos.	0.0–1.0

5.2 Cálculo paso a paso

Con datos de hidratación:

```
base = animo x 0.40 + conducta x 0.30 + medicacion x 0.20 + hidratacion x 0.10
```

Sin datos de hidratación (se redistribuye el peso):

```
base = animo x 0.45 + conducta x 0.35 + medicacion x 0.20
```

Penalizaciones adicionales sobre la base:

```
Si conducta >= 2 (agresion/autolesion): base -= 0.25 Si tranquilizantes (diazepam/lorazepam): base -= 0.10
```

Resultado final:

```
estado_medio = max(0.0, min(5.0, base x 5.0)) [redondeado a 1 decimal]
```

5.3 Medicación de rescate (penaliza en el cálculo)

Medicamento	Categoría
Nolotil (metamizol)	Analgésico
Paracetamol	Analgésico / antitérmico
Ibuprofeno	Antiinflamatorio / analgésico
Diazepam	Tranquilizante (benzodiacepina)
Lorazepam	Tranquilizante (benzodiacepina)
Buscapina	Antiespasmódico
Algídol	Analgésico compuesto
Fortasec	Antidiarreico

La medicación rutinaria (Risperdal, Melatonina, Magnesio, Duspatalin, etc.) **no penaliza** al ser parte del tratamiento habitual de Jorge.

5.4 Ejemplos de puntuación

Escenario	Animo	Conducta	Medicacion	Hidratacion	Resultado
Dia excelente	Muy positivo	0 picos	Rutinaria	1.500 ml + ducha	5.0
Dia bueno sin datos agua	Positivo	0 picos	Rutinaria	Sin dato	4.4
Dia con incidencia leve	Neutro	1 pico	Nolotil	400 ml	1.8
Dia dificil	Negativo	2 picos	Diazepam	Sin dato	0.0

OK La formula del Estado medio es totalmente determinista: dados los mismos valores de entrada (animo, conducta, medicacion, agua, bano), el resultado sera siempre identico. No hay componentes aleatorios ni subjetivos.

6. Normalización de mediadores y actividades

6.1 Normalización de mediadores

Los nombres en WhatsApp varían según el teléfono de quien exporta. El sistema aplica normalización automática:

Variantes en WhatsApp	Nombre normalizado
"Raul", "Raúl", "Raul Blasco", "Raúl Blasco"	Raúl Blasco
"Mapi", "Mapi Martinez", "Mapi Martinez Clerigué"	Mapi Martinez
"Belen", "Belén", "Belén Auqui"	Belén Auqui
"Gregory", "Gregorio Alexander"	Gregory

6.2 Normalización de actividades

Variantes detectadas	Categoría canónica
"tranvia", "tranvía", "tranvía al centro"	tranvía
"bici", "bicicleta"	Bicicleta
"piscina", "nadar", "natación"	piscina
"tapones", "tapones autónomamente"	tapones (autonomía)
"aseo", "ducha", "ropa", "peinar"	aseo/higiene

7. Correcciones conocidas

7.1 Agua de Raúl Blasco

Raúl Blasco registra el consumo de agua en litros ("1l", "1 litro") en lugar de mililitros como el resto de mediadores. Sin corrección, el sistema almacenaría el valor "1" en lugar de "1000". El parser detecta los patrones "Nl", "N litro", "N litros" y los convierte automáticamente multiplicando por 1000. Los 126 registros históricos se corrigen desde el Panel de Administración.

7.2 Mapi Martinez — recuperación de datos históricos

La mediadora Mapi Martinez trabajó con Jorge entre 2019 y 2021 (336 informes). Su nombre no figuraba en la lista de mediadores reconocidos del parser inicial, por lo que todos sus mensajes fueron ignorados en la primera carga. Tras añadir "mapi" a la lista de palabras clave, sus 336 informes fueron recuperados y añadidos al dataset.

- > Cualquier corrección aplicada al dataset queda documentada en este documento y en el historial de commits del repositorio GitHub de la Fundación. Esto garantiza la trazabilidad completa de los datos.

8. Navegación por el dashboard

Resumen

Vista principal con KPIs, gráficos de evolución mensual, gráfico de ánimo vs. estado calculado, hidratación, conducta y tabla de mediadores activos en los últimos 6 meses.

Informes

Listado filtrable de todos los informes con detalle expandible. Muestra el estado calculado de cada día, vocabulario, medicación, actividades y observaciones del mediador.

Vocabulario

Nube de palabras con las 80 más frecuentes y ranking top 25 con barras. También muestra las 25 actividades más frecuentes normalizadas.

Correlaciones

Análisis comparativo entre mediadores, turnos y uso de medicación de rescate. Muestra el porcentaje de días con picos de conducta y el ánimo medio para cada categoría.

Historial subidas

Registro de todas las actualizaciones de datos con fecha, número de informes nuevos y período cubierto.

Filtros disponibles

Filtro	Descripción
Turno	Filtra por mañana, tarde o noche. Afecta a todos los gráficos del Resumen.
Mediador/a	Filtra por mediador específico. Permite ver la evolución de cada profesional.
Estado de ánimo	Filtra por nivel de ánimo registrado.
Conducta	Filtra entre días sin incidencias y días con picos de conducta.
Rango de fechas	Acota el análisis a un período concreto.

9. Garantías de repetibilidad

La repetibilidad es la capacidad de reproducir los mismos resultados partiendo de los mismos datos de entrada. El sistema está diseñado para garantizarla en todos sus componentes:

Parser determinista

El proceso de extracción usa únicamente expresiones regulares y reglas explícitas. No hay componentes de IA generativa ni modelos estadísticos en el parseo. Los mismos mensajes de WhatsApp producirán siempre los mismos campos extraídos.

Fórmula del Estado medio

Es una función matemática pura sin aleatoriedad. Está documentada en la sección 5 de este documento y en el código fuente. Puede calcularse manualmente y el resultado coincidirá con el del dashboard.

Código en control de versiones

Todo el código está versionado en GitHub (fundacionhaptica/haptica-jorge). Cada cambio significativo está documentado en el historial de commits. Es posible recuperar cualquier versión anterior.

Dataset persistente

Los datos se almacenan en PostgreSQL en Railway. El archivo seed.json del repositorio es una copia completa de todos los datos procesados, lo que permite reconstruir la base de datos desde cero en cualquier momento.

Correcciones documentadas

Cualquier corrección manual queda registrada en este documento, en el código y en la interfaz de administración del dashboard.

10. Limitaciones y advertencias

Las correlaciones no son causalidad

El tab de Correlaciones muestra asociaciones estadísticas entre variables. Esto NO implica que un mediador cause los picos. Los períodos difíciles de Jorge afectan a todos los mediadores del período.

El ánimo registrado es la percepción del mediador

El campo "mood" refleja la valoración del profesional ese día, no un indicador clínico objetivo. Dos mediadores pueden valorar el mismo comportamiento de forma diferente. Se recomienda usar el Estado medio calculado para comparaciones.

Datos faltantes en los primeros años

Los informes de 2019-2020 son anteriores a la adopción del formato estructurado. Muchos campos como agua, pis o estiramientos aparecen como NULL en ese período, lo que puede sesgar métricas de promedio.

Privacidad

El acceso al dashboard está protegido por contraseña. Los datos son de carácter personal y sanitario. No deben compartirse ni publicarse fuera del equipo autorizado de Fundación HÁPTICA.

11. Glosario

Término	Definición
Parser	Programa que analiza texto no estructurado y extrae información organizada en campos con formato definido.
Regex	Expresión regular. Patrón de búsqueda de texto usado por el parser para localizar valores concretos en los mensajes.
Estado medio	Métrica compuesta propia de HAPTICA (0-5) que combina animo, conducta, medicacion e hidratacion con pesos ponderados.
Med. de rescate	Medicamento administrado ante situacion aguda (dolor, ansiedad), distinto de la medicacion rutinaria diaria.
Seed.json	Archivo del repositorio que contiene todos los informes procesados. Sirve como copia de seguridad y fuente de verdad.
Pico de conducta	Episodio de conducta disruptiva registrado por el mediador (morder, pegar, autolesion, espasmos).
Seq	Numero de secuencia que identifica el orden de varios informes del mismo mediador en el mismo día.
Correlacion	Asociación estadística entre dos variables. No implica causalidad.
SAAC	Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicacion.

Fundación HAPTICA fundacionhaptica.com	Documento de uso interno Versión 1.0 · Marzo 2026	github.com/fundacionhaptica/haptica-jorge
--	--	---