CONECTARIESGO / DOCUMENTACIÓN OFICIAL

Manual territorial

Adopción, gobernanza y pilotaje responsable en una localidad

CR-TER-02 / VERSIÓN 1.0

Innovación social · Resiliencia territorial · Tecnología responsable

Fundación Misión E TECH × co/amplIA

Octubre 2026 · Ecuador

DOCUMENTO DE REFERENCIA

Manual territorial

Adopción, gobernanza y pilotaje responsable en una localidad

> **ALCANCE.** Guía preparada a partir de ConectaRiesgo_Repositorio_GitHub_Depurado.zip, revisión del 19 de octubre de 2026. Distingue funciones identificadas en código, procedimientos recomendados y tareas aún pendientes.

Control documental

Campo	Información
Código	CR-TER-02
Edición	1.0 · 19 de octubre de 2026
Iniciativa	Fundación Misión E TECH · Colaboración tecnológica: co/amplIA
Base técnica	PHP 8.2 · MySQL/MariaDB · Apache/cPanel · ZIP depurado
Estado	Material de referencia para pilotos y despliegues controlados; no certifica preparación para emergencias reales

1. Propósito y modelo de adopción

ConectaRiesgo busca ordenar reportes comunitarios de afectaciones, solicitudes de apoyo y referencias territoriales. La adopción local requiere mucho más que subir un sitio: hacen falta personas responsables, reglas de uso, capacidad real de verificación y canales de derivación. La plataforma no sustituye a los sistemas oficiales de respuesta.

Enfoque	Qué implica
Implementación autónoma	Un municipio, universidad u organización instala una instancia separada y asume gobierno, datos, operación y soporte.
Implementación acompañada	La entidad territorial acuerda asistencia metodológica y técnica con el equipo responsable del proyecto.
Demostración educativa	Se prueban formularios, mapas y procesos usando datos sintéticos y un entorno claramente identificado.

2. Condiciones de entrada para un piloto

- ☐ Territorio delimitado y actores convocados (comunidad, protección civil/gestión de riesgos, academia, organizaciones).
- ☐ Institución anfitriona con representante designado y capacidad de soporte mínimo.
- ☐ Consentimiento informado o base de legitimación revisada según datos a tratar.
- ☐ Responsable de validación de reportes y suplente identificados.
- ☐ Canales oficiales de emergencias visibles y protocolo de escalamiento.
- ☐ Ambiente de pruebas, respaldos, HTTPS y acceso restringido.
- ☐ Acuerdo sobre cuándo se suspenderá el piloto si no existe capacidad de atención.

3. Gobernanza mínima propuesta

Actor	Responsabilidad recomendada
Entidad anfitriona	Define finalidad, territorio, reglas de participación, responsables y tratamiento de datos.
Coordinación territorial	Valida fuentes, articula actores y documenta acuerdos operativos.
Equipo verificador	Contacta fuentes por canales seguros, contrasta evidencia y clasifica confiabilidad.
Organización de apoyo	Solo recibe casos asignados formalmente; registra acciones en sistemas autorizados.
Responsable técnico	Mantiene hosting, seguridad, respaldos, cuentas, incidentes y disponibilidad.
Responsable de privacidad	Gestiona avisos, solicitudes de derechos, minimización, plazos y brechas.

DIFERENCIA CON EL CÓDIGO. El esquema SQL incluye organizaciones, verificaciones, asignaciones, entregas y actividades 4W. En el código actual no se identifican pantallas ni rutas para ejecutar esos procesos desde el panel; constituyen una arquitectura de datos disponible, no un módulo operativo completo.

4. Preparación de la información territorial

01. Definir unidad territorial de prueba (cantón, parroquia, barrio o sectores) y una persona para mantener el catálogo.
02. Revisar nombres, códigos y jerarquías de **zones**. La semilla solo ejemplifica Babahoyo y debe adaptarse con datos validados antes de usarla en otro lugar.
03. Corroborar ubicaciones de referencia y nivel de precisión; no publicar coordenadas precisas de personas vulnerables.
04. Identificar organizaciones y su legitimidad fuera del sistema. Que una fila marque **verified=1** no constituye acreditación real.
05. Validar puntos de apoyo: dirección, horarios, servicios, entidad responsable y fecha de vigencia. La tabla existe, pero su alimentación no cuenta con interfaz de administración en este ZIP.
06. Definir catálogo de categorías y severidad teniendo en cuenta lenguaje accesible y capacidades reales de respuesta.

Parámetro / tabla	Uso y precaución
INSTANCE_COUNTRY / PROVINCE / CITY	Metadatos de instancia en .env, no sustituyen editar etiquetas y códigos fijos en PHP.
MAP_LAT, MAP_LNG, MAP_ZOOM	Centro inicial del mapa, sujeto a ajuste local.
zones	Sectores y coordenadas de referencia.
organizations	Organizaciones asociadas al territorio; verificar antes de activar.
CR-BAB / AY-BAB	Prefijos fijos en index.php; requieren cambio de código para nuevas localidades.

5. Proceso territorial de actuación sugerido

Etapa	Acción humana requerida	Soporte del ZIP
Registro	Ciudadano envía afectación o solicita apoyo.	**Implementado**: /reportar, /ayuda y códigos de seguimiento.
Recepción	Equipo revisa cola de entradas y posibles duplicados.	**Parcial**: tablas del panel solo lectura.
Verificación	Contrastar ubicación, fecha, fuente y evidencia.	**Solo esquema**: verification_records; no formulario de gestión.
Derivación	Remitir a entidad competente por canal autorizado.	**Solo esquema**: case_assignments y organizaciones.
Atención	Actualizar actuación, responsable y respuesta.	**No implementado** como flujo editable.
Cierre	Constatar resolución y registrar evidencia de cierre.	**No implementado** en interfaz.

REGLA OPERATIVA. Hasta completar un módulo transaccional de casos, la verificación y la coordinación deberán realizarse con protocolos externos seguros. No informar a la ciudadanía que el sistema asigna ayuda automáticamente.

6. Piloto recomendado: cuatro hitos

01. **Preparar:** identificar actores, analizar riesgos, adaptar territorios, definir finalidad y guion de pruebas.
02. **Simular:** realizar reportes y solicitudes ficticias, probar permisos, mapas, fotografías, alertas y resguardo de datos.
03. **Evaluar:** medir facilidad de uso, registros completos, tiempos de revisión, errores, accesibilidad y carga de soporte.
04. **Decidir:** documentar hallazgos, corregir problemas prioritarios y autorizar o aplazar una siguiente fase.

Indicadores sugeridos para el piloto

Dimensión	Indicador de evaluación
Participación	Personas que completan simulaciones / personas invitadas.
Calidad	Porcentaje de registros de prueba con sector y GPS válidos.
Usabilidad	Tiempo medio hasta completar un reporte y errores de comprensión.
Datos	Porcentaje de pruebas sin exposición de contacto o ubicación personal.
Operación	Tiempo hasta revisión humana y seguimiento documentado, cuando exista proceso externo.

7. Manejo de información y comunicación

- Comunicar en lenguaje ciudadano el alcance: herramienta complementaria para participación y coordinación; **no** servicio de respuesta oficial.
- Evitar anuncios que prometan atención, rescate o asistencia inmediata.
- Implementar un cartel de entorno demostrativo y usar registros ficticios cuando no exista estructura institucional.
- No publicar teléfonos, nombres ni coordenadas individualizadas en mapas, boletines o conjuntos de datos.
- Acordar proceso de eliminación, exportación y devolución de información cuando termina el piloto.

8. Criterios de réplica y escalamiento

- ☐ Kit tecnológico reproducible sin credenciales ni datos ciudadanos.
- ☐ Manual de instalación y operación territorial entregado.
- ☐ Licencia de software confirmada antes de permitir la redistribución.
- ☐ Funciones y limitaciones comunicadas sin ambigüedades.
- ☐ Protocolo de coordinación acordado con actores locales y autoridad competente.
- ☐ Evaluación favorable de privacidad, accesibilidad y seguridad.
- ☐ Evidencia de resultados del piloto y capacidad de mantenimiento posterior.

Referencias técnicas del ZIP

`database/production_seed.sql` · `database/schema.sql` · `index.php` · `app/views/public/points.php` · `app/views/public/alerts.php` · `app/views/public/map.php` · `README.md` · `.env.example`